

**Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Сектор методологии и анализа медицинской статистики**

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ за 2007 г.**



РНМБ

**Минск
2008**

Сборник содержит основные статистические данные о состоянии здравоохранения и здоровья сельского населения Республики Беларусь на 01.01.2008 г.

Состоит из следующих разделов: численность населения; естественное движение населения; сеть и кадры медицинских организаций здравоохранения; заболеваемость населения; основные показатели деятельности лечебных организаций; инвалидность; смертность.

Сборник предназначен для руководителей организаций здравоохранения, ученых и врачей.

© Составление. Министерство здравоохранения Республики Беларусь, сектор методологии и анализа медицинской статистики, 2008

© Оформление. ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
1.1. Численность сельского населения Республики Беларусь по областям на начало 2005, 2006, 2007, 2008 гг. (тыс.).....	6
1.2. Численность сельского населения Республики Беларусь по районам на начало 2005, 2006, 2007, 2008 гг. (тыс.).....	6
2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
2.1. Рождаемость, смертность, младенческая смертность и естественный прирост сельского населения Республики Беларусь в разрезе областей.....	12
2.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Беларусь (2007 г.) (по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь).....	13
3. СЕТЬ И КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
3.1. Сеть лечебных организаций в сельской местности по областям Республики Беларусь	14
3.2. Сеть лечебных организаций по сельским районам Республики Беларусь в 2007 г.	15
3.3. Специализация коечного фонда в больничных организациях, расположенных в сельской местности, по областям в 2007 г.	21
3.4. Штатные и занятые врачебные должности, укомплектованность, коэффициент совместительства по лечебно профилактическим организациям сельской местности (участковые больницы, больницы сестринского учета, врачебные амбулатории).....	21
3.5. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в участковых больницах Республики Беларусь.....	22
3.6. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в больницах сестринского ухода Республики Беларусь.....	23
3.7. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в самостоятельных врачебных амбулаториях Республики Беларусь.....	24
3.8. Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в амбулаториях врача общей практики Республики Беларусь.....	25
4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	
4.1. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь активным туберкулезом (всех форм) по локализациям (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. жителей села).....	26
4.2. Число случаев заболевания сельского населения Республики Беларусь активным туберкулезом всех форм (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям	27
4.3. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями отдельных локализаций в 2004–2007 гг.	28

4.4. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям в 2004–2007 гг.	28
4.5. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь психическими расстройствами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании, в 2006–2007 гг.	29
4.6. Заболеваемость (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) сельского населения Республики Беларусь алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией в 2006–2007 гг.	30
4.7. Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь некоторыми инфекционными болезнями в 2006–2007 гг.	32

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5.1. Среднее число дней занятости койки по профилям в сельских стационарах Республики Беларусь в 2007 г.	36
5.2. Среднее число дней пребывания больного на койке по профилям в сельских стационарах Республики Беларусь в 2007 г. (взрослые и подростки).....	37
5.3. Средняя длительность лечения выписанных больных при отдельных заболеваниях в сельских стационарах в 2007 г. (взрослые и подростки).....	38

6. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6.1. Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте старше 18 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.	40
6.2. Показатели первичной инвалидности лиц старше 18 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г. (на 10 тыс. населения)	42
6.3. Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.	44
6.4. Показатели первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г. (на 10 тыс. населения)	46
6.5. Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54), проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.	48
6.6. Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54), проживающих в сельских населенных пунктах, по областям, 2007 г.	50

7. СМЕРТНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7.1. Смертность сельского населения Республики Беларусь за 2005, 2006, 2007 гг.	51
--	----

ВВЕДЕНИЕ

Из данных анализа демографической ситуации Республики Беларусь видно, что численность населения нашей страны уменьшилась с 9898,6 тыс. человек в 2002 г. до 9689,8 тыс. в 2006 г., т. е. на 208,8 тыс. человек. Одновременно снижалась численность сельского населения. Так в 2002 г. на территории Республики Беларусь проживало 2862,2 тыс. сельских жителей, в 2007 г. — 2581,7 тыс. человек, т. е. произошло уменьшение с 2002 г. на 280,5 тыс.

Из 103 626 детей, рожденных в 2007 г., сельских детей было 26 489 человек, или 25,6% от всех рожденных. Рождаемость в Республике Беларусь составила 9,9 на 1 000 населения, в сельской местности — 10,1 на 1000 населения.

Смертность населения в сельской местности превосходит смертность городского населения в 2,2 раза. В 2007 г. смертность населения Республики Беларусь составила 1370,8 на 100 тыс. населения, смертность городского населения — 1043,8 на 100 тыс. населения, село — 2259,0 на 100 тыс. населения.

Младенческая смертность в Республике Беларусь составила 5,2 на 1000 родившихся, в сельской местности — 7,4.

Обобщенным показателем общественного здоровья является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении. В Республике Беларусь у сельских жителей этот показатель значительно ниже, чем у городского населения, и составляет 66,4 года, в то время как у городских жителей — 71,75 лет. Мужчины, проживающие в сельской местности, также на 6 лет живут меньше городских и их ОПЖ составляет 60,31 лет. Женщины, проживающие в сельской местности, живут на 4 года меньше, чем городские.

В 2003 г. правительством страны одобрена Концепция развития здравоохранения на 2003–2007 гг., которая определила стратегию дальнейшего развития здравоохранения республики. Важнейшими задачами концепции развития здравоохранения являются: приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, максимальная приближенность и доступность медицинской помощи сельскому населению на всех уровнях ее оказания, повышение качества оказания медицинской помощи сельскому населению.

В ходе реализации Концепции принят комплекс мер, направленных на совершенствование медицинской и медико-социальной помощи сельскому населению. Так, число сельских врачебных амбулаторий в 2002–2007 гг. возросло с 451 до 614. В амбулатории с дневными стационарами реорганизуются отдельные участковые больницы.

С 2002 г. по 2007 г. произошло сокращение коечного фонда сельских участковых больниц почти в 2 раза. Так в 2002 г. в 346 сельских участковых больницах коечный фонд составлял 9990 коек, в 2007 г. в 176 больницах — 5151 коек. Наряду с этим увеличился коечный фонд больниц сестринского ухода. Если в 2002 г. в Республике Беларусь была 1 больница сестринского ухода на 15 коек, то уже в 2007 г. — 99 больниц на 2229 коек.

В течение последних трех лет сельские участковые больницы реорганизовывались не только в больницы сестринского ухода, но и в сельские врачебные амбулатории (амбулатории врача общей практики).

Врачебные амбулатории поэтапно преобразовываются в амбулатории общей врачебной практики с подготовкой для работы в них врачей, которые владеют навыками универсальной многопрофильной медицинской помощи. В настоящее время самостоятельных амбулаторий такого профиля 366, или 59,6% от их общего количества. Внедрение общей врачебной практики является одним из основных направлений улучшения качества медицинского обслуживания сельского населения.

Организация больниц сестринского ухода связана с процессом старения населения, наиболее выраженным в сельской местности. При создании больниц сестринского ухода сохраняются врачебные амбулатории и, кроме того, часть коек в этих больницах сохраняется для лечения больных. Анализ демографической ситуации и обеспеченности больничным коечным фондом в районах республики показывает, что в качестве норматива для планирования сети больниц сестринского ухода может быть принят уровень обеспеченности койками сестринского ухода, равный 1 койке на 1000 населения.

За последние годы значительно улучшилась укомплектованность врачебными кадрами участковых больниц и амбулаторий. В 2002 г. она составляла 87,7%, в 2003 г. — 88,6%, в 2004 г. — 91,3%, в 2005 г. — 92,9%, в 2006 г. — 93,9%, 2007 г. — 94,1%.

Укомплектованность сельских врачебных амбулаторий и амбулаторий врача общей практики в 2002 г. составляла 81,7%, в 2003 г. — 81,8%, в 2004 г. — 85,7%, в 2005 г. — 91,2%, в 2006 г. — 92,7%, 2007 г. — 93,4%.

Анализируя состояние здоровья населения, необходимо отметить, что если заболеваемость активным туберкулезом всех форм в целом по Республике Беларусь в 2007 г. составила 50,2 на 100 тыс. населения, то у жителей села этот показатель составил 70,1 на 100 тыс. населения (2006 г. — 70,4 на 100 тыс. населения), что по сравнению с городским населением выше в 1,6 раза. Смертность населения от туберкулеза всех органов также выше у сельских жителей, чем у городских, и составляет 14,5 на 100 тыс. населения (городские жители — 7,4 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость онкологической патологией также у сельских жителей выше, чем у городских, и составляет 433,1 на 100 тыс. населения (городские жители — 390,5 на 100 тыс. населения). Смертность от новообразований также традиционно выше у сельских жителей, чем у городских, и составляет 222,7 на 100 тыс. населения (городские жители — 171,0 на 100 тыс. населения).

Важнейшей составляющей здоровья нации является психическое и духовное развитие. Значительный материальный и нравственный ущерб обществу причиняют пьянство, алкоголизм, наркомания. Если в целом по Республике Беларусь зарегистрировано заболеваний алкоголизмом и алкогольными психозами 328,0 случаев на 100 тыс. населения, то только у жителей села первичная заболеваемость составила 412,1 на 100 тыс. населения.

Особую тревогу вызывает смертность людей в состоянии алкогольного опьянения. При общей численности сельских жителей в Республике Беларусь 2581,7 тысяч человек, или 26,6% от всего населения, из 3912 человек, умерших в состоянии алкогольного опьянения, жители села составили 1681 человек, или 43,0%.

1. ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 1.1 / Table 1.1

Численность сельского населения Республики Беларусь по областям на начало 2005, 2006, 2007, 2008 гг. (тыс.)

Наименование области	На 1.01.2005 г.	На 1.01.2006 г.	На 1.01.2007 г.	На 1.01.2008 г.
Брестская	539,0	530,1	521,8	504,4
Витебская	387,6	378,7	368,3	359,4
Гомельская	441,4	433,4	425,5	414,9
Гродненская	389,3	378,9	368,5	359,8
Минская	678,9	671,4	665,1	659,9
Могилевская	308,0	299,0	290,5	283,3
Республика Беларусь	2744,2	2691,5	2639,7	2581,7

Таблица 1.2 / Table 1.2

Численность сельского населения Республики Беларусь по районам на начало 2005, 2006, 2007, 2008 гг. (тыс.)

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Брестская область				
Барановичский	43,5	42,9	42,4	41,9
Березовский	28,5	27,9	27,3	26,8
Брестский	42,3	42,1	42,5	33,7
Ганцевичский	19,9	19,5	19,0	18,6
Дрогичинский	31,2	30,5	29,9	29,2
Жабинковский	12,4	12,3	12,2	12,1
Ивановский	32,0	31,3	30,7	30,0
Ивацевичский	34,7	33,9	33,1	32,5
Каменецкий	27,6	27,2	26,8	26,3
Кобринский	39,1	38,7	38,0	37,5
Лунинецкий	39,3	38,7	38,0	37,3
Ляховичский	22,2	21,6	21,0	20,4
Малоритский	16,3	15,9	15,6	15,3
Пинский	55,4	54,6	53,8	52,8
Пружанский	35,1	34,3	33,5	32,8
Столинский	59,5	58,7	58,0	57,2
Всего по области	539,0	530,1	521,8	504,4

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Витебская область				
Бешенковичский	13,7	13,3	13,0	12,6
Браславский	20,0	20,7	20,4	19,8
Верхнедвинский	18,8	18,3	17,8	17,5
Витебский	40,5	40,0	39,2	38,7
Глубокский	23,9	23,3	22,7	22,4
Городокский	15,1	14,7	14,2	13,7
Докшицкий	21,3	20,7	20,1	19,4
Дубровенский	10,9	10,6	10,3	10,0
Лепельский	21,2	20,7	20,4	20,0
Лиозненский	13,0	12,8	12,5	12,2
Миорский	17,1	16,4	15,7	15,1
Оршанский	30,1	29,3	28,5	28,0
Полоцкий	26,8	26,2	25,5	25,0
Поставский	18,7	18,0	17,5	17,1
Россонский	7,4	7,1	6,7	6,5
Сенненский	18,4	17,9	17,3	16,9
Толочинский	16,9	16,5	16,0	15,6
Ушачский	13,3	12,8	12,4	11,9
Чашникский	13,9	13,5	13,1	12,7
Шарковщинский	13,9	13,7	13,3	13,0
Шумилинский	12,7	12,2	11,7	11,3
Всего по области	387,6	378,7	368,3	359,4

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Гомельская область				
Брагинский	10,5	10,2	10,0	9,9
Буда-Кошелевский	28,2	27,4	26,6	26,0
Ветковский	12,2	11,7	11,5	11,3
Гомельский	68,7	68,4	68,4	66,8
Добрушский	22,7	22,2	22,0	21,7
Ельский	9,5	9,3	9,0	8,9
Житковичский	26,1	25,6	24,8	24,1
Жлобинский	32,2	31,8	31,3	30,8
Калинковичский	28,4	27,7	26,9	26,2
Кормянский	11,3	11,1	10,8	9,2
Лельчицкий	19,4	18,8	18,3	17,8
Лоевский	8,7	8,5	8,3	8,0
Мозырский	20,8	20,6	20,5	20,4
Наровлянский	4,4	4,3	4,3	4,1
Октябрьский	10,1	9,9	9,7	9,6
Петриковский	23,4	22,8	22,2	21,5
Речицкий	36,9	36,4	35,5	34,7
Рогачевский	30,8	30,4	29,9	29,3
Светлогорский	17,7	17,4	17,0	16,6
Хойникский	10,2	9,9	9,7	9,4
Чечерский	9,2	9,0	8,9	8,6
Всего по области	441,4	433,4	425,5	414,9

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Гродненская область				
Берестовицкий	12,5	12,3	12,0	13,0
Волковысский	21,9	21,5	21,0	20,5
Вороновский	24,6	24,1	23,6	23,1
Гродненский	51,9	51,2	50,4	49,8
Дятловский	20,6	20,0	19,2	18,4
Зельвенский	14,3	13,8	13,2	12,7
Ивьевский	23,4	22,6	21,9	21,2
Кореличский	18,2	17,5	16,8	16,1
Лидский	30,5	29,7	28,8	27,8
Мостовский	19,8	19,0	18,4	17,7
Новогрудский	22,1	21,1	20,3	19,6
Островецкий	19,0	18,5	18,1	17,7
Ошмянский	19,9	19,5	19,1	18,8
Свислочский	13,9	13,5	13,0	12,6
Слонимский	20,6	20,1	19,7	19,3
Сморгонский	21,4	20,8	20,2	19,7
Щучинский	34,7	33,7	32,8	31,8
Всего по области	389,3	378,9	368,5	359,8

Продолжение таблицы 1.2

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Минская область				
Березинский	16,8	16,3	15,7	15,2
Борисовский	44,6	43,8	43,1	42,4
Вилейский	28,9	28,0	27,2	26,5
Воложинский	25,7	24,9	24,0	23,2
Дзержинский	23,8	23,6	23,1	23,1
Клецкий	24,8	23,7	23,0	22,3
Копыльский	27,4	26,5	25,9	25,2
Крупский	18,4	17,9	17,4	17,0
Логойский	21,8	21,3	20,8	20,3
Любанский	24,3	23,6	22,9	22,2
Минский	127,9	133,0	138,8	144,1
Молодечненский	38,6	38,0	37,5	37,1
Мядельский	19,2	18,6	17,9	17,4
Несвижский	24,9	24,4	24,0	23,6
Пуховичский	39,7	39,3	38,8	38,5
Слуцкий	37,9	37,1	36,3	35,5
Смолевичский	28,0	27,7	27,6	27,5
Солигорский	27,9	27,2	26,5	25,7
Стародорожский	12,0	11,8	11,6	11,3
Столбцовский	29,8	29,0	28,2	27,7
Узденский	16,0	15,6	15,2	14,9
Червенский	20,5	20,1	19,6	19,2
Всего по области	678,9	671,4	665,1	659,9

Наименование района	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Могилевская область				
Белыничский	12,5	11,8	11,2	10,6
Бобруйский	21,2	20,6	20,1	19,7
Быховский	22,2	21,2	20,4	19,6
Глусский	11,6	11,1	10,8	10,5
Горецкий	18,1	17,6	17,2	16,8
Дрибинский	11,2	10,9	10,5	10,2
Кировский	16,3	16,0	15,6	15,3
Климовичский	14,8	14,3	13,9	13,6
Кличевский	11,5	11,2	10,8	10,5
Костюковичский	12,4	11,9	11,5	11,0
Краснопольский	6,4	6,2	6,0	5,8
Кричевский	9,6	9,3	9,0	8,9
Круглянский	9,8	9,5	9,2	9,0
Могилевский	42,8	42,5	42,3	42,1
Мстиславский	17,2	16,8	16,3	16,0
Осиповичский	15,8	15,4	15,0	14,5
Славгородский	8,0	7,7	7,4	7,2
Хотимский	7,6	7,4	7,1	6,9
Чаусский	12,0	11,4	10,9	10,7
Чериковский	8,2	8,0	7,8	7,6
Шкловский	18,8	18,2	17,5	16,8
Всего по области	308,0	299,0	290,5	283,3

2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 2.1 / Table 2.1

Рождаемость, смертность, младенческая смертность и естественный прирост сельского населения Республики Беларусь в разрезе областей

Наименование области	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Рождаемость (абсолютные числа)								
Брестская	6660	5697	5404	5305	5321	5292	5694	5724
Витебская	4511	3354	2927	3108	2936	3021	3078	3191
Гомельская	5109	4191	4047	4085	4040	4246	4446	4646
Гродненская	4447	3413	2972	2932	2910	2745	2876	2997
Минская	6964	5934	5656	5735	6010	6264	6540	7056
Могилевская	3702	2840	2646	2533	2688	2637	2901	2875
Республика Беларусь	31393	25429	23652	23698	23905	24205	25535	26489
На 1 000 населения								
Брестская	11,1	9,9	9,7	9,6	9,8	9,9	10,8	11,2
Витебская	9,3	7,7	7,1	7,7	7,5	7,9	8,2	8,8
Гомельская	9,9	8,7	8,8	9,0	9,1	9,7	10,4	11,1
Гродненская	9,5	7,9	7,2	7,3	7,4	7,1	7,7	8,2
Минская	8,7	8,1	8,0	8,2	8,7	9,3	9,8	10,7
Могилевская	9,5	8,1	8,0	7,9	8,6	8,7	9,8	10,0
Республика Беларусь	9,6	8,5	8,2	8,4	8,6	8,9	9,6	10,1
Смертность (абсолютные числа)								
Брестская	11080	10754	11152	11375	11045	11209	10606	10160
Витебская	10799	9924	10584	10257	9925	9697	9385	8786
Гомельская	10537	10353	11020	10508	10267	10300	10161	9340
Гродненская	10200	9892	10744	10674	10489	10328	9683	8869
Минская	15834	15600	17145	16375	15560	15571	15139	14508
Могилевская	8648	8441	8990	8591	8292	8282	8015	7313
Республика Беларусь	67098	64964	69635	67780	65578	65387	62989	58976
На 1 000 населения								
Брестская	18,4	18,8	20,0	20,6	20,3	21,0	20,2	19,8
Витебская	22,2	22,6	25,5	25,5	25,3	25,3	25,1	24,1
Гомельская	20,4	21,6	23,8	23,2	23,1	23,5	23,7	22,2
Гродненская	21,7	22,9	26,0	26,4	26,6	26,9	25,9	24,4
Минская	19,9	21,3	24,1	23,4	22,7	23,1	22,7	21,9
Могилевская	9,5	8,1	8,0	7,9	8,6	27,3	27,2	25,5
Республика Беларусь	20,6	21,6	24,1	23,9	23,6	24,1	23,6	22,6

Наименование области	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Естественный прирост (убыль (-))								
Брестская	-4420	-5057	-5748	-6070	-5724	-5917	-4912	-4436
Витебская	-6288	-6570	-7657	-7149	-6989	-6676	-6307	-5595
Гомельская	-5428	-6162	-6973	-6423	-6227	-6054	-5715	-4694
Гродненская	-5753	-6479	-7772	-7742	-7579	-7583	-6807	-5872
Минская	-8870	-9666	-11489	-10640	-9550	-9307	-8599	-7452
Могилевская	-4946	-5601	-6344	-6058	-5604	-5645	-5114	-4438
Республика Беларусь	-35705	-39535	-45983	-44082	-41673	-41182	-37454	-32487
На 1 000 населения								
Брестская	-7,3	-8,9	-10,3	-11,0	-10,5	-11,1	-9,4	-8,6
Витебская	-12,9	-14,9	-18,4	-17,8	-17,8	-17,4	-16,9	-15,3
Гомельская	-10,5	-12,9	-15,0	-14,2	-14,0	-13,8	-13,3	-11,1
Гродненская	-12,2	-15,0	-18,8	-19,1	-19,2	-19,8	-18,2	-16,2
Минская	-11,2	-13,2	-16,1	-15,2	-14,0	-13,8	-12,8	-11,2
Могилевская	-12,7	-16,1	-19,1	-18,7	-17,9	-18,6	-17,4	-15,5
Республика Беларусь	-11,0	-13,1	-15,9	-15,5	-15,0	-15,2	-14,0	-12,5
Младенческая смертность								
Брестская	105	69	63	53	57	45	40	46
Витебская	82	51	23	27	18	31	27	22
Гомельская	95	61	50	68	41	35	33	50
Гродненская	71	32	21	20	29	36	26	14
Минская	84	55	53	49	52	52	34	43
Могилевская	60	41	31	28	31	14	20	20
Республика Беларусь	497	309	241	245	228	224	180	195
На 1 000 родившихся								
Брестская	15,7	12,0	11,6	10,0	10,7	8,5	7,1	8,0
Витебская	17,9	15,0	7,6	8,9	6,1	10,3	8,8	6,9
Гомельская	18,4	14,4	12,2	16,7	10,1	8,4	7,5	10,9
Гродненская	15,7	9,3	6,9	6,8	9,9	12,9	9,1	4,7
Минская	11,8	9,2	9,3	8,6	8,7	8,4	5,2	6,2
Могилевская	16,1	14,2	11,6	10,9	11,8	9,5	7,1	6,9
Республика Беларусь	15,6	12,0	10,0	10,3	9,6	9,3	7,1	7,4

Таблица 2.2 / Table 2.2

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в Республике Беларусь (2007 г.)**

(по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)

Наименование области	Всё население			Городское население			Сельское население		
	оба пола	муж.	жен.	оба пола	муж.	жен.	оба пола	муж.	жен.
г. Минск	72,87	67,43	77,81	72,87	67,43	77,81	—	—	—
Брестская	71,04	65,58	76,54	72,13	66,82	77,08	68,90	63,13	75,51
Витебская	69,75	63,99	75,70	71,30	65,72	76,58	65,87	59,95	73,28
Гомельская	69,54	63,50	75,76	70,94	65,10	76,50	65,81	59,27	73,69
Гродненская	70,16	64,14	76,44	71,92	66,05	77,56	66,53	60,37	74,19
Минская	68,64	62,75	75,04	70,88	65,25	76,31	66,05	59,96	73,43
Могилевская	69,46	63,76	75,46	71,02	65,66	76,23	64,52	58,22	72,78
Республика Беларусь	70,28	64,54	76,16	71,75	66,21	77,05	66,42	60,31	73,94

3. СЕТЬ И КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 3.1 / Table 3.1

Сеть лечебных организаций в сельской местности по областям Республики Беларусь

Наименование области	Число больничных организаций в сельской местности, всего		Из них									
			число коек в них		участковых больниц		число коек в них		больниц сестринского ухода		число коек в них	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Брестская	51	51	1700	1700	39	38	1370	1350	12	13	330	350
Витебская	58	56	1398	1360	35	32	900	830	23	24	498	530
Гомельская	34	34	925	935	16	16	530	525	18	18	395	410
Гродненская	37	37	895	905	23	21	575	550	14	16	320	355
Минская	64	62	1759	1724	45	44	1345	1330	19	18	414	394
Могилевская	36	35	806	756	24	25	571	566	12	10	235	190
Итого	280	275	7483	7380	182	176	5291	5151	98	99	2192	2229

Наименование области	Число амбулаторно-поликлинических организаций, всего		Из них									
			амбулатории, входящие в состав больниц сестринского ухода		самостоятельные врачебные амбулатории		амбулатории врача общей практики		ФАПы		амбулатории, входящие в состав участковых больниц	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Брестская	564	561	6	7	45	42	70	76	405	399	38	37
Витебская	546	544	19	20	36	34	36	41	420	417	35	32
Гомельская	565	565	7	7	16	12	77	84	449	446	16	16
Гродненская	474	450	–	1	22	25	66	66	363	337	23	21
Минская	667	658	–	1	50	55	101	96	471	462	45	44
Могилевская	477	474	1	1	64	80	21	3	367	365	24	25
Итого	3293	3252	33	37	233	248	371	366	2475	2426	181	175

Таблица 3.2 / Table 3.2

Сеть лечебных организаций по сельским районам Республики Беларусь в 2007 г.

Наименование сельского района	Число самостоятель- ных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулато- рий врача общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринско- го ухода	Коек в них
Брестская область							
Брестский	4	7	19	3	105	–	–
Барановичский	2	5	41	2	70	2	75
Пинский	4	2	52	5	150	1	25
Березовский	1	4	22	3	100	1	30
Ганцевичский	3	4	10	2	55	1	25
Дрогичинский	2	3	25	2	50	–	–
Жабинковичский	3	2	10	–	–	1	15
Ивановский	6	8	19	1	50	1	30
Ивацевичский	1	5	32	3	175	1	20
Каменецкий	2	2	19	4	170	–	–
Кобринский	3	7	25	3	125	1	25
Лунинецкий	2	9	24	4	125	1	25
Ляховичский	3	4	19	1	50	–	–
Малоритский	–	4	10	2	40	–	–
Пружанский	2	4	33	–	–	1	25
Столинский	4	6	39	3	85	2	55
Всего по области	42	76	399	38	1350	13	350

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врача общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Витебская область							
Бешенковичский	–	3	10	–	–	1	25
Браславский	–	4	31	1	25	1	25
Верхнедвинский	–	2	18	2	45	1	15
Витебский	4	5	25	4	200	1	35
Глубокский	3	4	20	–	–	3	45
Городокский	3	3	21	1	25	1	20
Докшицкий	2	2	23	3	40	1	10
Дубровенский	–	–	17	1	20	1	20
Лепельский	6	–	16	1	25	1	15
Лиозненский	1	1	15	2	40	–	–
Миорский	–	3	26	1	15	1	65
Оршанский	5	2	22	5	155	–	–
Полоцкий	2	2	23	1	60	4	90
Поставский	–	1	33	3	60	1	20
Россонский	1	1	9	–	–	1	10
Сенненский	2	–	22	2	35	1	20
Толочинский	3	1	16	–	–	1	15
Ушачский	–	–	18	2	30	1	15
Чашникский	–	4	16	–	–	1	50
Шарковщинский	1	1	19	1	25	1	25
Шумилинский	1	2	17	2	30	1	10
Всего по области	34	41	417	32	830	24	530

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Гомельская область							
Брагинский	–	4	13	–	–	–	–
Буда-Кошелевский	1	2	30	1	25	1	25
Ветковский	–	2	15	1	60	–	–
Гомельский	1	13	29	2	115	2	75
Добрушский	1	6	19	–	–	1	25
Ельский	–	–	20	1	20	1	15
Житковичский	1	3	33	1	20	1	20
Жлобинский	–	8	28	2	50	1	60
Калинковичский	–	2	46	1	25	1	25
Кормянский	1	3	13	–	–	–	–
Лельчицкий	1	2	23	1	15	2	30
Лоевский	1	3	12	–	–	1	20
Мозырский	2	1	24	2	80	1	20
Наровлянский	–	2	12	–	–	–	–
Октябрьский	–	2	12	1	10	1	25
Петриковский	1	8	33	1	10	1	20
Речицкий	–	4	33	1	25	2	30
Рогачевский	2	7	–	1	70	–	–
Светлогорский	–	3	27	–	–	–	–
Хойникский	–	4	17	–	–	1	10
Чечерский	–	5	7	–	–	1	10
Всего по области	12	84	446	16	525	18	410

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врача общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Гродненская область							
Берестовицкий	–	4	11	1	25	1	10
Волковысский	–	3	21	2	50	2	50
Вороновский	–	4	20	1	15	1	10
Гродненский	7	2	23	2	70	–	–
Дятловский	2	2	21	–	–	1	25
Зельвенский	1	6	15	–	–	1	25
Ивьевский	1	5	22	1	10	2	40
Кореличский	–	5	18	–	–	1	25
Лидский	2	3	22	5	155	–	–
Мостовский	–	8	17	2	50	1	25
Новогрудский	3	3	23	–	–	2	50
Островецкий	–	3	22	1	50	–	–
Ошмянский	2	3	16	1	20	1	25
Свислочский	–	6	15	–	–	–	–
Слонимский	2	3	25	2	50	1	20
Сморгонский	3	2	18	1	25	1	25
Щучинский	2	4	28	2	30	1	25
Всего по области	25	66	337	21	550	16	355

Продолжение таблицы 3.2

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Минская область							
Березинский	2	1	18	1	10	1	25
Борисовский	2	6	35	5	225	2	40
Вилейский	1	6	26	2	50	2	40
Воложинский	3	3	17	1	20	1	25
Дзержинский	–	3	14	4	115	–	–
Клецкий	3	2	19	3	60	1	20
Копыльский	2	1	25	4	90	1	25
Крупский	3	2	23	–	–	–	–
Логойский	7	–	24	1	15	1	24
Любанский	4	6	14	1	25	1	25
Минский	11	13	8	2	100	1	25
Молодеченский	1	5	23	3	190	1	25
Мядельский	–	5	17	3	75	–	–
Несвижский	1	5	21	1	15	–	–
Пуховичский	–	6	26	2	50	1	25
Слуцкий	3	5	32	4	105	2	50
Смолевичский	2	6	10	1	25	–	–
Солигорский	2	5	28	2	40	–	–
Стародорожский	1	2	21	1	25	2	30
Столбцовский	1	9	21	2	75	–	–
Узденский	3	3	20	–	–	1	25
Червенский	3	2	20	1	20	–	–
Всего по области	55	96	462	44	1330	18	394

* 2 ФАПа в г. Жодино
2 ФАПа в г. Заславле

Наименование сельского района	Число самостоятельных сельских врачебных амбулаторий	Число амбулаторий врачей общей практики	Число ФАПов	Число участковых больниц	Коек в них	Число больниц сестринского ухода	Коек в них
Могилевская область							
Белыничский	3	–	15	2	15	–	–
Бобруйский	5	–	20	4	130	–	–
Быховский	7	–	32	3	45	–	–
Глусский	3	–	13	–	–	1	20
Горецкий	3	–	20	2	50	–	–
Дрибинский	5	–	7	1	12	–	–
Кировский	3	1	20	–	–	1	20
Климовичский	4	–	19	1	8	–	–
Клический	2	–	20	1	7	1	20
Костюковичский	7	–	12	1	25	1	10
Краснопольский	1	–	9	–	–	–	–
Кричевский	2	2	14	–	–	1	25
Круглянский	3	–	8	2	14	1	10
Могилевский	5	–	36	4	165	–	–
Мстиславский	4	–	19	–	–	–	–
Осиповичский	7	–	13	2	75	1	25
Славгородский	2	–	16	–	–	–	–
Хотимский	3	–	15	–	–	1	15
Чаусский	3	–	23	–	–	1	20
Чериковский	2	–	12	–	–	–	–
Шкловский	6	–	22	2	20	1	25
Всего по области	80	3	365	25	566	10	190

Таблица 3.3 / Table 3.3

**Специализация коечного фонда в больничных организациях,
расположенных в сельской местности, по областям в 2007 г.**

Наименование области	Терапевтические	Реабилитационные для взрослых	Реабилитационные для детей	Хирургические	Неврологические	Психиатрические	Наркологические	Педиатрические (соматические), всего	Сестринские	Гериатрические	Всего коек
Абсолютные числа											
Брестская	1020	45	–	30	35	–	–	38	502	55	1725
Витебская	785	–	–	–	50	–	–	–	525	–	1360
Гомельская	373	40	–	–	–	–	–	–	522	–	935
Гродненская	495	–	–	–	–	–	–	–	440	–	935
Минская	1245	40	–	–	10	–	10	–	444	–	1749
Могилевская	551	–	95	–	15	100	–	–	190	–	951
Республика Беларусь	4469	125	95	30	110	100	10	38	2623	55	7655
Обеспеченность койками на 10 тыс. сельского населения											
Брестская	20,2	0,9	–	0,6	0,7	–	–	0,8	10,0	1,1	34,2
Витебская	21,8	–	–	–	1,4	–	–	–	14,6	–	37,8
Гомельская	9,0	1,0	–	–	–	–	–	–	12,6	–	22,5
Гродненская	13,8	–	–	–	–	–	–	–	12,2	–	26,0
Минская	18,9	0,6	–	–	0,2	–	0,2	–	6,7	–	26,5
Могилевская	19,4	–	3,4	–	0,5	3,5	–	–	6,7	–	33,6
Республика Беларусь	17,3	0,5	0,4	0,1	0,4	0,4	0,04	0,2	10,2	0,2	29,7

Таблица 3.4 / Table 3.4

Штатные и занятые врачебные должности, укомплектованность, коэффициент совместительства по лечебно-профилактическим организациям сельской местности (участковые больницы, больницы сестринского ухода, врачебные амбулатории)

Наименование области	Врачебные должности						Укомплектованность штатных должностей, %		Коэффициент совместительства	
	Штатные		Занятые		Физические лица		2006	2007	2006	2007
	2006	2007	2006	2007	2006	2007				
Брестская	457	457	427	433	313	316	93,4	94,7	1,36	1,4
Витебская	300	292	285	282	197	201	95,0	96,6	1,45	1,4
Гомельская	263	280	235	242	171	170	89,4	86,4	1,37	1,4
Гродненская	277	284	270	277	222	227	97,5	97,5	1,22	1,2
Минская	627	619	571	564	420	408	91,1	91,1	1,36	1,4
Могилевская	183	183	171	172	121	129	93,4	94,0	1,41	1,3
Итого	2107	2115	1959	1970	1444	1451	93,0	93,1	1,36	1,4

Таблица 3.5 / Table 3.5

Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в участковых больницах Республики Беларусь

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	211	195	143	92,4	1,4	201	190	140	94,5	1,4
Витебская	130	123	92	94,6	1,3	122	118	88	96,7	1,3
Гомельская	80	77	57	96,2	1,4	78	72	50	92,3	1,4
Гродненская	87	84	69	96,6	1,2	79	77	65	97,5	1,2
Минская	258	239	163	92,6	1,5	257	234	158	91,0	1,5
Могилевская	59	57	39	96,6	1,5	59	58	43	98,3	1,3
Итого	825	775	563	93,9	1,4	796	749	544	94,1	1,4

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	802	790	749	98,5	1,1	780	762	712	97,7	1,1
Витебская	588	581	530	98,8	1,1	550	541	489	98,4	1,1
Гомельская	342	333	308	97,4	1,1	322	311	285	96,6	1,1
Гродненская	378	363	332	96,0	1,1	339	326	300	96,2	1,1
Минская	930	918	829	98,7	1,1	922	890	776	96,5	1,1
Могилевская	357	355	334	99,4	1,1	364	360	328	98,9	1,1
Итого	3397	3340	3082	98,3	1,1	3277	3190	2890	97,3	1,1

Таблица 3.6 / Table 3.6

**Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей
и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства
в больницах сестринского ухода Республики Беларусь**

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	20	18	14	90,0	1,3	25	24	18	96,0	1,3
Витебская	43	42	24	97,7	1,8	42	41	28	97,6	1,5
Гомельская	20	13	7	65,0	1,9	29	19	13	65,5	1,5
Гродненская	8	8	7	100	1,1	11	9	8	81,8	1,1
Минская	4	2	2	50,0	1,0	4	4	3	100,0	1,3
Могилевская	12	12	6	100	2,0	11	10	6	90,9	1,7
Итого	107	95	60	88,8	1,6	122	107	76	87,7	1,4

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	141	140	134	99,3	1,0	160	159	158	99,4	1,0
Витебская	287	283	246	98,6	1,2	291	284	251	97,6	1,1
Гомельская	170	163	151	95,9	1,1	211	199	177	94,3	1,1
Гродненская	85	85	74	100	1,2	102	99	87	97,1	1,1
Минская	134	112	90	83,6	1,2	132	120	102	90,9	1,2
Могилевская	108	108	94	100	1,2	90	90	75	100,0	1,2
Итого	925	891	789	96,3	1,1	986	951	850	96,4	1,1

Таблица 3.7 / Table 3.7

Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства в самостоятельных врачебных амбулаториях Республики Беларусь

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	75	67	46	89,3	1,5	71	68	47	95,8	1,4
Витебская	54	50	36	92,6	1,4	46	45	27	97,8	1,7
Гомельская	31	29	22	93,6	1,3	20	16	11	80,0	1,4
Гродненская	49	48	40	98	1,2	44	43	38	97,7	1,1
Минская	117	100	76	85,5	1,3	116	102	81	87,9	1,3
Могилевская	82	73	54	89	1,4	99	95	73	96,0	1,3
Итого	408	367	274	90	1,3	396	369	277	93,2	1,3

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	322	306	300	95,0	1,0	292	273	264	93,5	1,03
Витебская	232	222	204	95,7	1,1	212	199	174	93,9	1,1
Гомельская	131	121	114	92,4	1,1	100	92	87	92,0	1,1
Гродненская	184	180	174	97,8	1,0	166	157	155	94,6	1,0
Минская	414	390	350	94,2	1,1	418	380	334	90,9	1,1
Могилевская	387	380	344	98,2	1,1	497	491	451	98,8	1,1
Итого	1670	1599	1486	95,8	1,1	1685	1592	1465	94,5	1,1

Таблица 3.8 / Table 3.8

**Штатные и занятые должности, укомплектованность должностей врачей
и среднего медицинского персонала, коэффициент совместительства
в амбулаториях врача общей практики Республики Беларусь**

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей врачей		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	151	147	110	97,4	1,3	160	151	111	94,4	1,4
Витебская	73	70	45	95,9	1,6	82	78	58	95,1	1,3
Гомельская	132	116	85	87,9	1,4	153	135	96	88,2	1,4
Гродненская	133	130	106	97,7	1,2	143	141	107	98,6	1,3
Минская	248	230	179	92,7	1,3	242	224	166	92,6	1,4
Могилевская	30	29	22	96,7	1,3	4	4	3	100,0	1,3
Итого	767	722	547	94,1	1,3	784	733	541	93,5	1,4

Наименование области	2006 г.					2007 г.				
	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства	Число должностей среднего медперсонала		Число физических лиц	Укомплектованность, %	Коэффициент совместительства
	штатных	занятых				штатных	занятых			
Брестская	544	533	521	98,0	1,0	589	577	549	98,0	1,05
Витебская	306	299	278	97,7	1,1	324	315	287	97,2	1,1
Гомельская	584	542	507	92,8	1,1	665	613	571	92,2	1,1
Гродненская	548	522	492	95,3	1,1	573	537	508	93,7	1,1
Минская	825	785	689	95,2	1,1	820	771	671	94,0	1,2
Могилевская	149	147	142	98,7	1,0	20	20	19	100,0	1,05
Итого	2956	2828	2629	95,7	1,1	2991	2833	2605	94,7	1,1

4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Таблица 4.1 / Table 4.1

*Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь
активным туберкулезом (всех форм) по локализациям
(число больных с впервые в жизни установленным диагнозом
на 100 тыс. жителей села)*

Годы	Активный туберкулез органов дыхания	Туберкулез мочеполовых органов	Туберкулез костей и суставов	Прочие формы активного туберкулеза
Абсолютные числа				
1995	1635	31	54	59
2000	1628	26	63	60
2001	1640	15	58	29
2002	1555	20	58	20
2003	1567	21	56	28
2004	1750	21	48	27
2005	1836	19	50	20
2006	1800	13	39	24
2007	1727	15	68	20
На 100 тыс. населения				
1995	51,0	1,0	1,7	1,8
2000	54,2	0,9	2,1	2,0
2001	55,6	0,5	2,0	1,0
2002	53,5	0,7	2,0	0,7
2003	55,2	0,7	2,0	1,0
2004	63,1	0,8	1,7	1,0
2005	67,6	0,7	1,8	0,7
2006	67,5	0,5	1,5	0,9
2007	66,2	0,6	2,6	0,8

Таблица 4.2 / Table 4.2

Число случаев заболевания сельского населения Республики Беларусь активным туберкулезом всех форм (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям

Наименование области	Абсолютные числа			
	2004	2005	2006	2007
Брестская	291	316	286	267
Витебская	223	221	230	232
Гомельская	392	405	371	395
Гродненская	212	220	242	236
Минская	397	465	452	433
Могилевская	320	298	291	266
Республика Беларусь	1835	1925	1876	1830
	На 100 тыс. населения			
Брестская	53,6	59,1	54,4	52,0
Витебская	56,9	57,7	61,6	63,8
Гомельская	88,0	92,6	86,4	94,0
Гродненская	53,8	57,3	64,8	64,8
Минская	57,8	68,9	67,6	65,4
Могилевская	102,3	98,2	98,7	92,7
Республика Беларусь	66,2	70,8	70,4	70,1

Таблица 4.3 / Table 4.3

Заболееваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями отдельных локализаций в 2004–2007 гг.

Локализация злокачественного новообразования	Абсолютные числа				на 100 тыс. населения			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Зарегистрировано больных со злокачественными новообразованиями, всего	11391	10925	10838	11308	410,6	402,0	406,6	433,1
в том числе:								
полости рта (включая язык и глотку) без злокачественных опухолей губы	335	304	343	331	12,1	11,2	12,9	12,7
губы	163	126	134	123	5,9	4,6	5,0	4,7
пищевода	167	174	162	158	6,0	6,4	6,1	6,0
желудка	1290	1268	1197	1159	46,5	46,6	44,9	44,4
ректосигмоидного соединения, прямой кишки	539	546	481	536	19,4	20,1	18,0	20,5
гортани	216	216	222	221	7,8	8,0	8,3	8,5
трахеи, бронхов, легкого	1768	1607	1556	1556	63,7	59,1	58,4	59,6
шейки матки	265	263	286	301	9,6	9,7	10,7	11,5
молочной железы	771	725	763	828	27,8	26,7	28,6	31,7
кожи	1591	1640	1702	1875	57,4	60,3	63,8	71,8
злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной ткани	582	549	557	618	21,0	20,2	20,9	23,7
прочих органов	3704	3507	3435	3602	133,5	129,0	128,9	138,0

Таблица 4.4 / Table 4.4

Заболееваемость сельского населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) по областям в 2004–2007 гг.

Наименование области	Абсолютные числа				На 100 тыс. населения			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Брестская	2087	2049	1941	1994	384,4	383,3	369,0	388,6
Витебская	1577	1447	1438	1642	402,7	377,6	385,1	451,2
Гомельская	2001	1793	1842	1899	449,2	409,9	428,9	451,9
Гродненская	1610	1571	1543	1486	408,4	409,0	412,9	408,1
Минская	2853	2781	2793	3007	415,3	411,9	418,0	453,9
Могилевская	1263	1284	1281	1280	403,6	423,1	434,5	446,1
Республика Беларусь	11391	10925	10838	11308	410,6	402,0	406,6	433,1

Таблица 4.5 / Table 4.5

Заболееваемость сельского населения Республики Беларусь психическими расстройствами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикомании, в 2006–2007 гг.

Наименование области	Всего больных		В том числе с диагнозом							
			психоз		из них шизофрения		психические расстройства непсихотического характера		умственная отсталость	
			2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа										
Брестская	3861	2886	794	417	188	33	2493	1959	574	540
Витебская	2349	2440	379	360	28	21	1556	1734	414	346
Гомельская	2365	2108	191	248	20	28	1943	1637	231	223
Гродненская	2422	2432	344	317	17	27	1838	1901	240	214
Минская	3913	3944	494	480	48	71	2770	2929	649	535
Могилевская	1229	3142	191	235	23	12	782	2671	256	236
Республика Беларусь	16139	16952	2393	2057	324	192	11382	12801	2364	2094
На 100 тыс. населения										
Брестская	734,0	562,5	150,1	81,3	35,7	6,4	474,0	381,8	109,1	105,2
Витебская	629,1	670,5	101,5	98,9	7,5	5,8	416,7	476,5	110,9	95,1
Гомельская	550,6	501,7	44,5	59,0	4,7	6,7	452,4	389,6	53,8	53,1
Гродненская	648,1	667,9	92,0	87,1	4,6	7,4	491,8	522,1	64,2	58,8
Минская	585,6	595,3	73,9	72,5	7,2	10,7	414,6	442,1	97,1	80,8
Могилевская	416,9	1095,2	64,8	81,9	7,8	4,2	265,3	931,0	86,8	82,3
Республика Беларусь	605,4	649,3	89,8	78,8	12,2	7,4	427,0	490,3	88,7	80,2

**Заболееваемость (число больных с впервые в жизни
установленным диагнозом) сельского населения Республики Беларусь
алкоголизмом, алкогольным психозом, наркоманией и токсикоманией
в 2006–2007 гг.**

Наименование области	Всего больных		В том числе с диагнозом							
			алкоголизм и алкогольный психоз		из них с алкогольным психозом		наркомания		токсикомания	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа										
Брестская	1962	1901	1910	1849	118	115	42	38	8	14
Витебская	1669	1684	1615	1630	73	60	42	23	14	31
Гомельская	1689	1747	1636	1694	179	133	25	40	15	13
Гродненская	1752	1572	1704	1529	37	37	12	28	10	20
Минская	3114	2939	3010	2835	279	230	78	89	39	15
Могилевская	1307	1253	1276	1222	67	58	8	14	10	17
Республика Беларусь	11493	11101	11151	10759	753	633	207	232	96	110
На 100 тыс. населения										
Брестская	395,1	370,0	363,1	360,3	22,4	22,4	8,0	7,4	1,5	2,7
Витебская	447,0	462,8	432,5	447,9	19,6	16,5	11,2	6,3	3,8	8,5
Гомельская	393,2	415,8	380,9	403,1	41,7	31,6	5,8	9,5	3,5	3,1
Гродненская	468,8	433,1	456,0	419,9	9,9	10,2	3,2	7,7	2,7	5,5
Минская	466,0	443,6	450,5	427,9	41,8	34,7	11,7	13,4	5,8	2,3
Могилевская	443,3	189,1	432,8	184,4	22,7	20,2	2,7	4,9	3,4	5,9
Республика Беларусь	431,2	425,2	418,3	412,1	28,2	24,2	7,8	8,9	3,6	4,2

Таблица 4.7 / Table 4.7

**Заболеваемость сельского населения Республики Беларусь
некоторыми инфекционными болезнями в 2005–2006 гг.**

Наименование области	Брюшной тиф		Паратифы А, В, С		Другие сальмонеллезные инфекции		Бактериальная дизентерия		Энтериты, колиты, гастроэнтериты, вызванные установленными и не установленными возбудителями	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа										
Брестская	–	–	–	–	147	224	79	101	475	464
Витебская	5	–	–	–	75	43	66	96	233	218
Гомельская	–	–	–	–	82	95	58	55	157	134
Гродненская	–	–	–	–	47	73	43	33	143	126
Минская	–	2	–	–	113	133	67	60	257	229
Могилевская	–	–	–	–	58	60	49	46	164	156
Республика Беларусь	5	2	–	–	522	628	362	391	1429	1327
На 100 тыс. населения										
Брестская	–	–	–	–	27,9	43,7	15,0	19,7	90,3	90,4
Витебская	1,3	–	–	–	20,1	11,8	17,7	26,4	62,4	59,9
Гомельская	–	–	–	–	19,1	22,6	13,5	13,1	36,6	31,9
Гродненская	–	–	–	–	12,6	20,0	11,5	9,1	38,3	34,6
Минская	–	0,3	–	–	16,9	20,1	10,0	9,1	38,5	34,6
Могилевская	–	–	–	–	19,7	20,9	16,6	16,0	55,6	54,4
Республика Беларусь	0,2	0,08	–	–	19,6	24,0	13,6	15,0	53,6	50,8

Продолжение таблицы 4.7

Наименование области	Все острые кишечные заболевания		Иерсиниоз		Дифтерия		Коклюш и паракоклюш	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа								
Брестская	554	565	1	7	–	–	7	6
Витебская	299	314	4	5	–	–	1	1
Гомельская	215	189	2	2	–	–	–	5
Гродненская	186	159	2	5	–	–	2	8
Минская	324	289	9	20	–	–	1	4
Могилевская	213	202	–	3	–	–	1	18
Республика Беларусь	1791	1718	18	42	–	–	12	42
На 100 тыс. населения								
Брестская	105,3	110,1	0,2	1,4	–	–	1,3	1,2
Витебская	80,1	86,3	1,1	1,4	–	–	0,3	0,3
Гомельская	50,1	45,0	0,5	0,5	–	–	–	1,2
Гродненская	49,8	43,7	0,5	1,4	–	–	0,5	2,2
Минская	48,5	43,6	1,3	3,0	–	–	0,2	0,6
Могилевская	72,2	70,4	–	1,0	–	–	0,3	6,3
Республика Беларусь	67,2	65,8	0,7	1,6	–	–	0,4	1,6

Продолжение таблицы 4.7

Наименование области	Скарлатина		Менингококковая инфекция		В т.ч. генерализованные формы		Ветряная оспа		Столбняк		Корь	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа												
Брестская	127	97	9	11	8	11	1546	1644	–	–	–	–
Витебская	56	47	14	10	14	10	873	1024	–	–	–	–
Гомельская	32	29	7	16	7	12	1142	1420	–	–	1	–
Гродненская	19	16	7	6	7	5	1025	1307	–	–	12	–
Минская	91	47	16	13	16	13	2031	2283	–	–	53	–
Могилевская	13	11	9	13	9	13	706	702	–	–	1	–
Республика Беларусь	338	247	62	69	61	64	7323	8380	–	–	67	–
На 100 тыс. населения												
Брестская	24,1	18,9	1,7	2,1	1,5	2,1	293,9	320,4	–	–	–	–
Витебская	15,0	12,9	3,8	2,5	3,8	2,7	233,8	281,4	–	–	–	–
Гомельская	7,4	6,9	1,6	3,8	1,6	2,9	265,9	337,9	–	–	0,2	–
Гродненская	5,1	4,4	1,9	1,6	1,9	1,4	274,3	359,0	–	–	3,2	–
Минская	13,6	7,1	2,4	2,0	2,4	2,0	304,0	344,6	–	–	7,9	–
Могилевская	4,4	3,8	3,0	4,5	3,0	4,5	239,5	244,7	–	–	0,3	–
Республика Беларусь	12,7	9,5	2,3	2,6	2,3	2,4	274,7	321,0	–	–	2,5	–

Продолжение таблицы 4.7

Наименование области	Вирусный гепатит		В том числе гепатит В		Риккетсиозы		В том числе				Грипп и острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей	
							эпидемический вшивый тиф		болезнь Брилля			
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа												
Брестская	51	39	12	3	–	–	–	–	–	–	71559	82287
Витебская	22	7	5	2	–	–	–	–	–	–	73387	76655
Гомельская	17	9	6	2	–	–	–	–	–	–	51103	64505
Гродненская	5	5	3	1	–	–	–	–	–	–	47618	44801
Минская	68	39	14	22	–	–	–	–	–	–	138528	146004
Могилевская	17	6	10	2	–	–	–	–	–	–	37523	41858
Республика Беларусь	180	105	50	32	–	–	–	–	–	–	419718	456110
На 100 тыс. населения												
Брестская	9,7	7,6	2,3	0,6	–	–	–	–	–	–	13604,4	16037,2
Витебская	5,9	1,9	1,3	0,5	–	–	–	–	–	–	19653,7	21064,8
Гомельская	4,0	2,1	1,4	0,5	–	–	–	–	–	–	11898,2	15351,0
Гродненская	1,3	1,4	0,8	0,3	–	–	–	–	–	–	12742,3	12304,6
Минская	10,2	5,9	2,1	3,3	–	–	–	–	–	–	20731,5	22038,3
Могилевская	5,8	2,1	3,4	0,7	–	–	–	–	–	–	12728,3	14589,8
Республика Беларусь	6,8	4,0	1,9	1,2	–	–	–	–	–	–	15745,7	17470,8

Окончание таблицы 4.7

Наименование области	Эпидемический паротит		Краснуха		Малярия, впервые диагностированная		Клещевой энцефалит		Лептоспироз	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Абсолютные числа										
Брестская	19	12	79	–	–	1	32	22	–	–
Витебская	6	4	146	–	–	–	–	–	–	–
Гомельская	2	3	85	–	–	–	–	–	5	4
Гродненская	6	4	40	–	–	–	13	9	–	–
Минская	7	2	76	–	1	–	2	–	–	1
Могилевская	–	3	13	–	–	–	–	–	3	8
Республика Беларусь	40	28	439	–	1	1	47	31	8	13
На 100 тыс. населения										
Брестская	3,6	2,3	15,0	–	–	0,2	6,1	4,3	–	–
Витебская	1,6	1,1	39,1	–	–	–	–	–	–	–
Гомельская	0,5	0,7	19,8	–	–	–	–	–	1,2	1,0
Гродненская	1,6	1,1	10,7	–	–	–	3,5	2,5	–	–
Минская	1,0	0,3	11,4	–	0,2	–	0,3	–	–	0,2
Могилевская	–	1,0	4,4	–	–	–	–	–	1,0	2,8
Республика Беларусь	1,5	1,1	16,5	–	0,04	0,04	1,8	1,2	0,3	0,5

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 5.1 / Table 5.1

*Среднее число дней занятости койки по профилям
в сельских стационарах Республики Беларусь в 2006–2007 гг.*

Профиль коек	Год	Брестская	Витебская	Гомель- ская	Гроднен- ская	Минская	Могилев- ская	Респуб- лика Беларусь
Терапевтические	2006	267,1	266,6	217,6	267,1	271,1	287,8	266,2
	2007	263,4	282,1	252,7	283,3	250,3	279,9	266,3
Реабилитационные для взрослых	2006	328,5	–	237,5	400,0	–	–	254,8
	2007	360,1	–	289,9	–	154,0	–	270,9
Реабилитационные для детей	2006	–	–	–	–	–	349,5	349,5
	2007	–	–	–	–	–	315,5	315,5
Хирургические для взрослых	2006	189,4	–	–	–	–	–	189,4
	2007	187,2	–	–	–	–	–	187,2
Дерматовенерологи- ческие для взрослых	2006	–	–	–	–	183,3	–	183,3
	2007	–	–	–	–	–	–	–
Неврологические для взрослых	2006	295,5	184,0	–	–	360,0	433,3	277,0
	2007	300,4	166,4	–	–	345,4	406,7	263,1
Психиатрические для взрослых	2006	–	–	–	–	–	280,0	280,0
	2007	–	–	–	–	–	347,5	347,5
Наркологические	2006	–	–	–	–	–	–	–
	2007	–	–	–	–	10,0	–	10,0
Педиатрические (соматические), всего	2006	149,0	–	–	–	–	–	149,0
	2007	103,3	–	–	–	–	–	103,3
Сестринские	2006	316,1	357,1	325,5	354,2	316,6	352,4	335,8
	2007	301,9	358,0	328,2	357,6	307,5	320,9	329,8
Гериатрические	2006	292,1	–	–	–	–	–	292,1
	2007	324,8	–	–	–	–	–	324,8
Всего коек	2006	277,0	294,0	275,7	302,7	281,4	307,9	288,2
	2007	274,6	308,2	295,6	316,0	261,5	302,2	288,7

Таблица 5.2 / Table 5.2

Среднее число дней пребывания больного на койке по профилям в сельских стационарах Республики Беларусь в 2006–2007 гг. (взрослые и подростки)

Профиль коек	Год	Брест- ская	Витеб- ская	Гомель- ская	Гроднен- ская	Мин- ская	Могилев- ская	Республи- ка Беларусь
Терапевтические	2006	11,2	16,6	9,5	10,4	12,6	10,0	11,9
	2007	10,5	15,9	9,2	10,8	12,9	10,0	11,6
Реабилитационные для взрослых	2006	12,5	–	15,4	11,4	–	–	13,5
	2007	13,5	–	15,8	–	12,0	–	13,9
Реабилитационные для детей	2006	–	–	–	–	–	18,0	18,0
	2007	–	–	–	–	–	18,0	18,0
Хирургические для взрослых	2006	11,6	–	–	–	–	–	11,6
	2007	9,6	–	–	–	–	–	9,6
Дерматовенерологи- ческие для взрослых	2006	–	–	–	–	11,8	–	11,8
	2007	–	–	–	–	–	–	–
Неврологические для взрослых	2006	10,1	11,7	–	–	10,4	11,2	10,8
	2007	10,6	11,6	–	–	11,6	10,3	10,9
Психиатрические для взрослых	2006	–	–	–	–	–	151,1	151,1
	2007	–	–	–	–	–	84,8	84,8
Наркологические	2006	–	–	–	–	5,6	–	5,6
	2007	–	–	–	–	5,3	–	5,3
Педиатрические (соматические), всего	2006	9,5	–	–	–	–	–	9,5
	2007	9,3	–	–	–	–	–	9,3
Сестринские	2006	116,5	90,3	118,9	55,0	73,8	82,4	84,8
	2007	110,8	86,3	162,3	68,3	95,2	72,9	94,6
Гериатрические	2006	11,2	–	–	–	–	–	11,2
	2007	11,0	–	–	–	–	–	11,0
Всего коек	2006	14,6	24,6	23,2	17,0	16,4	17,1	17,8
	2007	14,8	25,2	22,6	18,6	17,1	15,7	18,2

Таблица 5.3 / Table 5.3

Средняя длительность лечения выписанных больных при отдельных заболеваниях в сельских стационарах в 2007 г. (взрослые и подростки)

Заболевания	Брест- ская	Витеб- ская	Гомель- ская	Грод- ненская	Минская	Моги- левская	Респуб- лика Бела- русь
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	14,7	22,3	17,3	16,4	16,4	14,7	16,6
в том числе:							
инфекционные и паразитарные болезни	10,1	9,2	23,3	10,2	10,6	7,4	10,6
туберкулез органов дыхания	18,0	–	10,0	–	27,0	7,0	20,4
новообразования	14,2	21,5	17,4	15,1	14,9	15,3	16,3
болезни крови, кроветворных ор- ганов и отдельные нарушения, во- влекающие иммунный механизм	13,7	20,1	11,1	13,2	13,7	21,6	15,4
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	16,4	26,8	16,1	26,0	15,1	15,6	17,5
психические расстройства и расстройства поведения	26,4	30,8	13,5	26,8	21,9	52,4	36,9
в том числе:							
алкоголизм (хронический)	8,1	3,1	7,5	–	5,8	6,9	6,5
болезни нервной системы	15,3	28,2	11,5	14,8	16,0	12,8	16,5
болезни глаза и его придаточного аппарата	7,9	70,9	50,5	45,1	14,9	9,0	33,3
болезни уха и сосцевидного отростка	8,4	7,1	10,1	8,0	7,9	8,7	8,5
болезни системы кровообращения	17,3	27,5	21,5	19,6	19,6	14,6	19,6
острый инфаркт миокарда	15,8	–	–	–	10,8	–	13,2
цереброваскулярные болезни без упоминания об артериальной гипертензии	26,4	41,4	29,2	30,0	24,8	22,0	29,0
цереброваскулярные болезни на фоне артериальной гипертензии	17,8	37,6	20,1	22,6	20,4	13,9	21,8
болезни органов дыхания	11,2	14,3	10,1	11,8	10,5	10,0	11,3
пневмония	12,0	11,0	11,7	11,9	12,1	12,6	7,8
болезни органов пищеварения	9,8	10,5	10,6	10,5	9,9	8,9	10,0
болезни кожи и подкожной клетчатки	8,4	9,4	8,2	10,1	11,7	7,8	9,2

Окончание таблицы 5.3

1	2	3	4	5	6	7	8
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	12,0	14,2	11,6	10,9	11,6	10,3	11,8
болезни мочеполовой системы	10,1	12,9	8,3	10,1	9,4	9,0	10,0
беременность, роды и послеродовый период	7,0	–	9,0	11,0	8,0	–	8,9
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения	29,9	8,4	13,5	41,0	41,2	18,3	31,8
симптомы, признаки и отклонения от нормы при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	4,7	42,2	134,8	6,3	27,5	–	96,3
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	16,2	33,7	19,3	22,8	20,6	13,3	19,3

6. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 6.1 / Table 6.1

*Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте старше 18 лет,
проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.*

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брест-ская	Витеб-ская	Гомель-ская	Гроднен-ская	Минская	Могилев-ская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	11954	2100	1374	2125	1861	3226	1268
в том числе:							
туберкулез	270	59	52	36	32	67	24
из них:							
туберкулез органов дыхания	230	49	49	27	29	59	17
новообразования	2656	460	378	516	341	647	314
из них:							
злокачественные новообразования	2595	446	367	504	335	638	305
болезни крови, крове-творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	10	3	–	3	–	2	2
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	270	45	28	52	41	62	42
из них:							
сахарный диабет	238	36	24	49	33	56	40
психические расстройства и расстройства поведения	462	77	66	100	74	105	40
из них:							
шизофрения	130	14	18	27	22	35	14
болезни нервной системы	476	89	72	85	68	122	40
из них:							
болезни периферической нервной системы	63	9	9	19	10	9	7
болезни глаза и его придаточного аппарата	593	86	59	139	96	150	63
болезни уха и сосцевидного отростка	9	5	1	1	1	0	1
болезни системы кровообращения	4557	785	363	743	824	1353	489
из них:							
хронические ревматические болезни сердца	76	15	9	12	14	16	10
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	103	23	2	33	26	19	0
ишемическая болезнь сердца	1610	318	81	253	363	420	175
цереброваскулярные болезни	2097	334	190	351	331	677	214

Окончание таблицы 6.1

1	2	3	4	5	6	7	8
болезни органов дыхания	238	32	21	46	35	85	19
из них:							
бронхиальная астма	68	11	8	11	5	30	3
болезни органов пищеварения	190	25	18	41	27	50	29
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1087	221	118	168	150	337	93
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	792	185	74	119	106	242	66
доросопатии	192	23	40	43	34	34	18
болезни мочеполовой системы	106	22	21	181	9	23	13
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	77	14	13	20	12	13	5
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	907	173	152	142	146	202	92
из них:							
внутричерепные травмы	153	23	33	22	22	34	19
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	65	13	10	5	14	19	4
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы)	225	61	40	27	41	41	15
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	69	16	12	6	6	21	8
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	58	8	15	3	14	12	6
последствия травм головы	102	11	9	30	14	32	6
профессиональные болезни	10	0	0	1	1	6	2
прочие болезни	36	4	12	14	4	2	0

Таблица 6.2 / Table 6.2

**Показатели первичной инвалидности лиц старше 18 лет,
проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.
(на 10 тыс. населения)**

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	Минская	Могилевская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	56,77	51,97	46,20	63,37	62,69	59,56	54,99
в том числе:							
туберкулез	1,28	1,46	1,75	1,07	1,08	1,24	1,04
из них:							
туберкулез органов дыхания	1,09	1,21	1,65	0,81	0,98	1,09	0,74
новообразования	12,61	11,38	12,71	15,39	11,49	11,95	13,62
из них:							
злокачественные новообразования	12,32	11,04	12,34	15,003	11,28	11,78	13,23
болезни крови, кровеносных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,05	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04	0,09
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,28	1,11	0,94	1,55	1,38	1,14	1,82
из них:							
сахарный диабет	1,13	0,89	0,81	1,46	1,11	1,03	1,73
психические расстройства и расстройства поведения	2,19	1,91	2,22	2,98	2,49	1,94	1,73
из них:							
шизофрения	0,62	0,35	0,61	0,81	0,74	0,65	0,61
болезни нервной системы	2,26	2,20	2,42	2,53	2,29	2,25	1,73
из них:							
болезни периферической нервной системы	0,30	0,22	0,30	0,57	0,34	0,17	0,30
болезни глаза и его придаточного аппарата	2,82	2,13	1,98	4,15	3,23	2,77	2,73
болезни уха и сосцевидного отростка	0,04	0,112	0,03	0,03	0,03	0,00	0,04
болезни системы кровообращения	21,64	19,43	12,21	22,16	27,76	24,98	21,21
из них:							
хронические ревматические болезни сердца	0,36	0,37	0,30	0,36	0,47	0,30	0,43
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	0,49	0,57	0,07	0,98	0,88	0,35	0,00
ишемическая болезнь сердца	7,65	7,87	2,72	7,54	12,23	7,75	7,59

Окончание таблицы 6.2

1	2	3	4	5	6	7	8
цереброваскулярные болезни	9,96	8,27	6,39	10,47	11,15	12,50	9,28
болезни органов дыхания	1,13	0,79	0,71	1,37	1,18	1,57	0,82
из них:							
бронхиальная астма	0,32	0,27	0,27	0,33	0,17	0,55	0,13
болезни органов пищеварения	0,90	0,62	0,61	1,22	0,91	0,92	1,26
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	5,16	5,47	3,97	5,01	5,05	6,22	4,03
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	3,76	4,58	2,49	3,55	3,57	4,47	2,86
доросопатии	0,91	0,57	1,35	1,28	1,15	0,63	0,78
болезни мочеполовой системы	0,50	0,54	0,71	0,54	0,30	0,42	0,56
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	0,37	0,35	0,44	0,60	0,40	0,24	0,22
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	4,31	4,28	5,11	4,23	4,92	3,73	3,99
из них:							
внутричерепные травмы	0,73	0,57	1,11	0,66	0,74	0,63	0,82
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	0,31	0,32	0,34	0,15	0,47	0,35	0,17
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней конечности (без травм нервной системы)	1,07	1,51	1,35	0,81	1,38	0,76	0,65
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	0,33	0,40	0,40	0,18	0,20	0,39	0,35
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	0,28	0,20	0,50	0,09	0,47	0,22	0,26
последствия травм головы	0,48	0,27	0,30	0,89	0,47	0,59	0,26
профессиональные болезни	0,05	0,00	0,00	0,03	0,03	0,11	0,09
прочие болезни	0,17	0,10	0,40	0,42	0,13	0,04	0,00

Таблица 6.3 / Table 6.3

Распределение впервые признанных инвалидами лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	Минская	Могилевская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5771	1005	883	1062	759	1437	625
в том числе:							
туберкулез	254	52	51	36	30	62	23
из них:							
туберкулез органов дыхания	227	49	49	27	28	57	17
новообразования	1436	253	238	257	162	337	189
из них:							
злокачественные новообразования	1390	243	230	246	156	332	183
болезни крови, кровеносных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	2	0	2	0	1	2
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	131	24	16	31	21	23	16
из них:							
сахарный диабет	104	16	14	28	13	18	15
психические расстройства и расстройства поведения	305	46	47	64	47	70	31
из них:							
шизофрения	127	13	17	27	21	35	14
болезни нервной системы	320	46	52	66	36	95	25
из них:							
болезни периферической нервной системы	55	7	8	16	10	7	7
болезни глаза и его придаточного аппарата	147	16	16	57	19	26	13
болезни уха и сосцевидного отростка	8	4	1	1	1	0	1
болезни системы кровообращения	1435	279	181	237	194	337	167
из них:							
хронические ревматические болезни сердца	57	13	8	10	7	10	9
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	53	15	1	17	14	6	0
ишемическая болезнь сердца	500	113	48	73	65	125	76

Окончание таблицы 6.3

1	2	3	4	5	6	7	8
цереброваскулярные болезни	532	88	86	95	69	140	54
болезни органов дыхания	122	14	16	24	16	42	10
из них:							
бронхиальная астма	36	6	7	7	3	11	2
болезни органов пищеварения	1518	21	17	34	22	39	25
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	518	78	70	92	77	165	36
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	284	55	37	47	38	89	18
доросопатии	157	55	31	39	30	25	14
болезни мочеполовой системы	72	12	17	14	4	16	9
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	74	13	13	20	11	12	5
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	751	141	140	116	116	166	72
из них:							
внутричерепные травмы	144	21	33	22	20	29	19
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	61	13	10	4	13	17	4
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней (без травм нервной системы)	166	44	35	21	31	25	10
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	62	14	11	5	6	19	7
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	49	8	13	3	12	11	2
последствия травм головы	84	10	8	25	12	24	5
профессиональные болезни	6	0	0	1	0	4	1
прочие болезни	27	4	8	10	3	2	0

Таблица 6.4 / Table 6.4

**Показатели первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет,
проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней,
2007 г. (на 10 тыс. населения)**

Наименование класса и отдельной болезни	Республика Беларусь	Брест-ская	Витеб-ская	Гомель-ская	Гроднен-ская	Минская	Могилев-ская
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	43,95	39,98	47,78	50,42	44,52	40,50	44,29
в том числе:							
туберкулез	1,93	2,07	2,76	1,71	1,76	1,75	1,63
из них:							
туберкулез органов дыхания	1,76	1,95	2,65	1,28	1,64	1,61	1,20
новообразования	10,94	10,06	12,88	12,20	9,50	9,50	13,39
из них:							
злокачественные новообразования	10,58	9,67	12,45	11,68	9,15	9,36	12,97
болезни крови, крове-творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,05	0,08	0,00	0,09	0,00	0,03	0,14
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,95	0,87	1,47	1,23	0,65	1,13
из них:							
сахарный диабет	0,79	0,64	0,76	1,33	00,76	0,51	1,06
психические расстрой-ства и расстройства по-ведения	2,32	1,83	2,54	3,04	2,76	197	2,20
из них:							
шизофрения	0,97	0,52	0,92	1,28	1,23	0,99	0,99
болезни нервной системы	2,44	1,83	2,81	3,13	2,11	2,68	1,77
из них:							
болезни перифериче-ской нервной системы	0,42	0,28	0,43	0,76	0,59	0,20	0,50
болезни глаза и его при-даточного аппарата	1,12	0,64	0,87	2,71	1,11	073	0,92
болезни уха и сосцевид-ного отростка	0,06	0,16	0,05	0,05	0,06	0,00	0,07
болезни системы кровоо-бращения	10,93	11,10	9,79	11,25	11,38	10,63	11,84
из них:							
хронические ревмати-ческие болезни сердца	0,43	0,52	0,43	0,47	0,41	0,28	0,64
болезни, характеризую-щиеся повышенным кро-вяным давлением	0,40	0,60	0,05	0,81	0,82	0,17	0,00
ишемическая болезнь сердца	3,81	4,50	2,60	3,47	3,81	3,52	5,39

Окончание таблицы 6.4

1	2	3	4	5	6	7	8
цереброваскулярные болезни	4,05	3,50	4,65	4,51	4,05	3,95	3,83
болезни органов дыхания	0,93	0,56	0,87	1,14	0,94	1,18	0,71
из них:							
бронхиальная астма	0,27	0,24	0,38	0,33	0,18	0,31	0,14
болезни органов пищеварения	1,20	0,84	0,92	1,61	1,29	1,10	1,77
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	3,94	3,10	3,79	4,37	4,52	4,65	2,55
из них:							
артропатии и системные поражения соединительной ткани	2,16	2,19	2,00	2,23	2,23	2,51	1,28
доросопатии	1,20	0,72	1,68	1,85	176	0,70	0,99
болезни мочеполовой системы	0,55	0,48	0,92	0,66	0,23	0,45	0,64
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	0,56	0,52	0,70	0,95	0,65	0,34	0,35
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	5,72	5,61	7,58	5,51	6,80	4,68	5,10
из них:							
внутричерепные травмы	1,10	0,84	1,79	1,04	1,17	0,82	1,35
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	0,46	0,52	0,54	0,16	0,76	0,48	0,28
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней (без травм нервной системы)	1,26	1,75	1,89	1,00	182	0,70	0,71
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	0,47	0,56	0,60	0,24	0,35	0,54	0,50
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	0,37	0,32	0,70	0,14	0,70	0,31	0,14
последствия травм головы	0,64	0,40	0,43	1,19	0,70	0,68	0,35
профессиональные болезни	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,07
прочие болезни	0,21	0,16	0,43	0,47	0,18	0,06	0,00

Таблица 6.5 / Table 6.5

Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54), проживающих в сельских населенных пунктах, по классам болезней, 2007 г.

Наименование класса и отдельной болезни	Признано инвалидами				Структура тяжести инвалидности, %			
	всего	1 группы	2 группы	3 группы	всего	1 группы	2 группы	3 группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	5771	605	2757	2409	100	10,5	47,8	41,7
в том числе:								
туберкулез	254	1	224	29	100	0,3	88,2	11,4
из них:								
туберкулез органов дыхания	227	0	198	29	100	0,0	87,2	12,8
новообразования	1436	298	857	281	100	20,8	59,7	19,6
из них:								
злокачественные новообразования	1390	293	831	266	100	21,1	59,8	19,1
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	3	2	2	100	42,9	28,6	28,6
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	131	7	27	97	100	5,3	20,6	74,0
из них:								
сахарный диабет	104	6	20	78	100	5,8	19,2	75,0
психические расстройства и расстройства поведения	305	8	198	99	100	2,6	64,9	32,5
из них:								
шизофрения	127	1	96	30	100	0,8	75,6	23,6
болезни нервной системы	320	32	108	180	100	10,0	33,8	56,3
из них:								
болезни периферической нервной системы	55	2	21	32	100	3,6	38,2	58,2
болезни глаза и его придаточного аппарата	147	17	29	101	100	11,6	19,7	68,7
болезни уха и сосцевидного отростка	8	0	1	7	100	0,0	12,5	87,5
болезни системы кровообращения	1435	100	645	690	100	7,0	44,9	48,1
из них:								
хронические ревматические болезни сердца	57	0	31	26	100	0,0	54,4	45,6
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	53	0	13	40	100	0,0	24,5	75,5
ишемическая болезнь сердца	500	0	206	294	100	0,0	41,2	58,8
цереброваскулярные болезни	532	95	221	216	100	17,9	41,5	40,6
болезни органов дыхания	122	2	37	83	100	1,6	30,3	68,0
из них:								
бронхиальная астма	36	0	7	29	100	0,0	19,4	80,6
болезни органов пищеварения	158	7	95	56	100	4,4	60,1	35,4
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	518	4	161	353	100	0,8	31,1	68,1

Окончание таблицы 6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
артропатии и системные поражения соединительной ткани	284	3	71	210	100	1,0	25,0	73,9
доросопатии	157	1	34	122	100	0,6	21,7	77,7
болезни мочеполовой системы	72	30	22	20	100	41,7	30,6	27,8
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения	74	1	22	51	100	1,4	29,7	68,9
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	751	91	317	343	100	12,1	42,2	45,7
из них:								
внутричерепные травмы	144	21	61	62	100	14,6	42,4	43,1
травмы плечевого пояса и сегментов верхней конечности (без травм нервной системы)	61	0	7	54	100	0,0	11,5	88,5
травмы области тазобедренного сустава и сегментов нижней (без травм нервной системы)	166	0	129	37	100	0,0	77,7	22,3
травмы, захватывающие несколько областей тела, травмы неуточненного уровня, последствия проникающего инородного тела через естественные отверстия	62	10	47	5	100	16,1	75,9	8,1
термические и химические ожоги, отморожения, отравления и токсические воздействия внешних причин, осложнения врачебных вмешательств	49	8	25	16	100	16,3	51,0	32,7
последствия травм головы	84	4	8	72	100	4,8	9,5	85,7
профессиональные болезни	6	1	1	4	100	16,7	16,7	66,7
прочие болезни	27	3	11	13	100	11,1	40,7	48,1

Структура тяжести первичной инвалидности лиц в возрасте 18–59 (54) лет, проживающих в сельских населенных пунктах, по областям, 2007 г.

Наименование области	Признано инвалидами				Структура тяжести инвалидности, %			
	всего	1 группы	2 группы	3 группы	всего	1 группы	2 группы	3 группы
Брестская	1005	116	464	425	100	11,5	46,2	42,3
Витебская	883	114	459	310	100	12,9	52,0	35,1
Гомельская	1062	95	429	538	100	8,9	40,4	50,7
Гродненская	759	45	344	370	100	5,9	45,3	48,7
Минская	1437	174	737	526	100	12,1	51,3	36,6
Могилевская	625	61	324	240	100	9,8	51,8	38,4
Республика Беларусь	57,71	605	2757	2409	100	10,5	47,8	41,7

7. СМЕРТНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Таблица 7.1 / Table 7.1

Смертность сельского населения Республики Беларусь за 2005, 2006, 2007 гг.

Наименование причины смерти	Абсолютные числа			На 100 тыс. населения		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	566	462	468	20,8	17,3	17,9
Новообразования	6368	6157	5864	234,3	231,0	224,6
Болезни крови, кроветворных органов	12	21	20	0,4	0,8	0,8
Болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ	137	141	137	5,0	5,3	5,2
Психические расстройства и нарушения поведения	303	232	253	11,1	8,7	9,7
Болезни нервной системы	276	354	398	10,2	13,3	15,2
Болезни глаза и его придаточного аппарата	–	–	1	–	–	0,04
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	1	6	0,1	0,04	0,2
Болезни системы кровообращения	37104	35359	31096	1365,2	1326,5	1191,1
Болезни органов дыхания	2999	2931	2567	110,3	110,0	98,3
Болезни органов пищеварения	1306	1350	1355	48,1	50,6	51,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	22	25	0,4	0,8	1,0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	59	43	45	2,2	1,6	1,7
Болезни мочеполовой системы	400	430	410	14,7	16,1	15,7
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	4	2	0,0	0,2	0,1
Отдельные состояния в перинатальном периоде	62	63	62	2,3	2,4	2,4
Врожденные пороки (аномалии развития)	131	99	96	4,8	3,7	3,7
Симптомы, признаки, неточно обозначенные состояния	8340	8399	10004	306,9	315,1	383,2
Внешние причины смертности	7310	6921	6167	269,0	259,6	236,2
Итого	65387	62989	58976	2405,9	2363,0	2259,0