

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения»

СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Официальный статистический сборник за 2016–2017 гг.

Минск



2018

УДК 312.2 (476)
ББК 5
См 50

См 50 **Смертность** в Республике Беларусь [Электронное издание]: офиц. стат. сб. за 2016–2017 гг. — Минск : ГУ РНМБ, 2018. – 236 с.: табл.

Сборник содержит основные статистические данные о смертности населения Республики Беларусь в 2016–2017 гг.

Предназначен для руководителей организаций здравоохранения, научных работников и практических врачей.

УДК 312.2 (476)

ББК 5

ISBN 978-985-7044-52-8

© Составление. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», 2018.

© Оформление. ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека», 2018.

Таблица 1

Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2016 г.

| Области | Всего | Все население | | | | Городское население | | | | Сельское население | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | в т. ч. дети от 0 до 17 лет | | трудоспособное | старше трудоспособного населения | всего | в т. ч. дети от 0 до 17 лет | | трудоспособное | старше трудоспособного населения | всего | в т. ч. дети от 0 до 17 лет | | Трудоспособное | старше трудоспособного населения |
| | | всего | в т. ч. до 1 года | | | | всего | в т. ч. до 1 года | | | | всего | в т. ч. до 1 года | | |
| г. Минск | 1967299 | 356432 | 22853 | 1209435 | 439920 | 1967299 | 356432 | 22853 | 1209435 | 439920 | – | – | – | – | – |
| Брестская | 1386668 | 292563 | 18691 | 775744 | 347148 | 970788 | 206841 | 13417 | 571178 | 213931 | 415880 | 85722 | 5274 | 204566 | 133217 |
| Витебская | 1190784 | 210668 | 13237 | 678251 | 324120 | 916490 | 166068 | 10239 | 539066 | 229506 | 274294 | 44600 | 2998 | 139185 | 94614 |
| Гомельская | 1421799 | 282484 | 18393 | 810480 | 356348 | 1093890 | 216301 | 13893 | 648151 | 251703 | 327909 | 66183 | 4500 | 162329 | 104645 |
| Гродненская | 1048810 | 208158 | 13794 | 593147 | 267602 | 782189 | 165594 | 10899 | 462502 | 170238 | 266621 | 42564 | 2895 | 130645 | 97364 |
| Минская | 1420147 | 282799 | 18831 | 790722 | 371668 | 803683 | 164838 | 10676 | 463057 | 190895 | 616464 | 117961 | 8155 | 327665 | 180773 |
| Могилевская | 1066027 | 205033 | 12864 | 608137 | 273774 | 851099 | 166054 | 10220 | 501399 | 201200 | 214928 | 38979 | 2644 | 106738 | 72574 |
| Итого | 9501534 | 1838137 | 118663 | 5465916 | 2380580 | 7385438 | 1442128 | 92197 | 4394788 | 1697393 | 2116096 | 396009 | 26466 | 1071128 | 683187 |

Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2016 г.




Таблица 1.1

Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 773 | 21 | 11 | 588 | 165 | 8,1 | 1,1 | 9,3 | 10,8 | 6,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 334 | – | – | 235 | 99 | 3,5 | – | – | 4,3 | 4,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 280 | – | – | 205 | 75 | 2,9 | – | – | 3,8 | 3,2 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 6 | – | – | 3 | 3 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,1 |
| менингококковая инфекция | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 0,02 | 0,03 |
| Новообразования | 17926 | 56 | 4 | 4596 | 13277 | 188,7 | 3,0 | 3,4 | 84,1 | 557,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 460 | – | – | 177 | 283 | 4,8 | – | – | 3,2 | 11,9 |
| злокачественные новообразования желудка | 1805 | – | – | 442 | 1363 | 19,0 | – | – | 8,1 | 57,3 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 2331 | – | – | 357 | 1974 | 24,5 | – | – | 6,5 | 82,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 2970 | – | – | 883 | 2087 | 31,3 | – | – | 16,2 | 87,7 |

Продолжение таблицы 1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 1167 | – | – | 287 | 880 | 12,3 | – | – | 5,3 | 37,0 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 1205 | 1 | – | 324 | 881 | 12,7 | 0,1 | – | 5,9 | 37,0 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 844 | – | – | 79 | 765 | 8,9 | – | – | 1,4 | 32,1 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 42 | – | – | 8 | 34 | 0,4 | – | – | 0,1 | 1,4 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 72 | 12 | 8 | 29 | 31 | 0,8 | 0,7 | 6,7 | 0,5 | 1,3 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 296 | 10 | 1 | 112 | 174 | 3,1 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 7,3 |
| их них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 67 | – | – | 48 | 19 | 0,7 | – | – | 0,9 | 0,8 |
| другие типы сахарного диабета | 142 | – | – | 24 | 118 | 1,5 | – | – | 0,4 | 5,0 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 2445 | – | – | 290 | 2155 | 25,7 | – | – | 5,3 | 90,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 316 | – | – | 197 | 119 | 3,3 | – | – | 3,6 | 5,0 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 24 | – | – | 13 | 11 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,5 |
| другие психозы | 2083 | – | – | 64 | 2019 | 21,9 | – | – | 1,2 | 84,8 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 2 | – | – | 2 | – | 0,02 | – | – | 0,04 | – |

Продолжение таблицы 1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни нервной системы | 4951 | 85 | 22 | 441 | 4429 | 52,1 | 4,6 | 18,5 | 8,1 | 186,0 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 9 | – | – | 3 | 6 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 65941 | 23 | 7 | 7452 | 58465 | 694,0 | 1,3 | 5,9 | 136,3 | 2455,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 890 | – | – | 197 | 693 | 9,4 | – | – | 3,6 | 29,1 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 196 | – | – | 64 | 132 | 2,1 | – | – | 1,2 | 5,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 32197 | – | – | 1990 | 30204 | 338,9 | – | – | 36,4 | 1268,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 7883 | – | – | 1060 | 6823 | 83,0 | – | – | 19,4 | 286,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 271 | 1 | – | 122 | 149 | 2,9 | 0,1 | – | 2,2 | 6,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 58 | 2 | – | 38 | 19 | 0,6 | 0,1 | – | 0,7 | 0,8 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 2101 | 1 | – | 591 | 1507 | 22,1 | 0,1 | – | 10,8 | 63,3 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 210 | 3 | – | 73 | 134 | 2,2 | 0,2 | – | 1,3 | 5,6 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 5065 | – | – | 346 | 4719 | 53,3 | – | – | 6,3 | 198,2 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 809 | – | – | 69 | 740 | 8,5 | – | – | 1,3 | 31,1 |

Продолжение таблицы 1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 129 | – | – | 7 | 122 | 1,4 | – | – | 0,1 | 5,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 63 | – | – | 2 | 61 | 0,7 | – | – | 0,04 | 2,6 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 3346 | – | – | 96 | 3250 | 35,2 | – | – | 1,8 | 136,5 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 677 | – | – | 36 | 641 | 7,1 | – | – | 0,7 | 26,9 |
| Болезни органов дыхания | 1807 | 14 | 6 | 607 | 1187 | 19,0 | 0,8 | 5,1 | 11,1 | 49,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 570 | 8 | 5 | 373 | 190 | 6,0 | 0,4 | 4,2 | 6,8 | 8,0 |
| хронические обструктивные болезни легких | 1038 | 1 | – | 139 | 898 | 10,9 | 0,1 | – | 2,5 | 37,7 |
| Болезни органов пищеварения | 3516 | 8 | 5 | 1307 | 2201 | 37,0 | 0,4 | 4,2 | 23,9 | 92,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 84 | – | – | 35 | 49 | 0,9 | – | – | 0,6 | 2,1 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 118 | – | – | 32 | 86 | 1,2 | – | – | 0,6 | 3,6 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 391 | – | – | 248 | 143 | 4,1 | – | – | 4,5 | 6,0 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 1310 | 1 | – | 628 | 681 | 13,8 | 0,1 | – | 11,5 | 28,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 83 | – | – | 32 | 51 | 0,9 | – | – | 0,6 | 2,1 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 157 | 1 | – | 58 | 98 | 1,7 | 0,1 | – | 1,1 | 4,1 |

Продолжение таблицы 1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Болезни мочеполовой системы | 703 | 1 | – | 145 | 557 | 7,4 | 0,1 | – | 2,7 | 23,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 76 | – | – | 41 | 35 | 0,8 | – | – | 0,8 | 1,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 3 | – | – | 3 | – | 0,03 | – | – | 0,1 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | 3 | – | – | 3 | – | 0,03 | – | – | 0,1 | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 178 | 178 | 178 | – | – | 1,9 | 9,7 | 150,0 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 241 | 127 | 89 | 84 | 33 | 2,5 | 6,9 | 75,0 | 1,5 | 1,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 10 | 7 | 1 | 3 | – | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | – |
| врожденные пороки развития сердца | 74 | 35 | 27 | 33 | 6 | 0,8 | 1,9 | 22,8 | 0,6 | 0,3 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 6 | 6 | 5 | – | – | 0,1 | 0,3 | 4,2 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 11969 | 24 | 22 | 196 | 11746 | 126,0 | 1,3 | 18,5 | 3,6 | 493,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 11608 | – | – | – | 11608 | 122,2 | – | – | – | 487,6 |
| синдром внезапной смерти младенца | 22 | 22 | 21 | – | – | 0,2 | 1,2 | 17,7 | – | – |

Окончание таблицы 1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Внешние причины смертности | 8309 | 154 | 20 | 5496 | 2695 | 87,4 | 8,4 | 16,9 | 100,6 | 113,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 761 | 32 | 1 | 570 | 170 | 8,0 | 1,7 | 0,8 | 10,4 | 7,1 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 434 | 30 | 1 | 306 | 102 | 4,6 | 1,6 | 0,8 | 5,6 | 4,3 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 1461 | – | – | 1075 | 386 | 15,4 | – | – | 19,7 | 16,2 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 2042 | 29 | – | 1448 | 581 | 21,5 | 1,6 | – | 26,5 | 24,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 22 | 2 | – | 8 | 12 | 0,2 | 0,1 | – | 0,1 | 0,5 |
| Все причины | 119379 | 714 | 373 | 21439 | 97270 | 1256,4 | 38,8 | 314,3 | 392,2 | 4086,0 |

Таблица 1.1.1

Смертность городских жителей Республики Беларусь от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 521 | 15 | 10 | 398 | 108 | 7,1 | 1,0 | 10,8 | 9,1 | 6,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 180 | – | – | 125 | 55 | 2,4 | – | – | 2,8 | 3,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 148 | – | – | 109 | 39 | 2,0 | – | – | 2,5 | 2,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 4 | – | – | 3 | 1 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,1 |
| менингококковая инфекция | 5 | 4 | 3 | – | 1 | 0,1 | 0,3 | 3,3 | – | 0,1 |
| Новообразования | 13004 | 41 | 3 | 3117 | 9849 | 176,1 | 2,8 | 3,3 | 70,9 | 580,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 295 | – | – | 102 | 193 | 4,0 | – | – | 2,3 | 11,4 |
| злокачественные новообразования желудка | 1245 | – | – | 293 | 952 | 16,9 | – | – | 6,7 | 56,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 1803 | – | – | 277 | 1526 | 24,4 | – | – | 6,3 | 89,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 1963 | – | – | 543 | 1420 | 26,6 | – | – | 12,4 | 83,7 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 930 | – | – | 230 | 700 | 12,6 | – | – | 5,2 | 41,2 |

Продолжение таблицы 1.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 897 | 1 | – | 225 | 672 | 12,1 | 0,1 | – | 5,1 | 39,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 605 | – | – | 50 | 555 | 8,2 | – | – | 1,1 | 32,7 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 37 | – | – | 6 | 31 | 0,5 | – | – | 0,1 | 1,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 52 | 6 | 3 | 23 | 23 | 0,7 | 0,4 | 3,3 | 0,5 | 1,4 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 236 | 8 | 1 | 86 | 142 | 3,2 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 8,4 |
| их них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 52 | – | – | 35 | 17 | 0,7 | – | – | 0,8 | 1,0 |
| другие типы сахарного диабета | 111 | – | – | 18 | 93 | 1,5 | – | – | 0,4 | 5,5 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 1398 | – | – | 174 | 1224 | 18,9 | – | – | 4,0 | 72,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 187 | – | – | 121 | 66 | 2,5 | – | – | 2,8 | 3,9 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 16 | – | – | 9 | 7 | 0,2 | – | – | 0,2 | 0,4 |
| другие психозы | 1185 | – | – | 36 | 1149 | 16,0 | – | – | 0,8 | 67,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 2 | – | – | 2 | – | 0,03 | – | – | 0,05 | – |
| Болезни нервной системы | 2972 | 60 | 17 | 276 | 2639 | 40,2 | 4,2 | 18,4 | 6,3 | 155,5 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 8 | – | – | 3 | 5 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 40916 | 18 | 7 | 5140 | 35757 | 554,0 | 1,2 | 7,6 | 117,0 | 2106,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 697 | – | – | 154 | 543 | 9,4 | – | – | 3,5 | 32,0 |

Продолжение таблицы 1.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 156 | – | – | 51 | 105 | 2,1 | – | – | 1,2 | 6,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 19113 | – | – | 1373 | 17738 | 258,8 | – | – | 31,2 | 1045,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 3915 | – | – | 669 | 3246 | 53,0 | – | – | 15,2 | 191,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 196 | 1 | – | 92 | 104 | 2,7 | 0,1 | – | 2,1 | 6,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 39 | 1 | – | 25 | 13 | 0,5 | 0,1 | – | 0,6 | 0,8 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния с артериальной гипертензией | 1452 | – | – | 413 | 1037 | 19,7 | – | – | 9,4 | 61,1 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния без артериальной гипертензии | 136 | 3 | – | 48 | 85 | 1,8 | 0,2 | – | 1,1 | 5,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 3422 | – | – | 249 | 3173 | 46,3 | – | – | 5,7 | 186,9 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензией | 459 | – | – | 40 | 419 | 6,2 | – | – | 0,9 | 24,7 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 65 | – | – | 5 | 60 | 0,9 | – | – | 0,1 | 3,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 31 | – | – | 1 | 30 | 0,4 | – | – | 0,02 | 1,8 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 2635 | – | – | 74 | 2561 | 35,7 | – | – | 1,7 | 150,9 |

Продолжение таблицы 1.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 399 | – | – | 16 | 383 | 5,4 | – | – | 0,4 | 22,6 |
| Болезни органов дыхания | 1044 | 10 | 4 | 375 | 660 | 14,1 | 0,7 | 4,3 | 8,5 | 38,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 385 | 6 | 3 | 247 | 133 | 5,2 | 0,4 | 3,3 | 5,6 | 7,8 |
| хронические обструктивные болезни легких | 526 | 1 | – | 68 | 457 | 7,1 | 0,1 | – | 1,5 | 26,9 |
| Болезни органов пищеварения | 2577 | 7 | 4 | 995 | 1575 | 34,9 | 0,5 | 4,3 | 22,6 | 92,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 50 | – | – | 19 | 31 | 0,7 | – | – | 0,4 | 1,8 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 84 | – | – | 22 | 62 | 1,1 | – | – | 0,5 | 3,7 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 301 | – | – | 195 | 106 | 4,1 | – | – | 4,4 | 6,2 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 1034 | 1 | – | 495 | 538 | 14,0 | 0,1 | – | 11,3 | 31,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 62 | – | – | 19 | 43 | 0,8 | – | – | 0,4 | 2,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 119 | – | – | 47 | 72 | 1,6 | – | – | 1,1 | 4,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 489 | – | – | 100 | 389 | 6,6 | – | – | 2,3 | 22,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 55 | – | – | 28 | 27 | 0,7 | – | – | 0,6 | 1,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 3 | – | – | 3 | – | 0,04 | – | – | 0,1 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | 3 | – | – | 3 | – | 0,04 | – | – | 0,1 | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 149 | 149 | 149 | – | – | 2,0 | 10,3 | 161,6 | – | – |

Окончание таблицы 1.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 177 | 90 | 64 | 59 | 29 | 2,4 | 6,2 | 69,4 | 1,3 | 1,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 7 | 4 | 1 | 3 | – | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | – |
| врожденные пороки развития сердца | 58 | 27 | 22 | 25 | 6 | 0,8 | 1,9 | 23,9 | 0,6 | 0,4 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 4 | 4 | 3 | – | – | 0,1 | 0,3 | 3,3 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 4883 | 16 | 14 | 139 | 4725 | 66,1 | 1,1 | 15,2 | 3,2 | 278,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 4648 | – | – | – | 4648 | 62,9 | – | – | – | 273,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 15 | 15 | 14 | – | – | 0,2 | 1,0 | 15,2 | – | – |
| Внешние причины смертности | 4989 | 95 | 12 | 3294 | 1622 | 67,6 | 6,6 | 13,0 | 75,0 | 95,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 435 | 20 | – | 322 | 98 | 5,9 | 1,4 | – | 7,3 | 5,8 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 259 | 14 | – | 189 | 59 | 3,5 | 1,0 | – | 4,3 | 3,5 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 832 | – | – | 611 | 221 | 11,3 | – | – | 13,9 | 13,0 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 1191 | 15 | – | 839 | 346 | 16,1 | 1,0 | – | 19,1 | 20,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 20 | 2 | – | 7 | 11 | 0,3 | 0,1 | – | 0,2 | 0,6 |
| Все причины | 73599 | 515 | 288 | 14248 | 58862 | 996,5 | 35,7 | 312,4 | 324,2 | 3467,8 |

Таблица 1.1.2

Смертность сельских жителей Республики Беларусь от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 1 года | | | | всего | в т. ч. до 1 года | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 252 | 6 | 1 | 190 | 57 | 11,9 | 1,5 | 3,8 | 17,7 | 8,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 154 | – | – | 110 | 44 | 7,3 | – | – | 10,3 | 6,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 132 | – | – | 96 | 36 | 6,2 | – | – | 9,0 | 5,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 2 | – | – | – | 2 | 0,1 | – | – | – | 0,3 |
| менингококковая инфекция | 3 | 2 | – | 1 | – | 0,1 | 0,5 | – | 0,1 | – |
| Новообразования | 4922 | 15 | 1 | 1479 | 3428 | 232,6 | 3,8 | 3,8 | 138,1 | 501,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 165 | – | – | 75 | 90 | 7,8 | – | – | 7,0 | 13,2 |
| злокачественные новообразования желудка | 560 | – | – | 149 | 411 | 26,5 | – | – | 13,9 | 60,2 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 528 | – | – | 80 | 448 | 25,0 | – | – | 7,5 | 65,6 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 1007 | – | – | 340 | 667 | 47,6 | – | – | 31,7 | 97,6 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 237 | – | – | 57 | 180 | 11,2 | – | – | 5,3 | 26,3 |

Продолжение таблицы 1.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 308 | – | – | 99 | 209 | 14,6 | – | – | 9,2 | 30,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 239 | – | – | 29 | 210 | 11,3 | – | – | 2,7 | 30,7 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | – | – | 2 | 3 | 0,2 | – | – | 0,2 | 0,4 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 20 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0,9 | 1,5 | 18,9 | 0,6 | 1,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 60 | 2 | – | 26 | 32 | 2,8 | 0,5 | – | 2,4 | 4,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 15 | – | – | 13 | 2 | 0,7 | – | – | 1,2 | 0,3 |
| другие типы сахарного диабета | 31 | – | – | 6 | 25 | 1,5 | – | – | 0,6 | 3,7 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 1047 | – | – | 116 | 931 | 49,5 | – | – | 10,8 | 136,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 129 | – | – | 76 | 53 | 6,1 | – | – | 7,1 | 7,8 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 8 | – | – | 4 | 4 | 0,4 | – | – | 0,4 | 0,6 |
| другие психозы | 898 | – | – | 28 | 870 | 42,4 | – | – | 2,6 | 127,3 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 1979 | 25 | 5 | 165 | 1790 | 93,5 | 6,3 | 18,9 | 15,4 | 262,0 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | – | 1 | 0,05 | – | – | – | 0,1 |
| Болезни системы кровообращения | 25025 | 5 | – | 2312 | 22708 | 1182,6 | 1,3 | – | 215,8 | 3323,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 193 | – | – | 43 | 150 | 9,1 | – | – | 4,0 | 22,0 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 40 | – | – | 13 | 27 | 1,9 | – | – | 1,2 | 4,0 |

Продолжение таблицы 1.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 13084 | – | – | 617 | 12466 | 618,3 | – | – | 57,6 | 1824,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 3968 | – | – | 391 | 3577 | 187,5 | – | – | 36,5 | 523,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 75 | – | – | 30 | 45 | 3,5 | – | – | 2,8 | 6,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 19 | 1 | – | 13 | 6 | 0,9 | 0,3 | – | 1,2 | 0,9 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния с артериальной гипертензией | 649 | 1 | – | 178 | 470 | 30,7 | 0,3 | – | 16,6 | 68,8 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния без артериальной гипертензии | 74 | – | – | 25 | 49 | 3,5 | – | – | 2,3 | 7,2 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 1643 | – | – | 97 | 1546 | 77,6 | – | – | 9,1 | 226,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 350 | – | – | 29 | 321 | 16,5 | – | – | 2,7 | 47,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 64 | – | – | 2 | 62 | 3,0 | – | – | 0,2 | 9,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 32 | – | – | 1 | 31 | 1,5 | – | – | 0,1 | 4,5 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 711 | – | – | 22 | 689 | 33,6 | – | – | 2,1 | 100,9 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 278 | – | – | 20 | 258 | 13,1 | – | – | 1,9 | 37,8 |
| Болезни органов дыхания | 763 | 4 | 2 | 232 | 527 | 36,1 | 1,0 | 7,6 | 21,7 | 77,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 185 | 2 | 2 | 126 | 57 | 8,7 | 0,5 | 7,6 | 11,8 | 8,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 512 | – | – | 71 | 441 | 24,2 | – | – | 6,6 | 64,6 |

Продолжение таблицы 1.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Болезни органов пищеварения | 939 | 1 | 1 | 312 | 626 | 44,4 | 0,3 | 3,8 | 29,1 | 91,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 34 | – | – | 16 | 18 | 1,6 | – | – | 1,5 | 2,6 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 34 | – | – | 10 | 24 | 1,6 | – | – | 0,9 | 3,5 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 90 | – | – | 53 | 37 | 4,3 | – | – | 4,9 | 5,4 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 276 | – | – | 133 | 143 | 13,0 | – | – | 12,4 | 20,9 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 21 | – | – | 13 | 8 | 1,0 | – | – | 1,2 | 1,2 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 38 | 1 | – | 11 | 26 | 1,8 | 0,3 | – | 1,0 | 3,8 |
| Болезни мочеполовой системы | 214 | 1 | – | 45 | 168 | 10,1 | 0,3 | – | 4,2 | 24,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 21 | – | – | 13 | 8 | 1,0 | – | – | 1,2 | 1,2 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 29 | 29 | 29 | – | – | 1,4 | 7,3 | 109,6 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 64 | 37 | 25 | 25 | 4 | 3,0 | 9,3 | 94,5 | 2,3 | 0,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 3 | 3 | – | – | – | 0,1 | 0,8 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 16 | 8 | 5 | 8 | – | 0,8 | 2,0 | 18,9 | 0,7 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,1 | 0,5 | 7,6 | – | – |

Окончание таблицы 1.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 7086 | 8 | 8 | 57 | 7021 | 334,9 | 2,0 | 30,2 | 5,3 | 1027,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 6960 | – | – | – | 6960 | 328,9 | – | – | – | 1018,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 7 | 7 | 7 | – | – | 0,3 | 1,8 | 26,4 | – | – |
| Внешние причины смертности | 3320 | 59 | 8 | 2202 | 1073 | 156,9 | 14,9 | 30,2 | 205,6 | 157,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 326 | 12 | 1 | 248 | 72 | 15,4 | 3,0 | 3,8 | 23,2 | 10,5 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 175 | 16 | 1 | 117 | 43 | 8,3 | 4,0 | 3,8 | 10,9 | 6,3 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 629 | – | – | 464 | 165 | 29,7 | – | – | 43,3 | 24,2 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 851 | 14 | – | – | 235 | 40,2 | 3,5 | – | 56,9 | 34,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,1 |
| Все причины | 45780 | 199 | 85 | 7191 | 38408 | 2163,4 | 50,3 | 321,2 | 671,3 | 5621,9 |

Таблица 1.2

Смертность жителей г. Минска от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 89 | 2 | 1 | 65 | 22 | 4,5 | 0,6 | 4,4 | 5,4 | 5,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 33 | – | – | 21 | 12 | 1,7 | – | – | 1,7 | 2,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 28 | – | – | 18 | 10 | 1,4 | – | – | 1,5 | 2,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| менингококковая инфекция | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 3485 | 10 | 1 | 693 | 2782 | 177,1 | 2,8 | 4,4 | 57,3 | 632,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 73 | – | – | 26 | 47 | 3,7 | – | – | 2,1 | 10,7 |
| злокачественные новообразования желудка | 311 | – | – | 64 | 247 | 15,8 | – | – | 5,3 | 56,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 541 | – | – | 73 | 468 | 27,5 | – | – | 6,0 | 106,4 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 433 | – | – | 88 | 345 | 22,0 | – | – | 7,3 | 78,4 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 269 | – | – | 54 | 215 | 13,7 | – | – | 4,5 | 48,9 |

Продолжение таблицы 1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 233 | 1 | – | 45 | 188 | 11,8 | 0,3 | – | 3,7 | 42,7 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 181 | – | – | 12 | 169 | 9,2 | – | – | 1,0 | 38,4 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 13 | – | – | 2 | 11 | 0,7 | – | – | 0,2 | 2,5 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 13 | – | – | 7 | 6 | 0,7 | – | – | 0,6 | 1,4 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 54 | – | – | 22 | 32 | 2,7 | – | – | 1,8 | 7,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 5 | – | – | 4 | 1 | 0,3 | – | – | 0,3 | 0,2 |
| другие типы сахарного диабета | 30 | – | – | 8 | 22 | 1,5 | – | – | 0,7 | 5,0 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 115 | – | – | 27 | 88 | 5,8 | – | – | 2,2 | 20,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 27 | – | – | 19 | 8 | 1,4 | – | – | 1,6 | 1,8 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,2 |
| другие психозы | 85 | – | – | 6 | 79 | 4,3 | – | – | 0,5 | 18,0 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | | | | | | | | | | |
| Болезни нервной системы | 458 | 12 | 5 | 50 | 396 | 23,3 | 3,4 | 21,9 | 4,1 | 90,0 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| Болезни системы кровообращения | 10205 | 2 | 1 | 1229 | 8971 | 518,7 | 0,6 | 4,4 | 101,6 | 2039,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 226 | – | – | 33 | 193 | 11,5 | – | – | 2,7 | 43,9 |

Продолжение таблицы 1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 35 | – | – | 9 | 26 | 1,8 | – | – | 0,7 | 5,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 4247 | – | – | 379 | 3866 | 215,9 | – | – | 31,3 | 878,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 557 | – | – | 118 | 439 | 28,3 | – | – | 9,8 | 99,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 56 | – | – | 24 | 32 | 2,8 | – | – | 2,0 | 7,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | – | – | 2 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 382 | – | – | 90 | 291 | 19,4 | – | – | 7,4 | 66,1 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 25 | 1 | – | 12 | 12 | 1,3 | 0,3 | – | 1,0 | 2,7 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 821 | – | – | 52 | 769 | 41,7 | – | – | 4,3 | 174,8 |
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 29 | – | – | 2 | 27 | 1,5 | – | – | 0,2 | 6,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 14 | – | – | – | 14 | 0,7 | – | – | – | 3,2 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | – | – | – | 5 | 0,3 | – | – | – | 1,1 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 1525 | – | – | 25 | 1500 | 77,5 | – | – | 2,1 | 341,0 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 97 | – | – | 1 | 96 | 4,9 | – | – | 0,1 | 21,8 |
| Болезни органов дыхания | 165 | – | – | 53 | 112 | 8,4 | – | – | 4,4 | 25,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 61 | – | – | 37 | 24 | 3,1 | – | – | 3,1 | 5,5 |

Продолжение таблицы 1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| хронические обструктивные болезни легких | 88 | – | – | 11 | 77 | 4,5 | – | – | 0,9 | 17,5 |
| Болезни органов пищеварения | 664 | 2 | 1 | 274 | 388 | 33,8 | 0,6 | 4,4 | 22,7 | 88,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 15 | – | – | 3 | 12 | 0,8 | – | – | 0,2 | 2,7 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 26 | – | – | 7 | 19 | 1,3 | – | – | 0,6 | 4,3 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 108 | – | – | 76 | 32 | 5,5 | – | – | 6,3 | 7,3 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 242 | – | – | 123 | 119 | 12,3 | – | – | 10,2 | 27,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 15 | – | – | 6 | 9 | 0,8 | – | – | 0,5 | 2,0 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 35 | – | – | 13 | 22 | 1,8 | – | – | 1,1 | 5,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 94 | – | – | 26 | 68 | 4,8 | – | – | 2,1 | 15,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (роническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 14 | – | – | 9 | 5 | 0,7 | – | – | 0,7 | 1,1 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 43 | 43 | 43 | – | – | 2,2 | 12,1 | 188,2 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 49 | 15 | 12 | 25 | 9 | 2,5 | 4,2 | 52,5 | 2,1 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | – | – | 2 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| врожденные пороки развития сердца | 19 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1,0 | 1,4 | 17,5 | 1,1 | 0,2 |

Окончание таблицы 1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 501 | 3 | 1 | 24 | 475 | 25,5 | 0,8 | 4,4 | 2,0 | 108,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 455 | – | – | – | 455 | 23,1 | – | – | – | 103,4 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 1 | – | – | 0,1 | 0,6 | 4,4 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1121 | 22 | 4 | 710 | 393 | 57,0 | 6,2 | 17,5 | 58,7 | 89,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 94 | 6 | – | 61 | 28 | 4,8 | 1,7 | – | 5,0 | 6,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 40 | 1 | – | 27 | 12 | 2,0 | 0,3 | – | 2,2 | 2,7 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 181 | – | – | 129 | 52 | 9,2 | – | – | 10,7 | 11,8 |
| преднамеренные самоповреждение (включая самоубийство) | 256 | 4 | – | 178 | 76 | 13,0 | 1,1 | – | 14,7 | 17,3 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 9 | – | – | 3 | 6 | 0,5 | – | – | 0,2 | 1,4 |
| Все причины | 17107 | 111 | 69 | 3225 | 13773 | 869,6 | 31,1 | 301,9 | 266,7 | 3130,8 |

Таблица 1.3

Смертность жителей Брестской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 78 | 5 | 3 | 56 | 18 | 5,6 | 1,7 | 16,1 | 7,2 | 5,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 46 | – | – | 31 | 15 | 3,3 | – | – | 4,0 | 4,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 42 | – | – | 31 | 11 | 3,0 | – | – | 4,0 | 3,2 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 2 | – | – | – | 2 | 0,1 | – | – | – | 0,6 |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,3 | 5,4 | – | – |
| Новообразования | 2371 | 19 | 2 | 676 | 1678 | 171,0 | 6,5 | 10,7 | 87,1 | 483,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 52 | – | – | 25 | 27 | 3,7 | – | – | 3,2 | 7,8 |
| злокачественные новообразования желудка | 220 | – | – | 56 | 164 | 15,9 | – | – | 7,2 | 47,2 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 296 | – | – | 56 | 240 | 21,3 | – | – | 7,2 | 69,1 |

Продолжение таблицы 1.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 430 | – | – | 151 | 279 | 31,0 | – | – | 19,5 | 80,4 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 146 | – | – | 41 | 105 | 10,5 | – | – | 5,3 | 30,2 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 132 | – | – | 39 | 93 | 9,5 | – | – | 5,0 | 26,8 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 84 | – | – | 7 | 77 | 6,1 | – | – | 0,9 | 22,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 6 | – | – | 2 | 4 | 0,4 | – | – | 0,3 | 1,2 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,9 | 1,7 | 21,4 | 0,5 | 0,9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 29 | 3 | – | 8 | 18 | 2,1 | 1,0 | – | 1,0 | 5,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 4 | – | – | 2 | 2 | 0,3 | – | – | 0,3 | 0,6 |
| другие типы сахарного диабета | 14 | – | – | 2 | 12 | 1,0 | – | – | 0,3 | 3,5 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 179 | – | – | 27 | 152 | 12,9 | – | – | 3,5 | 43,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 35 | – | – | 21 | 14 | 2,5 | – | – | 2,7 | 4,0 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |

Продолжение таблицы 1.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| другие психозы | 141 | – | – | 4 | 137 | 10,2 | – | – | 0,5 | 39,5 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 856 | 19 | 3 | 71 | 768 | 61,7 | 6,5 | 16,1 | 9,2 | 221,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | – | – | – | 2 | 0,1 | – | – | – | 0,6 |
| Болезни системы кровообращения | 9566 | 4 | 3 | 1005 | 8558 | 689,9 | 1,4 | 16,1 | 129,6 | 2465,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 89 | – | – | 25 | 64 | 6,4 | – | – | 3,2 | 18,4 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 21 | – | – | 8 | 13 | 1,5 | – | – | 1,0 | 3,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 5112 | – | – | 240 | 4872 | 368,7 | – | – | 30,9 | 1403,4 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1426 | – | – | 159 | 1267 | 102,8 | – | – | 20,5 | 365,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 28 | – | – | 11 | 17 | 2,0 | – | – | 1,4 | 4,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 9 | – | – | 7 | 2 | 0,6 | – | – | 0,9 | 0,6 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния с артериальной гипертензией | 261 | – | – | 71 | 190 | 18,8 | – | – | 9,2 | 54,7 |

Продолжение таблицы 1.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 27 | – | – | 14 | 13 | 1,9 | – | – | 1,8 | 3,7 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 462 | – | – | 37 | 425 | 33,3 | – | – | 4,8 | 122,4 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 49 | – | – | 2 | 47 | 3,5 | – | – | 0,3 | 13,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 9 | – | – | 3 | 6 | 0,6 | – | – | 0,4 | 1,7 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 8 | – | – | 1 | 7 | 0,6 | – | – | 0,1 | 2,0 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 349 | – | – | 21 | 328 | 25,2 | – | – | 2,7 | 94,5 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 33 | – | – | 1 | 32 | 2,4 | – | – | 0,1 | 9,2 |
| Болезни органов дыхания | 204 | 3 | 1 | 90 | 111 | 14,7 | 1,0 | 5,4 | 11,6 | 32,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 81 | 1 | 1 | 56 | 24 | 5,8 | 0,3 | 5,4 | 7,2 | 6,9 |
| хронические обструктивные болезни легких | 82 | 1 | – | 13 | 68 | 5,9 | 0,3 | – | 1,7 | 19,6 |
| Болезни органов пищеварения | 435 | – | – | 170 | 265 | 31,4 | – | – | 21,9 | 76,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 16 | – | – | 9 | 7 | 1,2 | – | – | 1,2 | 2,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 8 | – | – | 4 | 4 | 0,6 | – | – | 0,5 | 1,2 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 52 | – | – | 28 | 24 | 3,7 | – | – | 3,6 | 6,9 |

Продолжение таблицы 1.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 149 | – | – | 75 | 74 | 10,7 | – | – | 9,7 | 21,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,4 | – | – | 0,4 | 0,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 15 | – | – | 6 | 9 | 1,1 | – | – | 0,8 | 2,6 |
| Болезни мочеполовой системы | 83 | – | – | 19 | 64 | 6,0 | – | – | 2,4 | 18,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,4 | – | – | 0,4 | 0,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 30 | 30 | 30 | – | – | 2,2 | 10,3 | 160,5 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 39 | 21 | 14 | 11 | 7 | 2,8 | 7,2 | 74,9 | 1,4 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 9 | 7 | 6 | 2 | – | 0,6 | 2,4 | 32,1 | 0,3 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Окончание таблицы 1.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2490 | 3 | 3 | 20 | 2467 | 179,6 | 1,0 | 16,1 | 2,6 | 710,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2455 | – | – | – | 2455 | 177,0 | – | – | – | 707,2 |
| синдром внезапной смерти младенца | 3 | 3 | 3 | – | – | 0,2 | 1,0 | 16,1 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1020 | 23 | 1 | 698 | 306 | 73,6 | 7,9 | 5,4 | 90,0 | 88,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 100 | 6 | – | 74 | 23 | 7,2 | 2,1 | – | 9,5 | 6,6 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 77 | 7 | – | 49 | 22 | 5,6 | 2,4 | – | 6,3 | 6,3 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 202 | – | – | 149 | 53 | 14,6 | – | – | 19,2 | 15,3 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 228 | 3 | – | 170 | 57 | 16,4 | 1,0 | – | 21,9 | 16,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | 1 | – | – | 1 | 0,1 | 0,3 | – | – | 0,3 |
| Все причины | 17414 | 135 | 64 | 2864 | 14428 | 1255,8 | 46,1 | 342,4 | 369,2 | 4156,2 |

Таблица 1.3.1

Смертность городских жителей Брестской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 47 | 2 | 2 | 37 | 8 | 4,8 | 1,0 | 14,9 | 6,5 | 3,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 22 | – | – | 15 | 7 | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 19 | – | – | 15 | 4 | 2,0 | – | – | 2,6 | 1,9 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,5 |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,5 | 7,5 | – | – |
| Новообразования | 1508 | 11 | 1 | 411 | 1088 | 155,3 | 5,3 | 7,5 | 72,0 | 508,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 25 | – | – | 14 | 11 | 2,6 | – | – | 2,5 | 5,1 |
| злокачественные новообразования желудка | 126 | – | – | 33 | 93 | 13,0 | – | – | 5,8 | 43,5 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 200 | – | – | 41 | 159 | 20,6 | – | – | 7,2 | 74,3 |

Продолжение таблицы 1.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 258 | – | – | 88 | 170 | 26,6 | – | – | 15,4 | 79,5 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 104 | – | – | 29 | 75 | 10,7 | – | – | 5,1 | 35,1 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 81 | – | – | 24 | 57 | 8,3 | – | – | 4,2 | 26,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 52 | – | – | 3 | 49 | 5,4 | – | – | 0,5 | 22,9 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 3 | – | – | – | 3 | 0,3 | – | – | – | 1,4 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0,8 | 1,5 | 14,9 | 0,5 | 0,9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 18 | 2 | – | 4 | 12 | 1,9 | 1,0 | – | 0,7 | 5,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,9 |
| другие типы сахарного диабета | 7 | – | – | 1 | 6 | 0,7 | – | – | 0,2 | 2,8 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 107 | – | – | 14 | 93 | 11,0 | – | – | 2,5 | 43,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 17 | – | – | 10 | 7 | 1,8 | – | – | 1,8 | 3,3 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| другие психозы | 88 | – | – | 3 | 85 | 9,1 | – | – | 0,5 | 39,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни нервной системы | 472 | 15 | 2 | 45 | 414 | 48,6 | 7,3 | 14,9 | 7,9 | 193,5 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,9 |
| Болезни системы кровообращения | 4912 | 4 | 3 | 615 | 4294 | 506,0 | 1,9 | 22,4 | 107,7 | 2007,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 58 | – | – | 19 | 39 | 6,0 | – | – | 3,3 | 18,2 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 17 | – | – | 6 | 11 | 1,8 | – | – | 1,1 | 5,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2443 | – | – | 143 | 2300 | 251,7 | – | – | 25,0 | 1075,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 615 | – | – | 91 | 524 | 63,4 | – | – | 15,9 | 244,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 17 | – | – | 7 | 10 | 1,8 | – | – | 1,2 | 4,7 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | – | – | 5 | – | 0,5 | – | – | 0,9 | – |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 154 | – | – | 43 | 111 | 15,9 | – | – | 7,5 | 51,9 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 17 | – | – | 8 | 9 | 1,8 | – | – | 1,4 | 4,2 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 292 | – | – | 24 | 268 | 30,1 | – | – | 4,2 | 125,3 |

Продолжение таблицы 1.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 19 | – | – | 1 | 18 | 2,0 | – | – | 0,2 | 8,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние с артериальной гипертензией | 3 | – | – | 2 | 1 | 0,3 | – | – | 0,4 | 0,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,9 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 250 | – | – | 16 | 234 | 25,8 | – | – | 2,8 | 109,4 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 23 | – | – | – | 23 | 2,4 | – | – | – | 10,8 |
| Болезни органов дыхания | 125 | 3 | 1 | 54 | 68 | 12,9 | 1,5 | 7,5 | 9,5 | 31,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 50 | 1 | 1 | 32 | 17 | 5,2 | 0,5 | 7,5 | 5,6 | 7,9 |
| хронические обструктивные болезни легких | 49 | 1 | – | 8 | 40 | 5,0 | 0,5 | – | 1,4 | 18,7 |
| Болезни органов пищеварения | 291 | – | – | 119 | 172 | 30,0 | – | – | 20,8 | 80,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 6 | – | – | 2 | 4 | 0,6 | – | – | 0,4 | 1,9 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 7 | – | – | 3 | 4 | 0,7 | – | – | 0,5 | 1,9 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 39 | – | – | 21 | 18 | 4,0 | – | – | 3,7 | 8,4 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 113 | – | – | 56 | 57 | 11,6 | – | – | 9,8 | 26,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,5 |

Продолжение таблицы 1.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 8 | – | – | 4 | 4 | 0,8 | – | – | 0,7 | 1,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 60 | – | – | 8 | 52 | 6,2 | – | – | 1,4 | 24,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 27 | 27 | 27 | – | – | 2,8 | 13,1 | 201,2 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 26 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2,7 | 7,3 | 82,0 | 1,1 | 2,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 7 | 6 | 6 | 1 | – | 0,7 | 2,9 | 44,7 | 0,2 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 841 | 2 | 2 | 14 | 825 | 86,6 | 1,0 | 14,9 | 2,5 | 385,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 821 | – | – | – | 821 | 84,6 | – | – | – | 383,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,2 | 1,0 | 14,9 | – | – |

Окончание таблицы 1.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Внешние причины смертности | 510 | 11 | 1 | 340 | 161 | 52,5 | 5,3 | 7,5 | 59,5 | 75,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 43 | – | – | 33 | 10 | 4,4 | – | – | 5,8 | 4,7 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 35 | 3 | – | 24 | 9 | 3,6 | 1,5 | – | 4,2 | 4,2 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 96 | – | – | 67 | 29 | 9,9 | – | – | 11,7 | 13,6 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 108 | 1 | – | 76 | 31 | 11,1 | 0,5 | – | 13,3 | 14,5 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | 1 | – | – | – | 0,1 | 0,5 | – | – | – |
| Все причины | 8963 | 95 | 52 | 1674 | 7201 | 923,3 | 45,9 | 387,6 | 293,1 | 3366,0 |

Таблица 1.3.2

Смертность сельских жителей Брестской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 31 | 3 | 1 | 19 | 10 | 7,5 | 3,5 | 19,0 | 9,3 | 7,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 24 | – | – | 16 | 8 | 5,8 | – | – | 7,8 | 6,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 23 | – | – | 16 | 7 | 5,5 | – | – | 7,8 | 5,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | – | 1 | 0,2 | – | – | – | 0,8 |
| менингококковая инфекция | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 863 | 8 | 1 | 265 | 590 | 207,6 | 9,3 | 19,0 | 129,5 | 442,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 27 | – | – | 11 | 16 | 6,5 | – | – | 5,4 | 12,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 94 | – | – | 23 | 71 | 22,6 | – | – | 11,2 | 53,3 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 96 | – | – | 15 | 81 | 23,1 | – | – | 7,3 | 60,8 |

Продолжение таблицы 1.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 172 | – | – | 63 | 109 | 41,4 | – | – | 30,8 | 81,8 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 42 | – | – | 12 | 30 | 10,1 | – | – | 5,9 | 22,5 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 51 | – | – | 15 | 36 | 12,3 | – | – | 7,3 | 27,0 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 32 | – | – | 4 | 28 | 7,7 | – | – | 2,0 | 21,0 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 3 | – | – | 2 | 1 | 0,7 | – | – | 1,0 | 0,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 2,3 | 37,9 | 0,5 | 0,8 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 11 | 1 | – | 4 | 6 | 2,6 | 1,2 | – | 2,0 | 4,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 2 | – | – | 2 | – | 0,5 | – | – | 1,0 | – |
| другие типы сахарного диабета | 7 | – | – | 1 | 6 | 1,7 | – | – | 0,5 | 4,5 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 72 | – | – | 13 | 59 | 17,3 | – | – | 6,4 | 44,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 18 | – | – | 11 | 7 | 4,3 | – | – | 5,4 | 5,3 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | | | | | | | | | | |
| другие психозы | 53 | – | – | 1 | 52 | 12,7 | – | – | 0,5 | 39,0 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 384 | 4 | 1 | 26 | 354 | 92,3 | 4,7 | 19,0 | 12,7 | 265,7 |

Продолжение таблицы 1.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни системы кровообращения | 4654 | – | – | 390 | 4264 | 1119,1 | – | – | 190,6 | 3200,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 31 | – | – | 6 | 25 | 7,5 | – | – | 2,9 | 18,8 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 4 | – | – | 2 | 2 | 1,0 | – | – | 1,0 | 1,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2669 | – | – | 97 | 2572 | 641,8 | – | – | 47,4 | 1930,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 811 | – | – | 68 | 743 | 195,1 | – | – | 33,2 | 557,7 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 11 | – | – | 4 | 7 | 2,6 | – | – | 2,0 | 5,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 4 | – | – | 2 | 2 | 1,0 | – | – | 1,0 | 1,5 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 107 | – | – | 28 | 79 | 25,7 | – | – | 13,7 | 59,3 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 10 | – | – | 6 | 4 | 2,4 | – | – | 2,9 | 3,0 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 170 | – | – | 13 | 157 | 40,9 | – | – | 6,4 | 117,9 |
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 30 | – | – | 1 | 29 | 7,2 | – | – | 0,5 | 21,8 |

Продолжение таблицы 1.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 6 | – | – | 1 | 5 | 1,4 | – | – | 0,5 | 3,8 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | – | – | – | 5 | 1,2 | – | – | – | 3,8 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 99 | – | – | 5 | 94 | 23,8 | – | – | 2,4 | 70,6 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 10 | – | – | 1 | 9 | 2,4 | – | – | 0,5 | 6,8 |
| Болезни органов дыхания | 79 | – | – | 36 | 43 | 19,0 | – | – | 17,6 | 32,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 31 | – | – | 24 | 7 | 7,5 | – | – | 11,7 | 5,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 33 | – | – | 5 | 28 | 7,9 | – | – | 2,4 | 21,0 |
| Болезни органов пищеварения | 144 | – | – | 51 | 93 | 34,6 | – | – | 24,9 | 69,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 10 | – | – | 7 | 3 | 2,4 | – | – | 3,4 | 2,3 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 1 | – | – | 1 | – | 0,2 | – | – | 0,5 | – |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 13 | – | – | 7 | 6 | 3,1 | – | – | 3,4 | 4,5 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 36 | – | – | 19 | 17 | 8,7 | – | – | 9,3 | 12,8 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 4 | – | – | 3 | 1 | 1,0 | – | – | 1,5 | 0,8 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 7 | – | – | 2 | 5 | 1,7 | – | – | 1,0 | 3,8 |

Продолжение таблицы 1.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни мочеполовой системы | 23 | – | – | 11 | 12 | 5,5 | – | – | 5,4 | 9,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 4 | – | – | 3 | 1 | 1,0 | – | – | 1,5 | 0,8 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 3 | 3 | 3 | – | – | 0,7 | 3,5 | 56,9 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3,1 | 7,0 | 56,9 | 2,4 | 1,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 2 | 1 | – | 1 | – | 0,5 | 1,2 | – | 0,5 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1649 | 1 | 1 | 6 | 1642 | 396,5 | 1,2 | 19,0 | 2,9 | 1232,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1634 | – | – | – | 1634 | 392,9 | – | – | – | 1226,6 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,2 | 1,2 | 19,0 | – | – |
| Внешние причины смертности | 510 | 12 | – | 358 | 145 | 122,7 | 14,0 | – | 175,0 | 108,8 |

Окончание таблицы 1.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 57 | 6 | – | 41 | 13 | 13,7 | 7,0 | – | 20,0 | 9,8 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 42 | 4 | – | 25 | 13 | 10,1 | 4,7 | – | 12,2 | 9,8 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 106 | – | – | 82 | 24 | 25,5 | – | – | 40,1 | 18,0 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 120 | 2 | – | 94 | 26 | 28,9 | 2,3 | – | 46,0 | 19,5 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | – | – | – | 1 | 0,2 | – | – | – | 0,8 |
| Все причины | 8451 | 40 | 12 | 1190 | 7227 | 2032,1 | 46,7 | 227,5 | 581,7 | 5425,0 |

Таблица 1.4

Смертность жителей Витебской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 70 | 5 | 4 | 49 | 16 | 5,9 | 2,4 | 30,2 | 7,2 | 4,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 37 | – | – | 31 | 6 | 3,1 | – | – | 4,6 | 1,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 33 | – | – | 29 | 4 | 2,8 | – | – | 4,3 | 1,2 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,2 | 0,9 | 15,1 | – | – |
| Новообразования | 2522 | 7 | – | 600 | 1915 | 211,8 | 3,3 | – | 88,5 | 590,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 54 | – | – | 17 | 37 | 4,5 | – | – | 2,5 | 11,4 |
| злокачественные новообразования желудка | 255 | – | – | 63 | 192 | 21,4 | – | – | 9,3 | 59,2 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 290 | – | – | 36 | 254 | 24,4 | – | – | 5,3 | 78,4 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 458 | – | – | 127 | 331 | 38,5 | – | – | 18,7 | 102,1 |

Продолжение таблицы 1.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 163 | – | – | 38 | 125 | 13,7 | – | – | 5,6 | 38,6 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 166 | – | – | 44 | 122 | 13,9 | – | – | 6,5 | 37,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 128 | – | – | 11 | 117 | 10,7 | – | – | 1,6 | 36,1 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 6 | – | – | 1 | 5 | 0,5 | – | – | 0,1 | 1,5 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 6 | – | – | – | 6 | 0,5 | – | – | – | 1,9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 46 | 2 | 1 | 21 | 23 | 3,9 | 0,9 | 7,6 | 3,1 | 7,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 10 | – | – | 8 | 2 | 0,8 | – | – | 1,2 | 0,6 |
| другие типы сахарного диабета | 22 | – | – | 5 | 17 | 1,8 | – | – | 0,7 | 5,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 379 | – | – | 46 | 333 | 31,8 | – | – | 6,8 | 102,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 55 | – | – | 38 | 17 | 4,6 | – | – | 5,6 | 5,2 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,2 | – | – | 0,1 | 0,3 |
| другие психозы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 1674 | 10 | 2 | 85 | 1580 | 140,6 | 4,7 | 15,1 | 12,5 | 487,5 |

Продолжение таблицы 1.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 7580 | 1 | – | – | 6513 | 636,6 | 0,5 | – | 157,3 | 2009,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 169 | – | – | 43 | 126 | 14,2 | – | – | 6,3 | 38,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 37 | – | – | 14 | 23 | 3,1 | – | – | 2,1 | 7,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3066 | – | – | 290 | 2776 | 257,5 | – | – | 42,8 | 856,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 746 | – | – | 112 | 634 | 62,6 | – | – | 16,5 | 195,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 49 | – | – | 21 | 28 | 4,1 | – | – | 3,1 | 8,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 14 | 1 | – | 7 | 7 | 1,2 | 0,5 | – | 1,0 | 2,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 313 | – | – | 101 | 212 | 26,3 | – | – | 14,9 | 65,4 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 37 | – | – | 10 | 27 | 3,1 | – | – | 1,5 | 8,3 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 804 | – | – | 64 | 740 | 67,5 | – | – | 9,4 | 228,3 |
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 203 | – | – | 17 | 186 | 17,0 | – | – | 2,5 | 57,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 7 | – | – | – | 7 | 0,6 | – | – | – | 2,2 |

Продолжение таблицы 1.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | – | – | – | 3 | 0,3 | – | – | – | 0,9 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 206 | – | – | 3 | 203 | 17,3 | – | – | 0,4 | 62,6 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 64 | – | – | 2 | 62 | 5,4 | – | – | 0,3 | 19,1 |
| Болезни органов дыхания | 434 | 1 | 1 | 114 | 319 | 36,4 | 0,5 | 7,6 | 16,8 | 98,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 76 | 1 | 1 | 47 | 28 | 6,4 | 0,5 | 7,6 | 6,9 | 8,6 |
| хронические обструктивные болезни легких | 317 | – | – | 48 | 269 | 26,6 | – | – | 7,1 | 83,0 |
| Болезни органов пищеварения | 425 | 1 | 1 | 130 | 294 | 35,7 | 0,5 | 7,6 | 19,2 | 90,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 11 | – | – | 6 | 5 | 0,9 | – | – | 0,9 | 1,5 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 16 | – | – | 4 | 12 | 1,3 | – | – | 0,6 | 3,7 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 16 | – | – | 8 | 8 | 1,3 | – | – | 1,2 | 2,5 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 175 | – | – | 70 | 105 | 14,7 | – | – | 10,3 | 32,4 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 29 | – | – | 7 | 22 | 2,4 | – | – | 1,0 | 6,8 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 28 | – | – | 8 | 20 | 2,4 | – | – | 1,2 | 6,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 101 | 1 | – | 14 | 86 | 8,5 | 0,5 | – | 2,1 | 26,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,3 | – | – | 0,1 | 0,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Окончание таблицы 1.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 12 | 12 | 12 | – | – | 1,0 | 5,7 | 90,7 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 20 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1,7 | 5,2 | 68,0 | 1,0 | 0,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0,7 | 1,4 | 15,1 | 0,4 | 0,6 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,5 | 7,6 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2725 | 5 | 5 | 27 | 2691 | 228,8 | 2,4 | 37,8 | 4,0 | 830,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2672 | – | – | – | 2672 | 224,4 | – | – | – | 824,4 |
| синдром внезапной смерти младенца | 4 | 4 | 4 | – | – | 0,3 | 1,9 | 30,2 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1313 | 23 | 2 | 840 | 454 | 110,3 | 10,9 | 15,1 | 123,8 | 140,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 114 | 8 | – | 85 | 24 | 9,6 | 3,8 | – | 12,5 | 7,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 87 | 6 | – | 55 | 25 | 7,3 | 2,8 | – | 8,1 | 7,7 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 257 | – | – | 167 | 90 | 21,6 | – | – | 24,6 | 27,8 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 335 | 3 | – | 220 | 114 | 28,1 | 1,4 | – | 32,4 | 35,2 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| Все причины | 17365 | 79 | 37 | 3015 | 14275 | 1458,3 | 37,5 | 279,5 | 444,5 | 4404,2 |

Таблица 1.4.1

Смертность городских жителей Витебской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 48 | 5 | 4 | 32 | 11 | 5,2 | 3,0 | 39,1 | 5,9 | 4,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 21 | – | – | 17 | 4 | 2,3 | – | – | 3,2 | 1,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 19 | – | – | 16 | 3 | 2,1 | – | – | 3,0 | 1,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,2 | 1,2 | 19,5 | – | – |
| менингококковая инфекция | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 1762 | 7 | – | 386 | 1369 | 192,3 | 4,2 | – | 71,6 | 596,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 31 | – | – | 6 | 25 | 3,4 | – | – | 1,1 | 10,9 |
| злокачественные новообразования желудка | 163 | – | – | 46 | 117 | 17,8 | – | – | 8,5 | 51,0 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 218 | – | – | 29 | 189 | 23,8 | – | – | 5,4 | 82,4 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 290 | – | – | 67 | 223 | 31,6 | – | – | 12,4 | 97,2 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 132 | – | – | 31 | 101 | 14,4 | – | – | 5,8 | 44,0 |

Продолжение таблицы 1.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 120 | – | – | 27 | 93 | 13,1 | – | – | 5,0 | 40,5 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 81 | – | – | 7 | 74 | 8,8 | – | – | 1,3 | 32,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 6 | – | – | 1 | 5 | 0,7 | – | – | 0,2 | 2,2 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | – | – | – | 4 | 0,4 | – | – | – | 1,7 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 35 | 2 | 1 | 15 | 18 | 3,8 | 1,2 | 9,8 | 2,8 | 7,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 7 | – | – | 5 | 2 | 0,8 | – | – | 0,9 | 0,9 |
| другие типы сахарного диабета | 17 | – | – | 4 | 13 | 1,9 | – | – | 0,7 | 5,7 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 229 | – | – | 27 | 202 | 25,0 | – | – | 5,0 | 88,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 37 | – | – | 24 | 13 | 4,0 | – | – | 4,5 | 5,7 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,2 | – | – | 0,2 | 0,4 |
| другие психозы | 190 | – | – | 2 | 188 | 20,7 | – | – | 0,4 | 81,9 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | | | | | | | | | | |
| Болезни нервной системы | 1063 | 4 | 2 | 43 | 1016 | 116,0 | 2,4 | 19,5 | 8,0 | 442,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 |
| Болезни системы кровообращения | 4752 | – | – | 728 | 4024 | 518,5 | – | – | 135,0 | 1753,3 |

Продолжение таблицы 1.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|-------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 130 | – | – | 32 | 98 | 14,2 | – | – | 5,9 | 42,7 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 29 | – | – | 10 | 19 | 3,2 | – | – | 1,9 | 8,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1796 | – | – | 195 | 1601 | 196,0 | – | – | 36,2 | 697,6 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 403 | – | – | 61 | 342 | 44,0 | – | – | 11,3 | 149,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 33 | – | – | 17 | 16 | 3,6 | – | – | 3,2 | 7,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 9 | – | – | 5 | 4 | 1,0 | – | – | 0,9 | 1,7 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 215 | – | – | 71 | 144 | 23,5 | – | – | 13,2 | 62,7 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 23 | – | – | 5 | 18 | 2,5 | – | – | 0,9 | 7,8 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 534 | – | – | 49 | 485 | 58,3 | – | – | 9,1 | 211,3 |
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 134 | – | – | 8 | 126 | 14,6 | – | – | 1,5 | 54,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние с артериальной гипертензией | 4 | – | – | – | 4 | 0,4 | – | – | – | 1,7 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,9 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 114 | – | – | 1 | 113 | 12,4 | – | – | 0,2 | 49,2 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 31 | – | – | 1 | 30 | 3,4 | – | – | 0,2 | 13,1 |

Продолжение таблицы 1.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Болезни органов дыхания | 245 | 1 | 1 | 70 | 174 | 26,7 | 0,6 | 9,8 | 13,0 | 75,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 54 | 1 | 1 | 33 | 20 | 5,9 | 0,6 | 9,8 | 6,1 | 8,7 |
| хронические обструктивные болезни легких | 160 | – | – | 25 | 135 | 17,5 | – | – | 4,6 | 58,8 |
| Болезни органов пищеварения | 324 | 1 | 1 | 109 | 214 | 35,4 | 0,6 | 9,8 | 20,2 | 93,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 6 | – | – | 4 | 2 | 0,7 | – | – | 0,7 | 0,9 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 10 | – | – | 3 | 7 | 1,1 | – | – | 0,6 | 3,1 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 12 | – | – | 6 | 6 | 1,3 | – | – | 1,1 | 2,6 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 144 | – | – | 64 | 80 | 15,7 | – | – | 11,9 | 34,9 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 24 | – | – | 5 | 19 | 2,6 | – | – | 0,9 | 8,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 22 | – | – | 7 | 15 | 2,4 | – | – | 1,3 | 6,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 73 | – | – | 10 | 63 | 8,0 | – | – | 1,9 | 27,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,9 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 8 | 8 | 8 | – | – | 0,9 | 4,8 | 78,1 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1,5 | 4,2 | 48,8 | 0,9 | 0,9 |

Окончание таблицы 1.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0,9 | 1,8 | 19,5 | 0,6 | 0,9 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,6 | 9,8 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1230 | 2 | 2 | 16 | 1210 | 134,2 | 1,2 | 19,5 | 3,0 | 527,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1200 | – | – | – | 1200 | 130,9 | – | – | – | 522,9 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,2 | 1,2 | 19,5 | – | – |
| Внешние причины смерти | 763 | 12 | – | 489 | 264 | 83,3 | 7,2 | – | 90,7 | 115,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 67 | 6 | – | 46 | 17 | 7,3 | 3,6 | – | 8,5 | 7,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 46 | 3 | – | 31 | 11 | 5,0 | 1,8 | – | 5,8 | 4,8 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 147 | – | – | 100 | 47 | 16,0 | – | – | 18,6 | 20,5 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 188 | – | – | 122 | 66 | 20,5 | – | – | 22,6 | 28,8 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Все причины | 10597 | 49 | 24 | 1942 | 8606 | 1156,3 | 29,5 | 234,4 | 360,3 | 3749,8 |

Таблица 1.4.2

Смертность сельских жителей Витебской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 22 | – | – | 17 | 5 | 8,0 | – | – | 12,2 | 5,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 16 | – | – | 14 | 2 | 5,8 | – | – | 10,1 | 2,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 14 | – | – | 13 | 1 | 5,1 | – | – | 9,3 | 1,1 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новообразования | 760 | – | – | 214 | 546 | 277,1 | – | – | 153,8 | 577,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 23 | – | – | 11 | 12 | 8,4 | – | – | 7,9 | 12,7 |
| злокачественные новообразования желудка | 92 | – | – | 17 | 75 | 33,5 | – | – | 12,2 | 79,3 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 72 | – | – | 7 | 65 | 26,2 | – | – | 5,0 | 68,7 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 168 | – | – | 60 | 108 | 61,2 | – | – | 43,1 | 114,1 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 31 | – | – | 7 | 24 | 11,3 | – | – | 5,0 | 25,4 |

Продолжение таблицы 1.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 46 | – | – | 17 | 29 | 16,8 | – | – | 12,2 | 30,7 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 47 | – | – | 4 | 43 | 17,1 | – | – | 2,9 | 45,4 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2 | – | – | – | 2 | 0,7 | – | – | – | 2,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 11 | – | – | 6 | 5 | 4,0 | – | – | 4,3 | 5,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 3 | – | – | 3 | – | 1,1 | – | – | 2,2 | – |
| другие типы сахарного диабета | 5 | – | – | 1 | 4 | 1,8 | – | – | 0,7 | 4,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 150 | – | – | 19 | 131 | 54,7 | – | – | 13,7 | 138,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 18 | – | – | 14 | 4 | 6,6 | – | – | 10,1 | 4,2 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| другие психозы | 132 | – | – | 5 | 127 | 48,1 | – | – | 3,6 | 134,2 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 611 | 6 | – | 42 | 564 | 222,8 | 13,5 | – | 30,2 | 596,1 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни системы кровообращения | 2828 | 1 | – | 339 | 2489 | 1031,0 | 2,2 | – | 243,6 | 2630,7 |

Продолжение таблицы 1.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|----|------|-------|-----|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 39 | – | – | 11 | 28 | 14,2 | – | – | 7,9 | 29,6 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 8 | – | – | 4 | 4 | 2,9 | – | – | 2,9 | 4,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1270 | – | – | 95 | 1175 | 463,0 | – | – | 68,3 | 1241,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 343 | – | – | 51 | 292 | 125,0 | – | – | 36,6 | 308,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 16 | – | – | 4 | 12 | 5,8 | – | – | 2,9 | 12,7 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | 1 | – | – | 3 | 1,8 | 2,2 | – | 1,4 | 3,2 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 98 | – | – | 30 | 68 | 35,7 | – | – | 21,6 | 71,9 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 14 | – | – | 5 | 9 | 5,1 | – | – | 3,6 | 9,5 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 270 | – | – | 15 | 255 | 98,4 | – | – | 10,8 | 269,5 |
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 69 | – | – | 9 | 60 | 25,2 | – | – | 6,5 | 63,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние с артериальной гипертензией | 3 | – | – | – | 3 | 1,1 | – | – | – | 3,2 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | – | – | – | 1 | 0,4 | – | – | – | 1,1 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 92 | – | – | 2 | 90 | 33,5 | – | – | 1,4 | 95,1 |

Продолжение таблицы 1.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 33 | – | – | 1 | 32 | 12,0 | – | – | 0,7 | 33,8 |
| Болезни органов дыхания | 189 | – | – | 44 | 145 | 68,9 | – | – | 31,6 | 153,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 22 | – | – | 14 | 8 | 8,0 | – | – | 10,1 | 8,5 |
| хронические обструктивные болезни легких | 157 | – | – | 23 | 134 | 57,2 | – | – | 16,5 | 141,6 |
| Болезни органов пищеварения | 101 | – | – | 21 | 80 | 36,8 | – | – | 15,1 | 84,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 5 | – | – | 2 | 3 | 1,8 | – | – | 1,4 | 3,2 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 6 | – | – | 1 | 5 | 2,2 | – | – | 0,7 | 5,3 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 4 | – | – | 2 | 2 | 1,5 | – | – | 1,4 | 2,1 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 31 | – | – | 6 | 25 | 11,3 | – | – | 4,3 | 26,4 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 | – | – | 2 | 3 | 1,8 | – | – | 1,4 | 3,2 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 6 | – | – | 1 | 5 | 2,2 | – | – | 0,7 | 5,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 28 | 1 | – | 4 | 23 | 10,2 | 2,2 | – | 2,9 | 24,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 1 | – | – | 1 | – | 0,4 | – | – | 0,7 | – |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 4 | 4 | 4 | – | – | 1,5 | 9,0 | 133,4 | – | – |

Окончание таблицы 1.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 6 | 4 | 4 | 2 | – | 2,2 | 9,0 | 133,4 | 1,4 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1495 | 3 | 3 | 11 | 1481 | 545,0 | 6,7 | 100,1 | 7,9 | 1565,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1472 | – | – | – | 1472 | 536,7 | – | – | – | 1555,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,7 | 4,5 | 66,7 | – | – |
| Внешние причины смертности | 550 | 11 | 2 | 351 | 190 | 200,5 | 24,7 | 66,7 | 252,2 | 200,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 47 | 2 | – | 39 | 7 | 17,1 | 4,5 | – | 28,0 | 7,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 41 | 3 | – | 24 | 14 | 14,9 | 6,7 | – | 17,2 | 14,8 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 110 | – | – | 67 | 43 | 40,1 | – | – | 48,1 | 45,4 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 147 | 3 | – | 98 | 48 | 53,6 | 6,7 | – | 70,4 | 50,7 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 6768 | 30 | 13 | 1073 | 5669 | 2467,4 | 67,3 | 433,6 | 770,9 | 5991,7 |

Таблица 1.5

Смертность жителей Гомельской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 265 | 3 | 2 | 225 | 37 | 18,6 | 1,1 | 10,9 | 27,8 | 10,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 69 | – | – | 49 | 20 | 4,9 | – | – | 6,0 | 5,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 44 | – | – | 32 | 12 | 3,1 | – | – | 3,9 | 3,4 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | – | – | – | 0,1 | 0,4 | – | – | – |
| Новообразования | 2906 | 7 | – | 726 | 2174 | 204,4 | 2,5 | – | 89,6 | 610,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 76 | – | – | 27 | 49 | 5,3 | – | – | 3,3 | 13,8 |
| злокачественные новообразования желудка | 326 | – | – | 82 | 244 | 22,9 | – | – | 10,1 | 68,5 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 358 | – | – | 60 | 298 | 25,2 | – | – | 7,4 | 83,6 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 539 | – | – | 135 | 404 | 37,9 | – | – | 16,7 | 113,4 |

Продолжение таблицы 1.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 187 | – | – | 40 | 147 | 13,2 | – | – | 4,9 | 41,3 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 200 | – | – | 60 | 140 | 14,1 | – | – | 7,4 | 39,3 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 132 | – | – | 12 | 120 | 9,3 | – | – | 1,5 | 33,7 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,4 | – | – | 0,4 | 0,6 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 15 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1,1 | 1,4 | 16,3 | 1,1 | 0,6 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 40 | 2 | – | 13 | 25 | 2,8 | 0,7 | – | 1,6 | 7,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 11 | – | – | 9 | 2 | 0,8 | – | – | 1,1 | 0,6 |
| другие типы сахарного диабета | 16 | – | – | 1 | 15 | 1,1 | – | – | 0,1 | 4,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 178 | – | – | 30 | 148 | 12,5 | – | – | 3,7 | 41,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 30 | – | – | 14 | 16 | 2,1 | – | – | 1,7 | 4,5 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 7 | – | – | 5 | 2 | 0,5 | – | – | 0,6 | 0,6 |
| другие психозы | 139 | – | – | 9 | 130 | 9,8 | – | – | 1,1 | 36,5 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 182 | 16 | 6 | 62 | 104 | 12,8 | 5,7 | 32,6 | 7,6 | 29,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |

Продолжение таблицы 1.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 10470 | 2 | 1 | 1182 | 9286 | 736,4 | 0,7 | 5,4 | 145,8 | 2605,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 126 | – | – | 27 | 99 | 8,9 | – | – | 3,3 | 27,8 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 25 | – | – | 6 | 19 | 1,8 | – | – | 0,7 | 5,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 5970 | – | – | 432 | 5538 | 419,9 | – | – | 53,3 | 1554,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1455 | – | – | 162 | 1293 | 102,3 | – | – | 20,0 | 362,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 54 | – | – | 25 | 29 | 3,8 | – | – | 3,1 | 8,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 7 | – | – | 5 | 2 | 0,5 | – | – | 0,6 | 0,6 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 340 | – | – | 108 | 232 | 23,9 | – | – | 13,3 | 65,1 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 43 | 1 | – | 12 | 30 | 3,0 | 0,4 | – | 1,5 | 8,4 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 813 | – | – | 49 | 764 | 57,2 | – | – | 6,0 | 214,4 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 208 | – | – | 21 | 187 | 14,6 | – | – | 2,6 | 52,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 26 | – | – | 1 | 25 | 1,8 | – | – | 0,1 | 7,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 10 | – | – | 1 | 9 | 0,7 | – | – | 0,1 | 2,5 |

Продолжение таблицы 1.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 117 | – | – | 7 | 110 | 8,2 | – | – | 0,9 | 30,9 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 94 | – | – | 7 | 87 | 6,6 | – | – | 0,9 | 24,4 |
| Болезни органов дыхания | 210 | 2 | – | 85 | 123 | 14,8 | 0,7 | – | 10,5 | 34,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 92 | – | – | 61 | 31 | 6,5 | – | – | 7,5 | 8,7 |
| хронические обструктивные болезни легких | 79 | – | – | 7 | 72 | 5,6 | – | – | 0,9 | 20,2 |
| Болезни органов пищеварения | 598 | – | – | 224 | 374 | 42,1 | – | – | 27,6 | 105,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 12 | – | – | 6 | 6 | 0,8 | – | – | 0,7 | 1,7 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 21 | – | – | 5 | 16 | 1,5 | – | – | 0,6 | 4,5 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 40 | – | – | 31 | 9 | 2,8 | – | – | 3,8 | 2,5 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 267 | – | – | 135 | 132 | 18,8 | – | – | 16,7 | 37,0 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 9 | – | – | 4 | 5 | 0,6 | – | – | 0,5 | 1,4 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 19 | – | – | 5 | 14 | 1,3 | – | – | 0,6 | 3,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 119 | – | – | 21 | 98 | 8,4 | – | – | 2,6 | 27,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 12 | – | – | 5 | 7 | 0,8 | – | – | 0,6 | 2,0 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Окончание таблицы 1.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 21 | 21 | 21 | – | – | 1,5 | 7,4 | 114,2 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 22 | 17 | 10 | 6 | – | 1,5 | 6,0 | 54,4 | 0,7 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 3 | 3 | – | – | – | 0,2 | 1,1 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 5 | 4 | 3 | 1 | – | 0,4 | 1,4 | 16,3 | 0,1 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2208 | 1 | 1 | 34 | 2173 | 155,3 | 0,4 | 5,4 | 4,2 | 609,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2157 | – | – | – | 2157 | 151,7 | – | – | – | 605,3 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,4 | 5,4 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1346 | 28 | 7 | 889 | 435 | 94,7 | 9,9 | 38,1 | 109,7 | 122,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 128 | 1 | – | 92 | 36 | 9,0 | 0,4 | – | 11,4 | 10,1 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 45 | 6 | – | 32 | 8 | 3,2 | 2,1 | – | 3,9 | 2,2 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 222 | – | – | 167 | 55 | 15,6 | – | – | 20,6 | 15,4 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 328 | 6 | – | 252 | 73 | 23,1 | 2,1 | – | 31,1 | – |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 4 | – | – | 1 | 3 | 0,3 | – | – | 0,1 | 0,8 |
| Все причины | 18609 | 103 | 51 | 3516 | 14998 | 1308,8 | 36,5 | 277,3 | 433,8 | 4208,8 |

Таблица 1.5.1

Смертность городских жителей Гомельской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 182 | 2 | 2 | 155 | 25 | 16,6 | 0,9 | 14,4 | 23,9 | 9,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 35 | – | – | 26 | 9 | 3,2 | – | – | 4,0 | 3,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 23 | – | – | 18 | 5 | 2,1 | – | – | 2,8 | 2,0 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новообразования | 2037 | 4 | – | 473 | 1561 | 186,2 | 1,8 | – | 73,0 | 620,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 49 | – | – | 14 | 35 | 4,5 | – | – | 2,2 | 13,9 |
| злокачественные новообразования желудка | 217 | – | – | 46 | 171 | 19,8 | – | – | 7,1 | 67,9 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 266 | – | – | 44 | 222 | 24,3 | – | – | 6,8 | 88,2 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 350 | – | – | 81 | 269 | 32,0 | – | – | 12,5 | 106,9 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 144 | – | – | 29 | 115 | 13,2 | – | – | 4,5 | 45,7 |

Продолжение таблицы 1.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 145 | – | – | 47 | 98 | 13,3 | – | – | 7,3 | 38,9 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 84 | – | – | 4 | 80 | 7,7 | – | – | 0,6 | 31,8 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,5 | – | – | 0,5 | 0,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0,9 | 0,5 | 7,2 | 1,1 | 0,8 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 33 | 2 | – | 7 | 24 | 3,0 | 0,9 | – | 1,1 | 9,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 7 | – | – | 5 | 2 | 0,6 | – | – | 0,8 | 0,8 |
| другие типы сахарного диабета | 15 | – | – | 1 | 14 | 1,4 | – | – | 0,2 | 5,6 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 127 | – | – | 20 | 107 | 11,6 | – | – | 3,1 | 42,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 21 | – | – | 10 | 11 | 1,9 | – | – | 1,5 | 4,4 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 4 | – | – | 3 | 1 | 0,4 | – | – | 0,5 | 0,4 |
| другие психозы | 102 | – | – | 7 | 95 | 9,3 | – | – | 1,1 | 37,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 127 | 11 | 5 | 40 | 76 | 11,6 | 5,1 | 36,0 | 6,2 | 30,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Болезни системы кровообращения | 6543 | 2 | 1 | 784 | 5757 | 598,1 | 0,9 | 7,2 | 121,0 | 2287,2 |

Продолжение таблицы 1.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|-----|------|-------|-----|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 100 | – | – | 22 | 78 | 9,1 | – | – | 3,4 | 31,0 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 21 | – | – | 6 | 15 | 1,9 | – | – | 0,9 | 6,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3765 | – | – | 290 | 3475 | 344,2 | – | – | 44,7 | 1380,6 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 716 | – | – | 93 | 623 | 65,5 | – | – | 14,3 | 247,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 38 | – | – | 19 | 19 | 3,5 | – | – | 2,9 | 7,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,5 | – | – | 0,5 | 0,8 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 230 | – | – | 71 | 159 | 21,0 | – | – | 11,0 | 63,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 29 | 1 | – | 7 | 21 | 2,7 | 0,5 | – | 1,1 | 8,3 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 531 | – | – | 33 | 498 | 48,5 | – | – | 5,1 | 197,9 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 15 | – | – | 1 | 14 | 1,4 | – | – | 0,2 | 5,6 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 6 | – | – | – | 6 | 0,5 | – | – | – | 2,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 71 | – | – | 5 | 66 | 6,5 | – | – | 0,8 | 26,2 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 51 | – | – | 3 | 48 | 4,7 | – | – | 0,5 | 19,1 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 15 | – | – | 1 | 14 | 1,4 | – | – | 0,2 | 5,6 |

Продолжение таблицы 1.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Болезни органов дыхания | 116 | – | – | 46 | 70 | 10,6 | – | – | 7,1 | 27,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 60 | – | – | 40 | 20 | 5,5 | – | – | 6,2 | 7,9 |
| хронические обструктивные болезни легких | 39 | – | – | 1 | 38 | 3,6 | – | – | 0,2 | 15,1 |
| Болезни органов пищеварения | 435 | – | – | 173 | 262 | 39,8 | – | – | 26,7 | 104,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 10 | – | – | 5 | 5 | 0,9 | – | – | 0,8 | 2,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 14 | – | – | 3 | 11 | 1,3 | – | – | 0,5 | 4,4 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 31 | – | – | 23 | 8 | 2,8 | – | – | 3,5 | 3,2 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 212 | – | – | 106 | 106 | 19,4 | – | – | 16,4 | 42,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7 | – | – | 3 | 4 | 0,6 | – | – | 0,5 | 1,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 15 | – | – | 4 | 11 | 1,4 | – | – | 0,6 | 4,4 |
| Болезни мочеполовой системы | 94 | – | – | 17 | 77 | 8,6 | – | – | 2,6 | 30,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 10 | – | – | 4 | 6 | 0,9 | – | – | 0,6 | 2,4 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 16 | 16 | 16 | – | – | 1,5 | 7,4 | 115,2 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 13 | 12 | 6 | 2 | – | 1,2 | 5,5 | 43,2 | 0,3 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 2 | – | – | – | 0,2 | 0,9 | – | – | – |

Окончание таблицы 1.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития сердца | 3 | 3 | 2 | – | – | 0,3 | 1,4 | 14,4 | – | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 990 | – | – | 25 | 965 | 90,5 | – | – | 3,9 | 383,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 957 | – | – | – | 957 | 87,5 | – | – | – | 380,2 |
| синдром внезапной смерти младенца | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Внешние причины смертности | 766 | 16 | 4 | 512 | 242 | 70,0 | 7,4 | 28,8 | 79,0 | 96,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 63 | 1 | – | 48 | 15 | 5,8 | 0,5 | – | 7,4 | 6,0 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 27 | 2 | – | 20 | 6 | 2,5 | 0,9 | – | 3,1 | 2,4 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 122 | – | – | 94 | 28 | 11,2 | – | – | 14,5 | 11,1 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 193 | 4 | – | 148 | 43 | 17,6 | 1,8 | – | 22,8 | 17,1 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 4 | – | – | 1 | 3 | 0,4 | – | – | 0,2 | 1,2 |
| Все причины | 11512 | 66 | 35 | 2269 | 9183 | 1052,4 | 30,5 | 251,9 | 350,1 | 3648,3 |

Таблица 1.5.2

Смертность сельских жителей Гомельской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 83 | 1 | – | 70 | 12 | 25,3 | 1,5 | – | 43,1 | 11,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 34 | – | – | 23 | 11 | 10,4 | – | – | 14,2 | 10,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 21 | – | – | 14 | 7 | 6,4 | – | – | 8,6 | 6,7 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | – | – | – | 0,3 | 1,5 | – | – | – |
| Новообразования | 869 | 3 | – | 253 | 613 | 265,0 | 4,5 | – | 155,9 | 585,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 27 | – | – | 13 | 14 | 8,2 | – | – | 8,0 | 13,4 |
| злокачественные новообразования желудка | 109 | – | – | 36 | 73 | 33,2 | – | – | 22,2 | 69,8 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 92 | – | – | 16 | 76 | 28,1 | – | – | 9,9 | 72,6 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 189 | – | – | 54 | 135 | 57,6 | – | – | 33,3 | 129,0 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 43 | – | – | 11 | 32 | 13,1 | – | – | 6,8 | 30,6 |

Продолжение таблицы 1.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 55 | – | – | 13 | 42 | 16,8 | – | – | 8,0 | 40,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 48 | – | – | 8 | 40 | 14,6 | – | – | 4,9 | 38,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 5 | 3 | 2 | 2 | – | 1,5 | 4,5 | 44,4 | 1,2 | – |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 7 | – | – | 6 | 1 | 2,1 | – | – | 3,7 | 1,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 4 | – | – | 4 | – | 1,2 | – | – | 2,5 | – |
| другие типы сахарного диабета | 1 | – | – | – | 1 | 0,3 | – | – | – | 1,0 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 51 | – | – | 10 | 41 | 15,6 | – | – | 6,2 | 39,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 9 | – | – | 4 | 5 | 2,7 | – | – | 2,5 | 4,8 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 3 | – | – | 2 | 1 | 0,9 | – | – | 1,2 | 1,0 |
| другие психозы | 37 | – | – | 2 | 35 | 11,3 | – | – | 1,2 | 33,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 55 | 5 | 1 | 22 | 28 | 16,8 | 7,6 | 22,2 | 13,6 | 26,8 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни системы кровообращения | 3927 | – | – | 398 | 3529 | 1197,6 | – | – | 245,2 | 3372,4 |

Продолжение таблицы 1.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 26 | – | – | 5 | 21 | 7,9 | – | – | 3,1 | 20,1 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 4 | – | – | – | 4 | 1,2 | – | – | – | 3,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2205 | – | – | 142 | 2063 | 672,4 | – | – | 87,5 | 1971,4 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 739 | – | – | 69 | 670 | 225,4 | – | – | 42,5 | 640,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 16 | – | – | 6 | 10 | 4,9 | – | – | 3,7 | 9,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | – | – | 2 | – | 0,6 | – | – | 1,2 | – |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 110 | – | – | 37 | 73 | 33,5 | – | – | 22,8 | 69,8 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 14 | – | – | 5 | 9 | 4,3 | – | – | 3,1 | 8,6 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 282 | – | – | 16 | 266 | 86,0 | – | – | 9,9 | 254,2 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 66 | – | – | 6 | 60 | 20,1 | – | – | 3,7 | 57,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 11 | – | – | – | 11 | 3,4 | – | – | – | 10,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 4 | – | – | 1 | 3 | 1,2 | – | – | 0,6 | 2,9 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 46 | – | – | 2 | 44 | 14,0 | – | – | 1,2 | 42,0 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 43 | – | – | 4 | 39 | 13,1 | – | – | 2,5 | 37,3 |

Продолжение таблицы 1.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Болезни органов дыхания | 94 | 2 | – | 39 | 53 | 28,7 | 3,0 | – | 24,0 | 50,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 32 | – | – | 21 | 11 | 9,8 | – | – | – | 10,5 |
| хронические обструктивные болезни легких | 40 | – | – | 6 | 34 | 12,2 | – | – | – | 32,5 |
| Болезни органов пищеварения | 163 | – | – | 51 | 112 | 49,7 | – | – | – | 107,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,6 | – | – | – | 1,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 7 | – | – | 2 | 5 | 2,1 | – | – | – | 4,8 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 9 | – | – | 8 | 1 | 2,7 | – | – | – | 1,0 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 55 | – | – | 29 | 26 | 16,8 | – | – | – | 24,8 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,6 | – | – | – | 1,0 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 4 | – | – | 1 | 3 | 1,2 | – | – | – | 2,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 25 | – | – | 4 | 21 | 7,6 | – | – | – | 20,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,6 | – | – | – | 1,0 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 5 | 5 | 5 | – | – | 1,5 | 7,6 | 111,1 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 9 | 5 | 4 | 4 | – | 2,7 | 7,6 | 88,9 | 2,5 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | – | – | – | 0,3 | 1,5 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0,4 | 1,5 | 22,2 | 0,6 | – |

Окончание таблицы 1.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1218 | 1 | 1 | 9 | 1208 | 371,4 | 1,5 | 22,2 | 5,5 | 1154,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1200 | – | – | – | 1200 | 366,0 | – | – | – | 1146,7 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,3 | 1,5 | 22,2 | – | – |
| Внешние причины смерти | 580 | 12 | 3 | 377 | 193 | 176,9 | 18,1 | 66,7 | 232,2 | 184,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 65 | – | – | 44 | 21 | 19,8 | – | – | 27,1 | 20,1 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 18 | 4 | – | 12 | 2 | 5,5 | 6,0 | – | 7,4 | 1,9 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 100 | – | – | 73 | 27 | 30,5 | – | – | 45,0 | 25,8 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 135 | 2 | – | 104 | 30 | 41,2 | 3,0 | – | 64,1 | 28,7 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 7097 | 37 | 16 | 1247 | 5815 | 2164,3 | 55,9 | 355,6 | 768,2 | 5556,9 |

Таблица 1.6

Смертность жителей Гродненской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 82 | 3 | 1 | 50 | 29 | 7,8 | 1,4 | 7,2 | 8,4 | 10,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 45 | – | – | 27 | 18 | 4,3 | – | – | 4,6 | 6,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 42 | – | – | 26 | 16 | 4,0 | – | – | 4,4 | 6,0 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| менингококковая инфекция | 2 | 1 | – | 1 | – | 0,2 | 0,5 | – | 0,2 | – |
| Новообразования | 1886 | 3 | 1 | 535 | 1348 | 179,8 | 1,4 | 7,2 | 90,2 | 503,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 58 | – | – | 27 | 31 | 5,5 | – | – | 4,6 | 11,6 |
| злокачественные новообразования желудка | 172 | – | – | 37 | 135 | 16,4 | – | – | 6,2 | 50,4 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 252 | – | – | 49 | 203 | 24,0 | – | – | 8,3 | 75,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 280 | – | – | 95 | 185 | 26,7 | – | – | 16,0 | 69,1 |

Продолжение таблицы 1.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 118 | – | – | 29 | 89 | 11,3 | – | – | 4,9 | 33,3 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 135 | – | – | 37 | 98 | 12,9 | – | – | 6,2 | 36,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 87 | – | – | 12 | 75 | 8,3 | – | – | 2,0 | 28,0 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | – | – | – | 5 | 0,5 | – | – | – | 1,9 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 9 | – | – | 2 | 7 | 0,9 | – | – | 0,3 | 2,6 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 38 | – | – | 14 | 24 | 3,6 | – | – | 2,4 | 9,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 14 | – | – | 9 | 5 | 1,3 | – | – | 1,5 | 1,9 |
| другие типы сахарного диабета | 18 | – | – | 1 | 17 | 1,7 | – | – | 0,2 | 6,4 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 674 | – | – | 89 | 585 | 64,3 | – | – | 15,0 | 218,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 118 | – | – | 72 | 46 | 11,3 | – | – | 12,1 | 17,2 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,7 |
| другие психозы | 547 | – | – | 11 | 536 | 52,2 | – | – | 1,9 | 200,3 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Болезни нервной системы | 534 | 7 | – | 58 | 469 | 50,9 | 3,4 | – | 9,8 | 175,3 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 8715 | 5 | 1 | 823 | 7889 | 830,9 | 2,4 | 7,2 | 138,8 | 2948,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 112 | – | – | 23 | 89 | 10,7 | – | – | 3,9 | 33,3 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 17 | – | – | 2 | 15 | 1,6 | – | – | 0,3 | 5,6 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 4348 | – | – | 203 | 4145 | 414,6 | – | – | 34,2 | 1548,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 788 | – | – | 71 | 717 | 75,1 | – | – | 12,0 | 267,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 14 | 1 | – | 7 | 7 | 1,3 | 0,5 | – | 1,2 | 2,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | – | – | 3 | – | 0,3 | – | – | 0,5 | – |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 296 | – | – | 80 | 216 | 28,2 | – | – | 13,5 | 80,7 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 5 | – | – | – | 5 | 0,5 | – | – | – | 1,9 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 674 | – | – | 45 | 629 | 64,3 | – | – | 7,6 | 235,1 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 86 | – | – | 10 | 76 | 8,2 | – | – | 1,7 | 28,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 3 | – | – | – | 3 | 0,3 | – | – | – | 1,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 |

Продолжение таблицы 1.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 294 | – | – | 12 | 282 | 28,0 | – | – | 2,0 | 105,4 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 77 | – | – | 6 | 71 | 7,3 | – | – | 1,0 | 26,5 |
| Болезни органов дыхания | 273 | – | – | 46 | 227 | 26,0 | – | – | 7,8 | 84,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 48 | – | – | 31 | 17 | 4,6 | – | – | 5,2 | 6,4 |
| хронические обструктивные болезни легких | 215 | – | – | 11 | 204 | 20,5 | – | – | 1,9 | 76,2 |
| Болезни органов пищеварения | 390 | 2 | – | 115 | 273 | 37,2 | 1,0 | – | 19,4 | 102,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 5 | – | – | 2 | 3 | 0,5 | – | – | 0,3 | 1,1 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 11 | – | – | 5 | 6 | 1,0 | – | – | 0,8 | 2,2 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 39 | – | – | 24 | 15 | 3,7 | – | – | 4,0 | 5,6 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 143 | 1 | – | 59 | 83 | 13,6 | 0,5 | – | 9,9 | 31,0 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 13 | – | – | – | 6 | 1,2 | – | – | – | 2,2 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 25 | – | – | – | 13 | 2,4 | – | – | – | 4,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 120 | – | – | – | 100 | 11,4 | – | – | – | 37,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 11 | – | – | – | 4 | 1,0 | – | – | – | 1,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Окончание таблицы 1.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 20 | 20 | 20 | – | – | 1,9 | 9,6 | 145,0 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 34 | 23 | 16 | 10 | 2 | 3,2 | 11,0 | 116,0 | 1,7 | 0,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 1 | – | 1 | – | 0,2 | 0,5 | – | 0,2 | – |
| Врожденные пороки развития сердца | 7 | 5 | 4 | 2 | – | 0,7 | 2,4 | 29,0 | 0,3 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 4 | 4 | 3 | – | – | 0,4 | 1,9 | 21,7 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 863 | 2 | 2 | 26 | 835 | 82,3 | 1,0 | 14,5 | 4,4 | 312,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 820 | – | – | – | 820 | 78,2 | – | – | – | 306,4 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,2 | 1,0 | 14,5 | – | – |
| Внешние причины смертности | 970 | 17 | 1 | 639 | 320 | 92,5 | 8,2 | 7,2 | 107,7 | 119,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 84 | 4 | – | 64 | 18 | 8,0 | 1,9 | – | 10,8 | 6,7 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 46 | 1 | – | 40 | 5 | 4,4 | 0,5 | – | 6,7 | 1,9 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 172 | – | – | 132 | 40 | 16,4 | – | – | 22,3 | 14,9 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 269 | 4 | – | 192 | 76 | 25,6 | 1,9 | – | 32,4 | 28,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | 1 | – | – | 1 | 0,2 | 0,5 | – | – | 0,4 |
| Все причины | 14646 | 82 | 42 | 2446 | 12127 | 1396,4 | 39,4 | 304,5 | 412,4 | 4531,7 |

Таблица 1.6.1

Смертность городских жителей Гродненской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 47 | 3 | 1 | 27 | 17 | 6,0 | 1,8 | 9,2 | 5,8 | 10,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 22 | – | – | 12 | 10 | 2,8 | – | – | 2,6 | 5,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 19 | – | – | 11 | 8 | 2,4 | – | – | 2,4 | 4,7 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | – | – | – | 0,1 | 0,6 | – | – | – |
| Новообразования | 1295 | 3 | 1 | 349 | 943 | 165,6 | 1,8 | 9,2 | 75,5 | 553,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 39 | – | – | 15 | 24 | 5,0 | – | – | 3,2 | 14,1 |
| злокачественные новообразования желудка | 117 | – | – | 23 | 94 | 15,0 | – | – | 5,0 | 55,2 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 192 | – | – | 39 | 153 | 24,5 | – | – | 8,4 | 89,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 182 | – | – | 56 | 126 | 23,3 | – | – | 12,1 | 74,0 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 81 | – | – | 21 | 60 | 10,4 | – | – | 4,5 | 35,2 |

Продолжение таблицы 1.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 97 | – | – | 23 | 74 | 12,4 | – | – | 5,0 | 43,5 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 53 | – | – | 7 | 46 | 6,8 | – | – | 1,5 | 27,0 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 4 | – | – | – | 4 | 0,5 | – | – | – | 2,3 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 7 | – | – | 2 | 5 | 0,9 | – | – | 0,4 | 2,9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 34 | – | – | 11 | 23 | 4,3 | – | – | 2,4 | 13,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 12 | – | – | 7 | 5 | 1,5 | – | – | 1,5 | 2,9 |
| другие типы сахарного диабета | 16 | – | – | – | 16 | 2,0 | – | – | – | 9,4 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 310 | – | – | 41 | 269 | 39,6 | – | – | 8,9 | 158,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 56 | – | – | 36 | 20 | 7,2 | – | – | 7,8 | 11,7 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 2 | – | – | – | 2 | 0,3 | – | – | – | 1,2 |
| другие психозы | 250 | – | – | 3 | 247 | 32,0 | – | – | 0,6 | 145,1 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Болезни нервной системы | 205 | 4 | – | 33 | 168 | 26,2 | 2,4 | – | 7,1 | 98,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 4465 | 3 | 1 | 515 | 3948 | 570,8 | 1,8 | 9,2 | 111,4 | 2319,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 77 | – | – | 20 | 57 | 9,8 | – | – | 4,3 | 33,5 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 11 | – | – | 1 | 10 | 1,4 | – | – | 0,2 | 5,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2230 | – | – | 134 | 2096 | 285,1 | – | – | 29,0 | 1231,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 304 | – | – | 37 | 267 | 38,9 | – | – | 8,0 | 156,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 11 | 1 | – | 5 | 6 | 1,4 | 0,6 | – | 1,1 | 3,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | – | – | 2 | – | 0,3 | – | – | 0,4 | – |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния | 167 | – | – | 48 | 119 | 21,4 | – | – | 10,4 | 69,9 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,6 |
| инфаркт мозга с гипертонической болезнью | 401 | – | – | 27 | 374 | 51,3 | – | – | 5,8 | 219,7 |
| инфаркт мозга без гипертонической болезни | 41 | – | – | 5 | 36 | 5,2 | – | – | 1,1 | 21,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 166 | – | – | 10 | 156 | 21,2 | – | – | 2,2 | 91,6 |

Продолжение таблицы 1.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 28 | – | – | 4 | 24 | 3,6 | – | – | 0,9 | 14,1 |
| Болезни органов дыхания | 125 | – | – | 31 | 94 | 16,0 | – | – | 6,7 | 55,2 |
| из них: | | – | – | | | | – | – | | |
| пневмонии | 30 | – | – | 20 | 10 | 3,8 | – | – | 4,3 | 5,9 |
| хронические обструктивные болезни легких | 89 | – | – | 8 | 81 | 11,4 | – | – | 1,7 | 47,6 |
| Болезни органов пищеварения | 238 | 2 | – | 74 | 162 | 30,4 | 1,2 | – | 16,0 | 95,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,6 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 6 | – | – | 3 | 3 | 0,8 | – | – | 0,6 | 1,8 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 26 | – | – | 17 | 9 | 3,3 | – | – | 3,7 | 5,3 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 98 | 1 | – | 37 | 60 | 12,5 | 0,6 | – | 8,0 | 35,2 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 8 | – | – | 3 | 5 | 1,0 | – | – | 0,6 | 2,9 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 20 | – | – | 10 | 10 | 2,6 | – | – | 2,2 | 5,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 61 | – | – | 14 | 47 | 7,8 | – | – | 3,0 | 27,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 7 | – | – | 5 | 2 | 0,9 | – | – | 1,1 | 1,2 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 16 | 16 | 16 | – | – | 2,0 | 9,7 | 146,8 | – | – |

Окончание таблицы 1.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 21 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2,7 | 7,9 | 82,6 | 1,3 | 1,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 1 | – | 1 | – | 0,3 | 0,6 | – | 0,2 | – |
| врожденные пороки развития сердца | 3 | 3 | 2 | – | – | 0,4 | 1,8 | 18,4 | – | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 3 | 3 | 2 | – | – | 0,4 | 1,8 | 18,4 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 273 | 2 | 2 | 20 | 251 | 34,9 | 1,2 | 18,4 | 4,3 | 147,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 242 | – | – | – | 242 | 30,9 | – | – | – | 142,2 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,3 | 1,2 | 18,4 | – | – |
| Внешние причины смертности | 529 | 11 | 1 | 352 | 169 | 67,6 | 6,6 | 9,2 | 76,1 | 99,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 45 | 1 | – | 34 | 10 | 5,8 | 0,6 | – | 7,4 | 5,9 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 28 | – | – | 24 | 4 | 3,6 | – | – | 5,2 | 2,3 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 85 | – | – | 64 | 21 | 10,9 | – | – | 13,8 | 12,3 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 134 | 3 | – | 104 | 30 | 17,1 | 1,8 | – | 22,5 | 17,6 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | 1 | – | – | 1 | 0,3 | 0,6 | – | – | 0,6 |
| Все причины | 7654 | 57 | 31 | 1488 | 6113 | 978,5 | 34,4 | 284,4 | 321,7 | 3590,9 |

Таблица 1.6.2

Смертность сельских жителей Гродненской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 35 | – | – | 23 | 12 | 13,1 | – | – | 17,6 | 12,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 23 | – | – | 15 | 8 | 8,6 | – | – | 11,5 | 8,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 23 | – | – | 15 | 8 | 8,6 | – | – | 11,5 | 8,2 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | 1 | – | – | 1 | – | 0,4 | – | – | 0,8 | – |
| Новообразования | 591 | – | – | 186 | 405 | 221,7 | – | – | 142,4 | 416,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 19 | – | – | 12 | 7 | 7,1 | – | – | 9,2 | 7,2 |
| злокачественные новообразования желудка | 55 | – | – | 14 | 41 | 20,6 | – | – | 10,7 | 42,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 60 | – | – | 10 | 50 | 22,5 | – | – | 7,7 | 51,4 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 98 | – | – | 39 | 59 | 36,8 | – | – | 29,9 | 60,6 |

Продолжение таблицы 1.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 37 | – | – | 8 | 29 | 13,9 | – | – | 6,1 | 29,8 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 38 | – | – | 14 | 24 | 14,3 | – | – | 10,7 | 24,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 34 | – | – | 5 | 29 | 12,8 | – | – | 3,8 | 29,8 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 1 | – | – | – | 1 | 0,4 | – | – | – | 1,0 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2 | – | – | – | 2 | 0,8 | – | – | – | 2,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 4 | – | – | 3 | 1 | 1,5 | – | – | 2,3 | 1,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 2 | – | – | 2 | – | 0,8 | – | – | 1,5 | – |
| другие типы сахарного диабета | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,8 | – | – | 0,8 | 1,0 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 364 | – | – | 48 | 316 | 136,5 | – | – | 36,7 | 324,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 62 | – | – | 36 | 26 | 23,3 | – | – | 27,6 | 26,7 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | – | – | 1 | – | 0,4 | – | – | 0,8 | – |
| другие психозы | 297 | – | – | 8 | 289 | 111,4 | – | – | 6,1 | 296,8 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 329 | 3 | – | 25 | 301 | 123,4 | 7,0 | – | 19,1 | 309,1 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 4250 | 2 | – | 308 | 3941 | 1594,0 | 4,7 | – | 235,8 | 4047,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 35 | – | – | 3 | 32 | 13,1 | – | – | 2,3 | 32,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 6 | – | – | 1 | 5 | 2,3 | – | – | 0,8 | 5,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2118 | – | – | 69 | 2049 | 794,4 | – | – | 52,8 | 2104,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 484 | – | – | 34 | 450 | 181,5 | – | – | 26,0 | 462,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 3 | – | – | 2 | 1 | 1,1 | – | – | 1,5 | 1,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | – | – | 1 | – | 0,4 | – | – | 0,8 | – |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 129 | – | – | 32 | 97 | 48,4 | – | – | 24,5 | 99,6 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 4 | – | – | – | 4 | 1,5 | – | – | – | 4,1 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 273 | – | – | 18 | 255 | 102,4 | – | – | 13,8 | 261,9 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 45 | – | – | 5 | 40 | 16,9 | – | – | 3,8 | 41,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 3 | – | – | – | 3 | 1,1 | – | – | – | 3,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | – | – | – | 1 | 0,4 | – | – | – | 1,0 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 128 | – | – | 2 | 126 | 48,0 | – | – | 1,5 | 129,4 |

Продолжение таблицы 1.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 49 | – | – | 2 | 47 | 18,4 | – | – | 1,5 | 48,3 |
| Болезни органов дыхания | 148 | – | – | 15 | 133 | 55,5 | – | – | 11,5 | 136,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 18 | – | – | 11 | 7 | 6,8 | – | – | 8,4 | 7,2 |
| хронические обструктивные болезни легких | 126 | – | – | 3 | 123 | 47,3 | – | – | 2,3 | 126,3 |
| Болезни органов пищеварения | 152 | – | – | 41 | 111 | 57,0 | – | – | 31,4 | 114,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 4 | – | – | 2 | 2 | 1,5 | – | – | 1,5 | 2,1 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 5 | – | – | 2 | 3 | 1,9 | – | – | 1,5 | 3,1 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 13 | – | – | 7 | 6 | 4,9 | – | – | 5,4 | 6,2 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 45 | – | – | 22 | 23 | 16,9 | – | – | 16,8 | 23,6 |
| Болезни кожи и подкожн. клетчатки | 5 | – | – | 4 | 1 | 1,9 | – | – | 3,1 | 1,0 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 5 | – | – | 2 | 3 | 1,9 | – | – | 1,5 | 3,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 59 | – | – | 6 | 53 | 22,1 | – | – | 4,6 | 54,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 4 | – | – | 2 | 2 | 1,5 | – | – | 1,5 | 2,1 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 4 | 4 | 4 | – | – | 1,5 | 9,4 | 138,2 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 13 | 10 | 7 | 4 | – | 4,9 | 23,5 | 241,8 | 3,1 | – |

Окончание таблицы 1.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 1,5 | 4,7 | 69,1 | 1,5 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,4 | 2,3 | 34,5 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 590 | – | – | 6 | 584 | 221,3 | – | – | 4,6 | 599,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 578 | – | – | – | 578 | 216,8 | – | – | – | 593,6 |
| синдром внезапной смерти младенца | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Внешние причины смертности | 441 | 6 | – | 287 | 151 | 165,4 | 14,1 | – | 219,7 | 155,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 39 | 3 | – | 30 | 8 | 14,6 | 7,0 | – | 23,0 | 8,2 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 18 | 1 | – | 16 | 1 | 6,8 | 2,3 | – | 12,2 | 1,0 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 87 | – | – | 68 | 19 | 32,6 | – | – | 52,0 | 19,5 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 135 | 1 | – | 88 | 46 | 50,6 | 2,3 | – | 67,4 | 47,2 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 6992 | 25 | 11 | 958 | 6014 | 2622,4 | 58,7 | 380,0 | 733,3 | 6176,8 |

Таблица 1.7

Смертность жителей Минской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 113 | 1 | – | 87 | 25 | 8,0 | 0,4 | – | 11,0 | 6,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 64 | – | – | 44 | 20 | 4,5 | – | – | 5,6 | 5,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 56 | – | – | 40 | 16 | 3,9 | – | – | 5,1 | 4,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,3 |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | – | – | – | 0,1 | 0,4 | – | – | – |
| Новообразования | 2668 | 9 | – | 785 | 1874 | 187,9 | 3,2 | – | 99,3 | 504,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 103 | – | – | 40 | 63 | 7,3 | – | – | 5,1 | 17,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 300 | – | – | 83 | 217 | 21,1 | – | – | 10,5 | 58,4 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 349 | – | – | 48 | 301 | 24,6 | – | – | 6,1 | 81,0 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 437 | – | – | 151 | 286 | 30,8 | – | – | 19,1 | 77,0 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 148 | – | – | 48 | 100 | 10,4 | – | – | 6,1 | 26,9 |

Продолжение таблицы 1.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 194 | – | – | 56 | 138 | 13,7 | – | – | 7,1 | 37,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 132 | – | – | 12 | 120 | 9,3 | – | – | 1,5 | 32,3 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | – | – | – | 5 | 0,4 | – | – | – | 1,3 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0,8 | 0,4 | 5,3 | 0,9 | 1,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 43 | 2 | – | 16 | 25 | 3,0 | 0,7 | – | 2,0 | 6,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 12 | – | – | 9 | 3 | 0,8 | – | – | 1,1 | 0,8 |
| другие типы сахарного диабета | 21 | – | – | 3 | 18 | 1,5 | – | – | 0,4 | 4,8 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 325 | – | – | 25 | 300 | 22,9 | – | – | 3,2 | 80,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 22 | – | – | 11 | 11 | 1,5 | – | – | 1,4 | 3,0 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| другие психозы | 301 | – | – | 12 | 289 | 21,2 | – | – | 1,5 | 77,8 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 642 | 13 | 6 | 76 | 553 | 45,2 | 4,6 | 31,9 | 9,6 | 148,8 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 10921 | 3 | – | 1303 | 9615 | 769,0 | 1,1 | – | 164,8 | 2587,0 |

Продолжение таблицы 1.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|-----|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 105 | – | – | 31 | 74 | 7,4 | – | – | 3,9 | 19,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 18 | – | – | 8 | 10 | 1,3 | – | – | 1,0 | 2,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 5402 | – | – | 277 | 5124 | 380,4 | – | – | 35,0 | 1378,6 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1618 | – | – | 225 | 1393 | 113,9 | – | – | 28,5 | 374,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 43 | – | – | 23 | 20 | 3,0 | – | – | 2,9 | 5,4 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 7 | 1 | – | 4 | 2 | 0,5 | 0,4 | – | 0,5 | 0,5 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 308 | 1 | – | 94 | 213 | 21,7 | 0,4 | – | 11,9 | 57,3 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 32 | – | – | 10 | 22 | 2,3 | – | – | 1,3 | 5,9 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 971 | – | – | 61 | 910 | 68,4 | – | – | 7,7 | 244,8 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 109 | – | – | 9 | 100 | 7,7 | – | – | 1,1 | 26,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 32 | – | – | 1 | 31 | 2,3 | – | – | 0,1 | 8,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 8 | – | – | – | 8 | 0,6 | – | – | – | 2,2 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 444 | – | – | 19 | 425 | 31,3 | – | – | 2,4 | 114,3 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 127 | – | – | 12 | 115 | 8,9 | – | – | 1,5 | 30,9 |

Продолжение таблицы 1.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Болезни органов дыхания | 318 | 6 | 3 | 126 | 187 | 22,4 | 2,1 | 15,9 | 15,9 | 50,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 122 | 4 | 2 | 83 | 36 | 8,6 | 1,4 | 10,6 | 10,5 | 9,7 |
| хронические обструктивные болезни легких | 182 | – | – | 35 | 147 | 12,8 | – | – | 4,4 | 39,6 |
| Болезни органов пищеварения | 585 | 2 | 2 | 238 | 345 | 41,2 | 0,7 | 10,6 | 30,1 | 92,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 20 | – | – | 8 | 12 | 1,4 | – | – | 1,0 | 3,2 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 25 | – | – | 4 | 21 | 1,8 | – | – | 0,5 | 5,7 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 88 | – | – | 51 | 37 | 6,2 | – | – | 6,4 | 10,0 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 190 | – | – | 99 | 91 | 13,4 | – | – | 12,5 | 24,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 | – | – | 2 | 3 | 0,4 | – | – | 0,3 | 0,8 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 13 | 1 | – | 7 | 5 | 0,9 | 0,4 | – | 0,9 | 1,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 121 | – | – | 26 | 95 | 8,5 | – | – | 3,3 | 25,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 12 | – | – | 7 | 5 | 0,8 | – | – | 0,9 | 1,3 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 36 | 36 | 36 | – | – | 2,5 | 12,7 | 191,2 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 40 | 21 | 15 | 12 | 7 | 2,8 | 7,4 | 79,7 | 1,5 | 1,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | – | – | – | 0,1 | 0,4 | – | – | – |

Окончание таблицы 1.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития сердца | 14 | 7 | 4 | 7 | – | 1,0 | 2,5 | 21,2 | 0,9 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2553 | 5 | 5 | 34 | 2514 | 179,8 | 1,8 | 26,6 | 4,3 | 676,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2478 | – | – | – | 2478 | 174,5 | – | – | – | 666,7 |
| синдром внезапной смерти младенца | 5 | 5 | 5 | – | – | 0,4 | 1,8 | 26,6 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1468 | 23 | 2 | 1044 | 407 | 103,4 | 8,1 | 10,6 | 132,0 | 109,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 156 | 5 | 1 | 125 | 26 | 11,0 | 1,8 | 5,3 | 15,8 | 7,0 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 83 | 5 | 1 | 64 | 16 | 5,8 | 1,8 | 5,3 | 8,1 | 4,3 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 252 | – | – | 200 | 52 | 17,7 | – | – | 25,3 | 14,0 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 363 | 6 | – | 258 | 101 | 25,6 | 2,1 | – | 32,6 | 27,2 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 3 | – | – | 3 | – | 0,2 | – | – | 0,4 | – |
| Все причины | 19866 | 123 | 70 | 3790 | 15960 | 1398,9 | 43,5 | 371,7 | 479,3 | 4294,2 |

Таблица 1.7.1

Смертность городских жителей Минской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 61 | – | – | 49 | 12 | 7,6 | – | – | 10,6 | 6,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 25 | – | – | 16 | 9 | 3,1 | – | – | 3,5 | 4,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 22 | – | – | 16 | 6 | 2,7 | – | – | 3,5 | 3,1 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новообразования | 1416 | 5 | – | 404 | 1007 | 176,2 | 3,0 | – | 87,2 | 527,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 43 | – | – | 15 | 28 | 5,4 | – | – | 3,2 | 14,7 |
| злокачественные новообразования желудка | 144 | – | – | 37 | 107 | 17,9 | – | – | 8,0 | 56,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 201 | – | – | 27 | 174 | 25 | – | – | 6 | 91,1 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 216 | – | – | 88 | 128 | 26,9 | – | – | 19,0 | 67,1 |

Продолжение таблицы 1.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 91 | – | – | 32 | 59 | 11,3 | – | – | 6,9 | 30,9 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 108 | – | – | 26 | 82 | 13,4 | – | – | 5,6 | 43,0 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 78 | – | – | 7 | 71 | 9,7 | – | – | 1,5 | 37,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 4 | – | – | – | 4 | 0,5 | – | – | – | 2,1 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 6 | – | – | 4 | 2 | 0,7 | – | – | 0,9 | 1,0 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 27 | 1 | – | 11 | 15 | 3,4 | 0,6 | – | 2,4 | 7,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 10 | – | – | 7 | 3 | 1,2 | – | – | 1,5 | 1,6 |
| другие типы сахарного диабета | 10 | – | – | – | 10 | 1,2 | – | – | – | 5,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 126 | – | – | 13 | 113 | 15,7 | – | – | 2,8 | 59,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 8 | – | – | 4 | 4 | 1,0 | – | – | 0,9 | 2,1 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| другие психозы | 117 | – | – | 8 | 109 | 14,6 | – | – | 0,2 | – |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 305 | 7 | 3 | 44 | 254 | 38,0 | 4,2 | 28,1 | 9,5 | 133,1 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |

Продолжение таблицы 1.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 4709 | 2 | – | 651 | 4057 | 585,9 | 1,2 | – | 140,6 | 2125,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 51 | – | – | 18 | 33 | 6,3 | – | – | 3,9 | 17,3 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 11 | – | – | 5 | 6 | 1,4 | – | – | 1,1 | 3,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2215 | – | – | 107 | 2108 | 275,6 | – | – | 23,1 | 1104,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 571 | – | – | 109 | 462 | 71,0 | – | – | 23,5 | 242,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 24 | – | – | 14 | 10 | 3,0 | – | – | 3,0 | 5,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 0,6 | 0,6 | – | 0,4 | 1,0 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 152 | – | – | 52 | 100 | 18,9 | – | – | 11,2 | 52,4 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 17 | – | – | 5 | 12 | 2,1 | – | – | 1,1 | 6,3 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 473 | – | – | 35 | 438 | 58,9 | – | – | 7,6 | 229,4 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 32 | – | – | 5 | 27 | 4,0 | – | – | 1,1 | 14,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,4 | – | – | 0,2 | 1,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | – | – | – | 3 | 0,4 | – | – | – | 1,6 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 207 | – | – | 10 | 197 | 25,8 | – | – | 2,2 | 103,2 |

Продолжение таблицы 1.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 41 | – | – | 3 | 38 | 5,1 | – | – | 0,6 | 19,9 |
| Болезни органов дыхания | 133 | 4 | 1 | 56 | 74 | 16,5 | 2,4 | 9,4 | 12,1 | 38,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 63 | 2 | – | 44 | 18 | 7,8 | 1,2 | – | 9,5 | 9,4 |
| хронические обструктивные болезни легких | 62 | – | – | 8 | 54 | 7,7 | – | – | 1,7 | 28,3 |
| Болезни органов пищеварения | 304 | 1 | 1 | 132 | 171 | 37,8 | 0,6 | 9,4 | 28,5 | 89,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 9 | – | – | 4 | 5 | 1,1 | – | – | 0,9 | 2,6 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 11 | – | – | 1 | 10 | 1,4 | – | – | 0,2 | 5,2 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 51 | – | – | 31 | 20 | 6,3 | – | – | 6,7 | 10,5 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 107 | – | – | 55 | 52 | 13,3 | – | – | 11,9 | 27,2 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,4 | – | – | 0,2 | 1,0 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 8 | – | – | 5 | 3 | 1,0 | – | – | 1,1 | 1,6 |
| Болезни мочеполовой системы | 60 | – | – | 13 | 47 | 7,5 | – | – | 2,8 | 24,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 7 | – | – | 4 | 3 | 0,9 | – | – | 0,9 | 1,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 25 | 25 | 25 | – | – | 3,1 | 15,2 | 234,2 | – | – |

Окончание таблицы 1.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 24 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3,0 | 7,9 | 93,7 | 1,3 | 2,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 9 | 4 | 3 | 5 | – | 1,1 | 2,4 | 28,1 | 1,1 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 738 | 4 | 4 | 18 | 716 | 91,8 | 2,4 | 37,5 | 3,9 | 375,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 700 | – | – | – | 700 | 87,1 | – | – | – | 366,7 |
| синдром внезапной смерти младенца | 4 | 4 | 4 | – | – | 0,5 | 2,4 | 37,5 | – | – |
| Внешние причины смертности | 624 | 10 | – | 463 | 155 | 77,6 | 6,1 | – | 100,0 | 81,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 69 | 4 | – | 58 | 7 | 8,6 | 2,4 | – | 12,5 | 3,7 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 45 | 2 | – | 38 | 7 | 5,6 | 1,2 | – | 8,2 | 3,7 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 100 | – | – | 81 | 19 | 12,4 | – | – | 17,5 | 10,0 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 145 | 1 | – | 102 | 42 | 18,0 | 0,6 | – | 22,0 | 22,0 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | – | – | 2 | – | 0,2 | – | – | 0,4 | – |
| Все причины | 8571 | 72 | 44 | 1872 | 6633 | 1066,5 | 43,7 | 412,1 | 404,3 | 3474,7 |

Таблица 1.7.2

Смертность сельских жителей Минской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 52 | 1 | – | 38 | 13 | 8,4 | 0,8 | – | 11,6 | 7,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 39 | – | – | 28 | 11 | 6,3 | – | – | 8,5 | 6,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 34 | – | – | 24 | 10 | 5,5 | – | – | 7,3 | 5,5 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | – | 1 | 0,2 | – | – | – | 0,6 |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | – | – | – | 0,2 | 0,8 | – | – | – |
| Новообразования | 1252 | 4 | – | 381 | 867 | 203,1 | 3,4 | – | 116,3 | 479,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 60 | – | – | 25 | 35 | 9,7 | – | – | 7,6 | 19,4 |
| злокачественные новообразования желудка | 156 | – | – | 46 | 110 | 25,3 | – | – | 14,0 | 60,8 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 148 | – | – | 21 | 127 | 24,0 | – | – | 6,4 | 70,3 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 221 | – | – | 63 | 158 | 35,8 | – | – | 19,2 | 87,4 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 57 | – | – | 16 | 41 | 9,2 | – | – | 4,9 | 22,7 |

Продолжение таблицы 1.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 86 | – | – | 30 | 56 | 14,0 | – | – | 9,2 | 31,0 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 54 | – | – | 5 | 49 | 8,8 | – | – | 1,5 | 27,1 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 1 | – | – | – | 1 | 0,2 | – | – | – | 0,6 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,0 | 0,8 | 12,3 | 0,9 | 1,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 16 | 1 | – | 5 | 10 | 2,6 | 0,8 | – | 1,5 | 5,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 2 | – | – | 2 | – | 0,3 | – | – | 0,6 | – |
| другие типы сахарного диабета | 11 | – | – | 3 | 8 | 1,8 | – | – | 0,9 | 4,4 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 199 | – | – | 12 | 187 | 32,3 | – | – | 3,7 | 103,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 14 | – | – | 7 | 7 | 2,3 | – | – | 2,1 | 3,9 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | – | – | 1 | – | 0,2 | – | – | 0,3 | – |
| другие психозы | 184 | – | – | 4 | 180 | 29,8 | – | – | 1,2 | 99,6 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 337 | 6 | 3 | 32 | 299 | 54,7 | 5,1 | 36,8 | 9,8 | 165,4 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | – | 1 | 0,2 | – | – | – | 0,6 |
| Болезни системы кровообращения | 6212 | 1 | – | 652 | 5558 | 1007,7 | 0,8 | – | 199,0 | 3074,6 |

Продолжение таблицы 1.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|-----|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 54 | – | – | 13 | 41 | 8,8 | – | – | 4,0 | 22,7 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 7 | – | – | 3 | 4 | 1,1 | – | – | 0,9 | 2,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3187 | – | – | 170 | 3016 | 517,0 | – | – | 51,9 | 1668,4 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1047 | – | – | 116 | 931 | 169,8 | – | – | 35,4 | 515,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 19 | – | – | 9 | 10 | 3,1 | – | – | 2,7 | 5,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | – | – | 2 | – | 0,3 | – | – | 0,6 | – |
| внутричерепные и другие кровоизлияния с артериальной гипертензией | 156 | 1 | – | 42 | 113 | 25,3 | 0,8 | – | 12,8 | 62,5 |
| внутричерепные и другие кровоизлияния без артериальной гипертензии | 15 | – | – | 5 | 10 | 2,4 | – | – | 1,5 | 5,5 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 498 | – | – | 26 | 472 | 80,8 | – | – | 7,9 | 261,1 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 77 | – | – | 4 | 73 | 12,5 | – | – | 1,2 | 40,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 29 | – | – | – | 29 | 4,7 | – | – | – | 16,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | – | – | – | 5 | 0,8 | – | – | – | 2,8 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 237 | – | – | 9 | 228 | 38,4 | – | – | 2,7 | 126,1 |

Продолжение таблицы 1.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 86 | – | – | 9 | 77 | 14,0 | – | – | 2,7 | 42,6 |
| Болезни органов дыхания | 185 | 2 | 2 | 70 | 113 | 30,0 | 1,7 | 24,5 | 21,4 | 62,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 59 | 2 | 2 | 39 | 18 | 9,6 | 1,7 | 24,5 | 11,9 | 10,0 |
| хронические обструктивные болезни легких | 120 | – | – | 27 | 93 | 19,5 | – | – | 8,2 | 51,4 |
| Болезни органов пищеварения | 281 | 1 | 1 | 106 | 174 | 45,6 | 0,8 | 12,3 | 32,4 | 96,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 11 | – | – | 4 | 7 | 1,8 | – | – | 1,2 | 3,9 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 14 | – | – | 3 | 11 | 2,3 | – | – | 0,9 | 6,1 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 37 | – | – | 20 | 17 | 6,0 | – | – | 6,1 | 9,4 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 83 | – | – | 44 | 39 | 13,5 | – | – | 13,4 | 21,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,3 | – | – | 0,3 | 0,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 0,8 | 0,8 | – | 0,6 | 1,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 61 | – | – | 13 | 48 | 9,9 | – | – | 4,0 | 26,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,8 | – | – | 0,9 | 1,1 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 11 | 11 | 11 | – | – | 1,8 | 9,3 | 134,9 | – | – |

Окончание таблицы 1.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 16 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2,6 | 6,8 | 61,3 | 1,8 | 1,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | – | – | – | 0,2 | 0,8 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 0,8 | 2,5 | 12,3 | 0,6 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1815 | 1 | 1 | 16 | 1798 | 294,4 | 0,8 | 12,3 | 4,9 | 994,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1778 | – | – | – | 1778 | 288,4 | – | – | – | 983,6 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,2 | 0,8 | 12,3 | – | – |
| Внешние причины смертности | 844 | 13 | 2 | 581 | 252 | 136,9 | 11,0 | 24,5 | 177,3 | 139,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 87 | 1 | 1 | 67 | 19 | 14,1 | 0,8 | 12,3 | 20,4 | 10,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 38 | 3 | 1 | 26 | 9 | 6,2 | 2,5 | 12,3 | 7,9 | 5,0 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 152 | – | – | 119 | 33 | 24,7 | – | – | 36,3 | 18,3 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 218 | 5 | – | 156 | 59 | 35,4 | 4,2 | – | 47,6 | 32,6 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | – | – | 1 | – | 0,2 | – | – | 0,3 | – |
| Все причины | 11295 | 51 | 26 | 1918 | 9327 | 1832,2 | 43,2 | 318,8 | 585,4 | 5159,5 |

Таблица 1.8

Смертность жителей Могилевской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 76 | 2 | – | 56 | 18 | 7,1 | 1,0 | – | 9,2 | 6,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 40 | – | – | 32 | 8 | 3,8 | – | – | 5,3 | 2,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 35 | – | – | 29 | 6 | 3,3 | – | – | 4,8 | 2,2 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| менингококковая инфекция | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 |
| Новообразования | 2088 | 1 | – | 581 | 1506 | 195,9 | 0,5 | – | 95,5 | 550,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 44 | – | – | 15 | 29 | 4,1 | – | – | 2,5 | 10,6 |
| злокачественные новообразования желудка | 221 | – | – | 57 | 164 | 20,7 | – | – | 9,4 | 59,9 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 245 | – | – | 35 | 210 | 23,0 | – | – | 5,8 | 76,7 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 393 | – | – | 136 | 257 | 36,9 | – | – | 22,4 | 93,9 |

Продолжение таблицы 1.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 136 | – | – | 37 | 99 | 12,8 | – | – | 6,1 | 36,2 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 145 | – | – | 43 | 102 | 13,6 | – | – | 7,1 | 37,3 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 100 | – | – | 13 | 87 | 9,4 | – | – | 2,1 | 31,8 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,7 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 5 | 2 | – | – | 3 | 0,5 | 1,0 | – | – | 1,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 46 | 1 | – | 18 | 27 | 4,3 | 0,5 | – | 3,0 | 9,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 11 | – | – | 7 | 4 | 1,0 | – | – | 1,2 | 1,5 |
| другие типы сахарного диабета | 21 | – | – | 4 | 17 | 2,0 | – | – | 0,7 | 6,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 595 | – | – | 46 | 549 | 55,8 | – | – | 7,6 | 200,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 29 | – | – | 22 | 7 | 2,7 | – | – | 3,6 | 2,6 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 8 | – | – | 3 | 5 | 0,8 | – | – | 0,5 | 1,8 |
| другие психозы | 548 | – | – | 15 | 533 | 51,4 | – | – | 2,5 | 194,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Болезни нервной системы | 605 | 8 | – | 39 | 559 | 56,8 | 3,9 | – | 6,4 | 204,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,7 |

Продолжение таблицы 1.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 8484 | 6 | 1 | 843 | 7633 | 795,9 | 2,9 | 7,8 | 138,6 | 2788,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 63 | – | – | 15 | 48 | 5,9 | – | – | 2,5 | 17,5 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 43 | – | – | 17 | 26 | 4,0 | – | – | 2,8 | 9,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 4052 | – | – | 169 | 3883 | 380,1 | – | – | 27,8 | 1418,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1293 | – | – | 213 | 1080 | 121,3 | – | – | 35,0 | 394,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 27 | – | – | 11 | 16 | 2,5 | – | – | 1,8 | 5,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 16 | – | – | 10 | 6 | 1,5 | – | – | 1,6 | 2,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 201 | – | – | 47 | 153 | 18,9 | – | – | 7,7 | 55,9 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 41 | 1 | – | 15 | 25 | 3,8 | 0,5 | – | 2,5 | 9,1 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 520 | – | – | 38 | 482 | 48,8 | – | – | 6,2 | 176,1 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 125 | – | – | 8 | 117 | 11,7 | – | – | 1,3 | 42,7 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 38 | – | – | 2 | 36 | 3,6 | – | – | 0,3 | 13,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 28 | – | – | – | 28 | 2,6 | – | – | – | 10,2 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 411 | – | – | 9 | 402 | 38,6 | – | – | 1,5 | 146,8 |

Продолжение таблицы 1.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 185 | – | – | 7 | 178 | 17,4 | – | – | 1,2 | 65,0 |
| Болезни органов дыхания | 203 | 2 | 1 | 93 | 108 | 19,0 | 1,0 | 7,8 | 15,3 | 39,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 90 | 2 | 1 | 58 | 30 | 8,4 | 1,0 | 7,8 | 9,5 | 11,0 |
| хронические обструктивные болезни легких | 75 | – | – | 14 | 61 | 7,0 | – | – | 2,3 | 22,3 |
| Болезни органов пищеварения | 419 | 1 | 1 | 156 | 262 | 39,3 | 0,5 | 7,8 | 25,7 | 95,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 5 | – | – | 1 | 4 | 0,5 | – | – | 0,2 | 1,5 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 11 | – | – | 3 | 8 | 1,0 | – | – | 0,5 | 2,9 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 48 | – | – | 30 | 18 | 4,5 | – | – | 4,9 | 6,6 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 144 | – | – | 67 | 77 | 13,5 | – | – | 11,0 | 28,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7 | – | – | 3 | 4 | 0,7 | – | – | 0,5 | 1,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 22 | – | – | 7 | 15 | 2,1 | – | – | 1,2 | 5,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 65 | – | – | 19 | 46 | 6,1 | – | – | 3,1 | 16,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 19 | – | – | 9 | 10 | 1,8 | – | – | 1,5 | 3,7 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 2 | – | – | 2 | – | 0,2 | – | – | 0,3 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | 2 | – | – | 2 | – | 0,2 | – | – | 0,3 | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 16 | 16 | 16 | – | – | 1,5 | 7,8 | 124,4 | – | – |

Окончание таблицы 1.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 37 | 19 | 13 | 13 | 6 | 3,5 | 9,3 | 101,1 | 2,1 | 2,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 2 | 1 | – | – | 0,2 | 1,0 | 7,8 | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1,1 | 2,0 | 31,1 | 0,8 | 1,1 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,5 | 7,8 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 629 | 5 | 5 | 31 | 591 | 59,0 | 2,4 | 38,9 | 5,1 | 215,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 571 | – | – | – | 571 | 53,6 | – | – | – | 208,6 |
| синдром внезапной смерти младенца | 5 | 5 | 5 | – | – | 0,5 | 2,4 | 38,9 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1071 | 18 | 3 | 676 | 380 | 100,5 | 8,8 | 23,3 | 111,2 | 138,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 85 | 2 | – | 69 | 15 | 8,0 | 1,0 | – | 11,3 | 5,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 56 | 4 | – | 39 | 14 | 5,3 | 2,0 | – | 6,4 | 5,1 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 175 | – | – | 131 | 44 | 16,4 | – | – | 21,5 | 16,1 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 263 | 3 | – | 178 | 84 | 24,7 | 1,5 | – | 29,3 | 30,7 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 |
| Все причины | 14372 | 81 | 40 | 2583 | 11709 | 1348,2 | 39,5 | 310,9 | 424,7 | 4276,9 |

Таблица 1.8.1

Смертность городских жителей Могилевской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 47 | 1 | – | 33 | 13 | 5,5 | 0,6 | – | 6,6 | 6,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 22 | – | – | 18 | 4 | 2,6 | – | – | 3,6 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 18 | – | – | 15 | 3 | 2,1 | – | – | 3,0 | 1,5 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| менингококковая инфекция | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,5 |
| Новообразования | 1501 | 1 | – | 401 | 1099 | 176,4 | 0,6 | – | 80,0 | 546,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 35 | – | – | 12 | 23 | 4,1 | – | – | 2,4 | 11,4 |
| злокачественные новообразования желудка | 167 | – | – | 44 | 123 | 19,6 | – | – | 8,8 | 61,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 185 | – | – | 24 | 161 | 21,7 | – | – | 4,8 | 80,0 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 234 | – | – | 75 | 159 | 27,5 | – | – | 15,0 | 79,0 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 109 | – | – | 34 | 75 | 12,8 | – | – | 6,8 | 37,3 |

Продолжение таблицы 1.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 113 | – | – | 33 | 80 | 13,3 | – | – | 6,6 | 39,8 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 76 | – | – | 10 | 66 | 8,9 | – | – | 2,0 | 32,8 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 1,0 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | 2 | – | – | 2 | 0,5 | 1,2 | – | – | 1,0 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 35 | 1 | – | 16 | 18 | 4,1 | 0,6 | – | 3,2 | 8,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 9 | – | – | 7 | 2 | 1,1 | – | – | 1,4 | 1,0 |
| другие типы сахарного диабета | 16 | – | – | 4 | 12 | 1,9 | – | – | 0,8 | 6,0 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 384 | – | – | 32 | 352 | 45,1 | – | – | 6,4 | 174,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 21 | – | – | 18 | 3 | 2,5 | – | – | 3,6 | 1,5 |
| другие психозы | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,6 | – | – | 0,6 | 1,0 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| Болезни нервной системы | 342 | 7 | – | 21 | 315 | 40,2 | 4,2 | – | 4,2 | 156,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 1,0 |
| Болезни системы кровообращения | 5330 | 5 | 1 | 618 | 4706 | 626,2 | 3,0 | 9,8 | 123,3 | 2339,0 |

Продолжение таблицы 1.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|-----|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 55 | – | – | 10 | 45 | 6,5 | – | – | 2,0 | 22,4 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 32 | – | – | 14 | 18 | 3,8 | – | – | 2,8 | 8,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2417 | – | – | 125 | 2292 | 284,0 | – | – | 24,9 | 1139,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 749 | – | – | 160 | 589 | 88,0 | – | – | 31,9 | 292,7 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 17 | – | – | 6 | 11 | 2,0 | – | – | 1,2 | 5,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 11 | – | – | 6 | 5 | 1,3 | – | – | 1,2 | 2,5 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 152 | – | – | 38 | 113 | 17,9 | – | – | 7,6 | 56,2 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 24 | 1 | – | 11 | 12 | 2,8 | 0,6 | – | 2,2 | 6,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 370 | – | – | 29 | 341 | 43,5 | – | – | 5,8 | 169,5 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 62 | – | – | 4 | 58 | 7,3 | – | – | 0,8 | 28,8 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 26 | – | – | 1 | 25 | 3,1 | – | – | 0,2 | 12,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 12 | – | – | – | 12 | 1,4 | – | – | – | 6,0 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 302 | – | – | 7 | 295 | 35,5 | – | – | 1,4 | 146,6 |

Продолжение таблицы 1.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 128 | – | – | 4 | 124 | 15,0 | – | – | 0,8 | 61,6 |
| Болезни органов дыхания | 135 | 2 | 1 | 65 | 68 | 15,9 | 1,2 | 9,8 | 13,0 | 33,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 67 | 2 | 1 | 41 | 24 | 7,9 | 1,2 | 9,8 | 8,2 | 11,9 |
| хронические обструктивные болезни легких | 39 | – | – | 7 | 32 | 4,6 | – | – | 1,4 | 15,9 |
| Болезни органов пищеварения | 321 | 1 | 1 | 114 | 206 | 37,7 | 0,6 | 9,8 | 22,7 | 102,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,4 | – | – | 0,2 | 1,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 10 | – | – | 2 | 8 | 1,2 | – | – | 0,4 | 4,0 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 34 | – | – | 21 | 13 | 4,0 | – | – | 4,2 | 6,5 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 118 | – | – | 54 | 64 | 13,9 | – | – | 10,8 | 31,8 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 4 | – | – | 1 | 3 | 0,5 | – | – | 0,2 | 1,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 11 | – | – | 4 | 7 | 1,3 | – | – | 0,8 | 3,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 47 | – | – | 12 | 35 | 5,5 | – | – | 2,4 | 17,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 14 | – | – | 6 | 8 | 1,6 | – | – | 1,2 | 4,0 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 2 | – | – | 2 | – | 0,2 | – | – | 0,4 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | 2 | – | – | 2 | – | 0,2 | – | – | 0,4 | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 14 | 14 | 14 | – | – | 1,6 | 8,4 | 137,0 | – | – |

Окончание таблицы 1.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 30 | 15 | 11 | 9 | 6 | 3,5 | 9,0 | 107,6 | 1,8 | 3,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,6 | 9,8 | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,1 | 1,8 | 29,4 | 0,6 | 1,5 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 310 | 3 | 3 | 22 | 283 | 36,4 | 1,8 | 29,4 | 4,4 | 140,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 273 | – | – | – | 273 | 32,1 | – | – | – | 135,7 |
| синдром внезапной смерти младенца | 3 | 3 | 3 | – | – | 0,4 | 1,8 | 29,4 | – | – |
| Внешние причины смертности | 676 | 13 | 2 | 428 | 238 | 79,4 | 7,8 | 19,6 | 85,4 | 118,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 54 | 2 | – | 42 | 11 | 6,3 | 1,2 | – | 8,4 | 5,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 38 | 3 | – | 25 | 10 | 4,5 | 1,8 | – | 5,0 | 5,0 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 101 | – | – | 76 | 25 | 11,9 | – | – | 15,2 | 12,4 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 167 | 2 | – | 109 | 58 | 19,6 | 1,2 | – | 21,7 | 28,8 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,5 |
| Все причины | 9195 | 65 | 33 | 1778 | 7353 | 1080,4 | 39,1 | 322,9 | 354,6 | 3654,6 |

Таблица 1.8.2

Смертность сельских жителей Могилевской области от отдельных причин в 2016 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 29 | 1 | – | 23 | 5 | 13,5 | 2,6 | – | 21,5 | 6,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 18 | – | – | 14 | 4 | 8,4 | – | – | 13,1 | 5,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 17 | – | – | 14 | 3 | 7,9 | – | – | 13,1 | 4,1 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новообразования | 587 | – | – | 180 | 407 | 273,1 | – | – | 168,6 | 560,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 9 | – | – | 3 | 6 | 4,2 | – | – | 2,8 | 8,3 |
| злокачественные новообразования желудка | 54 | – | – | 13 | 41 | 25,1 | – | – | 12,2 | 56,5 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 60 | – | – | 11 | 49 | 27,9 | – | – | 10,3 | 67,5 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 159 | – | – | 61 | 98 | 74,0 | – | – | 57,1 | 135,0 |

Продолжение таблицы 1.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 27 | – | – | 3 | 24 | 12,6 | – | – | 2,8 | 33,1 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 32 | – | – | 10 | 22 | 14,9 | – | – | 9,4 | 30,3 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 24 | – | – | 3 | 21 | 11,2 | – | – | 2,8 | 28,9 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1 | – | – | – | 1 | 0,5 | – | – | – | 1,4 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 11 | – | – | 2 | 9 | 5,1 | – | – | 1,9 | 12,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет | 2 | – | – | – | 2 | 0,9 | – | – | – | 2,8 |
| другие типы сахарного диабета | 5 | – | – | – | 5 | 2,3 | – | – | – | 6,9 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 211 | – | – | 14 | 197 | 98,2 | – | – | 13,1 | 271,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 8 | – | – | 4 | 4 | 3,7 | – | – | 3,7 | 5,5 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 3 | – | – | – | 3 | 1,4 | – | – | – | 4,1 |
| другие психозы | 195 | – | – | 8 | 187 | 90,7 | – | – | 7,5 | 257,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни нервной системы | 263 | 1 | – | 18 | 244 | 122,4 | 2,6 | – | 16,9 | 336,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 3154 | 1 | – | 225 | 2927 | 1467,5 | 2,6 | – | 210,8 | 4033,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 8 | – | – | 5 | 3 | 3,7 | – | – | 4,7 | 4,1 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 11 | – | – | 3 | 8 | 5,1 | – | – | 2,8 | 11,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1635 | – | – | 44 | 1591 | 760,7 | – | – | 41,2 | 2192,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 544 | – | – | 53 | 491 | 253,1 | – | – | 49,7 | 676,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 10 | – | – | 5 | 5 | 4,7 | – | – | 4,7 | 6,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | – | – | 4 | 1 | 2,3 | – | – | 3,7 | 1,4 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 49 | – | – | 9 | 40 | 22,8 | – | – | 8,4 | 55,1 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 17 | – | – | 4 | 13 | 7,9 | – | – | 3,7 | 17,9 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 150 | – | – | 9 | 141 | 69,8 | – | – | 8,4 | 194,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 63 | – | – | 4 | 59 | 29,3 | – | – | 3,7 | 81,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 12 | – | – | 1 | 11 | 5,6 | – | – | 0,9 | 15,2 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 16 | – | – | – | 16 | 7,4 | – | – | – | 22,0 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 109 | – | – | 2 | 107 | 50,7 | – | – | 1,9 | 147,4 |

Продолжение таблицы 1.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 57 | – | – | 3 | 54 | 26,5 | – | – | 2,8 | 74,4 |
| Болезни органов дыхания | 68 | – | – | 28 | 40 | 31,6 | – | – | 26,2 | 55,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 23 | – | – | 17 | 6 | 10,7 | – | – | 15,9 | 8,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 36 | – | – | 7 | 29 | 16,7 | – | – | 6,6 | 40,0 |
| Болезни органов пищеварения | 98 | – | – | 42 | 56 | 45,6 | – | – | 39,3 | 77,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 2 | – | – | – | 2 | 0,9 | – | – | – | 2,8 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 1 | – | – | 1 | – | 0,5 | – | – | 0,9 | – |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 14 | – | – | 9 | 5 | 6,5 | – | – | 8,4 | 6,9 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 26 | – | – | 13 | 13 | 12,1 | – | – | 12,2 | 17,9 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 3 | – | – | 2 | 1 | 1,4 | – | – | 1,9 | 1,4 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 11 | – | – | 3 | 8 | 5,1 | – | – | 2,8 | 11,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 18 | – | – | 7 | 11 | 8,4 | – | – | 6,6 | 15,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 5 | – | – | 3 | 2 | 2,3 | – | – | 2,8 | 2,8 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,9 | 5,1 | 75,6 | – | – |

Окончание таблицы 1.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 7 | 4 | 2 | 4 | – | 3,3 | 10,3 | 75,6 | 3,7 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | – | – | – | 0,5 | 2,6 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1,4 | 2,6 | 37,8 | 1,9 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,5 | 2,6 | 37,8 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 319 | 2 | 2 | 9 | 308 | 148,4 | 5,1 | 75,6 | 8,4 | 424,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 298 | – | – | – | 298 | 138,7 | – | – | – | 410,6 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,9 | 5,1 | 75,6 | – | – |
| Внешние причины смертности | 395 | 5 | 1 | 248 | 142 | 183,8 | 12,8 | 37,8 | 232,3 | 195,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 31 | – | – | 27 | 4 | 14,4 | – | – | 25,3 | 5,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 18 | 1 | – | 14 | 4 | 8,4 | 2,6 | – | 13,1 | 5,5 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 74 | – | – | 55 | 19 | 34,4 | – | – | 51,5 | 26,2 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 96 | 1 | – | 69 | 26 | 44,7 | 2,6 | – | 64,6 | 35,8 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 5177 | 16 | 7 | 805 | 4356 | 2408,7 | 41,0 | 264,8 | 754,2 | 6002,1 |

Таблица 2

Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2017 г.

| Области | Всего | Все население | | | | Городское население | | | | Сельское население | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | в т. ч. дети от 0 до 17 лет | | трудоспособное | старше трудоспособного населения | всего | в т. ч. дети от 0 до 17 лет | | трудоспособное | старше трудоспособного населения | всего | в т. ч. дети от 0 до 17 лет | | Трудоспособное | старше трудоспособного населения |
| | | всего | в т. ч. до 1 года | | | | всего | в т. ч. до 1 года | | | | всего | в т. ч. до 1 года | | |
| г. Минск | 1978632 | 364949 | 21296 | 1216299 | 437705 | 1978632 | 364949 | 21296 | 1216299 | 437705 | | | | | |
| Брестская | 1385412 | 294457 | 17535 | 775970 | 343210 | 974859 | 209779 | 12525 | 572431 | 213601 | 410553 | 84678 | 5010 | 203539 | 129609 |
| Витебская | 1184091 | 211057 | 12269 | 674971 | 319577 | 915125 | 167132 | 9443 | 537893 | 227782 | 268966 | 43925 | 2826 | 137078 | 91795 |
| Гомельская | 1418204 | 284817 | 17152 | 808245 | 352327 | 1095162 | 218841 | 12983 | 648104 | 250286 | 323042 | 65976 | 4169 | 160141 | 102041 |
| Гродненская | 1045588 | 210155 | 12756 | 591995 | 263338 | 785594 | 168739 | 10105 | 463447 | 169746 | 259994 | 41416 | 2651 | 128548 | 93592 |
| Минская | 1424760 | 287271 | 17509 | 793252 | 369038 | 805316 | 166899 | 9838 | 463164 | 190371 | 619444 | 120372 | 7671 | 330088 | 178667 |
| Могилевская | 1061577 | 205667 | 11960 | 606102 | 270271 | 851787 | 167361 | 9470 | 501892 | 199774 | 209790 | 38306 | 2490 | 104210 | 70497 |
| Итого | 9498264 | 1858373 | 110477 | 5466834 | 2355466 | 7406475 | 1463700 | 85660 | 4403230 | 1689265 | 2091789 | 394673 | 24817 | 1063604 | 666201 |

Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2017 г.




Таблица 2.1

Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 736 | 28 | 14 | 550 | 158 | 7,7 | 1,5 | 12,7 | 10,1 | 6,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 304 | - | - | 220 | 84 | 3,2 | - | - | 4,0 | 3,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 262 | - | - | 190 | 72 | 2,8 | - | - | 3,5 | 3,1 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 4 | - | - | 2 | 2 | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,1 |
| менингококковая инфекция | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0,1 | 0,3 | 2,7 | 0,1 | 0,04 |
| Новообразования | 18697 | 50 | 4 | 4723 | 13929 | 196,8 | 2,7 | 3,6 | 86,4 | 591,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 18451 | 46 | 2 | 4666 | 13744 | 194,3 | 2,5 | 1,8 | 85,4 | 583,5 |
| злокачественные новообразования желудка | 1860 | - | - | 441 | 1419 | 19,6 | - | - | 8,1 | 60,2 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 2418 | - | - | 364 | 2054 | 25,5 | - | - | 6,7 | 87,2 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 3112 | 2 | - | 883 | 2227 | 32,8 | 0,1 | - | 16,2 | 94,5 |

Продолжение таблицы 2.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 1177 | - | - | 260 | 917 | 12,4 | - | - | 4,8 | 38,9 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 1231 | - | - | 311 | 920 | 13,0 | - | - | 5,7 | 39,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 861 | - | - | 80 | 781 | 9,1 | - | - | 1,5 | 33,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 41 | - | - | 8 | 33 | 0,4 | - | - | 0,1 | 1,4 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 66 | 7 | 4 | 20 | 39 | 0,7 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 1,7 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 348 | 12 | 4 | 131 | 205 | 3,7 | 0,6 | 3,6 | 2,4 | 8,7 |
| их них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 80 | - | - | 52 | 28 | 0,8 | - | - | 1,0 | 1,2 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 146 | - | - | 25 | 121 | 1,5 | - | - | 0,5 | 5,1 |
| другие типы сахарного диабета | 7 | - | - | 2 | 5 | 0,1 | - | - | 0,04 | 0,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 1523 | - | - | 201 | 1322 | 16,0 | - | - | 3,7 | 56,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 230 | - | - | 139 | 91 | 2,4 | - | - | 2,5 | 3,9 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 27 | - | - | 17 | 10 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,4 |
| другие психозы | 1250 | - | - | 33 | 1217 | 13,2 | - | - | 0,6 | 51,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | - | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | 0,04 |

Продолжение таблицы 2.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни нервной системы | 5513 | 64 | 17 | 400 | 5056 | 58,0 | 3,4 | 15,4 | 7,3 | 214,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 9 | - | - | 3 | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 66267 | 21 | 5 | 7472 | 58774 | 697,7 | 1,1 | 4,5 | 136,7 | 2495,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 841 | - | - | 182 | 659 | 8,9 | - | - | 3,3 | 28,0 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 219 | - | - | 83 | 136 | 2,3 | - | - | 1,5 | 5,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 32483 | - | - | 1986 | 30496 | 342,0 | - | - | 36,3 | 1294,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 7528 | - | - | 953 | 6575 | 79,3 | - | - | 17,4 | 279,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 284 | 1 | - | 115 | 168 | 3,0 | 0,1 | - | 2,1 | 7,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 65 | - | - | 36 | 29 | 0,7 | - | - | 0,7 | 1,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 2157 | - | - | 619 | 1538 | 22,7 | - | - | 11,3 | 65,3 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 229 | 2 | - | 84 | 144 | 2,4 | 0,1 | - | 1,5 | 6,1 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 5070 | - | - | 351 | 4719 | 53,4 | - | - | 6,4 | 200,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 741 | - | - | 68 | 673 | 7,8 | - | - | 1,2 | 28,6 |

Продолжение таблицы 2.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 99 | - | - | 7 | 92 | 1,0 | - | - | 0,1 | 3,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 47 | - | - | 6 | 41 | 0,5 | - | - | 0,1 | 1,7 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 3506 | - | - | 113 | 3393 | 36,9 | - | - | 2,1 | 144,0 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 864 | - | - | 36 | 828 | 9,1 | - | - | 0,7 | 35,2 |
| Болезни органов дыхания | 1893 | 10 | 6 | 630 | 1253 | 19,9 | 0,5 | 5,4 | 11,5 | 53,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 621 | 7 | 5 | 411 | 203 | 6,5 | 0,4 | 4,5 | 7,5 | 8,6 |
| хронические обструктивные болезни легких | 1044 | - | - | 144 | 900 | 11,0 | - | - | 2,6 | 38,2 |
| Болезни органов пищеварения | 3411 | 7 | 3 | 1223 | 2181 | 35,9 | 0,4 | 2,7 | 22,4 | 92,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 97 | - | - | 33 | 64 | 1,0 | - | - | 0,6 | 2,7 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 95 | - | - | 25 | 70 | 1,0 | - | - | 0,5 | 3,0 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 373 | - | - | 245 | 128 | 3,9 | - | - | 4,5 | 5,4 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 1182 | 2 | 1 | 533 | 647 | 12,4 | 0,1 | 0,9 | 9,7 | 27,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 79 | - | - | 24 | 55 | 0,8 | - | - | 0,4 | 2,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 175 | - | - | 58 | 117 | 1,8 | - | - | 1,1 | 5,0 |

Продолжение таблицы 2.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Болезни мочеполовой системы | 779 | 1 | - | 141 | 637 | 8,2 | 0,1 | - | 2,6 | 27,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 103 | - | - | 41 | 62 | 1,1 | - | - | 0,7 | 2,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 2 | - | - | 2 | - | 0,02 | - | - | 0,04 | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | 1 | - | - | 1 | - | 0,01 | - | - | 0,02 | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 165 | 165 | 165 | - | - | 1,7 | 8,9 | 149,4 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 221 | 107 | 71 | 67 | 49 | 2,3 | 5,8 | 64,3 | 1,2 | 2,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 8 | 7 | - | 1 | - | 0,1 | 0,4 | - | 0,02 | - |
| врожденные пороки развития сердца | 51 | 24 | 14 | 19 | 9 | 0,5 | 1,3 | 12,7 | 0,3 | 0,4 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 0,02 | 0,04 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 11479 | 21 | 18 | 289 | 11166 | 120,9 | 1,1 | 16,3 | 5,3 | 474,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 10932 | - | - | - | 10932 | 115,1 | - | - | - | 464,1 |
| синдром внезапной смерти младенца | 18 | 18 | 18 | - | - | 0,2 | 1,0 | 16,3 | - | - |

Окончание таблицы 2.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Внешние причины смертности | 7948 | 146 | 21 | 5267 | 2568 | 83,7 | 7,9 | 19,0 | 96,3 | 109,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 810 | 36 | 1 | 599 | 189 | 8,5 | 1,9 | 0,9 | 11,0 | 8,0 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 468 | 30 | 1 | 306 | 135 | 4,9 | 1,6 | 0,9 | 5,6 | 5,7 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 1497 | - | - | 1111 | 386 | 15,8 | - | - | 20,3 | 16,4 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 1945 | 18 | - | 1386 | 551 | 20,5 | 1,0 | - | 25,4 | 23,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 26 | - | - | 12 | 14 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,6 |
| Все причины | 119311 | 639 | 332 | 21201 | 97515 | 1256,1 | 34,4 | 300,5 | 387,8 | 4139,9 |

Таблица 2.1.1

Смертность городских жителей Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 496 | 25 | 13 | 362 | 109 | 6,7 | 1,7 | 15,2 | 8,2 | 6,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 175 | - | - | 118 | 57 | 2,4 | - | - | 2,7 | 3,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 149 | - | - | 101 | 48 | 2,0 | - | - | 2,3 | 2,8 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 3 | - | - | 2 | 1 | 0,04 | - | - | 0,05 | 0,1 |
| менингококковая инфекция | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,3 | 2,3 | 0,05 | 0,1 |
| Новообразования | 13624 | 38 | 4 | 3202 | 10389 | 183,9 | 2,6 | 4,7 | 72,7 | 615,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 13433 | 35 | 2 | 3165 | 10238 | 181,4 | 2,4 | 2,3 | 71,9 | 606,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования пищевода | 305 | - | - | 104 | 201 | 4,1 | - | - | 2,4 | 11,9 |
| злокачественные новообразования желудка | 1320 | - | - | 280 | 1040 | 17,8 | - | - | 6,4 | 61,6 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 1878 | - | - | 279 | 1599 | 25,4 | - | - | 6,3 | 94,7 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 2107 | 2 | - | 545 | 1560 | 28,4 | 0,1 | - | 12,4 | 92,3 |

Продолжение таблицы 2.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования | 940 | - | - | 215 | 725 | 12,7 | - | - | 4,9 | 42,9 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 897 | - | - | 209 | 688 | 12,1 | - | - | 4,7 | 40,7 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 612 | - | - | 52 | 560 | 8,3 | - | - | 1,2 | 33,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 26 | - | - | 4 | 22 | 0,4 | - | - | 0,1 | 1,3 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 47 | 5 | 3 | 14 | 28 | 0,6 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 1,7 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 263 | 9 | 2 | 99 | 155 | 3,6 | 0,6 | 2,3 | 2,2 | 9,2 |
| их них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 61 | - | - | 38 | 23 | 0,8 | - | - | 0,9 | 1,4 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 112 | - | - | 18 | 94 | 1,5 | - | - | 0,4 | 5,6 |
| другие типы сахарного диабета | 7 | - | - | 2 | 5 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,3 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 881 | - | - | 109 | 772 | 11,9 | - | - | 2,5 | 45,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 138 | - | - | 79 | 59 | 1,9 | - | - | 1,8 | 3,5 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 19 | - | - | 12 | 7 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,4 |
| другие психозы | 718 | - | - | 12 | 706 | 9,7 | - | - | 0,3 | 41,8 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 3234 | 44 | 10 | 246 | 2950 | 43,7 | 3,0 | 11,7 | 5,6 | 174,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 6 | - | - | 1 | 5 | 0,1 | - | - | 0,02 | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 41449 | 11 | 3 | 5055 | 36383 | 559,6 | 0,8 | 3,5 | 114,8 | 2153,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 643 | - | - | 123 | 520 | 8,7 | - | - | 2,8 | 30,8 |

Продолжение таблицы 2.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 155 | - | - | 52 | 103 | 2,1 | - | - | 1,2 | 6,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 19658 | - | - | 1399 | 18258 | 265,4 | - | - | 31,8 | 1080,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 3600 | - | - | 583 | 3017 | 48,6 | - | - | 13,2 | 178,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 200 | 1 | - | 78 | 121 | 2,7 | 0,1 | - | 1,8 | 7,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 42 | - | - | 28 | 14 | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,8 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния с артериальной гипертензией | 1473 | - | - | 417 | 1056 | 19,9 | - | - | 9,5 | 62,5 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния без артериальной гипертензии | 150 | 2 | - | 59 | 90 | 2,0 | 0,1 | - | 1,3 | 5,3 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 3422 | - | - | 221 | 3201 | 46,2 | - | - | 5,0 | 189,5 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензией | 394 | - | - | 38 | 356 | 5,3 | - | - | 0,9 | 21,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 59 | - | - | 6 | 53 | 0,8 | - | - | 0,1 | 3,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 23 | - | - | 5 | 18 | 0,3 | - | - | 0,1 | 1,1 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 2757 | - | - | 83 | 2674 | 37,2 | - | - | 1,9 | 158,3 |

Продолжение таблицы 2.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 501 | - | - | 24 | 477 | 6,8 | - | - | 0,5 | 28,2 |
| Болезни органов дыхания | 1052 | 5 | 1 | 381 | 666 | 14,2 | 0,3 | 1,2 | 8,7 | 39,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 386 | 3 | 1 | 252 | 131 | 5,2 | 0,2 | 1,2 | 5,7 | 7,8 |
| хронические обструктивные болезни легких | 515 | - | - | 82 | 433 | 7,0 | - | - | 1,9 | 25,6 |
| Болезни органов пищеварения | 2473 | 5 | 1 | 920 | 1548 | 33,4 | 0,3 | 1,2 | 20,9 | 91,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 73 | - | - | 19 | 54 | 1,0 | - | - | 0,4 | 3,2 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 61 | - | - | 12 | 49 | 0,8 | - | - | 0,3 | 2,9 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 282 | - | - | 190 | 92 | 3,8 | - | - | 4,3 | 5,4 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 900 | 1 | - | 415 | 484 | 12,2 | 0,1 | - | 9,4 | 28,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 60 | - | - | 21 | 39 | 0,8 | - | - | 0,5 | 2,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 130 | - | - | 43 | 87 | 1,8 | - | - | 1,0 | 5,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 514 | 1 | - | 94 | 419 | 6,9 | 0,1 | - | 2,1 | 24,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 69 | - | - | 26 | 43 | 0,9 | - | - | 0,6 | 2,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 2 | - | - | 2 | - | 0,03 | - | - | 0,05 | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | 1 | - | - | 1 | - | 0,01 | - | - | 0,02 | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 112 | 112 | 112 | - | - | 1,5 | 7,7 | 130,7 | - | - |

Окончание таблицы 2.1.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 157 | 81 | 52 | 43 | 34 | 2,1 | 5,5 | 60,7 | 1,0 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 6 | 5 | – | 1 | – | 0,1 | 0,3 | – | 0,02 | – |
| врожденные пороки развития сердца | 37 | 20 | 11 | 14 | 4 | 0,5 | 1,4 | 12,8 | 0,3 | 0,2 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,03 | 0,1 | 2,3 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 4741 | 13 | 10 | 231 | 4494 | 64,0 | 0,9 | 11,7 | 5,2 | 266,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 4314 | – | – | – | 4314 | 58,2 | – | – | – | 255,4 |
| синдром внезапной смерти младенца | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,1 | 0,7 | 11,7 | – | – |
| Внешние причины смертности | 4731 | 83 | 14 | 3094 | 1570 | 63,9 | 5,7 | 16,3 | 70,3 | 92,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 496 | 18 | 1 | 359 | 125 | 6,7 | 1,2 | 1,2 | 8,2 | 7,4 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 269 | 15 | 1 | 171 | 82 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 4,9 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 908 | – | – | 662 | 246 | 12,3 | – | – | 15,0 | 14,6 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 1088 | 12 | – | 770 | 313 | 14,7 | 0,8 | – | 17,5 | 18,5 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 22 | – | – | 10 | 12 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,7 |
| Все причины | 73972 | 432 | 225 | 13917 | 59648 | 998,7 | 29,5 | 262,7 | 316,1 | 3531,0 |

Таблица 2.1.2

Смертность сельских жителей Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 1 года | | | | всего | в т. ч. до 1 года | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 240 | 3 | 1 | 188 | 49 | 11,5 | 0,8 | 4,0 | 17,7 | 7,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 129 | - | - | 102 | 27 | 6,2 | - | - | 9,6 | 4,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 113 | - | - | 89 | 24 | 5,4 | - | - | 8,4 | 3,6 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| менингококковая инфекция | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,3 | 4,0 | 0,1 | - |
| Новообразования | 5073 | 12 | - | 1521 | 3540 | 242,5 | 3,0 | - | 143,0 | 531,4 |
| из них: злокачественные новообразования | 5018 | 11 | - | 1501 | 3506 | 239,9 | 2,8 | - | 141,1 | 526,3 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 162 | - | - | 80 | 82 | 7,7 | - | - | 7,5 | 12,3 |
| злокачественные новообразования желудка | 540 | - | - | 161 | 379 | 25,8 | - | - | 15,1 | 56,9 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 540 | - | - | 85 | 455 | 25,8 | - | - | 8,0 | 68,3 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 1005 | - | - | 338 | 667 | 48,0 | - | - | 31,8 | 100,1 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 237 | - | - | 45 | 192 | 11,3 | - | - | 4,2 | 28,8 |

Продолжение таблицы 2.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 334 | - | - | 102 | 232 | 16,0 | - | - | 9,6 | 34,8 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 249 | - | - | 28 | 221 | 11,9 | - | - | 2,6 | 33,2 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 15 | - | - | 4 | 11 | 0,7 | - | - | 0,4 | 1,7 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 19 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0,9 | 0,5 | 4,0 | 0,6 | 1,7 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 85 | 3 | 2 | 32 | 50 | 4,1 | 0,8 | 8,1 | 3,0 | 7,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 19 | - | - | 14 | 5 | 0,9 | - | - | 1,3 | 0,8 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 34 | - | - | 7 | 27 | 1,6 | - | - | 0,7 | 4,1 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 642 | - | - | 92 | 550 | 30,7 | - | - | 8,6 | 82,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 92 | - | - | 60 | 32 | 4,4 | - | - | 5,6 | 4,8 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 8 | - | - | 5 | 3 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| другие психозы | 532 | - | - | 21 | 511 | 25,4 | - | - | 2,0 | 76,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| Болезни нервной системы | 2279 | 20 | 7 | 154 | 2106 | 108,9 | 5,1 | 28,2 | 14,5 | 316,1 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 3 | - | - | 2 | 1 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Болезни системы кровообращения | 24818 | 10 | 2 | 2417 | 22391 | 1186,4 | 2,5 | 8,1 | 227,2 | 3361,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 198 | - | - | 59 | 139 | 9,5 | - | - | 5,5 | 20,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 64 | - | - | 31 | 33 | 3,1 | - | - | 2,9 | 5,0 |

Продолжение таблицы 2.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 12825 | - | - | 587 | 12238 | 613,1 | - | - | 55,2 | 1837,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 3928 | - | - | 370 | 3558 | 187,8 | - | - | 34,8 | 534,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 84 | - | - | 37 | 47 | 4,0 | - | - | 3,5 | 7,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 23 | - | - | 8 | 15 | 1,1 | - | - | 0,8 | 2,3 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния с артериальной гипертензией | 684 | - | - | 202 | 482 | 32,7 | - | - | 19,0 | 72,4 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния без артериальной гипертензии | 79 | - | - | 25 | 54 | 3,8 | - | - | 2,4 | 8,1 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 1648 | - | - | 130 | 1518 | 78,8 | - | - | 12,2 | 227,9 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 347 | - | - | 30 | 317 | 16,6 | - | - | 2,8 | 47,6 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 40 | - | - | 1 | 39 | 1,9 | - | - | 0,1 | 5,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 24 | - | - | 1 | 23 | 1,1 | - | - | 0,1 | 3,5 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 749 | - | - | 30 | 719 | 35,8 | - | - | 2,8 | 107,9 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 363 | - | - | 12 | 351 | 17,4 | - | - | 1,1 | 52,7 |
| Болезни органов дыхания | 841 | 5 | 5 | 249 | 587 | 40,2 | 1,3 | 20,1 | 23,4 | 88,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 235 | 4 | 4 | 159 | 72 | 11,2 | 1,0 | 16,1 | 14,9 | 10,8 |
| хронические обструктивные болезни легких | 529 | - | - | 62 | 467 | 25,3 | - | - | 5,8 | 70,1 |

Продолжение таблицы 2.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Болезни органов пищеварения | 938 | 2 | 2 | 303 | 633 | 44,8 | 0,5 | 8,1 | 28,5 | 95,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 24 | - | - | 14 | 10 | 1,1 | - | - | 1,3 | 1,5 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 34 | - | - | 13 | 21 | 1,6 | - | - | 1,2 | 3,2 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 91 | - | - | 55 | 36 | 4,4 | - | - | 5,2 | 5,4 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 282 | 1 | 1 | 118 | 163 | 13,5 | 0,3 | 4,0 | 11,1 | 24,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 19 | - | - | 3 | 16 | 0,9 | - | - | 0,3 | 2,4 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 45 | - | - | 15 | 30 | 2,2 | - | - | 1,4 | 4,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 265 | - | - | 47 | 218 | 12,7 | - | - | 4,4 | 32,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 34 | - | - | 15 | 19 | 1,6 | - | - | 1,4 | 2,9 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 64 | 26 | 19 | 24 | 15 | 3,1 | 6,6 | 76,6 | 2,3 | 2,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 2 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0,7 | 1,0 | 12,1 | 0,5 | 0,8 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 4,0 | 0,1 | 0,2 |

Окончание таблицы 2.1.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 6738 | 8 | 8 | 58 | 6672 | 322,1 | 2,0 | 32,2 | 5,5 | 1001,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 6618 | - | - | - | 6618 | 316,4 | - | - | - | 993,4 |
| синдром внезапной смерти младенца | 8 | 8 | 8 | - | - | 0,4 | 2,0 | 32,2 | - | - |
| Внешние причины смертности | 3217 | 63 | 7 | 2173 | 998 | 153,8 | 16,0 | 28,2 | 204,3 | 149,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 314 | 18 | - | 240 | 64 | 15,0 | 4,6 | - | 22,6 | 9,6 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 199 | 15 | - | 135 | 53 | 9,5 | 3,8 | - | 12,7 | 8,0 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 589 | - | - | 449 | 140 | 28,2 | - | - | 42,2 | 21,0 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 857 | 6 | - | 616 | 238 | 41,0 | 1,5 | - | 57,9 | 35,7 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 4 | - | - | 2 | 2 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,3 |
| Все причины | 45339 | 207 | 107 | 7284 | 37867 | 2167,5 | 52,4 | 431,2 | 684,8 | 5684,0 |

Таблица 2.2

Смертность жителей г. Минска от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 75 | 1 | 1 | 47 | 27 | 3,8 | 0,3 | 4,7 | 3,9 | 6,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 30 | - | - | 17 | 13 | 1,5 | - | - | 1,4 | 3,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 27 | - | - | 16 | 11 | 1,4 | - | - | 1,3 | 2,5 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| Новообразования | 3734 | 9 | 2 | 724 | 3001 | 188,7 | 2,5 | 9,4 | 59,5 | 685,6 |
| из них: злокачественные новообразования | 3697 | 9 | 2 | 717 | 2971 | 186,8 | 2,5 | 9,4 | 58,9 | 678,8 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 64 | - | - | 21 | 43 | 3,2 | - | - | 1,7 | 9,8 |
| злокачественные новообразования желудка | 381 | - | - | 77 | 304 | 19,3 | - | - | 6,3 | 69,5 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 361 | - | - | 46 | 315 | 18,2 | - | - | 3,8 | 72,0 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 508 | - | - | 112 | 396 | 25,7 | - | - | 9,2 | 90,5 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 316 | - | - | 59 | 257 | 16,0 | - | - | 4,9 | 58,7 |

Продолжение таблицы 2.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 246 | - | - | 45 | 201 | 12,4 | - | - | 3,7 | 45,9 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 203 | - | - | 16 | 187 | 10,3 | - | - | 1,3 | 42,7 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 9 | - | - | - | 9 | 0,5 | - | - | - | 2,1 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0,8 | 0,3 | 4,7 | 0,3 | 2,3 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 76 | 4 | 1 | 34 | 38 | 3,8 | 1,1 | 4,7 | 2,8 | 8,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 10 | - | - | 8 | 2 | 0,5 | - | - | 0,7 | 0,5 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 31 | - | - | 5 | 26 | 1,6 | - | - | 0,4 | 5,9 |
| другие типы сахарного диабета | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 32 | - | - | 13 | 19 | 1,6 | - | - | 1,1 | 4,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 16 | - | - | 10 | 6 | 0,8 | - | - | 0,8 | 1,4 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| другие психозы | 12 | - | - | - | 12 | 0,6 | - | - | - | 2,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 417 | 11 | 3 | 59 | 347 | 21,1 | 3,0 | 14,1 | 4,9 | 79,3 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| Болезни системы кровообращения | 10343 | 3 | 1 | 1209 | 9130 | 522,7 | 0,8 | 4,7 | 99,4 | 2085,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 221 | - | - | 33 | 188 | 11,2 | - | - | 2,7 | 43,0 |

Продолжение таблицы 2.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 23 | - | - | 5 | 18 | 1,2 | - | - | 0,4 | 4,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 4548 | - | - | 418 | 4129 | 229,9 | - | - | 34,4 | 943,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 379 | - | - | 79 | 300 | 19,2 | - | - | 6,5 | 68,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 60 | - | - | 20 | 40 | 3,0 | - | - | 1,6 | 9,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 7 | - | - | 5 | 2 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,5 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 369 | - | - | 99 | 270 | 18,6 | - | - | 8,1 | 61,7 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 16 | 1 | - | 7 | 8 | 0,8 | 0,3 | - | 0,6 | 1,8 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 822 | - | - | 60 | 762 | 41,5 | - | - | 4,9 | 174,1 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 28 | - | - | 2 | 26 | 1,4 | - | - | 0,2 | 5,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 6 | - | - | - | 6 | 0,3 | - | - | - | 1,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 1669 | - | - | 35 | 1634 | 84,4 | - | - | 2,9 | 373,3 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 99 | - | - | 2 | 97 | 5,0 | - | - | 0,2 | 22,2 |
| Болезни органов дыхания | 133 | 1 | - | 47 | 85 | 6,7 | 0,3 | - | 3,9 | 19,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 54 | - | - | 34 | 20 | 2,7 | - | - | 2,8 | 4,6 |

Продолжение таблицы 2.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| хронические обструктивные болезни легких | 48 | - | - | 7 | 41 | 2,4 | - | - | 0,6 | 9,4 |
| Болезни органов пищеварения | 587 | - | - | 241 | 346 | 29,7 | - | - | 19,8 | 79,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 19 | - | - | 4 | 15 | 1,0 | - | - | 0,3 | 3,4 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 12 | - | - | 2 | 10 | 0,6 | - | - | 0,2 | 2,3 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 98 | - | - | 74 | 24 | 5,0 | - | - | 6,1 | 5,5 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 217 | - | - | 107 | 110 | 11,0 | - | - | 8,8 | 25,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 10 | - | - | 5 | 5 | 0,5 | - | - | 0,4 | 1,1 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 39 | - | - | 11 | 28 | 2,0 | - | - | 0,9 | 6,4 |
| Болезни мочеполовой системы | 86 | - | - | 20 | 66 | 4,3 | - | - | 1,6 | 15,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 13 | - | - | 2 | 11 | 0,7 | - | - | 0,2 | 2,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 29 | 29 | 29 | - | - | 1,5 | 7,9 | 136,2 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 25 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1,3 | 3,6 | 28,2 | 0,5 | 1,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 0,2 | - |

Окончание таблицы 2.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 649 | 1 | - | 119 | 529 | 32,8 | 0,3 | - | 9,8 | 120,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 404 | - | - | - | 404 | 20,4 | - | - | - | 92,3 |
| синдром внезапной смерти младенца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние причины смертности | 987 | 14 | 1 | 583 | 393 | 49,9 | 3,8 | 4,7 | 47,9 | 89,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 104 | 2 | - | 67 | 35 | 5,3 | 0,5 | - | 5,5 | 8,0 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 48 | 6 | - | 26 | 17 | 2,4 | 1,6 | - | 2,1 | 3,9 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 178 | - | - | 127 | 51 | 9,0 | - | - | 10,4 | 11,7 |
| преднамеренные самоповреждение (включая самоубийство) | 202 | 3 | - | 139 | 61 | 10,2 | 0,8 | - | 11,4 | 13,9 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 17 | - | - | 7 | 10 | 0,9 | - | - | 0,6 | 2,3 |
| Все причины | 17239 | 87 | 45 | 3123 | 14031 | 871,3 | 23,8 | 211,3 | 256,8 | 3205,6 |

Таблица 2.3

Смертность жителей Брестской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 82 | 6 | 2 | 60 | 16 | 5,9 | 2,0 | 11,4 | 7,7 | 4,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 44 | - | - | 33 | 11 | 3,2 | - | - | 4,3 | 3,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 39 | - | - | 29 | 10 | 2,8 | - | - | 3,7 | 2,9 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,3 |
| менингококковая инфекция | 3 | 2 | - | 1 | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,1 | - |
| Новообразования | 2506 | 11 | - | 685 | 1811 | 180,9 | 3,7 | - | 88,3 | 527,7 |
| из них: злокачественные новообразования | 2467 | 10 | - | 677 | 1781 | 178,1 | 3,4 | - | 87,2 | 518,9 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 72 | - | - | 32 | 40 | 5,2 | - | - | 4,1 | 11,7 |
| злокачественные новообразования желудка | 244 | - | - | 78 | 166 | 17,6 | - | - | 10,1 | 48,4 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 322 | - | - | 47 | 275 | 23,2 | - | - | 6,1 | 80,1 |

Продолжение таблицы 2.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 440 | 1 | - | 135 | 304 | 31,8 | 0,3 | - | 17,4 | 88,6 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 143 | - | - | 33 | 110 | 10,3 | - | - | 4,3 | 32,1 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 164 | - | - | 40 | 124 | 11,8 | - | - | 5,2 | 36,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 128 | - | - | 15 | 113 | 9,2 | - | - | 1,9 | 32,9 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 7 | - | - | 1 | 6 | 0,5 | - | - | 0,1 | 1,7 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0,6 | 1,0 | 5,7 | 0,4 | 0,6 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 39 | 3 | 1 | 17 | 19 | 2,8 | 1,0 | 5,7 | 2,2 | 5,5 |
| из них | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 16 | - | - | 11 | 5 | 1,2 | - | - | 1,4 | 1,5 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 11 | - | - | 3 | 8 | 0,8 | - | - | 0,4 | 2,3 |
| другие типы сахарного диабета | 2 | - | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | 0,6 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 115 | - | - | 11 | 104 | 8,3 | - | - | 1,4 | 30,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 21 | - | - | 8 | 13 | 1,5 | - | - | 1,0 | 3,8 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| другие психозы | 94 | - | - | 3 | 91 | 6,8 | - | - | 0,4 | 26,5 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 861 | 14 | 3 | 59 | 789 | 62,1 | 4,8 | 17,1 | 7,6 | 229,9 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 9844 | 7 | 3 | 1051 | 8787 | 710,5 | 2,4 | 17,1 | 135,4 | 2560,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 63 | - | - | 20 | 43 | 4,5 | - | - | 2,6 | 12,5 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 35 | - | - | 11 | 24 | 2,5 | - | - | 1,4 | 7,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 4918 | - | - | 253 | 4665 | 355,0 | - | - | 32,6 | 1359,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1826 | - | - | 172 | 1654 | 131,8 | - | - | 22,2 | 481,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 33 | 1 | - | 20 | 12 | 2,4 | 0,3 | - | 2,6 | 3,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 8 | - | - | 2 | 6 | 0,6 | - | - | 0,3 | 1,7 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 277 | - | - | 78 | 199 | 20,0 | - | - | 10,1 | 58,0 |

Продолжение таблицы 2.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 47 | 1 | - | 20 | 27 | 3,4 | 0,3 | - | 2,6 | 7,9 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 417 | - | - | 32 | 385 | 30,1 | - | - | 4,1 | 112,2 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 78 | - | - | 5 | 73 | 5,6 | - | - | 0,6 | 21,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 11 | - | - | 1 | 10 | 0,8 | - | - | 0,1 | 2,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 11 | - | - | 3 | 8 | 0,8 | - | - | 0,4 | 2,3 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 325 | - | - | 23 | 302 | 23,5 | - | - | 3,0 | 88,0 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 114 | - | - | 8 | 106 | 8,2 | - | - | 1,0 | 30,9 |
| Болезни органов дыхания | 233 | 1 | - | 95 | 137 | 16,8 | 0,3 | - | 12,2 | 39,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 93 | 1 | - | 62 | 30 | 6,7 | 0,3 | - | 8,0 | 8,7 |
| хронические обструктивные болезни легких | 105 | - | - | 19 | 86 | 7,6 | - | - | 2,4 | 25,1 |
| Болезни органов пищеварения | 433 | - | - | 180 | 253 | 31,3 | - | - | 23,2 | 73,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 10 | - | - | 3 | 7 | 0,7 | - | - | 0,4 | 2,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 11 | - | - | 4 | 7 | 0,8 | - | - | 0,5 | 2,0 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 55 | - | - | 41 | 14 | 4,0 | - | - | 5,3 | 4,1 |

Продолжение таблицы 2.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 132 | - | - | 63 | 69 | 9,5 | - | - | 8,1 | 20,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 8 | - | - | 3 | 5 | 0,6 | - | - | 0,4 | 1,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 31 | - | - | 13 | 18 | 2,2 | - | - | 1,7 | 5,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 121 | - | - | 16 | 105 | 8,7 | - | - | 2,1 | 30,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 11 | - | - | 8 | 3 | 0,8 | - | - | 1,0 | 0,9 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 25 | 25 | 25 | - | - | 1,8 | 8,5 | 142,6 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 37 | 18 | 10 | 13 | 7 | 2,7 | 6,1 | 57,0 | 1,7 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 1 | - | 1 | - | 0,1 | 0,3 | - | 0,1 | - |
| врожденные пороки развития сердца | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0,8 | 2,4 | 17,1 | 0,4 | 0,3 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |

Окончание таблицы 2.3

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2387 | 6 | 4 | 25 | 2357 | 172,3 | 2,0 | 22,8 | 3,2 | 686,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2343 | – | – | – | 2343 | 169,1 | – | – | – | 682,7 |
| синдром внезапной смерти младенца | 4 | 4 | 4 | – | – | 0,3 | 1,4 | 22,8 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1070 | 23 | 1 | 750 | 307 | 77,2 | 7,8 | 5,7 | 96,7 | 89,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 120 | 9 | – | 89 | 27 | 8,7 | 3,1 | – | 11,5 | 7,9 |
| случайные утопления (погружения в воду) | 78 | 7 | – | 55 | 18 | 5,6 | 2,4 | – | 7,1 | 5,2 |
| случайные отравления (воздействия) алкоголем | 216 | – | – | 167 | 49 | 15,6 | – | – | 21,5 | 14,3 |
| преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство) | 264 | 1 | – | 192 | 71 | 19,1 | 0,3 | – | 24,7 | 20,7 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 17801 | 117 | 50 | 2981 | 14718 | 1284,9 | 39,7 | 285,1 | 384,2 | 4288,3 |

Таблица 2.3.1

Смертность городских жителей Брестской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 42 | 5 | 2 | 28 | 9 | 4,3 | 2,4 | 16,0 | 4,9 | 4,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 15 | - | - | 8 | 7 | 1,5 | - | - | 1,4 | 3,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 13 | - | - | 6 | 7 | 1,3 | - | - | 1,0 | 3,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - |
| менингококковая инфекция | 3 | 2 | - | 1 | - | 0,3 | 1,0 | - | 0,2 | - |
| Новообразования | 1609 | 9 | - | 414 | 1187 | 165,0 | 4,3 | - | 72,3 | 555,7 |
| из них: злокачественные новообразования | 1577 | 8 | - | 406 | 1164 | 161,8 | 3,8 | - | 70,9 | 544,9 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 37 | - | - | 11 | 26 | 3,8 | - | - | 1,9 | 12,2 |
| злокачественные новообразования желудка | 141 | - | - | 38 | 103 | 14,5 | - | - | 6,6 | 48,2 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 218 | - | - | 33 | 185 | 22,4 | - | - | 5,8 | 86,6 |

Продолжение таблицы 2.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 261 | 1 | - | 77 | 183 | 26,8 | 0,5 | - | 13,5 | 85,7 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 115 | - | - | 26 | 89 | 11,8 | - | - | 4,5 | 41,7 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 109 | - | - | 26 | 83 | 11,2 | - | - | 4,5 | 38,9 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 76 | - | - | 9 | 67 | 7,8 | - | - | 1,6 | 31,4 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 7 | - | - | 1 | 6 | 0,7 | - | - | 0,2 | 2,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 23 | 2 | - | 7 | 14 | 2,4 | 1,0 | - | 1,2 | 6,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 10 | - | - | 6 | 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,9 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 6 | - | - | - | 6 | 0,6 | - | - | - | 2,8 |
| другие типы сахарного диабета | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 0,9 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 61 | - | - | 5 | 56 | 6,3 | - | - | 0,9 | 26,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 10 | - | - | 3 | 7 | 1,0 | - | - | 0,5 | 3,3 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие психозы | 51 | - | - | 2 | 49 | 5,2 | - | - | 0,3 | 22,9 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни нервной системы | 413 | 9 | 3 | 28 | 377 | 42,4 | 4,3 | 24,0 | 4,9 | 176,5 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни системы кровообращения | 5174 | 4 | 1 | 650 | 4521 | 530,7 | 1,9 | 8,0 | 113,6 | 2116,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 38 | - | - | 12 | 26 | 3,9 | - | - | 2,1 | 12,2 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 24 | - | - | 5 | 19 | 2,5 | - | - | 0,9 | 8,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2540 | - | - | 170 | 2370 | 260,6 | - | - | 29,7 | 1109,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 698 | - | - | 86 | 612 | 71,6 | - | - | 15,0 | 286,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 17 | 1 | - | 7 | 9 | 1,7 | 0,5 | - | 1,2 | 4,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | - | - | 1 | 4 | 0,5 | - | - | 0,2 | 1,9 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 172 | - | - | 56 | 116 | 17,6 | - | - | 9,8 | 54,3 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 29 | 1 | - | 14 | 15 | 3,0 | 0,5 | - | 2,4 | 7,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 249 | - | - | 16 | 233 | 25,5 | - | - | 2,8 | 109,1 |

Продолжение таблицы 2.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 38 | - | - | 1 | 37 | 3,9 | - | - | 0,2 | 17,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние с артериальной гипертензией | 8 | - | - | 1 | 7 | 0,8 | - | - | 0,2 | 3,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 7 | - | - | 3 | 4 | 0,7 | - | - | 0,5 | 1,9 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 238 | - | - | 14 | 224 | 24,4 | - | - | 2,4 | 104,9 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 67 | - | - | 5 | 62 | 6,9 | - | - | 0,9 | 29,0 |
| Болезни органов дыхания | 139 | 1 | - | 52 | 86 | 14,3 | 0,5 | - | 9,1 | 40,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 56 | 1 | - | 37 | 18 | 5,7 | 0,5 | - | 6,5 | 8,4 |
| хронические обструктивные болезни легких | 62 | - | - | 9 | 53 | 6,4 | - | - | 1,6 | 24,8 |
| Болезни органов пищеварения | 286 | - | - | 130 | 156 | 29,3 | - | - | 22,7 | 73,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 10 | - | - | 3 | 7 | 1,0 | - | - | 0,5 | 3,3 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 5 | - | - | 2 | 3 | 0,5 | - | - | 0,3 | 1,4 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 41 | - | - | 31 | 10 | 4,2 | - | - | 5,4 | 4,7 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 95 | - | - | 49 | 46 | 9,7 | - | - | 8,6 | 21,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 | - | - | 2 | 3 | 0,5 | - | - | 0,3 | 1,4 |

Продолжение таблицы 2.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 16 | – | – | 5 | 11 | 1,6 | – | – | 0,9 | 5,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 81 | – | – | 12 | 69 | 8,3 | – | – | 2,1 | 32,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 8 | – | – | 6 | 2 | 0,8 | – | – | 1,0 | 0,9 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17 | 17 | 17 | – | – | 1,7 | 8,1 | 135,7 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 26 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2,7 | 6,2 | 63,9 | 1,6 | 1,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 1 | – | 1 | – | 0,2 | 0,5 | – | 0,2 | – |
| врожденные пороки развития сердца | 7 | 5 | 2 | 2 | – | 0,7 | 2,4 | 16,0 | 0,3 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 850 | 4 | 2 | 17 | 830 | 87,2 | 1,9 | 16,0 | 3,0 | 388,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 823 | – | – | – | 823 | 84,4 | – | – | – | 385,3 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,2 | 1,0 | 16,0 | – | – |

Окончание таблицы 2.3.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Внешние причины смертности | 552 | 6 | – | 388 | 162 | 56,6 | 2,9 | – | 67,8 | 75,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 68 | 3 | – | 51 | 16 | 7,0 | 1,4 | – | 8,9 | 7,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 32 | 1 | – | 26 | 5 | 3,3 | 0,5 | – | 4,5 | 2,3 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 116 | – | – | 88 | 28 | 11,9 | – | – | 15,4 | 13,1 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 118 | – | – | 85 | 33 | 12,1 | – | – | 14,8 | 15,4 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 9298 | 72 | 34 | 1748 | 7486 | 953,8 | 34,3 | 271,5 | 305,4 | 3504,7 |

Таблица 2.3.2

Смертность сельских жителей Брестской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 40 | 1 | - | 32 | 7 | 9,7 | 1,2 | - | 15,7 | 5,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 29 | - | - | 25 | 4 | 7,1 | - | - | 12,3 | 3,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 26 | - | - | 23 | 3 | 6,3 | - | - | 11,3 | 2,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | - | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | 0,8 |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 897 | 2 | - | 271 | 624 | 218,5 | 2,4 | - | 133,1 | 481,4 |
| из них: злокачественные новообразования | 890 | 2 | - | 271 | 617 | 216,8 | 2,4 | - | 133,1 | 476,0 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 35 | - | - | 21 | 14 | 8,5 | - | - | 10,3 | 10,8 |
| злокачественные новообразования желудка | 103 | - | - | 40 | 63 | 25,1 | - | - | 19,7 | 48,6 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 104 | - | - | 14 | 90 | 25,3 | - | - | 6,9 | 69,4 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 179 | - | - | 58 | 121 | 43,6 | - | - | 28,5 | 93,4 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 28 | - | - | 7 | 21 | 6,8 | - | - | 3,4 | 16,2 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 55 | - | - | 14 | 41 | 13,4 | - | - | 6,9 | 31,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 52 | - | - | 6 | 46 | 12,7 | - | - | 2,9 | 35,5 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1,0 | 1,2 | - | 1,0 | 0,8 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 16 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3,9 | 1,2 | 20,0 | 4,9 | 3,9 |
| из них: | 6 | - | - | 5 | 1 | 1,5 | - | - | 2,5 | 0,8 |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 5 | - | - | 3 | 2 | 1,2 | - | - | 1,5 | 1,5 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 11 | - | - | 8 | 3 | 2,7 | - | - | 3,9 | 2,3 |
| другие типы сахарного диабета | 54 | - | - | 6 | 48 | 13,2 | - | - | 2,9 | 37,0 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 6 | - | - | 5 | 1 | 1,5 | - | - | 2,5 | 0,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 11 | - | - | 5 | 6 | 2,7 | - | - | 2,5 | 4,6 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие психозы | 43 | - | - | 1 | 42 | 10,5 | - | - | 0,5 | 32,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 448 | 5 | - | 31 | 412 | 109,1 | 5,9 | - | 15,2 | 317,9 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | – | – | – | 1 | 0,2 | – | – | – | 0,8 |
| Болезни системы кровообращения | 4670 | 3 | 2 | 401 | 4266 | 1137,5 | 3,5 | 39,9 | 197,0 | 3291,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 25 | – | – | 8 | 17 | 6,1 | – | – | 3,9 | 13,1 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 11 | – | – | 6 | 5 | 2,7 | – | – | 2,9 | 3,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2378 | – | – | 83 | 2295 | 579,2 | – | – | 40,8 | 1770,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1128 | – | – | 86 | 1042 | 274,8 | – | – | 42,3 | 804,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 16 | – | – | 13 | 3 | 3,9 | – | – | 6,4 | 2,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,7 | – | – | 0,5 | 1,5 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 105 | – | – | 22 | 83 | 25,6 | – | – | 10,8 | 64,0 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 18 | – | – | 6 | 12 | 4,4 | – | – | 2,9 | 9,3 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 168 | – | – | 16 | 152 | 40,9 | – | – | 7,9 | 117,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 40 | – | – | 4 | 36 | 9,7 | – | – | 2,0 | 27,8 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 3 | - | - | - | 3 | 0,7 | - | - | - | 2,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 4 | - | - | - | 4 | 1,0 | - | - | - | 3,1 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 87 | - | - | 9 | 78 | 21,2 | - | - | 4,4 | 60,2 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 47 | - | - | 3 | 44 | 11,4 | - | - | 1,5 | 33,9 |
| Болезни органов дыхания | 94 | - | - | 43 | 51 | 22,9 | - | - | 21,1 | 39,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 37 | - | - | 25 | 12 | 9,0 | - | - | 12,3 | 9,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 43 | - | - | 10 | 33 | 10,5 | - | - | 4,9 | 25,5 |
| Болезни органов пищеварения | 147 | - | - | 50 | 97 | 35,8 | - | - | 24,6 | 74,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| язва двенадцатиперстной кишки | 6 | - | - | 2 | 4 | 1,5 | - | - | 1,0 | 3,1 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 14 | - | - | 10 | 4 | 3,4 | - | - | 4,9 | 3,1 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 37 | - | - | 14 | 23 | 9,0 | - | - | 6,9 | 17,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 3 | - | - | 1 | 2 | 0,7 | - | - | 0,5 | 1,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 15 | - | - | 8 | 7 | 3,7 | - | - | 3,9 | 5,4 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Болезни мочеполовой системы | 40 | - | - | 4 | 36 | 9,7 | - | - | 2,0 | 27,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 3 | - | - | 2 | 1 | 0,7 | - | - | 1,0 | 0,8 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 8 | 8 | 8 | - | - | 1,9 | 9,4 | 159,7 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2,7 | 5,9 | 39,9 | 2,0 | 2,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2,4 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | - | - | 1 | - | 0,2 | - | - | 0,5 | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1537 | 2 | 2 | 8 | 1527 | 374,4 | 2,4 | 39,9 | 3,9 | 1178,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1520 | - | - | - | 1520 | 370,2 | - | - | - | 1172,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | - | - | 0,5 | 2,4 | 39,9 | - | - |
| Внешние причины смертности | 518 | 17 | 1 | 362 | 145 | 126,2 | 20,1 | 20,0 | 177,9 | 111,9 |

Окончание таблицы 2.3.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 52 | 6 | - | 38 | 11 | 12,7 | 7,1 | - | 18,7 | 8,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 46 | 6 | - | 29 | 13 | 11,2 | 7,1 | - | 14,2 | 10,0 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 100 | - | - | 79 | 21 | 24,4 | - | - | 38,8 | 16,2 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 146 | 1 | - | 107 | 38 | 35,6 | 1,2 | - | 52,6 | 29,3 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Все причины | 8503 | 45 | 16 | 1233 | 7232 | 2071,1 | 53,1 | 319,4 | 605,8 | 5579,9 |

Таблица 2.4

Смертность жителей Витебской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 76 | 3 | 1 | 55 | 18 | 6,4 | 1,4 | 8,2 | 8,1 | 5,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 41 | - | - | 31 | 10 | 3,5 | - | - | 4,6 | 3,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 40 | - | - | 30 | 10 | 3,4 | - | - | 4,4 | 3,1 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 2548 | 7 | - | 585 | 1956 | 215,2 | 3,3 | - | 86,7 | 612,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 2511 | 6 | - | 577 | 1928 | 212,1 | 2,8 | - | 85,5 | 603,3 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования желудка | 51 | - | - | 17 | 34 | 4,3 | - | - | 2,5 | 10,6 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 262 | - | - | 60 | 202 | 22,1 | - | - | 8,9 | 63,2 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 308 | - | - | 49 | 259 | 26,0 | - | - | 7,3 | 81,0 |

Продолжение таблицы 2.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 169 | - | - | 31 | 138 | 14,3 | - | - | 4,6 | 43,2 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 185 | - | - | 46 | 139 | 15,6 | - | - | 6,8 | 43,5 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 111 | - | - | 12 | 99 | 9,4 | - | - | 1,8 | 31,0 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 11 | - | - | 3 | 8 | 0,9 | - | - | 0,4 | 2,5 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 45 | - | - | 14 | 31 | 3,8 | - | - | 2,1 | 9,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 6 | - | - | 4 | 2 | 0,5 | - | - | 0,6 | 0,6 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 20 | - | - | 4 | 16 | 1,7 | - | - | 0,6 | 5,0 |
| другие типы сахарного диабета | | - | - | | | | - | - | | |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 244 | - | - | 35 | 209 | 20,6 | - | - | 5,2 | 65,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 45 | - | - | 29 | 16 | 3,8 | - | - | 4,3 | 5,0 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 2 | - | - | 2 | | 0,2 | - | - | 0,3 | |
| другие психозы | 196 | - | - | 3 | 193 | 16,6 | - | - | 0,4 | 60,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 1787 | 8 | 2 | 73 | 1707 | 150,9 | 3,8 | 16,3 | 10,8 | 534,1 |

Продолжение таблицы 2.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | – | – | – | 2 | 0,2 | – | – | – | 0,6 |
| Болезни системы кровообращения | 7606 | 4 | – | 1055 | 6547 | 642,3 | 1,9 | – | 156,3 | 2048,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 160 | – | – | 42 | 118 | 13,5 | – | – | 6,2 | 36,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 29 | – | – | 14 | 15 | 2,4 | – | – | 2,1 | 4,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3078 | – | – | 258 | 2820 | 259,9 | – | – | 38,2 | 882,4 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 658 | – | – | 98 | 560 | 55,6 | – | – | 14,5 | 175,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 51 | – | – | 21 | 30 | 4,3 | – | – | 3,1 | 9,4 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 9 | – | – | 6 | 3 | 0,8 | – | – | 0,9 | 0,9 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 295 | – | – | 75 | 220 | 24,9 | – | – | 11,1 | 68,8 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 29 | – | – | 10 | 19 | 2,4 | – | – | 1,5 | 5,9 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 769 | – | – | 54 | 715 | 64,9 | – | – | 8,0 | 223,7 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 140 | – | – | 17 | 123 | 11,8 | – | – | 2,5 | 38,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 6 | – | – | 2 | 4 | 0,5 | – | – | 0,3 | 1,3 |

Продолжение таблицы 2.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 196 | - | - | 6 | 190 | 16,6 | - | - | 0,9 | 59,5 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 80 | - | - | 2 | 78 | 6,8 | - | - | 0,3 | 24,4 |
| Болезни органов дыхания | 462 | 2 | 2 | 116 | 344 | 39,0 | 0,9 | 16,3 | 17,2 | 107,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 94 | 2 | 2 | 55 | 37 | 7,9 | 0,9 | 16,3 | 8,1 | 11,6 |
| хронические обструктивные болезни легких | 329 | - | - | 45 | 284 | 27,8 | - | - | 6,7 | 88,9 |
| Болезни органов пищеварения | 426 | 1 | - | 130 | 295 | 36,0 | 0,5 | - | 19,3 | 92,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 18 | - | - | 9 | 9 | 1,5 | - | - | 1,3 | 2,8 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 15 | - | - | 1 | 14 | 1,3 | - | - | 0,1 | 4,4 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 21 | - | - | 11 | 10 | 1,8 | - | - | 1,6 | 3,1 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 164 | - | - | 58 | 106 | 13,9 | - | - | 8,6 | 33,2 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 30 | - | - | 3 | 27 | 2,5 | - | - | 0,4 | 8,4 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 23 | - | - | 7 | 16 | 1,9 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 126 | 1 | - | 20 | 105 | 10,6 | 0,5 | - | 3,0 | 32,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром(хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 17 | - | - | 6 | 11 | 1,4 | - | - | 0,9 | 3,4 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 2.4

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 14 | 14 | 14 | – | – | 1,2 | 6,6 | 114,1 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 26 | 8 | 6 | 11 | 7 | 2,2 | 3,8 | 48,9 | 1,6 | 2,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,4 | 0,5 | 8,2 | 0,1 | 0,9 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2376 | 4 | 4 | 28 | 2343 | 200,7 | 1,9 | 32,6 | 4,1 | 733,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2334 | – | – | – | 2334 | 197,1 | – | – | – | 730,3 |
| синдром внезапной смерти младенца | 4 | 4 | 4 | – | – | 0,3 | 1,9 | 32,6 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1222 | 26 | 4 | 767 | 431 | 103,2 | 12,3 | 32,6 | 113,6 | 134,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 98 | 5 | – | 72 | 23 | 8,3 | 2,4 | – | 10,7 | 7,2 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 84 | 6 | – | 47 | 29 | 7,1 | 2,8 | – | 7,0 | 9,1 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 321 | 3 | – | 225 | 95 | 27,1 | 1,4 | – | 33,3 | 29,7 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,2 | – | – | 0,1 | 0,3 |
| Все причины | 17024 | 78 | 33 | 2902 | 14046 | 1437,7 | 37,0 | 269,0 | 429,9 | 4395,2 |

Таблица 2.4.1

Смертность городских жителей Витебской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 51 | 2 | 1 | 37 | 12 | 5,6 | 1,2 | 10,6 | 6,9 | 5,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 28 | - | - | 21 | 7 | 3,1 | - | - | 3,9 | 3,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 27 | - | - | 20 | 7 | 3,0 | - | - | 3,7 | 3,1 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 1805 | 5 | - | 375 | 1425 | 197,2 | 3,0 | - | 69,7 | 625,6 |
| из них: злокачественные новообразования | 1778 | 5 | - | 372 | 1401 | 194,3 | 3,0 | - | 69,2 | 615,1 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 35 | - | - | 11 | 24 | 3,8 | - | - | 2,0 | 10,5 |
| злокачественные новообразования желудка | 176 | - | - | 33 | 143 | 19,2 | - | - | 6,1 | 62,8 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 250 | 0 | 0 | 38 | 212 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 93,1 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 297 | - | - | 63 | 234 | 32,5 | - | - | 11,7 | 102,7 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 129 | - | - | 25 | 104 | 14,1 | - | - | 4,6 | 45,7 |

Продолжение таблицы 2.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 132 | - | - | 31 | 101 | 14,4 | - | - | 5,8 | 44,3 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 77 | - | - | 8 | 69 | 8,4 | - | - | 1,5 | 30,3 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 0,9 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 8 | - | - | 3 | 5 | 0,9 | - | - | 0,6 | 2,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 31 | - | - | 7 | 24 | 3,4 | - | - | 1,3 | 10,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 3 | - | - | 1 | 2 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,9 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 15 | - | - | 2 | 13 | 1,6 | - | - | 0,4 | 5,7 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 171 | - | - | 19 | 152 | 18,7 | - | - | 3,5 | 66,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 29 | - | - | 17 | 12 | 3,2 | - | - | 3,2 | 5,3 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - |
| другие психозы | 141 | - | - | 1 | 140 | 15,4 | - | - | 0,2 | 61,5 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 1136 | 6 | 1 | 44 | 1087 | 124,1 | 3,6 | 10,6 | 8,2 | 477,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 0,9 |
| Болезни системы кровообращения | 4803 | 1 | - | 660 | 4142 | 524,8 | 0,6 | - | 122,7 | 1818,4 |

Продолжение таблицы 2.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|-------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 116 | - | - | 30 | 86 | 12,7 | - | - | 5,6 | 37,8 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 21 | - | - | 8 | 13 | 2,3 | - | - | 1,5 | 5,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1864 | - | - | 157 | 1707 | 203,7 | - | - | 29,2 | 749,4 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 349 | - | - | 55 | 294 | 38,1 | - | - | 10,2 | 129,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 30 | - | - | 13 | 17 | 3,3 | - | - | 2,4 | 7,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | - | - | 4 | 1 | 0,5 | - | - | 0,7 | 0,4 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 194 | - | - | 49 | 145 | 21,2 | - | - | 9,1 | 63,7 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 19 | - | - | 7 | 12 | 2,1 | - | - | 1,3 | 5,3 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 513 | - | - | 35 | 478 | 56,1 | - | - | 6,5 | 209,8 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 83 | - | - | 9 | 74 | 9,1 | - | - | 1,7 | 32,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние с артериальной гипертензией | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 118 | - | - | 5 | 113 | 12,9 | - | - | 0,9 | 49,6 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 28 | - | - | 2 | 26 | 3,1 | - | - | 0,4 | 11,4 |

Продолжение таблицы 2.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Болезни органов дыхания | 254 | 1 | 1 | 74 | 179 | 27,8 | 0,6 | 10,6 | 13,8 | 78,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 58 | 1 | 1 | 35 | 22 | 6,3 | 0,6 | 10,6 | 6,5 | 9,7 |
| хронические обструктивные болезни легких | 173 | – | – | 30 | 143 | 18,9 | – | – | 5,6 | 62,8 |
| Болезни органов пищеварения | 303 | 1 | – | 90 | 212 | 33,1 | 0,6 | – | 16,7 | 93,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 13 | – | – | 4 | 9 | 1,4 | – | – | 0,7 | 4,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 9 | – | – | – | 9 | 1,0 | – | – | – | 4,0 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 15 | – | – | 8 | 7 | 1,6 | – | – | 1,5 | 3,1 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 114 | – | – | 39 | 75 | 12,5 | – | – | 7,3 | 32,9 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 23 | – | – | 3 | 20 | 2,5 | – | – | 0,6 | 8,8 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 15 | – | – | 5 | 10 | 1,6 | – | – | 0,9 | 4,4 |
| Болезни мочеполовой системы | 90 | 1 | – | 13 | 76 | 9,8 | 0,6 | – | 2,4 | 33,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 12 | – | – | 3 | 9 | 1,3 | – | – | 0,6 | 4,0 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 10 | 10 | 10 | – | – | 1,1 | 6,0 | 105,9 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1,6 | 3,0 | 31,8 | 0,9 | 2,2 |

Окончание таблицы 2.4.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0,6 | 10,6 | 0,2 | 0,9 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1050 | 2 | 2 | 18 | 1029 | 114,7 | 1,2 | 21,2 | 3,3 | 451,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1027 | - | - | - | 1027 | 112,2 | - | - | - | 450,9 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | - | - | 0,2 | 1,2 | 21,2 | - | - |
| Внешние причины смерти | 712 | 16 | 3 | 433 | 262 | 77,8 | 9,6 | 31,8 | 80,5 | 115,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 60 | 1 | - | 42 | 18 | 6,6 | 0,6 | - | 7,8 | 7,9 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 49 | 4 | - | 23 | 20 | 5,4 | 2,4 | - | 4,3 | 8,8 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 146 | - | - | 95 | 51 | 16,0 | - | - | 17,7 | 22,4 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 176 | 1 | - | 115 | 60 | 19,2 | 0,6 | - | 21,4 | 26,3 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Все причины | 10479 | 50 | 21 | 1786 | 8642 | 1145,1 | 29,9 | 222,4 | 332,0 | 3794,0 |

Таблица 2.4.2

Смертность сельских жителей Витебской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 25 | 1 | - | 18 | 6 | 93,9 | 2,3 | - | 13,1 | 6,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 13 | - | - | 10 | 3 | 48,8 | - | - | 7,3 | 3,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 13 | - | - | 10 | 3 | 48,8 | - | - | 7,3 | 3,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 743 | 2 | - | 210 | 531 | 2790,1 | 4,6 | - | 153,2 | 578,5 |
| из них: злокачественные новообразования | 733 | 1 | - | 205 | 527 | 2752,5 | 2,3 | - | 149,5 | 574,1 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 16 | - | - | 6 | 10 | 60,1 | - | - | 4,4 | 10,9 |
| злокачественные новообразования желудка | 86 | - | - | 27 | 59 | 322,9 | - | - | 19,7 | 64,3 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 58 | - | - | 11 | 47 | 217,8 | - | - | 8,0 | 51,2 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 180 | - | - | 53 | 127 | 675,9 | - | - | 38,7 | 138,4 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 40 | - | - | 6 | 34 | 150,2 | - | - | 4,4 | 37,0 |

Продолжение таблицы 2.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 53 | - | - | 15 | 38 | 199,0 | - | - | 10,9 | 41,4 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 34 | - | - | 4 | 30 | 127,7 | - | - | 2,9 | 32,7 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 3 | - | - | - | 3 | 11,3 | - | - | - | 3,3 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 3 | - | - | 3 | - | 11,3 | - | - | 2,2 | - |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 5 | - | - | 2 | 3 | 18,8 | - | - | 1,5 | 3,3 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 73 | - | - | 16 | 57 | 274,1 | - | - | 11,7 | 62,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 16 | - | - | 12 | 4 | 60,1 | - | - | 8,8 | 4,4 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | - | - | 1 | - | 3,8 | - | - | 0,7 | - |
| другие психозы | 55 | - | - | 2 | 53 | 206,5 | - | - | 1,5 | 57,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 651 | 2 | 1 | 29 | 620 | 2444,6 | 4,6 | 35,4 | 21,2 | 675,4 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни системы кровообращения | 2803 | 3 | - | 395 | 2405 | 10525,6 | 6,8 | - | 288,2 | 2620,0 |

Продолжение таблицы 2.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|-----|------|--------|---|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 44 | - | - | 12 | 32 | 165,2 | - | - | 8,8 | 34,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 8 | - | - | 6 | 2 | 30,0 | - | - | 4,4 | 2,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1214 | - | - | 101 | 1113 | 4558,7 | - | - | 73,7 | 1212,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 309 | - | - | 43 | 266 | 1160,3 | - | - | 31,4 | 289,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 21 | - | - | 8 | 13 | 78,9 | - | - | 5,8 | 14,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 4 | - | - | 2 | 2 | 15,0 | - | - | 1,5 | 2,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 101 | - | - | 26 | 75 | 379,3 | - | - | 19,0 | 81,7 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 10 | - | - | 3 | 7 | 37,6 | - | - | 2,2 | 7,6 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 256 | - | - | 19 | 237 | 961,3 | - | - | 13,9 | 258,2 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 57 | - | - | 8 | 49 | 214,0 | - | - | 5,8 | 53,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние с артериальной гипертензией | 4 | - | - | 1 | 3 | 15,0 | - | - | 0,7 | 3,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 1 | - | - | - | 1 | 3,8 | - | - | - | 1,1 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 78 | - | - | 1 | 77 | 292,9 | - | - | 0,7 | 83,9 |

Продолжение таблицы 2.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 52 | – | – | – | 52 | 195,3 | – | – | – | 56,6 |
| Болезни органов дыхания | 208 | 1 | 1 | 42 | 165 | 781,1 | 2,3 | 35,4 | 30,6 | 179,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 36 | 1 | 1 | 20 | 15 | 135,2 | 2,3 | 35,4 | 14,6 | 16,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 156 | – | – | 15 | 141 | 585,8 | – | – | 10,9 | 153,6 |
| Болезни органов пищеварения | 123 | – | – | 40 | 83 | 461,9 | – | – | 29,2 | 90,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 5 | – | – | 5 | – | 18,8 | – | – | 3,6 | – |
| язва двенадцатиперстной кишки | 6 | – | – | 1 | 5 | 22,5 | – | – | 0,7 | – |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 6 | – | – | 3 | 3 | 22,5 | – | – | 2,2 | – |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 50 | – | – | 19 | 31 | 187,8 | – | – | 13,9 | – |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7 | – | – | – | 7 | 26,3 | – | – | – | 7,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 8 | – | – | 2 | 6 | 30,0 | – | – | 1,5 | 6,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 36 | – | – | 7 | 29 | 135,2 | – | – | 5,1 | 31,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 5 | – | – | 3 | 2 | 18,8 | – | – | 2,2 | 2,2 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 4 | 4 | 4 | – | – | 15,0 | 9,1 | 141,5 | – | – |

Окончание таблицы 2.4.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 41,3 | 6,8 | 106,2 | 4,4 | 2,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 1 | - | - | - | 1 | 3,8 | - | - | - | 1,1 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1326 | 2 | 2 | 10 | 1314 | 4979,3 | 4,6 | 70,8 | 7,3 | 1431,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1307 | - | - | - | 1307 | 4907,9 | - | - | - | 1423,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | - | - | 7,5 | 4,6 | 70,8 | - | - |
| Внешние причины смертности | 510 | 10 | 1 | 334 | 169 | 1915,1 | 22,8 | 35,4 | 243,7 | 184,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 38 | 4 | - | 30 | 5 | 142,7 | 9,1 | - | 21,9 | 5,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 35 | 2 | - | 24 | 9 | 131,4 | 4,6 | - | 17,5 | 9,8 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 88 | - | - | 61 | 27 | 330,5 | - | - | 44,5 | 29,4 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 145 | 2 | - | 110 | 35 | 544,5 | 4,6 | - | 80,2 | 38,1 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | - | - | 1 | 1 | 7,5 | - | - | 0,7 | 1,1 |
| Все причины | 6545 | 28 | 12 | 1116 | 5404 | 24577,3 | 63,7 | 424,6 | 814,1 | 5887,0 |

Таблица 2.5

Смертность жителей Гомельской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 239 | 7 | 5 | 198 | 34 | 16,9 | 2,5 | 29,2 | 24,5 | 9,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 53 | - | - | 41 | 12 | 3,7 | - | - | 5,1 | 3,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 35 | - | - | 29 | 6 | 2,5 | - | - | 3,6 | 1,7 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,4 | 5,8 | 0,1 | - |
| Новообразования | 2979 | 10 | 1 | 714 | 2258 | 210,1 | 3,5 | 5,8 | 88,3 | 640,9 |
| из них: злокачественные новообразования | 2935 | 9 | - | 704 | 2225 | 207,0 | 3,2 | - | 87,1 | 631,5 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 81 | - | - | 28 | 53 | 5,7 | - | - | 3,5 | 15,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 321 | - | - | 65 | 256 | 22,6 | - | - | 8,0 | 72,7 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 417 | - | - | 56 | 361 | 29,4 | - | - | 6,9 | 102,5 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 513 | - | - | 138 | 375 | 36,2 | - | - | 17,1 | 106,4 |

Продолжение таблицы 2.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 157 | - | - | 30 | 127 | 11,1 | - | - | 3,7 | 36,0 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 164 | - | - | 35 | 129 | 11,6 | - | - | 4,3 | 36,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 123 | - | - | 10 | 113 | 8,7 | - | - | 1,2 | 32,1 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 8 | - | - | 4 | 4 | 0,6 | - | - | 0,5 | 1,1 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0,8 | 0,4 | 5,8 | 0,2 | 2,6 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 42 | 1 | - | 18 | 23 | 3,0 | 0,4 | - | 2,2 | 6,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 8 | - | - | 7 | 1 | 0,6 | - | - | 0,9 | 0,3 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 17 | - | - | 3 | 14 | 1,2 | - | - | 0,4 | 4,0 |
| другие типы сахарного диабета | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,3 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 126 | - | - | 21 | 105 | 8,9 | - | - | 2,6 | 29,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 21 | - | - | 14 | 7 | 1,5 | - | - | 1,7 | 2,0 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 5 | - | - | 2 | 3 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,9 |
| другие психозы | 97 | - | - | 3 | 94 | 6,8 | - | - | 0,4 | 26,7 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
| Болезни нервной системы | 201 | 11 | 4 | 58 | 134 | 14,2 | 3,9 | 23,3 | 7,2 | 38,0 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |

Продолжение таблицы 2.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 10295 | 1 | - | 1230 | 9064 | 725,9 | 0,4 | - | 152,2 | 2572,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 110 | - | - | 26 | 84 | 7,8 | - | - | 3,2 | 23,8 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 37 | - | - | 17 | 20 | 2,6 | - | - | 2,1 | 5,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 5885 | - | - | 434 | 5451 | 415,0 | - | - | 53,7 | 1547,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1216 | - | - | 182 | 1034 | 85,7 | - | - | 22,5 | 293,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 37 | - | - | 11 | 26 | 2,6 | - | - | 1,4 | 7,4 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 9 | - | - | 4 | 5 | 0,6 | - | - | 0,5 | 1,4 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 364 | - | - | 107 | 257 | 25,7 | - | - | 13,2 | 72,9 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 59 | - | - | 22 | 37 | 4,2 | - | - | 2,7 | 10,5 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 891 | - | - | 54 | 837 | 62,8 | - | - | 6,7 | 237,6 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 190 | - | - | 19 | 171 | 13,4 | - | - | 2,4 | 48,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 19 | - | - | 1 | 18 | 1,3 | - | - | 0,1 | 5,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 14 | - | - | 3 | 11 | 1,0 | - | - | 0,4 | 3,1 |

Продолжение таблицы 2.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 104 | - | - | 4 | 100 | 7,3 | - | - | 0,5 | 28,4 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 116 | - | - | 5 | 111 | 8,2 | - | - | 0,6 | 31,5 |
| Болезни органов дыхания | 219 | - | - | 97 | 122 | 15,4 | - | - | 12,0 | 34,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 98 | - | - | 62 | 36 | 6,9 | - | - | 7,7 | 10,2 |
| хронические обструктивные болезни легких | 73 | - | - | 15 | 58 | 5,1 | - | - | 1,9 | 16,5 |
| Болезни органов пищеварения | 522 | 1 | 1 | 168 | 353 | 36,8 | 0,4 | 5,8 | 20,8 | 100,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 14 | - | - | 4 | 10 | 1,0 | - | - | 0,5 | 2,8 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 16 | - | - | 3 | 13 | 1,1 | - | - | 0,4 | 3,7 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 27 | - | - | 17 | 10 | 1,9 | - | - | 2,1 | 2,8 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 198 | - | - | 99 | 99 | 14,0 | - | - | 12,2 | 28,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 11 | - | - | 4 | 7 | 0,8 | - | - | 0,5 | 2,0 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 18 | - | - | 3 | 15 | 1,3 | - | - | 0,4 | 4,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 105 | - | - | 20 | 85 | 7,4 | - | - | 2,5 | 24,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 12 | - | - | 7 | 5 | 0,8 | - | - | 0,9 | 1,4 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 2.5

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 35 | 35 | 35 | - | - | 2,5 | 12,3 | 204,1 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 24 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1,7 | 4,6 | 52,5 | 0,7 | 1,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 0,3 | 0,7 | 5,8 | 0,2 | - |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2332 | - | - | 37 | 2294 | 164,4 | - | - | 4,6 | 651,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 2255 | - | - | - | 2255 | 159,0 | - | - | - | 640,0 |
| синдром внезапной смерти младенца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние причины смертности | 1246 | 32 | 11 | 831 | 389 | 87,9 | 11,2 | 64,1 | 102,8 | 110,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 138 | 8 | 1 | 103 | 29 | 9,7 | 2,8 | 5,8 | 12,7 | 8,2 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 53 | 1 | - | 41 | 11 | 3,7 | 0,4 | - | 5,1 | 3,1 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 227 | - | - | 163 | 64 | 16,0 | - | - | 20,2 | 18,2 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 316 | 3 | - | 230 | 85 | 22,3 | 1,1 | - | 28,5 | 24,1 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| Все причины | 18407 | 112 | 67 | 3408 | 14897 | 1297,9 | 39,3 | 390,6 | 421,7 | 4228,2 |

Таблица 2.5.1

Смертность городских жителей Гомельской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 178 | 7 | 5 | 144 | 27 | 16,3 | 3,2 | 38,5 | 22,2 | 10,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 31 | - | - | 21 | 10 | 2,8 | - | - | 3,2 | 4,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 19 | - | - | 13 | 6 | 1,7 | - | - | 2,0 | 2,4 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,1 | 0,5 | 7,7 | - | - |
| Новообразования | 2069 | 9 | 1 | 476 | 1587 | 188,9 | 4,1 | 7,7 | 73,4 | 634,1 |
| из них: злокачественные новообразования | 2035 | 8 | - | 471 | 1559 | 185,8 | 3,7 | - | 72,7 | 622,9 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 56 | - | - | 21 | 35 | 5,1 | - | - | 3,2 | 14,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 224 | - | - | 40 | 184 | 20,5 | - | - | 6,2 | 73,5 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 302 | - | - | 42 | 260 | 27,6 | - | - | 6,5 | 103,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 318 | - | - | 81 | 237 | 29,0 | - | - | 12,5 | 94,7 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 122 | - | - | 25 | 97 | 11,1 | - | - | 3,9 | 38,8 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 109 | - | - | 21 | 88 | 10,0 | - | - | 3,2 | 35,2 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 87 | - | - | 6 | 81 | 7,9 | - | - | 0,9 | 32,4 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 3 | - | - | 3 | - | 0,3 | - | - | 0,5 | - |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,6 | 0,5 | 7,7 | 0,2 | 2,0 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 32 | - | - | 16 | 16 | 2,9 | - | - | 2,5 | 6,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 8 | - | - | 7 | 1 | 0,7 | - | - | 1,1 | 0,4 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 13 | - | - | 3 | 10 | 1,2 | - | - | 0,5 | 4,0 |
| другие типы сахарного диабета | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,4 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 79 | - | - | 12 | 67 | 7,2 | - | - | 1,9 | 26,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 11 | - | - | 8 | 3 | 1,0 | - | - | 1,2 | 1,2 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 4 | - | - | 1 | 3 | 0,4 | - | - | 0,2 | 1,2 |
| другие психозы | 62 | - | - | 1 | 61 | 5,7 | - | - | 0,2 | 24,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 133 | 8 | 2 | 40 | 87 | 12,1 | 3,7 | 15,4 | 6,2 | 34,8 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - |
| Болезни системы кровообращения | 6568 | - | - | 815 | 5753 | 599,7 | - | - | 125,8 | 2298,6 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|---------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 87 | - | - | 20 | 67 | 7,9 | - | - | 3,1 | 26,8 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 28 | - | - | 13 | 15 | 2,6 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3781 | - | - | 299 | 3482 | 345,2 | - | - | 46,1 | 1 391,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 638 | - | - | 116 | 522 | 58,3 | - | - | 17,9 | 208,6 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 23 | - | - | 8 | 15 | 2,1 | - | - | 1,2 | 6,0 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 6 | - | - | 3 | 3 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1,2 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 251 | - | - | 65 | 186 | 22,9 | - | - | 10,0 | 74,3 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 38 | - | - | 13 | 25 | 3,5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 591 | - | - | 30 | 561 | 54,0 | - | - | 4,6 | 224,1 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 112 | - | - | 12 | 100 | 10,2 | - | - | 1,9 | 40,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 13 | - | - | 1 | 12 | 1,2 | - | - | 0,2 | 4,8 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 6 | - | - | 2 | 4 | 0,5 | - | - | 0,3 | 1,6 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 72 | - | - | 1 | 71 | 6,6 | - | - | 0,2 | 28,4 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 63 | - | - | 3 | 60 | 5,8 | - | - | 0,5 | 24,0 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Болезни органов дыхания | 138 | - | - | 61 | 77 | 12,6 | - | - | 9,4 | 30,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 64 | - | - | 40 | 24 | 5,8 | - | - | 6,2 | 9,6 |
| хронические обструктивные болезни легких | 41 | - | - | 6 | 35 | 3,7 | - | - | 0,9 | 14,0 |
| Болезни органов пищеварения | 377 | 1 | 1 | 130 | 246 | 34,4 | 0,5 | 7,7 | 20,1 | 98,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 10 | - | - | 2 | 8 | 0,9 | - | - | 0,3 | 3,2 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 11 | - | - | 2 | 9 | 1,0 | - | - | 0,3 | 3,6 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 19 | - | - | 12 | 7 | 1,7 | - | - | 1,9 | 2,8 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 157 | - | - | 79 | 78 | 14,3 | - | - | 12,2 | 31,2 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 10 | - | - | 4 | 6 | 0,9 | - | - | 0,6 | 2,4 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 16 | - | - | 3 | 13 | 1,5 | - | - | 0,5 | 5,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 77 | - | - | 15 | 62 | 7,0 | - | - | 2,3 | 24,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 10 | - | - | 6 | 4 | 0,9 | - | - | 0,9 | 1,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 21 | 21 | 21 | - | - | 1,9 | 9,6 | 161,7 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 18 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1,6 | 4,6 | 53,9 | 0,5 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 2.5.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| врожденные пороки развития сердца | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0,3 | 0,9 | 7,7 | 0,2 | - |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1014 | - | - | 24 | 989 | 92,6 | - | - | 3,7 | 395,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 962 | - | - | - | 962 | 87,8 | - | - | - | 384,4 |
| синдром внезапной смерти младенца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние причины смертности | 763 | 20 | 8 | 519 | 229 | 69,7 | 9,1 | 61,6 | 80,1 | 91,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 88 | 6 | 1 | 66 | 18 | 8,0 | 2,7 | 7,7 | 10,2 | 7,2 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 35 | - | - | 27 | 8 | 3,2 | - | - | 4,2 | 3,2 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 131 | - | - | 89 | 42 | 12,0 | - | - | 13,7 | 16,8 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 197 | 2 | - | 150 | 47 | 18,0 | 0,9 | - | 23,1 | 18,8 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - |
| Все причины | 11 501 | 77 | 46 | 2 264 | 9 169 | 1 050,2 | 35,2 | 354,3 | 349,3 | 3 663,4 |

Таблица 2.5.2

Смертность сельских жителей Гомельской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 61 | - | - | 54 | 7 | 18,9 | - | - | 33,7 | 6,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 22 | - | - | 20 | 2 | 6,8 | - | - | 12,5 | 2,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 16 | - | - | 16 | - | 5,0 | - | - | 10,0 | - |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 1 | - | - | 1 | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - |
| Новообразования | 910 | 1 | - | 238 | 671 | 281,7 | 1,5 | - | 148,6 | 657,6 |
| из них: злокачественные новообразования | 900 | 1 | - | 233 | 666 | 278,6 | 1,5 | - | 145,5 | 652,7 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 25 | - | - | 7 | 18 | 7,7 | - | - | 4,4 | 17,6 |
| злокачественные новообразования желудка | 97 | - | - | 25 | 72 | 30,0 | - | - | 15,6 | 70,6 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 115 | - | - | 14 | 101 | 35,6 | - | - | 8,7 | 99,0 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 195 | - | - | 57 | 138 | 60,4 | - | - | 35,6 | 135,2 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 35 | - | - | 5 | 30 | 10,8 | - | - | 3,1 | 29,4 |

Продолжение таблицы 2.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 55 | - | - | 14 | 41 | 17,0 | - | - | 8,7 | 40,2 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 36 | - | - | 4 | 32 | 11,1 | - | - | 2,5 | 31,4 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | - | - | 1 | 4 | 1,5 | - | - | 0,6 | 3,9 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 5 | - | - | 1 | 4 | 1,5 | - | - | - | 3,9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 10 | 1 | - | 2 | 7 | 3,1 | 1,5 | - | 1,2 | 6,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 4 | - | - | - | 4 | 1,2 | - | - | - | 3,9 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 47 | - | - | 9 | 38 | 14,5 | - | - | 5,6 | 37,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 10 | - | - | 6 | 4 | 3,1 | - | - | 3,7 | 3,9 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | - | - | 1 | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - |
| другие психозы | 35 | - | - | 2 | 33 | 10,8 | - | - | 1,2 | 32,3 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | 1 | - | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | 1,0 |
| Болезни нервной системы | 68 | 3 | 2 | 18 | 47 | 21,0 | 4,5 | 48,0 | 11,2 | 46,1 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни системы кровообращения | 3727 | 1 | - | 415 | 3311 | 1153,7 | 1,5 | - | 259,1 | 3244,8 |

Продолжение таблицы 2.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 23 | - | - | 6 | 17 | 7,1 | - | - | 3,7 | 16,7 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 9 | - | - | 4 | 5 | 2,8 | - | - | 2,5 | 4,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2104 | - | - | 135 | 1969 | 651,3 | - | - | 84,3 | 1929,6 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 578 | - | - | 66 | 512 | 178,9 | - | - | 41,2 | 501,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 14 | - | - | 3 | 11 | 4,3 | - | - | 1,9 | 10,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | - | - | 1 | 2 | 0,9 | - | - | 0,6 | 2,0 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 113 | - | - | 42 | 71 | 35,0 | - | - | 26,2 | 69,6 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 21 | - | - | 9 | 12 | 6,5 | - | - | 5,6 | 11,8 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 300 | - | - | 24 | 276 | 92,9 | - | - | 15,0 | 270,5 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 78 | - | - | 7 | 71 | 24,1 | - | - | 4,4 | 69,6 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 6 | - | - | - | 6 | 1,9 | - | - | - | 5,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 8 | - | - | 1 | 7 | 2,5 | - | - | 0,6 | 6,9 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 32 | - | - | 3 | 29 | 9,9 | - | - | 1,9 | 28,4 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 53 | - | - | 2 | 51 | 16,4 | - | - | 1,2 | 50,0 |

Продолжение таблицы 2.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Болезни органов дыхания | 81 | - | - | 36 | 45 | 25,1 | - | - | 22,5 | 44,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 34 | - | - | 22 | 12 | 10,5 | - | - | 13,7 | 11,8 |
| хронические обструктивные болезни легких | 32 | - | - | 9 | 23 | 9,9 | - | - | 5,6 | 22,5 |
| Болезни органов пищеварения | 145 | - | - | 38 | 107 | 44,9 | - | - | 23,7 | 104,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 4 | - | - | 2 | 2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 2,0 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 5 | - | - | 1 | 4 | 1,5 | - | - | 0,6 | 3,9 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 8 | - | - | 5 | 3 | 2,5 | - | - | 3,1 | 2,9 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 41 | - | - | 20 | 21 | 12,7 | - | - | 12,5 | 20,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 1 | - | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | 1,0 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2 | - | - | - | 2 | 0,6 | - | - | - | 2,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 28 | - | - | 5 | 23 | 8,7 | - | - | 3,1 | 22,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,6 | - | - | 0,6 | 1,0 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 14 | 14 | 14 | - | - | 4,3 | 21,2 | 335,8 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 1,9 | 4,5 | 48,0 | 1,9 | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | - | - | - | 0,3 | 1,5 | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 1 | - | - | 1 | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - |

Окончание таблицы 2.5.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1318 | - | - | 13 | 1305 | 408,0 | - | - | 8,1 | 1278,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1293 | - | - | - | 1293 | 400,3 | - | - | - | 1267,1 |
| синдром внезапной смерти младенца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние причины смертности | 483 | 12 | 3 | 312 | 160 | 149,5 | 18,2 | 72,0 | 194,8 | 156,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 50 | 2 | - | 37 | 11 | 15,5 | 3,0 | - | 23,1 | 10,8 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 18 | 1 | - | 14 | 3 | 5,6 | 1,5 | - | 8,7 | 2,9 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 96 | - | - | 74 | 22 | 29,7 | - | - | 46,2 | 21,6 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 119 | 1 | - | 80 | 38 | 36,8 | 1,5 | - | 50,0 | 37,2 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Все причины | 6906 | 35 | 21 | 1144 | 5728 | 2137,8 | 53,0 | 503,7 | 714,4 | 5613,4 |

Таблица 2.6

Смертность жителей Гродненской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 92 | 5 | 4 | 59 | 28 | 8,8 | 2,4 | 31,4 | 10,0 | 10,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 43 | - | - | 29 | 14 | 4,1 | - | - | 4,9 | 5,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 39 | - | - | 26 | 13 | 3,7 | - | - | 4,4 | 4,9 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0,2 | 0,5 | 7,8 | 0,2 | - |
| Новообразования | 1944 | 5 | 1 | 579 | 1360 | 185,9 | 2,4 | 7,8 | 97,8 | 516,4 |
| из них: злокачественные новообразования | 1920 | 4 | - | 572 | 1344 | 183,6 | 1,9 | - | 96,6 | 510,4 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 61 | - | - | 36 | 25 | 5,8 | - | - | 6,1 | 9,5 |
| злокачественные новообразования желудка | 164 | - | - | 36 | 128 | 15,7 | - | - | 6,1 | 48,6 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 209 | - | - | 45 | 164 | 20,0 | - | - | 7,6 | 62,3 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 309 | 1 | - | 102 | 206 | 29,6 | 0,5 | - | 17,2 | 78,2 |

Продолжение таблицы 2.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 117 | - | - | 31 | 86 | 11,2 | - | - | 5,2 | 32,7 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 125 | - | - | 31 | 94 | 12,0 | - | - | 5,2 | 35,7 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 88 | - | - | 9 | 79 | 8,4 | - | - | 1,5 | 30,0 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 5 | - | - | 1 | 4 | 0,5 | - | - | 0,2 | 1,5 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0,5 | 7,8 | 0,2 | 0,8 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 43 | 1 | 1 | 18 | 24 | 4,1 | 0,5 | 7,8 | 3,0 | 9,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 17 | - | - | 9 | 8 | 1,6 | - | - | 1,5 | 3,0 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 14 | - | - | 3 | 11 | 1,3 | - | - | 0,5 | 4,2 |
| другие типы сахарного диабета | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | | 0,4 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 447 | - | - | 61 | 386 | 42,8 | - | - | 10,3 | 146,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 80 | - | - | 52 | 28 | 7,7 | - | - | 8,8 | 10,6 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - |
| другие психозы | 363 | - | - | 6 | 357 | 34,7 | - | - | 1,0 | 135,6 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 745 | 7 | - | 42 | 697 | 71,3 | 3,3 | - | 7,1 | 264,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,4 |

Продолжение таблицы 2.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 8211 | 1 | - | 804 | 7407 | 785,3 | 0,5 | - | 135,8 | 2812,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 95 | - | - | 19 | 76 | 9,1 | - | - | 3,2 | 28,9 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 31 | - | - | 9 | 22 | 3,0 | - | - | 1,5 | 8,4 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3934 | - | - | 194 | 3740 | 376,2 | - | - | 32,8 | 1420,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 729 | - | - | 57 | 672 | 69,7 | - | - | 9,6 | 255,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 26 | - | - | 11 | 15 | 2,5 | - | - | 1,9 | 5,7 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 4 | - | - | 1 | 3 | 0,4 | - | - | 0,2 | 1,1 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 296 | - | - | 81 | 215 | 28,3 | - | - | 13,7 | 81,6 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 12 | - | - | 4 | 8 | 1,1 | - | - | 0,7 | 3,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 667 | - | - | 58 | 609 | 63,8 | - | - | 9,8 | 231,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 111 | - | - | 10 | 101 | 10,6 | - | - | 1,7 | 38,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 0,8 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 0,8 |

Продолжение таблицы 2.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 296 | - | - | 14 | 282 | 28,3 | - | - | 2,4 | 107,1 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 86 | - | - | 4 | 82 | 8,2 | - | - | 0,7 | 31,1 |
| Болезни органов дыхания | 309 | 2 | 1 | 63 | 244 | 29,6 | 1,0 | 7,8 | 10,6 | 92,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 55 | 2 | 1 | 35 | 18 | 5,3 | 1,0 | 7,8 | 5,9 | 6,8 |
| хронические обструктивные болезни легких | 231 | - | - | 22 | 209 | 22,1 | - | - | 3,7 | 79,4 |
| Болезни органов пищеварения | 459 | - | - | 131 | 328 | 43,9 | - | - | 22,1 | 124,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 8 | - | - | 2 | 6 | 0,8 | - | - | 0,3 | 2,3 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 11 | - | - | 4 | 7 | 1,1 | - | - | 0,7 | 2,7 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 41 | - | - | 18 | 23 | 3,9 | - | - | 3,0 | 8,7 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 161 | - | - | 64 | 97 | 15,4 | - | - | 10,8 | 36,8 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 | - | - | 3 | 2 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,8 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 23 | - | - | 8 | 15 | 2,2 | - | - | 1,4 | 5,7 |
| Болезни мочеполовой системы | 131 | - | - | 21 | 110 | 12,5 | - | - | 3,5 | 41,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 18 | - | - | 8 | 10 | 1,7 | - | - | 1,4 | 3,8 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 2.6

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 19 | 19 | 19 | - | - | 1,8 | 9,0 | 148,9 | - | - |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 37 | 23 | 18 | 7 | 7 | 3,5 | 10,9 | 141,1 | 1,2 | 2,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 0,8 | 1,0 | - | 0,5 | 1,1 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1114 | 5 | 5 | 19 | 1090 | 106,5 | 2,4 | 39,2 | 3,2 | 413,9 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1 | 1 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1087 | - | - | - | 1087 | 104,0 | - | - | - | 412,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 5 | 5 | 5 | - | - | 0,5 | 2,4 | 39,2 | - | - |
| Внешние причины смертности | 914 | 10 | - | 590 | 315 | 87,4 | 4,8 | - | 99,7 | 119,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 71 | 2 | - | 53 | 16 | 6,8 | 1,0 | - | 9,0 | 6,1 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 64 | 3 | - | 41 | 20 | 6,1 | 1,4 | - | 6,9 | 7,6 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 183 | - | - | 136 | 47 | 17,5 | - | - | 23,0 | 17,8 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 222 | 3 | - | 156 | 64 | 21,2 | 1,4 | - | 26,4 | 24,3 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,4 |
| Все причины | 14498 | 79 | 50 | 2406 | 12016 | 1386,6 | 37,6 | 392,0 | 406,4 | 4563,0 |

Таблица 2.6.1

Смертность городских жителей Гродненской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 49 | 5 | 4 | 30 | 14 | 6,2 | 3,0 | 39,6 | 6,5 | 8,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 20 | - | - | 14 | 6 | 2,5 | - | - | 3,0 | 3,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 18 | - | - | 13 | 5 | 2,3 | - | - | 2,8 | 2,9 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0,3 | 0,6 | 9,9 | 0,2 | - |
| Новообразования | 1323 | 5 | 1 | 371 | 947 | 168,4 | 3,0 | 9,9 | 80,1 | 557,9 |
| из них: злокачественные новообразования | 1308 | 4 | - | 368 | 936 | 166,5 | 2,4 | - | 79,4 | 551,4 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 40 | - | - | 20 | 20 | 5,1 | - | - | 4,3 | 11,8 |
| злокачественные новообразования желудка | 108 | - | - | 20 | 88 | 13,7 | - | - | 4,3 | 51,8 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 156 | - | - | 34 | 122 | 19,9 | - | - | 7,3 | 71,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 211 | 1 | - | 64 | 146 | 26,9 | 0,6 | - | 13,8 | 86,0 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 83 | - | - | 23 | 60 | 10,6 | - | - | 5,0 | 35,3 |

Продолжение таблицы 2.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 79 | - | - | 16 | 63 | 10,1 | - | - | 3,5 | 37,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 55 | - | - | 7 | 48 | 7,0 | - | - | 1,5 | 28,3 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 3 | - | - | - | 3 | 0,4 | - | - | - | 1,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2 | - | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | 1,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 34 | 1 | 1 | 14 | 19 | 4,3 | 0,6 | 9,9 | 3,0 | 11,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 15 | - | - | 7 | 8 | 1,9 | - | - | 1,5 | 4,7 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 10 | - | - | 3 | 7 | 1,3 | - | - | 0,6 | 4,1 |
| другие типы сахарного диабета | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,6 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 193 | - | - | 28 | 165 | 24,6 | - | - | 6,0 | 97,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 45 | - | - | 26 | 19 | 5,7 | - | - | 5,6 | 11,2 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие психозы | 148 | - | - | 2 | 146 | 18,8 | - | - | 0,4 | 86,0 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 327 | 3 | - | 21 | 304 | 41,6 | 1,8 | - | 4,5 | 179,1 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,6 |

Продолжение таблицы 2.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 4250 | 1 | – | 474 | 3776 | 541,0 | 0,6 | – | 102,3 | 2224,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 68 | – | – | 10 | 58 | 8,7 | – | – | 2,2 | 34,2 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 18 | – | – | 3 | 15 | 2,3 | – | – | 0,6 | 8,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2026 | – | – | 115 | 1911 | 257,9 | – | – | 24,8 | 1125,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 272 | – | – | 25 | 247 | 34,6 | – | – | 5,4 | 145,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 19 | – | – | 8 | 11 | 2,4 | – | – | 1,7 | 6,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,6 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 166 | – | – | 47 | 119 | 21,1 | – | – | 10,1 | 70,1 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 10 | – | – | 3 | 7 | 1,3 | – | – | 0,6 | 4,1 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 396 | – | – | 34 | 362 | 50,4 | – | – | 7,3 | 213,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 58 | – | – | 7 | 51 | 7,4 | – | – | 1,5 | 30,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 165 | – | – | 8 | 157 | 21,0 | – | – | 1,7 | 92,5 |

Продолжение таблицы 2.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 48 | - | - | 2 | 46 | 6,1 | - | - | 0,4 | 27,1 |
| Болезни органов дыхания | 132 | 1 | - | 37 | 94 | 16,8 | 0,6 | - | 8,0 | 55,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 30 | 1 | - | 18 | 11 | 3,8 | 0,6 | - | 3,9 | 6,5 |
| хронические обструктивные болезни легких | 88 | - | - | 14 | 74 | 11,2 | - | - | 3,0 | 43,6 |
| Болезни органов пищеварения | 308 | - | - | 90 | 218 | 39,2 | - | - | 19,4 | 128,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 6 | - | - | 1 | 5 | 0,8 | - | - | 0,2 | 2,9 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 8 | - | - | 1 | 7 | 1,0 | - | - | 0,2 | 4,1 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 25 | - | - | 12 | 13 | 3,2 | - | - | 2,6 | 7,7 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 112 | - | - | 44 | 68 | 14,3 | - | - | 9,5 | 40,1 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 2 | - | - | 2 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | - |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14 | - | - | 5 | 9 | 1,8 | - | - | 1,1 | 5,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 60 | - | - | 9 | 51 | 7,6 | - | - | 1,9 | 30,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 7 | - | - | 4 | 3 | 0,9 | - | - | 0,9 | 1,8 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 14 | 14 | 14 | - | - | 1,8 | 8,3 | 138,5 | - | - |

Окончание таблицы 2.6.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 23 | 15 | 12 | 4 | 4 | 2,9 | 8,9 | 118,8 | 0,9 | 2,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 5 | 2 | – | 2 | 1 | 0,6 | 1,2 | – | 0,4 | 0,6 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,3 | 1,2 | 19,8 | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 353 | 2 | 2 | 12 | 339 | 44,9 | 1,2 | 19,8 | 2,6 | 199,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 338 | – | – | – | 338 | 43,0 | – | – | – | 199,1 |
| синдром внезапной смерти младенца | 2 | 2 | 2 | – | – | 0,3 | 1,2 | 19,8 | – | – |
| Внешние причины смертности | 486 | 7 | – | 306 | 174 | 61,9 | 4,1 | – | 66,0 | 102,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 40 | 1 | – | 29 | 10 | 5,1 | 0,6 | – | 6,3 | 5,9 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 35 | 3 | – | 20 | 12 | 4,5 | 1,8 | – | 4,3 | 7,1 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 104 | – | – | 76 | 28 | 13,2 | – | – | 16,4 | 16,5 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 114 | 2 | – | 78 | 35 | 14,5 | 1,2 | – | 16,8 | 20,6 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,6 |
| Все причины | 7571 | 54 | 34 | 1403 | 6117 | 963,7 | 32,0 | 336,5 | 302,7 | 3603,6 |

Таблица 2.6.2

Смертность сельских жителей Гродненской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 43 | – | – | 29 | 14 | 16,5 | – | – | 22,6 | 15,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 23 | – | – | 15 | 8 | 8,8 | – | – | 11,7 | 8,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 21 | – | – | 13 | 8 | 8,1 | – | – | 10,1 | 8,5 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| менингококковая инфекция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новообразования | 621 | – | – | 208 | 413 | 238,9 | – | – | 161,8 | 441,3 |
| из них: злокачественные новообразования | 612 | – | – | 204 | 408 | 235,4 | – | – | 158,7 | 435,9 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 21 | – | – | 16 | 5 | 8,1 | – | – | 12,4 | 5,3 |
| злокачественные новообразования желудка | 56 | – | – | 16 | 40 | 21,5 | – | – | 12,4 | 42,7 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 53 | – | – | 11 | 42 | 20,4 | – | – | 8,6 | 44,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 98 | – | – | 38 | 60 | 37,7 | – | – | 29,6 | 64,1 |

Продолжение таблицы 2.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 34 | - | - | 8 | 26 | 13,1 | - | - | 6,2 | 27,8 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 46 | - | - | 15 | 31 | 17,7 | - | - | 11,7 | 33,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 33 | - | - | 2 | 31 | 12,7 | - | - | 1,6 | 33,1 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,8 | - | - | 0,8 | 1,1 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0,8 | 2,4 | 37,7 | 0,8 | - |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 9 | - | - | 4 | 5 | 3,5 | - | - | 3,1 | 5,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 2 | - | - | 2 | - | 0,8 | - | - | 1,6 | - |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 4 | - | - | - | 4 | 1,5 | - | - | - | 4,3 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 254 | - | - | 33 | 221 | 97,7 | - | - | 25,7 | 236,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 35 | - | - | 26 | 9 | 13,5 | - | - | 20,2 | 9,6 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 1 | - | - | 1 | - | 0,4 | - | - | 0,8 | - |
| другие психозы | 215 | - | - | 4 | 211 | 82,7 | - | - | 3,1 | 225,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 418 | 4 | - | 21 | 393 | 160,8 | 9,7 | - | 16,3 | 419,9 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 3961 | - | - | 330 | 3631 | 1523,5 | - | - | 256,7 | 3879,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 27 | - | - | 9 | 18 | 10,4 | - | - | 7,0 | 19,2 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 13 | - | - | 6 | 7 | 5,0 | - | - | 4,7 | 7,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1908 | - | - | 79 | 1829 | 733,9 | - | - | 61,5 | 1954,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 457 | - | - | 32 | 425 | 175,8 | - | - | 24,9 | 454,1 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 7 | - | - | 3 | 4 | 2,7 | - | - | 2,3 | 4,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | - | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | 2,1 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 130 | - | - | 34 | 96 | 50,0 | - | - | 26,4 | 102,6 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,8 | - | - | 0,8 | 1,1 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 271 | - | - | 24 | 247 | 104,2 | - | - | 18,7 | 263,9 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 53 | - | - | 3 | 50 | 20,4 | - | - | 2,3 | 53,4 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 2 | - | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | 2,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 2 | - | - | - | 2 | 0,8 | - | - | - | 2,1 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 131 | - | - | 6 | 125 | 50,4 | - | - | 4,7 | 133,6 |

Продолжение таблицы 2.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 38 | – | – | 2 | 36 | 14,6 | – | – | 1,6 | 38,5 |
| Болезни органов дыхания | 177 | 1 | 1 | 26 | 150 | 68,1 | 2,4 | 37,7 | 20,2 | 160,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 25 | 1 | 1 | 17 | 7 | 9,6 | 2,4 | 37,7 | 13,2 | 7,5 |
| хронические обструктивные болезни легких | 143 | – | – | 8 | 135 | 55,0 | – | – | 6,2 | 144,2 |
| Болезни органов пищеварения | 151 | – | – | 41 | 110 | 58,1 | – | – | 31,9 | 117,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 2 | – | – | 1 | 1 | 0,8 | – | – | 0,8 | 1,1 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 3 | – | – | 3 | | 1,2 | – | – | 2,3 | – |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 16 | – | – | 6 | 10 | 6,2 | – | – | 4,7 | 10,7 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 49 | – | – | 20 | 29 | 18,8 | – | – | 15,6 | 31,0 |
| Болезни кожи и подкожн. клетчатки | 3 | – | – | 1 | 2 | 1,2 | – | – | 0,8 | 2,1 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 9 | – | – | 3 | 6 | 3,5 | – | – | 2,3 | 6,4 |
| Болезни мочеполовой системы | 71 | – | – | 12 | 59 | 27,3 | – | – | 9,3 | 63,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 11 | – | – | 4 | 7 | 4,2 | – | – | 3,1 | 7,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 5 | 5 | 5 | – | – | 1,9 | 12,1 | 188,6 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5,4 | 19,3 | 226,3 | 2,3 | 3,2 |

Окончание таблицы 2.6.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 3 | - | - | 1 | 2 | 1,2 | - | - | 0,8 | 2,1 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,4 | 2,4 | 37,7 | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 761 | 3 | 3 | 7 | 751 | 292,7 | 7,2 | 113,2 | 5,4 | 802,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 749 | - | - | - | 749 | 288,1 | - | - | - | 800,3 |
| синдром внезапной смерти младенца | 3 | 3 | 3 | - | - | 1,2 | 7,2 | 113,2 | - | - |
| Внешние причины смертности | 428 | 3 | - | 284 | 141 | 164,6 | 7,2 | - | 220,9 | 150,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 31 | 1 | - | 24 | 6 | 11,9 | 2,4 | - | 18,7 | 6,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 29 | - | - | 21 | 8 | 11,2 | - | - | 16,3 | 8,5 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 79 | - | - | 60 | 19 | 30,4 | - | - | 46,7 | 20,3 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 108 | 1 | - | 78 | 29 | 41,5 | 2,4 | - | 60,7 | 31,0 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Все причины | 6927 | 25 | 16 | 1003 | 5899 | 2664,3 | 60,4 | 603,5 | 780,3 | 6302,9 |

Таблица 2.7

Смертность жителей Минской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 107 | 3 | - | 87 | 17 | 7,5 | 1,0 | - | 11,0 | 4,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 58 | - | - | 43 | 15 | 4,1 | - | - | 5,4 | 4,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 50 | - | - | 36 | 14 | 3,5 | - | - | 4,5 | 3,8 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 2754 | 4 | - | 789 | 1962 | 193,3 | 1,4 | - | 99,5 | 531,7 |
| из них: злокачественные новообразования | 2716 | 4 | - | 781 | 1932 | 190,6 | 1,4 | - | 98,5 | 523,5 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 85 | - | - | 37 | 48 | 6,0 | - | - | 4,7 | 13,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 266 | - | - | 64 | 202 | 18,7 | - | - | 8,1 | 54,7 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 340 | - | - | 56 | 284 | 23,9 | - | - | 7,1 | 77,0 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 455 | - | - | 142 | 313 | 31,9 | - | - | 17,9 | 84,8 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 164 | - | - | 48 | 116 | 11,5 | - | - | 6,1 | 31,4 |

Продолжение таблицы 2.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 188 | - | - | 62 | 126 | 13,2 | - | - | 7,8 | 34,1 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 123 | - | - | 10 | 113 | 8,6 | - | - | 1,3 | 30,6 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 7 | - | - | 2 | 5 | 0,5 | - | - | 0,3 | 1,4 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 9 | - | - | 5 | 4 | 0,6 | - | - | 0,6 | 1,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 67 | 1 | 1 | 16 | 50 | 4,7 | 0,3 | 5,7 | 2,0 | 13,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 17 | - | - | 9 | 8 | 1,2 | - | - | 1,1 | 2,2 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 39 | - | - | 4 | 35 | 2,7 | - | - | 0,5 | 9,5 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 118 | - | - | 22 | 96 | 8,3 | - | - | 2,8 | 26,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 21 | - | - | 12 | 9 | 1,5 | - | - | 1,5 | 2,4 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 6 | - | - | 4 | 2 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| другие психозы | 90 | - | - | 5 | 85 | 6,3 | - | - | 0,6 | 23,0 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 632 | 8 | 5 | 69 | 556 | 44,4 | 2,8 | 28,6 | 8,7 | 150,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
| Болезни системы кровообращения | 11615 | 4 | 1 | 1281 | 10330 | 815,2 | 1,4 | 5,7 | 161,5 | 2799,2 |

Продолжение таблицы 2.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 127 | - | - | 32 | 95 | 8,9 | - | - | 4,0 | 25,7 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 22 | - | - | 10 | 12 | 1,5 | - | - | 1,3 | 3,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 6011 | - | - | 284 | 5727 | 421,9 | - | - | 35,8 | 1551,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1541 | - | - | 175 | 1366 | 108,2 | - | - | 22,1 | 370,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 50 | - | - | 19 | 31 | 3,5 | - | - | 2,4 | 8,4 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 10 | - | - | 8 | 2 | 0,7 | - | - | 1,0 | 0,5 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния с артериальной гипертензией | 328 | - | - | 103 | 225 | 23,0 | - | - | 13,0 | 61,0 |
| внутричерепные и другие внутримозговые кровоизлияния без артериальной гипертензии | 27 | - | - | 9 | 18 | 1,9 | - | - | 1,1 | 4,9 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 970 | - | - | 61 | 909 | 68,1 | - | - | 7,7 | 246,3 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 106 | - | - | 8 | 98 | 7,4 | - | - | 1,0 | 26,6 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 23 | - | - | 2 | 21 | 1,6 | - | - | 0,3 | 5,7 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 6 | - | - | - | 6 | 0,4 | - | - | - | 1,6 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 565 | - | - | 18 | 547 | 39,7 | - | - | 2,3 | 148,2 |
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 138 | - | - | 8 | 130 | 9,7 | - | - | 1,0 | 35,2 |

Продолжение таблицы 2.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Болезни органов дыхания | 319 | 2 | 2 | 120 | 197 | 22,4 | 0,7 | 11,4 | 15,1 | 53,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 116 | 1 | 1 | 88 | 27 | 8,1 | 0,3 | 5,7 | 11,1 | 7,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 183 | – | – | 26 | 157 | 12,8 | – | – | 3,3 | 42,5 |
| Болезни органов пищеварения | 617 | 3 | 1 | 240 | 374 | 43,3 | 1,0 | 5,7 | 30,3 | 101,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 21 | – | – | 7 | 14 | 1,5 | – | – | 0,9 | 3,8 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 21 | – | – | 8 | 13 | 1,5 | – | – | 1,0 | 3,5 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 89 | – | – | 59 | 30 | 6,2 | – | – | 7,4 | 8,1 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 187 | 2 | 1 | 90 | 95 | 13,1 | 0,7 | 5,7 | 11,3 | 25,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 9 | – | – | 3 | 6 | 0,6 | – | – | 0,4 | 1,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 19 | – | – | 5 | 14 | 1,3 | – | – | 0,6 | 3,8 |
| Болезни мочеполовой системы | 132 | – | – | 27 | 105 | 9,3 | – | – | 3,4 | 28,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 12 | – | – | 6 | 6 | 0,8 | – | – | 0,8 | 1,6 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 33 | 33 | 33 | – | – | 2,3 | 11,5 | 188,5 | – | – |
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 42 | 22 | 17 | 14 | 6 | 2,9 | 7,7 | 97,1 | 1,8 | 1,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 3 | 3 | – | – | – | 0,2 | 1,0 | – | – | – |

Окончание таблицы 2.7

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| врожденные пороки развития сердца | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0,8 | 2,1 | 22,8 | 0,6 | 0,3 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 2067 | 1 | 1 | 36 | 2029 | 145,1 | 0,3 | 5,7 | 4,5 | 549,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1996 | - | - | - | 1996 | 140,1 | - | - | - | 540,9 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,1 | 0,3 | 5,7 | - | - |
| Внешние причины смертности | 1406 | 28 | 4 | 988 | 397 | 98,7 | 9,7 | 22,8 | 124,6 | 107,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 183 | 9 | - | 135 | 44 | 12,8 | 3,1 | - | 17,0 | 11,9 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 76 | 4 | 1 | 49 | 24 | 5,3 | 1,4 | 5,7 | 6,2 | 6,5 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 246 | - | - | 206 | 40 | 17,3 | - | - | 26,0 | 10,8 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 358 | 2 | - | 250 | 107 | 25,1 | 0,7 | - | 31,5 | 29,0 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Все причины | 19948 | 109 | 65 | 3703 | 16144 | 1400,1 | 37,9 | 371,2 | 466,8 | 4374,6 |

Таблица 2.7.1

Смертность городских жителей Минской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 57 | 3 | – | 46 | 8 | 7,1 | 1,8 | – | 9,9 | 4,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 29 | – | – | 21 | 8 | 3,6 | – | – | 4,5 | 4,2 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 25 | – | – | 18 | 7 | 3,1 | – | – | 3,9 | 3,7 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | – | – | 1 | – | 0,1 | – | – | 0,2 | – |
| менингококковая инфекция | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 1450 | 1 | – | 380 | 1070 | 180,1 | 0,6 | – | 82,0 | 562,1 |
| из них: злокачественные новообразования | 1428 | 1 | – | 376 | 1052 | 177,3 | 0,6 | – | 81,2 | 552,6 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 35 | – | – | 12 | 23 | 4,3 | – | – | 2,6 | 12,1 |
| злокачественные новообразования желудка | 123 | – | – | 23 | 100 | 15,3 | – | – | 5,0 | 52,5 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 192 | – | – | 33 | 159 | 23,8 | – | – | 7,1 | 83,5 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 234 | – | – | 63 | 171 | 29,1 | – | – | 13,6 | 89,8 |

Продолжение таблицы 2.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 100 | - | - | 36 | 64 | 12,4 | - | - | 7,8 | 33,6 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 106 | - | - | 31 | 75 | 13,2 | - | - | 6,7 | 39,4 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 52 | - | - | 1 | 51 | 6,5 | - | - | 0,2 | 26,8 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,5 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 5 | - | - | 3 | 2 | 0,6 | - | - | 0,6 | 1,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 37 | - | - | 9 | 28 | 4,6 | - | - | 1,9 | 14,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 9 | - | - | 5 | 4 | 1,1 | - | - | 1,1 | 2,1 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 26 | - | - | 3 | 23 | 3,2 | - | - | 0,6 | 12,1 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 47 | - | - | 9 | 38 | 5,8 | - | - | 1,9 | 20,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 8 | - | - | 5 | 3 | 1,0 | - | - | 1,1 | 1,6 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 3 | - | - | 3 | - | 0,4 | - | - | 0,6 | - |
| другие психозы | 35 | - | - | - | 35 | 4,3 | - | - | - | 18,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 282 | 3 | 1 | 34 | 246 | 35,0 | 1,8 | 10,2 | 7,3 | 129,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,5 |

Продолжение таблицы 2.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 5072 | 1 | 1 | 651 | 4420 | 629,8 | 0,6 | 10,2 | 140,6 | 2321,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 63 | - | - | 12 | 51 | 7,8 | - | - | 2,6 | 26,8 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 11 | - | - | 6 | 5 | 1,4 | - | - | 1,3 | 2,6 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2479 | - | - | 135 | 2344 | 307,8 | - | - | 29,1 | 1231,3 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 571 | - | - | 80 | 491 | 70,9 | - | - | 17,3 | 257,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 30 | - | - | 12 | 18 | 3,7 | - | - | 2,6 | 9,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | - | - | 5 | - | 0,6 | - | - | 1,1 | - |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 158 | - | - | 53 | 105 | 19,6 | - | - | 11,4 | 55,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 16 | - | - | 7 | 9 | 2,0 | - | - | 1,5 | 4,7 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 464 | - | - | 27 | 437 | 57,6 | - | - | 5,8 | 229,6 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 28 | - | - | 3 | 25 | 3,5 | - | - | 0,6 | 13,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 6 | - | - | 2 | 4 | 0,7 | - | - | 0,4 | 2,1 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | - | - | - | 3 | 0,4 | - | - | - | 1,6 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 235 | - | - | 10 | 225 | 29,2 | - | - | 2,2 | 118,2 |

Продолжение таблицы 2.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 60 | - | - | 4 | 56 | 7,5 | - | - | 0,9 | 29,4 |
| Болезни органов дыхания | 117 | - | - | 51 | 66 | 14,5 | - | - | 11,0 | 34,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 57 | - | - | 41 | 16 | 7,1 | - | - | 8,9 | 8,4 |
| хронические обструктивные болезни легких | 54 | - | - | 8 | 46 | 6,7 | - | - | 1,7 | 24,2 |
| Болезни органов пищеварения | 325 | 2 | - | 130 | 193 | 40,4 | 1,2 | - | 28,1 | 101,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 9 | - | - | 2 | 7 | 1,1 | - | - | 0,4 | 3,7 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 9 | - | - | 3 | 6 | 1,1 | - | - | 0,6 | 3,2 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 53 | - | - | 36 | 17 | 6,6 | - | - | 7,8 | 8,9 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 100 | 1 | - | 51 | 48 | 12,4 | 0,6 | - | 11,0 | 25,2 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 4 | - | - | 2 | 2 | 0,5 | - | - | 0,4 | 1,1 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 11 | - | - | 4 | 7 | 1,4 | - | - | 0,9 | 3,7 |
| Болезни мочеполовой системы | 62 | - | - | 15 | 47 | 7,7 | - | - | 3,2 | 24,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 7 | - | - | 3 | 4 | 0,9 | - | - | 0,6 | 2,1 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 1 | - | - | 1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 14 | 14 | 14 | - | - | 1,7 | 8,4 | 142,3 | - | - |

Окончание таблицы 2.7.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 27 | 16 | 12 | 8 | 3 | 3,4 | 9,6 | 122,0 | 1,7 | 1,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 2 | 2 | – | – | – | 0,2 | 1,2 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 7 | 4 | 2 | 3 | – | 0,9 | 2,4 | 20,3 | 0,6 | – |
| врожденные пороки развития органов дыхания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 557 | 1 | 1 | 17 | 538 | 69,2 | 0,6 | 10,2 | 3,7 | 282,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 526 | – | – | – | 526 | 65,3 | – | – | – | 276,3 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | – | – | 0,1 | 0,6 | 10,2 | – | – |
| Внешние причины смертности | 582 | 13 | 2 | 416 | 154 | 72,3 | 7,8 | 20,3 | 89,8 | 80,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 78 | 5 | – | 54 | 20 | 9,7 | 3,0 | – | 11,7 | 10,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 33 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4,1 | 0,6 | 10,2 | 4,7 | 5,3 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 104 | – | – | 90 | 14 | 12,9 | – | – | 19,4 | 7,4 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 141 | 1 | – | 100 | 40 | 17,5 | 0,6 | – | 21,6 | 21,0 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Все причины | 8651 | 54 | 31 | 1776 | 6823 | 1074,2 | 32,4 | 315,1 | 383,4 | 3584,1 |

Таблица 2.7.2

Смертность сельских жителей Минской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 50 | - | - | 41 | 9 | 8,1 | - | - | 12,4 | 5,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 29 | - | - | 22 | 7 | 4,7 | - | - | 6,7 | 3,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 25 | - | - | 18 | 7 | 4,0 | - | - | 5,5 | 3,9 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 1304 | 3 | - | 409 | 892 | 210,5 | 2,5 | - | 123,9 | 499,3 |
| из них: злокачественные новообразования | 1288 | 3 | - | 405 | 880 | 207,9 | 2,5 | - | 122,7 | 492,5 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 50 | - | - | 25 | 25 | 8,1 | - | - | 7,6 | 14,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 143 | - | - | 41 | 102 | 23,1 | - | - | 12,4 | 57,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 148 | - | - | 23 | 125 | 23,9 | - | - | 7,0 | 70,0 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 221 | - | - | 79 | 142 | 35,7 | - | - | 23,9 | 79,5 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 64 | - | - | 12 | 52 | 10,3 | - | - | 3,6 | 29,1 |

Продолжение таблицы 2.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 82 | - | - | 31 | 51 | 13,2 | - | - | 9,4 | 28,5 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 71 | - | - | 9 | 62 | 11,5 | - | - | 2,7 | 34,7 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 6 | - | - | 2 | 4 | 1,0 | - | - | 0,6 | 2,2 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4 | - | - | 2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,6 | 1,1 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 30 | 1 | 1 | 7 | 22 | 4,8 | 0,8 | 13,0 | 2,1 | 12,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 8 | - | - | 4 | 4 | 1,3 | - | - | 1,2 | 2,2 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 13 | - | - | 1 | 12 | 2,1 | - | - | 0,3 | 6,7 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 71 | - | - | 13 | 58 | 11,5 | - | - | 3,9 | 32,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 13 | - | - | 7 | 6 | 2,1 | - | - | 2,1 | 3,4 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 3 | - | - | 1 | 2 | 0,5 | - | - | 0,3 | 1,1 |
| другие психозы | 55 | - | - | 5 | 50 | 8,9 | - | - | 1,5 | 28,0 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 350 | 5 | 4 | 35 | 310 | 56,5 | 4,2 | 52,1 | 10,6 | 173,5 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни системы кровообращения | 6543 | 3 | - | 630 | 5910 | 1056,3 | 2,5 | - | 190,9 | 3307,8 |

Продолжение таблицы 2.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 64 | - | - | 20 | 44 | 10,3 | - | - | 6,1 | 24,6 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 11 | - | - | 4 | 7 | 1,8 | - | - | 1,2 | 3,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 3532 | - | - | 149 | 3383 | 570,2 | - | - | 45,1 | 1893,5 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 970 | - | - | 95 | 875 | 156,6 | - | - | 28,8 | 489,7 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 20 | - | - | 7 | 13 | 3,2 | - | - | 2,1 | 7,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 5 | - | - | 3 | 2 | 0,8 | - | - | 0,9 | 1,1 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 170 | - | - | 50 | 120 | 27,4 | - | - | 15,1 | 67,2 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 11 | - | - | 2 | 9 | 1,8 | - | - | 0,6 | 5,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 506 | - | - | 34 | 472 | 81,7 | - | - | 10,3 | 264,2 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 78 | - | - | 5 | 73 | 12,6 | - | - | 1,5 | 40,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 17 | - | - | - | 17 | 2,7 | - | - | - | 9,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 3 | - | - | - | 3 | 0,5 | - | - | - | 1,7 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 330 | - | - | 8 | 322 | 53,3 | - | - | 2,4 | 180,2 |

Продолжение таблицы 2.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 78 | – | – | 4 | 74 | 12,6 | – | – | 1,2 | 41,4 |
| Болезни органов дыхания | 202 | 2 | 2 | 69 | 131 | 32,6 | 1,7 | 26,1 | 20,9 | 73,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 59 | 1 | 1 | 47 | 11 | 9,5 | 0,8 | 13,0 | 14,2 | 6,2 |
| хронические обструктивные болезни легких | 129 | – | – | 18 | 111 | 20,8 | – | – | 5,5 | 62,1 |
| Болезни органов пищеварения | 292 | 1 | 1 | 110 | 181 | 47,1 | 0,8 | 13,0 | 33,3 | 101,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 12 | – | – | 5 | 7 | 1,9 | – | – | 1,5 | 3,9 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 12 | – | – | 5 | 7 | 1,9 | – | – | 1,5 | 3,9 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 36 | – | – | 23 | 13 | 5,8 | – | – | 7,0 | 7,3 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 87 | 1 | 1 | 39 | 47 | 14,0 | 0,8 | 13,0 | 11,8 | 26,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 5 | – | – | 1 | 4 | 0,8 | – | – | 0,3 | 2,2 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 8 | – | – | 1 | 7 | 1,3 | – | – | 0,3 | 3,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 70 | – | – | 12 | 58 | 11,3 | – | – | 3,6 | 32,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 5 | – | – | 3 | 2 | 0,8 | – | – | 0,9 | 1,1 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 19 | 19 | 19 | – | – | 3,1 | 15,8 | 247,7 | – | – |

Окончание таблицы 2.7.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 15 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2,4 | 5,0 | 65,2 | 1,8 | 1,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | - | - | - | 0,2 | 0,8 | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,8 | 1,7 | 26,1 | 0,6 | 0,6 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 1510 | - | - | 19 | 1491 | 243,8 | - | - | 5,8 | 834,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 1470 | - | - | - | 1470 | 237,3 | - | - | - | 822,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние причины смертности | 824 | 15 | 2 | 572 | 243 | 133,0 | 12,5 | 26,1 | 173,3 | 136,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 105 | 4 | - | 81 | 24 | 17,0 | 3,3 | - | 24,5 | 13,4 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 43 | 3 | - | 27 | 14 | 6,9 | 2,5 | - | 8,2 | 7,8 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 142 | - | - | 116 | 26 | 22,9 | - | - | 35,1 | 14,6 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 217 | 1 | - | 150 | 67 | 35,0 | 0,8 | - | 45,4 | 37,5 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Все причины | 11297 | 55 | 34 | 1927 | 9321 | 1823,7 | 45,7 | 443,2 | 583,8 | 5217,0 |

Таблица 2.8

Смертность жителей Могилевской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 65 | 3 | 1 | 44 | 18 | 6,1 | 1,5 | 8,4 | 7,3 | 6,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 35 | - | - | 26 | 9 | 3,3 | - | - | 4,3 | 3,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 32 | - | - | 24 | 8 | 3,0 | - | - | 4,0 | 3,0 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,4 |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,1 | 0,5 | 8,4 | - | - |
| Новообразования | 2232 | 4 | - | 647 | 1581 | 210,3 | 1,9 | - | 106,7 | 585,0 |
| из них: злокачественные новообразования | 2205 | 4 | - | 638 | 1563 | 207,7 | 1,9 | - | 105,3 | 578,3 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 53 | - | - | 13 | 40 | 5,0 | - | - | 2,1 | 14,8 |
| злокачественные новообразования желудка | 222 | - | - | 61 | 161 | 20,9 | - | - | 10,1 | 59,6 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 251 | - | - | 47 | 204 | 23,6 | - | - | 7,8 | 75,5 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 410 | - | - | 138 | 272 | 38,6 | - | - | 22,8 | 100,6 |

Продолжение таблицы 2.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 111 | - | - | 28 | 83 | 10,5 | - | - | 4,6 | 30,7 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 159 | - | - | 52 | 107 | 15,0 | - | - | 8,6 | 39,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 85 | - | - | 8 | 77 | 8,0 | - | - | 1,3 | 28,5 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 | - | - | - | 1,1 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 0,7 | 0,5 | - | 0,3 | 1,5 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 36 | 2 | - | 14 | 20 | 3,4 | 1,0 | - | 2,3 | 7,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 6 | - | - | 4 | 2 | 0,6 | - | - | 0,7 | 0,7 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 14 | - | - | 3 | 11 | 1,3 | - | - | 0,5 | 4,1 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 441 | - | - | 38 | 403 | 41,5 | - | - | 6,3 | 149,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 26 | - | - | 14 | 12 | 2,4 | - | - | 2,3 | 4,4 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 12 | - | - | 8 | 4 | 1,1 | - | - | 1,3 | 1,5 |
| другие психозы | 398 | - | - | 13 | 385 | 37,5 | - | - | 2,1 | 142,4 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 870 | 5 | - | 40 | 826 | 82,0 | 2,4 | - | 6,6 | 305,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | - | - | 2 | - | 0,2 | - | - | 0,3 | - |

Продолжение таблицы 2.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 8353 | 1 | - | 842 | 7509 | 786,8 | 0,5 | - | 138,9 | 2778,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 65 | - | - | 10 | 55 | 6,1 | - | - | 1,6 | 20,3 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 42 | - | - | 17 | 25 | 4,0 | - | - | 2,8 | 9,2 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 4109 | - | - | 145 | 3964 | 387,1 | - | - | 23,9 | 1466,7 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 1179 | - | - | 190 | 989 | 111,1 | - | - | 31,3 | 365,9 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 27 | - | - | 13 | 14 | 2,5 | - | - | 2,1 | 5,2 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 18 | - | - | 10 | 8 | 1,7 | - | - | 1,6 | 3,0 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 228 | - | - | 76 | 152 | 21,5 | - | - | 12,5 | 56,2 |
| внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 39 | - | - | 12 | 27 | 3,7 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 534 | - | - | 32 | 502 | 50,3 | - | - | 5,3 | 185,7 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 88 | - | - | 7 | 81 | 8,3 | - | - | 1,2 | 30,0 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 32 | - | - | 1 | 31 | 3,0 | - | - | 0,2 | 11,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 12 | - | - | - | 12 | 1,1 | - | - | - | 4,4 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 351 | - | - | 13 | 338 | 33,1 | - | - | 2,1 | 125,1 |

Продолжение таблицы 2.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 231 | – | – | 7 | 224 | 21,8 | – | – | 1,2 | 82,9 |
| Болезни органов дыхания | 218 | 2 | 1 | 92 | 124 | 20,5 | 1,0 | 8,4 | 15,2 | 45,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 111 | 1 | 1 | 75 | 35 | 10,5 | 0,5 | 8,4 | 12,4 | 12,9 |
| хронические обструктивные болезни легких | 75 | – | – | 10 | 65 | 7,1 | – | – | 1,6 | 24,0 |
| Болезни органов пищеварения | 367 | 2 | 1 | 133 | 232 | 34,6 | 1,0 | 8,4 | 21,9 | 85,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 7 | – | – | 4 | 3 | 0,7 | – | – | 0,7 | 1,1 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 9 | – | – | 3 | 6 | 0,8 | – | – | 0,5 | 2,2 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 42 | – | – | 25 | 17 | 4,0 | – | – | 4,1 | 6,3 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 123 | – | – | 52 | 71 | 11,6 | – | – | 8,6 | 26,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 6 | – | – | 3 | 3 | 0,6 | – | – | 0,5 | 1,1 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 22 | – | – | 11 | 11 | 2,1 | – | – | 1,8 | 4,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 78 | – | – | 17 | 61 | 7,3 | – | – | 2,8 | 22,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 20 | – | – | 4 | 16 | 1,9 | – | – | 0,7 | 5,9 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| косвенные причины акушерской смерти | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,9 | 4,9 | 83,6 | – | – |

Окончание таблицы 2.8

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 30 | 10 | 5 | 10 | 11 | 2,8 | 4,9 | 41,8 | 1,6 | 4,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | – | – | – | 0,1 | 0,5 | – | – | – |
| врожденные пороки развития сердца | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,8 | 2,4 | 33,4 | 0,5 | 0,4 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | – | – | – | 1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 554 | 4 | 4 | 25 | 524 | 52,2 | 1,9 | 33,4 | 4,1 | 193,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 513 | – | – | – | 513 | 48,3 | – | – | – | 189,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 4 | 4 | 4 | – | – | 0,4 | 1,9 | 33,4 | – | – |
| Внешние причины смертности | 1103 | 13 | – | 758 | 336 | 103,9 | 6,3 | – | 125,1 | 124,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 96 | 1 | – | 80 | 15 | 9,0 | 0,5 | – | 13,2 | 5,5 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 65 | 3 | – | 47 | 16 | 6,1 | 1,5 | – | 7,8 | 5,9 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 213 | – | – | 156 | 57 | 20,1 | – | – | 25,7 | 21,1 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 262 | 3 | – | 194 | 68 | 24,7 | 1,5 | – | 32,0 | 25,2 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 3 | – | – | 1 | 2 | 0,3 | – | – | 0,2 | 0,7 |
| Все причины | 14394 | 57 | 22 | 2678 | 11663 | 1355,9 | 27,7 | 183,9 | 441,8 | 4315,3 |

Таблица 2.8.1

Смертность городских жителей Могилевской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 44 | 2 | - | 30 | 12 | 5,2 | 1,2 | - | 6,0 | 6,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 22 | - | - | 16 | 6 | 2,6 | - | - | 3,2 | 3,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 20 | - | - | 15 | 5 | 2,3 | - | - | 3,0 | 2,5 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,5 |
| менингококковая инфекция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 1634 | - | - | 462 | 1172 | 191,8 | - | - | 92,1 | 586,7 |
| из них: злокачественные новообразования | 1610 | - | - | 455 | 1155 | 189,0 | - | - | 90,7 | 578,2 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 38 | - | - | 8 | 30 | 4,5 | - | - | 1,6 | 15,0 |
| злокачественные новообразования желудка | 167 | - | - | 49 | 118 | 19,6 | - | - | 9,8 | 59,1 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 189 | - | - | 35 | 154 | 22,2 | - | - | 7,0 | 77,1 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 278 | - | - | 85 | 193 | 32,6 | - | - | 16,9 | 96,6 |
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 75 | - | - | 21 | 54 | 8,8 | - | - | 4,2 | 27,0 |

Продолжение таблицы 2.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| злокачественные новообразования женских половых органов | 116 | - | - | 39 | 77 | 13,6 | - | - | 7,8 | 38,5 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 62 | - | - | 5 | 57 | 7,3 | - | - | 1,0 | 28,5 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0,5 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 0,7 | 0,6 | - | 0,4 | 1,5 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 30 | 2 | - | 12 | 16 | 3,5 | 1,2 | - | 2,4 | 8,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | 6 | - | - | 4 | 2 | 0,7 | - | - | 0,8 | 1,0 |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 11 | - | - | 2 | 9 | 1,3 | - | - | 0,4 | 4,5 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 298 | - | - | 23 | 275 | 35,0 | - | - | 4,6 | 137,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 19 | - | - | 10 | 9 | 2,2 | - | - | 2,0 | 4,5 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 10 | - | - | 7 | 3 | 1,2 | - | - | 1,4 | 1,5 |
| другие психозы | 269 | - | - | 6 | 263 | 31,6 | - | - | 1,2 | 131,6 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 526 | 4 | - | 20 | 502 | 61,8 | 2,4 | - | 4,0 | 251,3 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни системы кровообращения | 5239 | 1 | - | 596 | 4641 | 615,1 | 0,6 | - | 118,8 | 2323,1 |

Продолжение таблицы 2.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|---|---|-----|------|-------|---|---|------|--------|
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 50 | - | - | 6 | 44 | 5,9 | - | - | 1,2 | 22,0 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 30 | - | - | 12 | 18 | 3,5 | - | - | 2,4 | 9,0 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 2420 | - | - | 105 | 2315 | 284,1 | - | - | 20,9 | 1158,8 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 693 | - | - | 142 | 551 | 81,4 | - | - | 28,3 | 275,8 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 21 | - | - | 10 | 11 | 2,5 | - | - | 2,0 | 5,5 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 12 | - | - | 9 | 3 | 1,4 | - | - | 1,8 | 1,5 |
| внутричерепные и другие кровоизлияния с артериальной гипертензией | 163 | - | - | 48 | 115 | 19,1 | - | - | 9,6 | 57,6 |
| внутричерепные и другие кровоизлияния без артериальной гипертензии | 22 | - | - | 8 | 14 | 2,6 | - | - | 1,6 | 7,0 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 387 | - | - | 19 | 368 | 45,4 | - | - | 3,8 | 184,2 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 47 | - | - | 4 | 43 | 5,5 | - | - | 0,8 | 21,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией | 24 | - | - | 1 | 23 | 2,8 | - | - | 0,2 | 11,5 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 6 | - | - | - | 6 | 0,7 | - | - | - | 3,0 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 260 | - | - | 10 | 250 | 30,5 | - | - | 2,0 | 125,1 |

Продолжение таблицы 2.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 136 | - | - | 6 | 130 | 16,0 | - | - | 1,2 | 65,1 |
| Болезни органов дыхания | 139 | 1 | - | 59 | 79 | 16,3 | 0,6 | - | 11,8 | 39,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 67 | - | - | 47 | 20 | 7,9 | - | - | 9,4 | 10,0 |
| хронические обструктивные болезни легких | 49 | - | - | 8 | 41 | 5,8 | - | - | 1,6 | 20,5 |
| Болезни органов пищеварения | 287 | 1 | - | 109 | 177 | 33,7 | 0,6 | - | 21,7 | 88,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 6 | - | - | 3 | 3 | 0,7 | - | - | 0,6 | 1,5 |
| язва двенадцатиперстной кишки | 7 | - | - | 2 | 5 | 0,8 | - | - | 0,4 | 2,5 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 31 | - | - | 17 | 14 | 3,6 | - | - | 3,4 | 7,0 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 105 | - | - | 46 | 59 | 12,3 | - | - | 9,2 | 29,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 6 | - | - | 3 | 3 | 0,7 | - | - | 0,6 | 1,5 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 19 | - | - | 10 | 9 | 2,2 | - | - | 2,0 | 4,5 |
| Болезни мочеполовой системы | 58 | - | - | 10 | 48 | 6,8 | - | - | 2,0 | 24,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 12 | - | - | 2 | 10 | 1,4 | - | - | 0,4 | 5,0 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 7 | 7 | 7 | - | - | 0,8 | 4,2 | 73,9 | - | - |

Окончание таблицы 2.8.1

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 23 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2,7 | 5,4 | 42,2 | 1,6 | 3,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | 1 | 1 | - | - | - | 0,1 | 0,6 | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,9 | 3,0 | 42,2 | 0,6 | 0,5 |
| врожденные пороки развития органов дыхания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 268 | 3 | 3 | 24 | 240 | 31,5 | 1,8 | 31,7 | 4,8 | 120,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 234 | - | - | - | 234 | 27,5 | - | - | - | 117,1 |
| синдром внезапной смерти младенца | 3 | 3 | 3 | - | - | 0,4 | 1,8 | 31,7 | - | - |
| Внешние причины смертности | 649 | 7 | - | 449 | 196 | 76,2 | 4,2 | - | 89,5 | 98,1 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 58 | - | - | 50 | 8 | 6,8 | - | - | 10,0 | 4,0 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 37 | - | - | 27 | 10 | 4,3 | - | - | 5,4 | 5,0 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 129 | - | - | 97 | 32 | 15,1 | - | - | 19,3 | 16,0 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 140 | 3 | - | 103 | 37 | 16,4 | 1,8 | - | 20,5 | 18,5 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,5 |
| Все причины | 9233 | 38 | 14 | 1817 | 7380 | 1084,0 | 22,7 | 147,8 | 362,0 | 3694,2 |

Таблица 2.8.2

Смертность сельских жителей Могилевской области от отдельных причин в 2017 г.

| Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10 | Абсолютные числа | | | | | На 100 тысяч населения | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста | число умерших | дети (0-17 лет) | | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| | | всего | в т. ч. до 0 | | | | всего | в т. ч. до 0 | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 21 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10,0 | 2,6 | 40,2 | 13,4 | 8,5 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| все формы туберкулеза | 13 | - | - | 10 | 3 | 6,2 | - | - | 9,6 | 4,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 12 | - | - | 9 | 3 | 5,7 | - | - | 8,6 | 4,3 |
| туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| менингококковая инфекция | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,5 | 2,6 | 40,2 | - | - |
| Новообразования | 598 | 4 | - | 185 | 409 | 285,0 | 10,4 | - | 177,5 | 580,2 |
| из них: злокачественные новообразования | 595 | 4 | - | 183 | 408 | 283,6 | 10,4 | - | 175,6 | 578,7 |
| из них: злокачественные новообразования пищевода | 15 | - | - | 5 | 10 | 7,2 | - | - | 4,8 | 14,2 |
| злокачественные новообразования желудка | 55 | - | - | 12 | 43 | 26,2 | - | - | 11,5 | 61,0 |
| злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения | 62 | - | - | 12 | 50 | 29,6 | - | - | 11,5 | 70,9 |
| злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких | 132 | - | - | 53 | 79 | 62,9 | - | - | 50,9 | 112,1 |

Продолжение таблицы 2.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| злокачественные новообразования молочной (грудной) железы | 36 | - | - | 7 | 29 | 17,2 | - | - | 6,7 | 41,1 |
| злокачественные новообразования женских половых органов | 43 | - | - | 13 | 30 | 20,5 | - | - | 12,5 | 42,6 |
| злокачественные новообразования предстательной железы | 23 | - | - | 3 | 20 | 11,0 | - | - | 2,9 | 28,4 |
| злокачественные новообразования щитовидной железы | 2 | - | - | - | 2 | 1,0 | - | - | - | 2,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 1,4 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 6 | - | - | 2 | 4 | 2,9 | - | - | 1,9 | 5,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа) | 3 | - | - | 1 | 2 | 1,4 | - | - | 1,0 | 2,8 |
| другие типы сахарного диабета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 143 | - | - | 15 | 128 | 68,2 | - | - | 14,4 | 181,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический алкоголизм | 7 | - | - | 4 | 3 | 3,3 | - | - | 3,8 | 4,3 |
| алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 2 | - | - | 1 | 1 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,4 |
| другие психозы | 129 | - | - | 7 | 122 | 61,5 | - | - | 6,7 | 173,1 |
| психические расстройства в результате употребления наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни нервной системы | 344 | 1 | - | 20 | 324 | 164,0 | 2,6 | - | 19,2 | 459,6 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 2 | - | - | 2 | - | 1,0 | - | - | 1,9 | - |

Продолжение таблицы 2.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|
| Болезни системы кровообращения | 3114 | - | - | 246 | 2868 | 1484,3 | - | - | 236,1 | 4068,3 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией | 15 | - | - | 4 | 11 | 7,2 | - | - | 3,8 | 15,6 |
| острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии | 12 | - | - | 5 | 7 | 5,7 | - | - | 4,8 | 9,9 |
| кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией | 1689 | - | - | 40 | 1649 | 805,1 | - | - | 38,4 | 2339,1 |
| кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии | 486 | - | - | 48 | 438 | 231,7 | - | - | 46,1 | 621,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией | 6 | - | - | 3 | 3 | 2,9 | - | - | 2,9 | 4,3 |
| субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии | 6 | - | - | 1 | 5 | 2,9 | - | - | 1,0 | 7,1 |
| внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией | 65 | - | - | 28 | 37 | 31,0 | - | - | 26,9 | 52,5 |
| внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии | 17 | - | - | 4 | 13 | 8,1 | - | - | 3,8 | 18,4 |
| инфаркт мозга с артериальной гипертензией | 147 | - | - | 13 | 134 | 70,1 | - | - | 12,5 | 190,1 |
| инфаркт мозга без артериальной гипертензии | 41 | - | - | 3 | 38 | 19,5 | - | - | 2,9 | 53,9 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт артериальной гипертензией | 8 | - | - | - | 8 | 3,8 | - | - | - | 11,3 |
| инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии | 6 | - | - | - | 6 | 2,9 | - | - | - | 8,5 |
| другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией | 91 | - | - | 3 | 88 | 43,4 | - | - | 2,9 | 124,8 |

Продолжение таблицы 2.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии | 95 | - | - | 1 | 94 | 45,3 | - | - | 1,0 | 133,3 |
| Болезни органов дыхания | 79 | 1 | 1 | 33 | 45 | 37,7 | 2,6 | 40,2 | 31,7 | 63,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 44 | 1 | 1 | 28 | 15 | 21,0 | 2,6 | 40,2 | 26,9 | 21,3 |
| хронические обструктивные болезни легких | 26 | - | - | 2 | 24 | 12,4 | - | - | 1,9 | 34,0 |
| Болезни органов пищеварения | 80 | 1 | 1 | 24 | 55 | 38,1 | 2,6 | 40,2 | 23,0 | 78,0 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| язва желудка | 1 | - | - | 1 | - | 0,5 | - | - | 1,0 | - |
| язва двенадцатиперстной кишки | 2 | - | - | 1 | 1 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,4 |
| алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз) | 11 | - | - | 8 | 3 | 5,2 | - | - | 7,7 | 4,3 |
| фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 18 | - | - | 6 | 12 | 8,6 | - | - | 5,8 | 17,0 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3 | - | - | 1 | 2 | 1,4 | - | - | 1,0 | 2,8 |
| Болезни мочеполовой системы | 20 | - | - | 7 | 13 | 9,5 | - | - | 6,7 | 18,4 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит) | 8 | - | - | 2 | 6 | 3,8 | - | - | 1,9 | 8,5 |
| Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внематочная беременность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| косвенные причины акушерской смерти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 3 | 3 | 3 | - | - | 1,4 | 7,8 | 120,5 | - | - |

Окончание таблицы 2.8.2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,3 | 2,6 | 40,2 | 1,9 | 5,7 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| врожденная гидроцефалия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития сердца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врожденные пороки развития органов дыхания | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 1,4 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 286 | 1 | 1 | 1 | 284 | 136,3 | 2,6 | 40,2 | 1,0 | 402,9 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| старость | 279 | - | - | - | 279 | 133,0 | - | - | - | 395,8 |
| синдром внезапной смерти младенца | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,5 | 2,6 | 40,2 | - | - |
| Внешние причины смертности | 454 | 6 | - | 309 | 140 | 216,4 | 15,7 | - | 296,5 | 198,6 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| транспортные несчастные случаи | 38 | 1 | - | 30 | 7 | 18,1 | 2,6 | - | 28,8 | 9,9 |
| случайное утопление (погружение в воду) | 28 | 3 | - | 20 | 6 | 13,3 | 7,8 | - | 19,2 | 8,5 |
| случайное отравление (воздействие) алкоголем | 84 | - | - | 59 | 25 | 40,0 | - | - | 56,6 | 35,5 |
| преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 122 | - | - | 91 | 31 | 58,2 | - | - | 87,3 | 44,0 |
| осложнения терапевтического и хирургического вмешательства | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 1,4 |
| Все причины | 5161 | 19 | 8 | 861 | 4283 | 2460,1 | 49,6 | 321,3 | 826,2 | 6075,4 |

Смертность в Республике Беларусь

Официальный статистический сборник за 2016–2017 гг.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Ответственный за выпуск | О.С. Капранова |
| Редакторы | С.Л. Абрамович О.С. Капранова |
| Компьютерная верстка | С.Л. Абрамович Д.В. Сивуров |

Подписано 29.11.2018
Формат 60×84^{1/8}. Гарнитура Arial.
Уч.-изд. л. 28,32. Усл. печ. л. 27,46.

Выпущено по заказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Издатель:
государственное учреждение
«Республиканская научная медицинская библиотека».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий
№ 1/340 от 02.06.2014.
Ул. Фабрициуса, 28, 220007, г. Минск.
Тел./факс: 216-23-33.
E-mail: med@med.by
www.med.by