

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

**Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, управления
и экономики здравоохранения»**

СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Официальный статистический сборник за 2017–2018 гг.

Минск

2019

Смертность в Республике Беларусь [Электронное издание]: офиц. стат. сб. за 2017– 2018 гг. — Минск : ГУ РНПЦ МТ, 2019. – 228 с.: табл.

Сборник содержит основные статистические данные о смертности населения Республики Беларусь в 2017–2018 гг.

Предназначен для руководителей организаций здравоохранения, научных работников и практических врачей.

© Составление. Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», 2019.

© Оформление. ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», 2019

Содержание

1. Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2017 год	4
1.1. Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 году. ...	5
1.1.1. Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 году.....	10
1.1.2. Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 году.....	15
1.2. Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2017 году.	20
1.3. Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2017 году.	25
1.3.1. Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2017 году.....	30
1.3.2. Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2017 году.....	35
1.4. Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2017 году.	40
1.4.1. Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2017 году.....	45
1.4.2. Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2017 году.....	50
1.5. Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2017 году. ..	55
1.5.1. Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2017 году.....	60
1.5.2. Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2017 году.....	65
1.6. Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2017 году..	70
1.6.1. Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2017 году.....	75
1.6.2. Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2017 году.....	80
1.7. Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2017 году	85
1.7.1. Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2017 году.....	90
1.7.2. Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2017 году.....	95
1.8. Смертность населения Могилевской области от отдельных причин в 2017 году.	100
1.8.1. Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2017 году.....	105
1.8.2. Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2017 году.....	110

2. Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2018 год	116
2.1. Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году.....	117
2.1.1. Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году.....	122
2.1.2. Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году.....	127
2.2. Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2018 году.....	132
2.3. Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году. ..	137
2.3.1. Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году.....	142
2.3.2. Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году.....	147
2.4. Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году.....	152
2.4.1. Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году.....	157
2.4.2. Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году.....	162
2.5. Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году	167
2.5.1. Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году.....	172
2.5.2. Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году	177
2.6. Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году.	182
2.6.1. Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году.....	187
2.6.2. Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году.....	192
2.7. Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2018 году	197
2.7.1. Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году.....	202
2.7.2. Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году.....	207
2.8. Смертность населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году..	212
2.8.1. Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году.....	217
2.8.2. Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году.....	222

Таблица 1

**Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях
Республики Беларусь за 2017 год**

	Все население					Городское население					Сельское население				
	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспо- способ- ного	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспо- способ- ного	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспо- способ- ного
		всего	в том числе 0				всего	в том числе 0				всего	в том числе 0		
г.Минск	1978632	364949	21296	1216299	437705	1978632	364949	21296	1216299	437705	-	-	-	-	-
Брестская	1385412	294457	17535	775970	343210	974859	209779	12525	572431	213601	410553	84678	5010	203539	129609
Витебская	1184091	211057	12269	674971	319577	915125	167132	9443	537893	227782	268966	43925	2826	137078	91795
Гомельская	1418204	284817	17152	808245	352327	1095162	218841	12983	648104	250286	323042	65976	4169	160141	102041
Гродненская	1045588	210155	12756	591995	263338	785594	168739	10105	463447	169746	259994	41416	2651	128548	93592
Минская	1424760	287271	17509	793252	369038	805316	166899	9838	463164	190371	619444	120372	7671	330088	178667
Могилевская	1061577	205667	11960	606102	270271	851787	167361	9470	501892	199774	209790	38306	2490	104210	70497
Республика Беларусь	9498264	1858373	110477	5466834	2355466	7406475	1463700	85660	4403230	1689265	2091789	394673	24817	1063604	666201

Таблица 1.1

Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	736	28	14	550	158	7,7	1,5	12,7	10,1	6,7
из них:										
все формы туберкулеза	304	–	–	220	84	3,2	–	–	4,0	3,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	262	–	–	190	72	2,8	–	–	3,5	3,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	4	–	–	2	2	0,04	–	–	0,04	0,1
менингококковая инфекция	9	5	3	3	1	0,1	0,3	2,7	0,1	0,04
Новообразования	18697	50	4	4723	13929	196,8	2,7	3,6	86,4	591,3
из них злокачественные новообразования	18451	46	2	4666	13744	194,3	2,5	1,8	85,4	583,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	467	–	–	184	283	4,9	–	–	3,4	12,0
злокачественные новообразования желудка	1860	–	–	441	1419	19,6	–	–	8,1	60,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	2418	–	–	364	2054	25,5	–	–	6,7	87,2
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	3112	2	–	883	2227	32,8	0,1	–	16,2	94,5
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	1177	–	–	260	917	12,4	–	–	4,8	38,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	1231	–	–	311	920	13,0	–	–	5,7	39,1
злокачественные новообразования предстательной железы	861	–	–	80	781	9,1	–	–	1,5	33,2
злокачественные новообразования щитовидной железы	41	–	–	8	33	0,4	–	–	0,1	1,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	66	7	4	20	39	0,7	0,4	3,6	0,4	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	348	12	4	131	205	3,7	0,6	3,6	2,4	8,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	80	–	–	52	28	0,8	–	–	1,0	1,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	146	–	–	25	121	1,5	–	–	0,5	5,1
другие типы сахарного диабета	7	–	–	2	5	0,1	–	–	0,04	0,2
Психические расстройства и расстройства поведения	1523	–	–	201	1322	16,0	–	–	3,7	56,1
из них:										
хронический алкоголизм	230	–	–	139	91	2,4	–	–	2,5	3,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	27	–	–	17	10	0,3	–	–	0,3	0,4
другие психозы	1250	–	–	33	1217	13,2	–	–	0,6	51,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	–	–	–	1	0,01	–	–	–	0,04
Болезни нервной системы	5513	64	17	400	5056	58,0	3,4	15,4	7,3	214,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	9	–	–	3	6	0,1	–	–	0,1	0,3
Болезни системы кровообращения	66267	21	5	7472	58774	697,7	1,1	4,5	136,7	2495,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	841	–	–	182	659	8,9	–	–	3,3	28,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	219	–	–	83	136	2,3	–	–	1,5	5,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	32483	–	–	1986	30496	342,0	–	–	36,3	1294,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	7528	–	–	953	6575	79,3	–	–	17,4	279,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	284	1	–	115	168	3,0	0,1	–	2,1	7,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	65	–	–	36	29	0,7	–	–	0,7	1,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	2157	–	–	619	1538	22,7	–	–	11,3	65,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	229	2	–	84	144	2,4	0,1	–	1,5	6,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	5070	–	–	351	4719	53,4	–	–	6,4	200,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	741	–	–	68	673	7,8	–	–	1,2	28,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	99	–	–	7	92	1,0	–	–	0,1	3,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	47	–	–	6	41	0,5	–	–	0,1	1,7
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	3506	–	–	113	3393	36,9	–	–	2,1	144,0
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	864	–	–	36	828	9,1	–	–	0,7	35,2
Болезни органов дыхания	1893	10	6	630	1253	19,9	0,5	5,4	11,5	53,2
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	621	7	5	411	203	6,5	0,4	4,5	7,5	8,6
хронические обструктивные болезни легких	1044	–	–	144	900	11,0	–	–	2,6	38,2
Болезни органов пищеварения	3411	7	3	1223	2181	35,9	0,4	2,7	22,4	92,6
из них:										
язва желудка	97	–	–	33	64	1,0	–	–	0,6	2,7
язва двенадцатиперстной кишки	95	–	–	25	70	1,0	–	–	0,5	3,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	373	–	–	245	128	3,9	–	–	4,5	5,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1182	2	1	533	647	12,4	0,1	0,9	9,7	27,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	79	–	–	24	55	0,8	–	–	0,4	2,3
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	175	–	–	58	117	1,8	–	–	1,1	5,0
Болезни мочеполовой системы	779	1	–	141	637	8,2	0,1	–	2,6	27,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	103	–	–	41	62	1,1	–	–	0,7	2,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	2	–	–	2	–	0,02	–	–	0,04	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,02	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	165	165	165	–	–	1,7	8,9	149,4	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	221	107	71	67	49	2,3	5,8	64,3	1,2	2,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	8	7	–	1	–	0,1	0,4	–	0,02	–
врожденные пороки развития сердца	51	24	14	19	9	0,5	1,3	12,7	0,3	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	5	3	3	1	1	0,1	0,2	2,7	0,02	0,04
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	11479	21	18	289	11166	120,9	1,1	16,3	5,3	474,0
из них:										
старость	10932	–	–	–	10932	115,1	–	–	–	464,1
синдром внезапной смерти младенца	18	18	18	–	–	0,2	1,0	16,3	–	–
Внешние причины смерти	7948	146	21	5267	2568	83,7	7,9	19,0	96,3	109,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	810	36	1	599	189	8,5	1,9	0,9	11,0	8,0
случайные утопления (погружения в воду)	468	30	1	306	135	4,9	1,6	0,9	5,6	5,7
случайные отравления (воздействия) алкоголем	1497	–	–	1111	386	15,8	–	–	20,3	16,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1945	18	–	1386	551	20,5	1,0	–	25,4	23,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	26	–	–	12	14	0,3	–	–	0,2	0,6
Все причины	119311	639	332	21201	97515	1256,1	34,4	300,5	387,8	4139,9

Таблица 1.1.1

Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	496	25	13	362	109	6,7	1,7	15,2	8,2	6,5
из них:										
все формы туберкулеза	175	–	–	118	57	2,4	–	–	2,7	3,4
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	149	–	–	101	48	2,0	–	–	2,3	2,8
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	3	–	–	2	1	0,04	–	–	0,05	0,1
менингококковая инфекция	7	4	2	2	1	0,1	0,3	2,3	0,05	0,1
Новообразования	13624	38	4	3202	10389	183,9	2,6	4,7	72,7	615,0
из них злокачественные новообразования	13433	35	2	3165	10238	181,4	2,4	2,3	71,9	606,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	305	–	–	104	201	4,1	–	–	2,4	11,9
злокачественные новообразования желудка	1320	–	–	280	1040	17,8	–	–	6,4	61,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	1878	–	–	279	1599	25,4	–	–	6,3	94,7
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	2107	2	–	545	1560	28,4	0,1	–	12,4	92,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	940	–	–	215	725	12,7	–	–	4,9	42,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	897	–	–	209	688	12,1	–	–	4,7	40,7
злокачественные новообразования предстательной железы	612	–	–	52	560	8,3	–	–	1,2	33,2
злокачественные новообразования щитовидной железы	26	–	–	4	22	0,4	–	–	0,1	1,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	47	5	3	14	28	0,6	0,3	3,5	0,3	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	263	9	2	99	155	3,6	0,6	2,3	2,2	9,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	61	–	–	38	23	0,8	–	–	0,9	1,4
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	112	–	–	18	94	1,5	–	–	0,4	5,6
другие типы сахарного диабета	7	–	–	2	5	0,1	–	–	0,05	0,3
Психические расстройства и расстройства поведения	881	–	–	109	772	11,9	–	–	2,5	45,7
из них:										
хронический алкоголизм	138	–	–	79	59	1,9	–	–	1,8	3,5
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	19	–	–	12	7	0,3	–	–	0,3	0,4
другие психозы	718	–	–	12	706	9,7	–	–	0,3	41,8
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	3234	44	10	246	2950	43,7	3,0	11,7	5,6	174,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	6	–	–	1	5	0,1	–	–	0,02	0,3
Болезни системы кровообращения	41449	11	3	5055	36383	559,6	0,8	3,5	114,8	2153,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	643	–	–	123	520	8,7	–	–	2,8	30,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	155	–	–	52	103	2,1	–	–	1,2	6,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	19658	–	–	1399	18258	265,4	–	–	31,8	1080,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3600	–	–	583	3017	48,6	–	–	13,2	178,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	200	1	–	78	121	2,7	0,1	–	1,8	7,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	42	–	–	28	14	0,6	–	–	0,6	0,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	1473	–	–	417	1056	19,9	–	–	9,5	62,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	150	2	–	59	90	2,0	0,1	–	1,3	5,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	3422	–	–	221	3201	46,2	–	–	5,0	189,5
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	394	–	–	38	356	5,3	–	–	0,9	21,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	59	–	–	6	53	0,8	–	–	0,1	3,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	23	–	–	5	18	0,3	–	–	0,1	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	2757	–	–	83	2674	37,2	–	–	1,9	158,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	501	–	–	24	477	6,8	–	–	0,5	28,2
Болезни органов дыхания	1052	5	1	381	666	14,2	0,3	1,2	8,7	39,4
из них:										
пневмонии	386	3	1	252	131	5,2	0,2	1,2	5,7	7,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хронические обструктивные болезни легких	515	–	–	82	433	7,0	–	–	1,9	25,6
Болезни органов пищеварения	2473	5	1	920	1548	33,4	0,3	1,2	20,9	91,6
из них:										
язва желудка	73	–	–	19	54	1,0	–	–	0,4	3,2
язва двенадцатиперстной кишки	61	–	–	12	49	0,8	–	–	0,3	2,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	282	–	–	190	92	3,8	–	–	4,3	5,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	900	1	–	415	484	12,2	0,1	–	9,4	28,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки	60	–	–	21	39	0,8	–	–	0,5	2,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	130	–	–	43	87	1,8	–	–	1,0	5,2
Болезни мочеполовой системы	514	1	–	94	419	6,9	0,1	–	2,1	24,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	69	–	–	26	43	0,9	–	–	0,6	2,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	2	–	–	2	–	0,03	–	–	0,05	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,02	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	112	112	112	–	–	1,5	7,7	130,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	157	81	52	43	34	2,1	5,5	60,7	1,0	2,0
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	6	5	–	1	–	0,1	0,3	–	0,02	–
врожденные пороки развития сердца	37	20	11	14	4	0,5	1,4	12,8	0,3	0,2
врожденные пороки развития органов дыхания	2	2	2	–	–	0,03	0,1	2,3	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	4741	13	10	231	4494	64,0	0,9	11,7	5,2	266,0
из них:										
старость	4314	–	–	–	4314	58,2	–	–	–	255,4
синдром внезапной смерти младенца	10	10	10	–	–	0,1	0,7	11,7	–	–
Внешние причины смерти	4731	83	14	3094	1570	63,9	5,7	16,3	70,3	92,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	496	18	1	359	125	6,7	1,2	1,2	8,2	7,4
случайные утопления (погружения в воду)	269	15	1	171	82	3,6	1,0	1,2	3,9	4,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	908	–	–	662	246	12,3	–	–	15,0	14,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1088	12	–	770	313	14,7	0,8	–	17,5	18,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	22	–	–	10	12	0,3	–	–	0,2	0,7
Все причины	73972	432	225	13917	59648	998,7	29,5	262,7	316,1	3531,0

Таблица 1.1.2

Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	240	3	1	188	49	11,5	0,8	4,0	17,7	7,4
из них:										
все формы туберкулеза	129	–	–	102	27	6,2	–	–	9,6	4,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	113	–	–	89	24	5,4	–	–	8,4	3,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,2
менингококковая инфекция	2	1	1	1	–	0,1	0,3	4,0	0,1	–
Новообразования	5073	12	-	1521	3540	242,5	3,0	–	143,0	531,4
из них злокачественные новообразования	5018	11	–	1501	3506	239,9	2,8	–	141,1	526,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	162	–	–	80	82	7,7	–	–	7,5	12,3
злокачественные новообразования желудка	540	–	–	161	379	25,8	–	–	15,1	56,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	540	–	–	85	455	25,8	–	–	8,0	68,3
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	1005	–	–	338	667	48,0	–	–	31,8	100,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	237	–	–	45	192	11,3	–	–	4,2	28,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	334	–	–	102	232	16,0	–	–	9,6	34,8
злокачественные новообразования предстательной железы	249	–	–	28	221	11,9	–	–	2,6	33,2
злокачественные новообразования щитовидной железы	15	–	–	4	11	0,7	–	–	0,4	1,7
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	19	2	1	6	11	0,9	0,5	4,0	0,6	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	85	3	2	32	50	4,1	0,8	8,1	3,0	7,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	19	–	–	14	5	0,9	–	–	1,3	0,8
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	34	–	–	7	27	1,6	–	–	0,7	4,1
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	642	–	–	92	550	30,7	–	–	8,6	82,6
из них:										
хронический алкоголизм	92	–	–	60	32	4,4	–	–	5,6	4,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	8	–	–	5	3	0,4	–	–	0,5	0,5
другие психозы	532	–	–	21	511	25,4	–	–	2,0	76,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,2
Болезни нервной системы	2279	20	7	154	2106	108,9	5,1	28,2	14,5	316,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,1	–	–	0,2	0,2
Болезни системы кровообращения	24818	10	2	2417	22391	1186,4	2,5	8,1	227,2	3361,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	198	–	–	59	139	9,5	–	–	5,5	20,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	64	–	–	31	33	3,1	–	–	2,9	5,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	12825	–	–	587	12238	613,1	–	–	55,2	1837,0
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3928	–	–	370	3558	187,8	–	–	34,8	534,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	84	–	–	37	47	4,0	–	–	3,5	7,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	23	–	–	8	15	1,1	–	–	0,8	2,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	684	–	–	202	482	32,7	–	–	19,0	72,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	79	–	–	25	54	3,8	–	–	2,4	8,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	1648	–	–	130	1518	78,8	–	–	12,2	227,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	347	–	–	30	317	16,6	–	–	2,8	47,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	40	–	–	1	39	1,9	–	–	0,1	5,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	24	–	–	1	23	1,1	–	–	0,1	3,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	749	–	–	30	719	35,8	–	–	2,8	107,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	363	–	–	12	351	17,4	–	–	1,1	52,7
Болезни органов дыхания	841	5	5	249	587	40,2	1,3	20,1	23,4	88,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	235	4	4	159	72	11,2	1,0	16,1	14,9	10,8
хронические обструктивные болезни легких	529	–	–	62	467	25,3	–	–	5,8	70,1
Болезни органов пищеварения	938	2	2	303	633	44,8	0,5	8,1	28,5	95,0
из них:										
язва желудка	24	–	–	14	10	1,1	–	–	1,3	1,5
язва двенадцатиперстной кишки	34	–	–	13	21	1,6	–	–	1,2	3,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	91	–	–	55	36	4,4	–	–	5,2	5,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	282	1	1	118	163	13,5	0,3	4,0	11,1	24,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	19	–	–	3	16	0,9	–	–	0,3	2,4
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	45	–	–	15	30	2,2	–	–	1,4	4,5
Болезни мочеполовой системы	265	–	–	47	218	12,7	–	–	4,4	32,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	34	–	–	15	19	1,6	–	–	1,4	2,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	64	26	19	24	15	3,1	6,6	76,6	2,3	2,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	2	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	14	4	3	5	5	0,7	1,0	12,1	0,5	0,8
врожденные пороки развития органов дыхания	3	1	1	1	1	0,1	0,3	4,0	0,1	0,2
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	6738	8	8	58	6672	322,1	2,0	32,2	5,5	1001,5
из них:										
старость	6618	–	–	–	6618	316,4	–	–	–	993,4
синдром внезапной смерти младенца	8	8	8	–	–	0,4	2,0	32,2	–	–
Внешние причины смерти	3217	63	7	2173	998	153,8	16,0	28,2	204,3	149,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	314	18	–	240	64	15,0	4,6	–	22,6	9,6
случайные утопления (погружения в воду)	199	15	–	135	53	9,5	3,8	–	12,7	8,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	589	–	–	449	140	28,2	–	–	42,2	21,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	857	6	–	616	238	41,0	1,5	–	57,9	35,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	4	–	–	2	2	0,2	–	–	0,2	0,3
Все причины	45339	207	107	7284	37867	2167,5	52,4	431,2	684,8	5684,0

Таблица 1.2

Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	75	1	1	47	27	3,8	0,3	4,7	3,9	6,2
из них:										
все формы туберкулеза	30	–	–	17	13	1,5	–	–	1,4	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	27	–	–	16	11	1,4	–	–	1,3	2,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,2
Новообразования	3734	9	2	724	3001	188,7	2,5	9,4	59,5	685,6
из них злокачественные новообразования	3697	9	2	717	2971	186,8	2,5	9,4	58,9	678,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	64	–	–	21	43	3,2	–	–	1,7	9,8
злокачественные новообразования желудка	381	–	–	77	304	19,3	–	–	6,3	69,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	361	–	–	46	315	18,2	–	–	3,8	72,0
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	508	–	–	112	396	25,7	–	–	9,2	90,5
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	316	–	–	59	257	16,0	–	–	4,9	58,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	246	–	–	45	201	12,4	–	–	3,7	45,9
злокачественные новообразования предстательной железы	203	–	–	16	187	10,3	–	–	1,3	42,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	9	–	–	–	9	0,5	–	–	–	2,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	15	1	1	4	10	0,8	0,3	4,7	0,3	2,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	76	4	1	34	38	3,8	1,1	4,7	2,8	8,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	10	–	–	8	2	0,5	–	–	0,7	0,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	31	–	–	5	26	1,6	–	–	0,4	5,9
другие типы сахарного диабета	2	–	–	1	1	0,1	–	–	0,1	0,2
Психические расстройства и расстройства поведения	32	–	–	13	19	1,6	–	–	1,1	4,3
из них:										
хронический алкоголизм	16	–	–	10	6	0,8	–	–	0,8	1,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,2
другие психозы	12	–	–	–	12	0,6	–	–	–	2,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	417	11	3	59	347	21,1	3,0	14,1	4,9	79,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,2
Болезни системы кровообращения	10343	3	1	1209	9130	522,7	0,8	4,7	99,4	2085,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	221	–	–	33	188	11,2	–	–	2,7	43,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	23	–	–	5	18	1,2	–	–	0,4	4,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4548	–	–	418	4129	229,9	–	–	34,4	943,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	379	–	–	79	300	19,2	–	–	6,5	68,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	60	–	–	20	40	3,0	–	–	1,6	9,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	–	–	5	2	0,4	–	–	0,4	0,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	369	–	–	99	270	18,6	–	–	8,1	61,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	16	1	–	7	8	0,8	0,3	–	0,6	1,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	822	–	–	60	762	41,5	–	–	4,9	174,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	28	–	–	2	26	1,4	–	–	0,2	5,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	–	–	–	6	0,3	–	–	–	1,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,2
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	1669	–	–	35	1634	84,4	–	–	2,9	373,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	99	–	–	2	97	5,0	–	–	0,2	22,2
Болезни органов дыхания	133	1	–	47	85	6,7	0,3	–	3,9	19,4
из них:										
пневмонии	54	–	–	34	20	2,7	–	–	2,8	4,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хронические обструктивные болезни легких	48	–	–	7	41	2,4	–	–	0,6	9,4
Болезни органов пищеварения	587	–	–	241	346	29,7	–	–	19,8	79,0
из них:										
язва желудка	19	–	–	4	15	1,0	–	–	0,3	3,4
язва двенадцатиперстной кишки	12	–	–	2	10	0,6	–	–	0,2	2,3
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	98	–	–	74	24	5,0	–	–	6,1	5,5
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	217	–	–	107	110	11,0	–	–	8,8	25,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	–	–	5	5	0,5	–	–	0,4	1,1
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	39	–	–	11	28	2,0	–	–	0,9	6,4
Болезни мочеполовой системы	86	–	–	20	66	4,3	–	–	1,6	15,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	13	–	–	2	11	0,7	–	–	0,2	2,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	29	29	29	–	–	1,5	7,9	136,2	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	25	13	6	6	6	1,3	3,6	28,2	0,5	1,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	3	1	1	2	–	0,2	0,3	4,7	0,2	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	649	1	–	119	529	32,8	0,3	–	9,8	120,9
из них:										
старость	404	–	–	–	404	20,4	–	–	–	92,3
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	987	14	1	583	393	49,9	3,8	4,7	47,9	89,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	104	2	–	67	35	5,3	0,5	–	5,5	8,0
случайные утопления (погружения в воду)	48	6	–	26	17	2,4	1,6	–	2,1	3,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	178	–	–	127	51	9,0	–	–	10,4	11,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	202	3	–	139	61	10,2	0,8	–	11,4	13,9
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	17	–	–	7	10	0,9	–	–	0,6	2,3
Все причины	17239	87	45	3123	14031	871,3	23,8	211,3	256,8	3205,6

Таблица 1.3

Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	82	6	2	60	16	5,9	2,0	11,4	7,7	4,7
из них:										
все формы туберкулеза	44	–	–	33	11	3,2	–	–	4,3	3,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	39	–	–	29	10	2,8	–	–	3,7	2,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,1	–	–	0,1	0,3
менингококковая инфекция	3	2	–	1	–	0,2	0,7	–	0,1	–
Новообразования	2506	11	–	685	1811	180,9	3,7	–	88,3	527,7
из них злокачественные новообразования	2467	10	–	677	1781	178,1	3,4	–	87,2	518,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	72	–	–	32	40	5,2	–	–	4,1	11,7
злокачественные новообразования желудка	244	–	–	78	166	17,6	–	–	10,1	48,4
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	322	–	–	47	275	23,2	–	–	6,1	80,1
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	440	1	–	135	304	31,8	0,3	–	17,4	88,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	143	–	–	33	110	10,3	–	–	4,3	32,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	164	–	–	40	124	11,8	–	–	5,2	36,1
злокачественные новообразования предстательной железы	128	–	–	15	113	9,2	–	–	1,9	32,9
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	–	–	1	6	0,5	–	–	0,1	1,7
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	3	1	3	2	0,6	1,0	5,7	0,4	0,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	39	3	1	17	19	2,8	1,0	5,7	2,2	5,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	16	–	–	11	5	1,2	–	–	1,4	1,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	11	–	–	3	8	0,8	–	–	0,4	2,3
другие типы сахарного диабета	2	–	–	–	2	0,1	–	–	–	0,6
Психические расстройства и расстройства поведения	115	–	–	11	104	8,3	–	–	1,4	30,3
из них:										
хронический алкоголизм	21	–	–	8	13	1,5	–	–	1,0	3,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	94	–	–	3	91	6,8	–	–	0,4	26,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	861	14	3	59	789	62,1	4,8	17,1	7,6	229,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни системы кровообращения	9844	7	3	1051	8787	710,5	2,4	17,1	135,4	2560,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	63	–	–	20	43	4,5	–	–	2,6	12,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	35	–	–	11	24	2,5	–	–	1,4	7,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4918	–	–	253	4665	355,0	–	–	32,6	1359,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1826	–	–	172	1654	131,8	–	–	22,2	481,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	33	1	–	20	12	2,4	0,3	–	2,6	3,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	2	6	0,6	–	–	0,3	1,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	277	–	–	78	199	20,0	–	–	10,1	58,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	47	1	–	20	27	3,4	0,3	–	2,6	7,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	417	–	–	32	385	30,1	–	–	4,1	112,2
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	78	–	–	5	73	5,6	–	–	0,6	21,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	11	–	–	1	10	0,8	–	–	0,1	2,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	11	–	–	3	8	0,8	–	–	0,4	2,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	325	–	–	23	302	23,5	–	–	3,0	88,0
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	114	–	–	8	106	8,2	–	–	1,0	30,9
Болезни органов дыхания	233	1	–	95	137	16,8	0,3	–	12,2	39,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	93	1	–	62	30	6,7	0,3	–	8,0	8,7
хронические обструктивные болезни легких	105	–	–	19	86	7,6	–	–	2,4	25,1
Болезни органов пищеварения	433	–	–	180	253	31,3	–	–	23,2	73,7
из них:										
язва желудка	10	–	–	3	7	0,7	–	–	0,4	2,0
язва двенадцатиперстной кишки	11	–	–	4	7	0,8	–	–	0,5	2,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	55	–	–	41	14	4,0	–	–	5,3	4,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	132	–	–	63	69	9,5	–	–	8,1	20,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	8	–	–	3	5	0,6	–	–	0,4	1,5
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	31	–	–	13	18	2,2	–	–	1,7	5,2
Болезни мочеполовой системы	121	–	–	16	105	8,7	–	–	2,1	30,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	11	–	–	8	3	0,8	–	–	1,0	0,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	25	25	25	–	–	1,8	8,5	142,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	37	18	10	13	7	2,7	6,1	57,0	1,7	2,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	1	–	1	–	0,1	0,3	–	0,1	–
врожденные пороки развития сердца	11	7	3	3	1	0,8	2,4	17,1	0,4	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	2387	6	4	25	2357	172,3	2,0	22,8	3,2	686,8
из них:										
старость	2343	–	–	–	2343	169,1	–	–	–	682,7
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,3	1,4	22,8	–	–
Внешние причины смерти	1070	23	1	750	307	77,2	7,8	5,7	96,7	89,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	120	9	–	89	27	8,7	3,1	–	11,5	7,9
случайные утопления (погружения в воду)	78	7	–	55	18	5,6	2,4	–	7,1	5,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	216	–	–	167	49	15,6	–	–	21,5	14,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	264	1	–	192	71	19,1	0,3	–	24,7	20,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	17801	117	50	2981	14718	1284,9	39,7	285,1	384,2	4288,3

Таблица 1.3.1

Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	42	5	2	28	9	4,3	2,4	16,0	4,9	4,2
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	8	7	1,5	–	–	1,4	3,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	13	–	–	6	7	1,3	–	–	1,0	3,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция	3	2	–	1	–	0,3	1,0	–	0,2	–
Новообразования	1609	9	–	414	1187	165,0	4,3	–	72,3	555,7
из них злокачественные новообразования	1577	8	–	406	1164	161,8	3,8	–	70,9	544,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	37	–	–	11	26	3,8	–	–	1,9	12,2
злокачественные новообразования желудка	141	–	–	38	103	14,5	–	–	6,6	48,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	218	–	–	33	185	22,4	–	–	5,8	86,6
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	261	1	–	77	183	26,8	0,5	–	13,5	85,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	115	–	–	26	89	11,8	–	–	4,5	41,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	109	–	–	26	83	11,2	–	–	4,5	38,9
злокачественные новообразования предстательной железы	76	–	–	9	67	7,8	–	–	1,6	31,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	–	–	1	6	0,7	–	–	0,2	2,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4	2	1	1	1	0,4	1,0	8,0	0,2	0,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	23	2	–	7	14	2,4	1,0	–	1,2	6,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	10	–	–	6	4	1,0	–	–	1,0	1,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	6	–	–	–	6	0,6	–	–	–	2,8
другие типы сахарного диабета	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,9
Психические расстройства и расстройства поведения	61	–	–	5	56	6,3	–	–	0,9	26,2
из них:										
хронический алкоголизм	10	–	–	3	7	1,0	–	–	0,5	3,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	51	–	–	2	49	5,2	–	–	0,3	22,9
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	413	9	3	28	377	42,4	4,3	24,0	4,9	176,5
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	5174	4	1	650	4521	530,7	1,9	8,0	113,6	2116,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	38	–	–	12	26	3,9	–	–	2,1	12,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	24	–	–	5	19	2,5	–	–	0,9	8,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2540	–	–	170	2370	260,6	–	–	29,7	1109,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	698	–	–	86	612	71,6	–	–	15,0	286,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	17	1	–	7	9	1,7	0,5	–	1,2	4,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	1	4	0,5	–	–	0,2	1,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	172	–	–	56	116	17,6	–	–	9,8	54,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	29	1	–	14	15	3,0	0,5	–	2,4	7,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	249	–	–	16	233	25,5	–	–	2,8	109,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	38	–	–	1	37	3,9	–	–	0,2	17,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	8	–	–	1	7	0,8	–	–	0,2	3,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	–	–	3	4	0,7	–	–	0,5	1,9
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	238	–	–	14	224	24,4	–	–	2,4	104,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	67	–	–	5	62	6,9	–	–	0,9	29,0
Болезни органов дыхания	139	1	–	52	86	14,3	0,5	–	9,1	40,3
из них:										
пневмонии	56	1	–	37	18	5,7	0,5	–	6,5	8,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хронические обструктивные болезни легких	62	–	–	9	53	6,4	–	–	1,6	24,8
Болезни органов пищеварения	286	–	–	130	156	29,3	–	–	22,7	73,0
из них:										
язва желудка	10	–	–	3	7	1,0	–	–	0,5	3,3
язва двенадцатиперстной кишки	5	–	–	2	3	0,5	–	–	0,3	1,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	41	–	–	31	10	4,2	–	–	5,4	4,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	95	–	–	49	46	9,7	–	–	8,6	21,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	2	3	0,5	–	–	0,3	1,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	16	–	–	5	11	1,6	–	–	0,9	5,1
Болезни мочеполовой системы	81	–	–	12	69	8,3	–	–	2,1	32,3
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	–	–	6	2	0,8	–	–	1,0	0,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	17	17	17	–	–	1,7	8,1	135,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	26	13	8	9	4	2,7	6,2	63,9	1,6	1,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	2	1	–	1	–	0,2	0,5	–	0,2	–
врожденные пороки развития сердца	7	5	2	2	–	0,7	2,4	16,0	0,3	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	850	4	2	17	830	87,2	1,9	16,0	3,0	388,6
из них:										
старость	823	–	–	–	823	84,4	–	–	–	385,3
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,0	16,0	–	–
Внешние причины смерти	552	6	–	388	162	56,6	2,9	–	67,8	75,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	68	3	–	51	16	7,0	1,4	–	8,9	7,5
случайные утопления (погружения в воду)	32	1	–	26	5	3,3	0,5	–	4,5	2,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	116	–	–	88	28	11,9	–	–	15,4	13,1
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	118	–	–	85	33	12,1	–	–	14,8	15,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	9298	72	34	1748	7486	953,8	34,3	271,5	305,4	3504,7

Таблица 1.3.2

Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	40	1	–	32	7	9,7	1,2	–	15,7	5,4
из них:										
все формы туберкулеза	29	–	–	25	4	7,1	–	–	12,3	3,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	26	–	–	23	3	6,3	–	–	11,3	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	–	1	0,2	–	–	–	0,8
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	897	2	–	271	624	218,5	2,4	–	133,1	481,4
из них злокачественные новообразования	890	2	–	271	617	216,8	2,4	–	133,1	476,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	35	–	–	21	14	8,5	–	–	10,3	10,8
злокачественные новообразования желудка	103	–	–	40	63	25,1	–	–	19,7	48,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	104	–	–	14	90	25,3	–	–	6,9	69,4
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	179	–	–	58	121	43,6	–	–	28,5	93,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	28	–	–	7	21	6,8	–	–	3,4	16,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	55	–	–	14	41	13,4	–	–	6,9	31,6
злокачественные новообразования предстательной железы	52	–	–	6	46	12,7	–	–	2,9	35,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4	1	–	2	1	1,0	1,2	–	1,0	0,8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	16	1	1	10	5	3,9	1,2	20,0	4,9	3,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	5	1	1,5	–	–	2,5	0,8
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	5	–	–	3	2	1,2	–	–	1,5	1,5
другие типы сахарного диабета	11	–	–	8	3	2,7	–	–	3,9	2,3
Психические расстройства и расстройства поведения	54	–	–	6	48	13,2	–	–	2,9	37,0
из них:										
хронический алкоголизм	11	–	–	5	6	2,7	–	–	2,5	4,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	43	–	–	1	42	10,5	–	–	0,5	32,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	448	5	–	31	412	109,1	5,9	–	15,2	317,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,2	–	–	–	0,8
Болезни системы кровообращения	4670	3	2	401	4266	1137,5	3,5	39,9	197,0	3291,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	25	–	–	8	17	6,1	–	–	3,9	13,1
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	11	–	–	6	5	2,7	–	–	2,9	3,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2378	–	–	83	2295	579,2	–	–	40,8	1770,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1128	–	–	86	1042	274,8	–	–	42,3	804,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	16	–	–	13	3	3,9	–	–	6,4	2,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	1	2	0,7	–	–	0,5	1,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	105	–	–	22	83	25,6	–	–	10,8	64,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	18	–	–	6	12	4,4	–	–	2,9	9,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	168	–	–	16	152	40,9	–	–	7,9	117,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	40	–	–	4	36	9,7	–	–	2,0	27,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	–	3	0,7	–	–	–	2,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	–	4	1,0	–	–	–	3,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	87	–	–	9	78	21,2	–	–	4,4	60,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	47	–	–	3	44	11,4	–	–	1,5	33,9
Болезни органов дыхания	94	–	–	43	51	22,9	–	–	21,1	39,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	37	–	–	25	12	9,0	–	–	12,3	9,3
хронические обструктивные болезни легких	43	–	–	10	33	10,5	–	–	4,9	25,5
Болезни органов пищеварения	147	–	–	50	97	35,8	–	–	24,6	74,8
из них:										
язва желудка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
язва двенадцатиперстной кишки	6	–	–	2	4	1,5	–	–	1,0	3,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	14	–	–	10	4	3,4	–	–	4,9	3,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	37	–	–	14	23	9,0	–	–	6,9	17,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки	3	–	–	1	2	0,7	–	–	0,5	1,5
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	15	–	–	8	7	3,7	–	–	3,9	5,4
Болезни мочеполовой системы	40	–	–	4	36	9,7	–	–	2,0	27,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	–	–	2	1	0,7	–	–	1,0	0,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	8	8	8	–	–	1,9	9,4	159,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	11	5	2	4	3	2,7	5,9	39,9	2,0	2,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	2	1	1	1	1,0	2,4	20,0	0,5	0,8
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	1	–	0,2	–	–	0,5	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1537	2	2	8	1527	374,4	2,4	39,9	3,9	1178,2
из них:										
старость	1520	–	–	–	1520	370,2	–	–	–	1172,8
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,5	2,4	39,9	–	–
Внешние причины смерти	518	17	1	362	145	126,2	20,1	20,0	177,9	111,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	52	6	–	38	11	12,7	7,1	–	18,7	8,5
случайные утопления (погружения в воду)	46	6	–	29	13	11,2	7,1	–	14,2	10,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	100	–	–	79	21	24,4	–	–	38,8	16,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	146	1	–	107	38	35,6	1,2	–	52,6	29,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	8503	45	16	1233	7232	2071,1	53,1	319,4	605,8	5579,9

Таблица 1.4

Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	76	3	1	55	18	6,4	1,4	8,2	8,1	5,6
из них:										
все формы туберкулеза	41	–	–	31	10	3,5	–	–	4,6	3,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	40	–	–	30	10	3,4	–	–	4,4	3,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	2548	7	–	585	1956	215,2	3,3	–	86,7	612,1
из них злокачественные новообразования	2511	6	–	577	1928	212,1	2,8	–	85,5	603,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	51	–	–	17	34	4,3	–	–	2,5	10,6
злокачественные новообразования желудка	262	–	–	60	202	22,1	–	–	8,9	63,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	308	–	–	49	259	26,0	–	–	7,3	81,0
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	477	–	–	116	361	40,3	–	–	17,2	113,0
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	169	–	–	31	138	14,3	–	–	4,6	43,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	185	–	–	46	139	15,6	–	–	6,8	43,5
злокачественные новообразования предстательной железы	111	–	–	12	99	9,4	–	–	1,8	31,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	11	–	–	3	8	0,9	–	–	0,4	2,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	45	–	–	14	31	3,8	–	–	2,1	9,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	0,5	–	–	0,6	0,6
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	20	–	–	4	16	1,7	–	–	0,6	5,0
другие типы сахарного диабета		–	–				–	–		
Психические расстройства и расстройства поведения	244	–	–	35	209	20,6	–	–	5,2	65,4
из них:										
хронический алкоголизм	45	–	–	29	16	3,8	–	–	4,3	5,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
другие психозы	196	–	–	3	193	16,6	–	–	0,4	60,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	1787	8	2	73	1707	150,9	3,8	16,3	10,8	534,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,6
Болезни системы кровообращения	7606	4	–	1055	6547	642,3	1,9	–	156,3	2048,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	160	–	–	42	118	13,5	–	–	6,2	36,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	29	–	–	14	15	2,4	–	–	2,1	4,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3078	–	–	258	2820	259,9	–	–	38,2	882,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	658	–	–	98	560	55,6	–	–	14,5	175,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	51	–	–	21	30	4,3	–	–	3,1	9,4
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	9	–	–	6	3	0,8	–	–	0,9	0,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	295	–	–	75	220	24,9	–	–	11,1	68,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	29	–	–	10	19	2,4	–	–	1,5	5,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	769	–	–	54	715	64,9	–	–	8,0	223,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	140	–	–	17	123	11,8	–	–	2,5	38,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	–	–	2	4	0,5	–	–	0,3	1,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	196	–	–	6	190	16,6	–	–	0,9	59,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	80	–	–	2	78	6,8	–	–	0,3	24,4
Болезни органов дыхания	462	2	2	116	344	39,0	0,9	16,3	17,2	107,6
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	94	2	2	55	37	7,9	0,9	16,3	8,1	11,6
хронические обструктивные болезни легких	329	–	–	45	284	27,8	–	–	6,7	88,9
Болезни органов пищеварения	426	1	–	130	295	36,0	0,5	–	19,3	92,3
из них:										
язва желудка	18	–	–	9	9	1,5	–	–	1,3	2,8
язва двенадцатиперстной кишки	15	–	–	1	14	1,3	–	–	0,1	4,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	21	–	–	11	10	1,8	–	–	1,6	3,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	164	–	–	58	106	13,9	–	–	8,6	33,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	30	–	–	3	27	2,5	–	–	0,4	8,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	23	–	–	7	16	1,9	–	–	1,0	5,0
Болезни мочеполовой системы	126	1	–	20	105	10,6	0,5	–	3,0	32,9
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	17	–	–	6	11	1,4	–	–	0,9	3,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	14	14	14	–	–	1,2	6,6	114,1	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	26	8	6	11	7	2,2	3,8	48,9	1,6	2,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	1	1	1	3	0,4	0,5	8,2	0,1	0,9
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	2376	4	4	28	2343	200,7	1,9	32,6	4,1	733,2
из них:										
старость	2334	–	–	–	2334	197,1	–	–	–	730,3
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,3	1,9	32,6	–	–
Внешние причины смерти	1222	26	4	767	431	103,2	12,3	32,6	113,6	134,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	98	5	–	72	23	8,3	2,4	–	10,7	7,2
случайные утопления (погружения в воду)	84	6	–	47	29	7,1	2,8	–	7,0	9,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	321	3	–	225	95	27,1	1,4	–	33,3	29,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,1	0,3
Все причины	17024	78	33	2902	14046	1437,7	37,0	269,0	429,9	4395,2

Таблица 1.4.1

Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	51	2	1	37	12	5,6	1,2	10,6	6,9	5,3
из них:										
все формы туберкулеза	28	–	–	21	7	3,1	–	–	3,9	3,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	27	–	–	20	7	3,0	–	–	3,7	3,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1805	5	–	375	1425	197,2	3,0	–	69,7	625,6
из них злокачественные новообразования	1778	5	–	372	1401	194,3	3,0	–	69,2	615,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	35	–	–	11	24	3,8	–	–	2,0	10,5
злокачественные новообразования желудка	176	–	–	33	143	19,2	–	–	6,1	62,8
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	250	–	–	38	212	27,3	–	–	7,1	93,1
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	297	–	–	63	234	32,5	–	–	11,7	102,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	129	–	–	25	104	14,1	–	–	4,6	45,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	132	–	–	31	101	14,4	–	–	5,8	44,3
злокачественные новообразования предстательной железы	77	–	–	8	69	8,4	–	–	1,5	30,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	–	–	3	5	0,9	–	–	0,6	2,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	31	–	–	7	24	3,4	–	–	1,3	10,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	–	–	1	2	0,3	–	–	0,2	0,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	15	–	–	2	13	1,6	–	–	0,4	5,7
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	171	–	–	19	152	18,7	–	–	3,5	66,7
из них:										
хронический алкоголизм	29	–	–	17	12	3,2	–	–	3,2	5,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
другие психозы	141	–	–	1	140	15,4	–	–	0,2	61,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	1136	6	1	44	1087	124,1	3,6	10,6	8,2	477,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,9
Болезни системы кровообращения	4803	1	–	660	4142	524,8	0,6	–	122,7	1818,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	116	–	–	30	86	12,7	–	–	5,6	37,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	21	–	–	8	13	2,3	–	–	1,5	5,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1864	–	–	157	1707	203,7	–	–	29,2	749,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	349	–	–	55	294	38,1	–	–	10,2	129,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	30	–	–	13	17	3,3	–	–	2,4	7,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	4	1	0,5	–	–	0,7	0,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	194	–	–	49	145	21,2	–	–	9,1	63,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	19	–	–	7	12	2,1	–	–	1,3	5,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	513	–	–	35	478	56,1	–	–	6,5	209,8
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	83	–	–	9	74	9,1	–	–	1,7	32,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	118	–	–	5	113	12,9	–	–	0,9	49,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	28	–	–	2	26	3,1	–	–	0,4	11,4
Болезни органов дыхания	254	1	1	74	179	27,8	0,6	10,6	13,8	78,6
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	58	1	1	35	22	6,3	0,6	10,6	6,5	9,7
хронические обструктивные болезни легких	173	–	–	30	143	18,9	–	–	5,6	62,8
Болезни органов пищеварения	303	1	–	90	212	33,1	0,6	–	16,7	93,1
из них:										
язва желудка	13	–	–	4	9	1,4	–	–	0,7	4,0
язва двенадцатиперстной кишки	9	–	–	–	9	1,0	–	–	–	4,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	15	–	–	8	7	1,6	–	–	1,5	3,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	114	–	–	39	75	12,5	–	–	7,3	32,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	23	–	–	3	20	2,5	–	–	0,6	8,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	15	–	–	5	10	1,6	–	–	0,9	4,4
Болезни мочеполовой системы	90	1		13	76	9,8	0,6		2,4	33,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	12	–	–	3	9	1,3	–	–	0,6	4,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	10	10	10	–	–	1,1	6,0	105,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	15	5	3	5	5	1,6	3,0	31,8	0,9	2,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	1	1	1	2	0,4	0,6	10,6	0,2	0,9
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1050	2	2	18	1029	114,7	1,2	21,2	3,3	451,7
из них:										
старость	1027	–	–	–	1027	112,2	–	–	–	450,9
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–		0,2	1,2	21,2	–	
Внешние причины смерти	712	16	3	433	262	77,8	9,6	31,8	80,5	115,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	60	1	–	42	18	6,6	0,6	–	7,8	7,9
случайные утопления (погружения в воду)	49	4	–	23	20	5,4	2,4	–	4,3	8,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	146	–	–	95	51	16,0	–	–	17,7	22,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	176	1	–	115	60	19,2	0,6	–	21,4	26,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	10479	50	21	1786	8642	1145,1	29,9	222,4	332,0	3794,0

Таблица 1.4.2

Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	25	1	–	18	6	9,3	2,3	–	13,1	6,5
из них:										
все формы туберкулеза	13	–	–	10	3	4,8	–	–	7,3	3,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	13	–	–	10	3	4,8	–	–	7,3	3,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	743	2	–	210	531	276,2	4,6	–	153,2	578,5
из них злокачественные новообразования	733	1	–	205	527	272,5	2,3	–	149,5	574,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	16	–	–	6	10	5,9	–	–	4,4	10,9
злокачественные новообразования желудка	86	–	–	27	59	32,0	–	–	19,7	64,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	58	–	–	11	47	21,6	–	–	8,0	51,2
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	180	–	–	53	127	66,9	–	–	38,7	138,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	40	–	–	6	34	14,9	–	–	4,4	37,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа				На 100 тыс. населения					
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	53	–	–	15	38	19,7	–	–	10,9	41,4
злокачественные новообразования предстательной железы	34	–	–	4	30	12,6	–	–	2,9	32,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	3	–	–	–	3	1,1	–	–	–	3,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	14	–	–	7	7	5,2	–	–	5,1	7,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	–	–	3	–	1,1	–	–	2,2	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	5	–	–	2	3	1,9	–	–	1,5	3,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	73	–	–	16	57	27,1	–	–	11,7	62,1
из них:										
хронический алкоголизм	16	–	–	12	4	5,9	–	–	8,8	4,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
другие психозы	55	–	–	2	53	20,4	–	–	1,5	57,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	651	2	1	29	620	242,0	4,6	35,4	21,2	675,4
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	2803	3	–	395	2405	1042,1	6,8	–	288,2	2620,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа				На 100 тыс. населения					
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	44	–	–	12	32	16,4	–	–	8,8	34,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	8	–	–	6	2	3,0	–	–	4,4	2,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1214	–	–	101	1113	451,4	–	–	73,7	1212,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	309	–	–	43	266	114,9	–	–	31,4	289,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	21	–	–	8	13	7,8	–	–	5,8	14,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	2	2	1,5	–	–	1,5	2,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	101	–	–	26	75	37,6	–	–	19,0	81,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	10	–	–	3	7	3,7	–	–	2,2	7,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	256	–	–	19	237	95,2	–	–	13,9	258,2
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	57	–	–	8	49	21,2	–	–	5,8	53,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	4	–	–	1	3	1,5	–	–	0,7	3,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	78	–	–	1	77	29,0	–	–	0,7	83,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	52	–	–	–	52	19,3	–	–	–	56,6
Болезни органов дыхания	208	1	1	42	165	77,3	2,3	35,4	30,6	179,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа				На 100 тыс. населения					
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	36	1	1	20	15	13,4	2,3	35,4	14,6	16,3
хронические обструктивные болезни легких	156	–	–	15	141	58,0	–	–	10,9	153,6
Болезни органов пищеварения	123	–	–	40	83	45,7	–	–	29,2	90,4
из них:										
язва желудка	5	–	–	5	–	1,9	–	–	3,6	–
язва двенадцатиперстной кишки	6	–	–	1	5	2,2	–	–	0,7	5,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	6	–	–	3	3	2,2	–	–	2,2	3,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	50	–	–	19	31	18,6	–	–	13,9	33,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	–	–	–	7	2,6	–	–	–	7,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	8	–	–	2	6	3,0	–	–	1,5	6,5
Болезни мочеполовой системы	36	–	–	7	29	13,4	–	–	5,1	31,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	5	–	–	3	2	1,9	–	–	2,2	2,2
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	–	–	1,5	9,1	141,5	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	11	3	3	6	2	4,1	6,8	106,2	4,4	2,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1326	2	2	10	1314	493,0	4,6	70,8	7,3	1431,5
из них:										
старость	1307	–	–	–	1307	485,9	–	–	–	1423,8
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,4	4,6	70,8	–	–
Внешние причины смерти	510	10	1	334	169	189,6	22,8	35,4	243,7	184,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	38	4	–	30	5	14,1	9,1	–	21,9	5,4
случайные утопления (погружения в воду)	35	2	–	24	9	13,0	4,6	–	17,5	9,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	88	–	–	61	27	32,7	–	–	44,5	29,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	145	2	–	110	35	53,9	4,6	–	80,2	38,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,7	–	–	0,7	1,1
Все причины	6545	28	12	1116	5404	2433,4	63,7	424,6	814,1	5887,0

Таблица 1.5

Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	239	7	5	198	34	16,9	2,5	29,2	24,5	9,7
из них:										
все формы туберкулеза	53	–	–	41	12	3,7	–	–	5,1	3,4
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	35	–	–	29	6	2,5	–	–	3,6	1,7
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	2	1	1	1	–	0,1	0,4	5,8	0,1	–
Новообразования	2979	10	1	714	2258	210,1	3,5	5,8	88,3	640,9
из них злокачественные новообразования	2935	9	–	704	2225	207,0	3,2	–	87,1	631,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	81	–	–	28	53	5,7	–	–	3,5	15,0
злокачественные новообразования желудка	321	–	–	65	256	22,6	–	–	8,0	72,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	417	–	–	56	361	29,4	–	–	6,9	102,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	513	–	–	138	375	36,2	–	–	17,1	106,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	157	–	–	30	127	11,1	–	–	3,7	36,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	164	–	–	35	129	11,6	–	–	4,3	36,6
злокачественные новообразования предстательной железы	123	–	–	10	113	8,7	–	–	1,2	32,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	4	4	0,6	–	–	0,5	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	12	1	1	2	9	0,8	0,4	5,8	0,2	2,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	42	1	–	18	23	3,0	0,4	–	2,2	6,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	7	1	0,6	–	–	0,9	0,3
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	17	–	–	3	14	1,2	–	–	0,4	4,0
другие типы сахарного диабета	2	–	–	1	1	0,1	–	–	0,1	0,3
Психические расстройства и расстройства поведения	126	–	–	21	105	8,9	–	–	2,6	29,8
из них:										
хронический алкоголизм	21	–	–	14	7	1,5	–	–	1,7	2,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	5	–	–	2	3	0,4	–	–	0,2	0,9
другие психозы	97	–	–	3	94	6,8	–	–	0,4	26,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни нервной системы	201	11	4	58	134	14,2	3,9	23,3	7,2	38,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
Болезни системы кровообращения	10295	1	–	1230	9064	725,9	0,4	–	152,2	2572,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	110	–	–	26	84	7,8	–	–	3,2	23,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	37	–	–	17	20	2,6	–	–	2,1	5,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	5885	–	–	434	5451	415,0	–	–	53,7	1547,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1216	–	–	182	1034	85,7	–	–	22,5	293,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	37	–	–	11	26	2,6	–	–	1,4	7,4
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	9	–	–	4	5	0,6	–	–	0,5	1,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	364	–	–	107	257	25,7	–	–	13,2	72,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	59	–	–	22	37	4,2	–	–	2,7	10,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	891	–	–	54	837	62,8	–	–	6,7	237,6
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	190	–	–	19	171	13,4	–	–	2,4	48,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	19	–	–	1	18	1,3	–	–	0,1	5,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	–	–	3	11	1,0	–	–	0,4	3,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	104	–	–	4	100	7,3	–	–	0,5	28,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	116	–	–	5	111	8,2	–	–	0,6	31,5
Болезни органов дыхания	219	–	–	97	122	15,4	–	–	12,0	34,6
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	98	–	–	62	36	6,9	–	–	7,7	10,2
хронические обструктивные болезни легких	73	–	–	15	58	5,1	–	–	1,9	16,5
Болезни органов пищеварения	522	1	1	168	353	36,8	0,4	5,8	20,8	100,2
из них:										
язва желудка	14	–	–	4	10	1,0	–	–	0,5	2,8
язва двенадцатиперстной кишки	16	–	–	3	13	1,1	–	–	0,4	3,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	27	–	–	17	10	1,9	–	–	2,1	2,8
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	198	–	–	99	99	14,0	–	–	12,2	28,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	11	–	–	4	7	0,8	–	–	0,5	2,0
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	18	–	–	3	15	1,3	–	–	0,4	4,3
Болезни мочеполовой системы	105	–	–	20	85	7,4	–	–	2,5	24,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	12	–	–	7	5	0,8	–	–	0,9	1,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	35	35	35	–	–	2,5	12,3	204,1	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	24	13	9	6	5	1,7	4,6	52,5	0,7	1,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	1	1	–	–	–	0,1	0,4	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	2	1	2	–	0,3	0,7	5,8	0,2	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	2332	–	–	37	2294	164,4	–	–	4,6	651,1
из них:										
старость	2255	–	–	–	2255	159,0	–	–	–	640,0
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	1246	32	11	831	389	87,9	11,2	64,1	102,8	110,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	138	8	1	103	29	9,7	2,8	5,8	12,7	8,2
случайные утопления (погружения в воду)	53	1	–	41	11	3,7	0,4	–	5,1	3,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	227	–	–	163	64	16,0	–	–	20,2	18,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	316	3	–	230	85	22,3	1,1	–	28,5	24,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
Все причины	18407	112	67	3408	14897	1297,9	39,3	390,6	421,7	4228,2

Таблица 1.5.1

Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	178	7	5	144	27	16,3	3,2	38,5	22,2	10,8
из них:										
все формы туберкулеза	31	–	–	21	10	2,8	–	–	3,2	4,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	19	–	–	13	6	1,7	–	–	2,0	2,4
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	1	–	–	0,1	0,5	7,7	–	–
Новообразования	2069	9	1	476	1587	188,9	4,1	7,7	73,4	634,1
из них злокачественные новообразования	2035	8	–	471	1559	185,8	3,7	–	72,7	622,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	56	–	–	21	35	5,1	–	–	3,2	14,0
злокачественные новообразования желудка	224	–	–	40	184	20,5	–	–	6,2	73,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	302	–	–	42	260	27,6	–	–	6,5	103,9
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	318	–	–	81	237	29,0	–	–	12,5	94,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	122	–	–	25	97	11,1	–	–	3,9	38,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	109	–	–	21	88	10,0	–	–	3,2	35,2
злокачественные новообразования предстательной железы	87	–	–	6	81	7,9	–	–	0,9	32,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	3	–	0,3	–	–	0,5	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	1	1	1	5	0,6	0,5	7,7	0,2	2,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	32	–	–	16	16	2,9	–	–	2,5	6,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	7	1	0,7	–	–	1,1	0,4
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	13	–	–	3	10	1,2	–	–	0,5	4,0
другие типы сахарного диабета	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
Психические расстройства и расстройства поведения	79	–	–	12	67	7,2	–	–	1,9	26,8
из них:										
хронический алкоголизм	11	–	–	8	3	1,0	–	–	1,2	1,2
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	–	–	1	3	0,4	–	–	0,2	1,2
другие психозы	62	–	–	1	61	5,7	–	–	0,2	24,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	133	8	2	40	87	12,1	3,7	15,4	6,2	34,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Болезни системы кровообращения	6568	–	–	815	5753	599,7	–	–	125,8	2298,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	87	–	–	20	67	7,9	–	–	3,1	26,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	28	–	–	13	15	2,6	–	–	2,0	6,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3781	–	–	299	3482	345,2	–	–	46,1	1 391,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	638	–	–	116	522	58,3	–	–	17,9	208,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	23	–	–	8	15	2,1	–	–	1,2	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	–	–	3	3	0,5	–	–	0,5	1,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	251	–	–	65	186	22,9	–	–	10,0	74,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	38	–	–	13	25	3,5	–	–	2,0	10,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	591	–	–	30	561	54,0	–	–	4,6	224,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	112	–	–	12	100	10,2	–	–	1,9	40,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	13	–	–	1	12	1,2	–	–	0,2	4,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	–	–	2	4	0,5	–	–	0,3	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	72	–	–	1	71	6,6	–	–	0,2	28,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	63	–	–	3	60	5,8	–	–	0,5	24,0
Болезни органов дыхания	138	–	–	61	77	12,6	–	–	9,4	30,8
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	64	–	–	40	24	5,8	–	–	6,2	9,6
хронические обструктивные болезни легких	41	–	–	6	35	3,7	–	–	0,9	14,0
Болезни органов пищеварения	377	1	1	130	246	34,4	0,5	7,7	20,1	98,3
из них:										
язва желудка	10	–	–	2	8	0,9	–	–	0,3	3,2
язва двенадцатиперстной кишки	11	–	–	2	9	1,0	–	–	0,3	3,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	19	–	–	12	7	1,7	–	–	1,9	2,8
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	157	–	–	79	78	14,3	–	–	12,2	31,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	–	–	4	6	0,9	–	–	0,6	2,4
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	16	–	–	3	13	1,5	–	–	0,5	5,2
Болезни мочеполовой системы	77	–	–	15	62	7,0	–	–	2,3	24,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	10	–	–	6	4	0,9	–	–	0,9	1,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	21	21	21	–	–	1,9	9,6	161,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	18	10	7	3	5	1,6	4,6	53,9	0,5	2,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	3	2	1	1	–	0,3	0,9	7,7	0,2	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1014	–	–	24	989	92,6	–	–	3,7	395,1
из них:										
старость	962	–	–	–	962	87,8	–	–	–	384,4
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	763	20	8	519	229	69,7	9,1	61,6	80,1	91,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	88	6	1	66	18	8,0	2,7	7,7	10,2	7,2
случайные утопления (погружения в воду)	35	–	–	27	8	3,2	–	–	4,2	3,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	131	–	–	89	42	12,0	–	–	13,7	16,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	197	2	–	150	47	18,0	0,9	–	23,1	18,8
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Все причины	11501	77	46	2264	9169	1050,2	35,2	354,3	349,3	3 663,4

Таблица 1.5.2

Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	61	–	–	54	7	18,9	–	–	33,7	6,9
из них:										
все формы туберкулеза	22	–	–	20	2	6,8	–	–	12,5	2,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	16	–	–	16	–	5,0	–	–	10,0	–
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
Новообразования	910	1	–	238	671	281,7	1,5	–	148,6	657,6
из них злокачественные новообразования	900	1	–	233	666	278,6	1,5	–	145,5	652,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	25	–	–	7	18	7,7	–	–	4,4	17,6
злокачественные новообразования желудка	97	–	–	25	72	30,0	–	–	15,6	70,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	115	–	–	14	101	35,6	–	–	8,7	99,0
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	195	–	–	57	138	60,4	–	–	35,6	135,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	35	–	–	5	30	10,8	–	–	3,1	29,4
злокачественные новообразования женских половых органов	55	–	–	14	41	17,0	–	–	8,7	40,2
злокачественные новообразования предстательной железы	36	–	–	4	32	11,1	–	–	2,5	31,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	5	–	–	1	4	1,5	–	–	0,6	3,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	–	–	1	4	1,5	–	–	0,1	3,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	10	1	–	2	7	3,1	1,5	–	1,2	6,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	4	–	–	–	4	1,2	–	–	–	3,9
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	47	–	–	9	38	14,5	–	–	5,6	37,2
из них:										
хронический алкоголизм	10	–	–	6	4	3,1	–	–	3,7	3,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
другие психозы	35	–	–	2	33	10,8	–	–	1,2	32,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	–	–	–	1	0,3	–	–	–	1,0
Болезни нервной системы	68	3	2	18	47	21,0	4,5	48,0	11,2	46,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	3727	1	–	415	3311	1153,7	1,5	–	259,1	3244,8
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	23	–	–	6	17	7,1	–	–	3,7	16,7
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	–	–	4	5	2,8	–	–	2,5	4,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2104	–	–	135	1969	651,3	–	–	84,3	1929,6
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	578	–	–	66	512	178,9	–	–	41,2	501,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	14	–	–	3	11	4,3	–	–	1,9	10,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	1	2	0,9	–	–	0,6	2,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	113	–	–	42	71	35,0	–	–	26,2	69,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	21	–	–	9	12	6,5	–	–	5,6	11,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	300	–	–	24	276	92,9	–	–	15,0	270,5
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	78	–	–	7	71	24,1	–	–	4,4	69,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	–	–	–	6	1,9	–	–	–	5,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	1	7	2,5	–	–	0,6	6,9
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	32	–	–	3	29	9,9	–	–	1,9	28,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	53	–	–	2	51	16,4	–	–	1,2	50,0
Болезни органов дыхания	81	–	–	36	45	25,1	–	–	22,5	44,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	34	–	–	22	12	10,5	–	–	13,7	11,8
хронические обструктивные болезни легких	32	–	–	9	23	9,9	–	–	5,6	22,5
Болезни органов пищеварения	145	–	–	38	107	44,9	–	–	23,7	104,9
из них:										
язва желудка	4	–	–	2	2	1,2	–	–	1,2	2,0
язва двенадцатиперстной кишки	5	–	–	1	4	1,5	–	–	0,6	3,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	8	–	–	5	3	2,5	–	–	3,1	2,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	41	–	–	20	21	12,7	–	–	12,5	20,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1	–	–	–	1	0,3	–	–	–	1,0
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	2	–	–	–	2	0,6	–	–	–	2,0
Болезни мочеполовой системы	28	–	–	5	23	8,7	–	–	3,1	22,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	2	–	–	1	1	0,6	–	–	0,6	1,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	14	14	14	–	–	4,3	21,2	335,8	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	6	3	2	3	–	1,9	4,5	48,0	1,9	–
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	–	–	–	0,3	1,5	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1318	–	–	13	1305	408,0	–	–	8,1	1278,9
из них:										
старость	1293	–	–	–	1293	400,3	–	–	–	1267,1
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	483	12	3	312	160	149,5	18,2	72,0	194,8	156,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	50	2	–	37	11	15,5	3,0	–	23,1	10,8
случайные утопления (погружения в воду)	18	1	–	14	3	5,6	1,5	–	8,7	2,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	96	–	–	74	22	29,7	–	–	46,2	21,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	119	1	–	80	38	36,8	1,5	–	50,0	37,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	6906	35	21	1144	5728	2137,8	53,0	503,7	714,4	5613,4

Таблица 1.6

Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	92	5	4	59	28	8,8	2,4	31,4	10,0	10,6
из них:										
все формы туберкулеза	43	–	–	29	14	4,1	–	–	4,9	5,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	39	–	–	26	13	3,7	–	–	4,4	4,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	2	1	1	1	–	0,2	0,5	7,8	0,2	–
Новообразования	1944	5	1	579	1360	185,9	2,4	7,8	97,8	516,4
из них злокачественные новообразования	1920	4	–	572	1344	183,6	1,9	–	96,6	510,4
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	61	–	–	36	25	5,8	–	–	6,1	9,5
злокачественные новообразования желудка	164	–	–	36	128	15,7	–	–	6,1	48,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	209	–	–	45	164	20,0	–	–	7,6	62,3
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	309	1	–	102	206	29,6	0,5	–	17,2	78,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	117	–	–	31	86	11,2	–	–	5,2	32,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	125	–	–	31	94	12,0	–	–	5,2	35,7
злокачественные новообразования предстательной железы	88	–	–	9	79	8,4	–	–	1,5	30,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	5	–	–	1	4	0,5	–	–	0,2	1,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4	1	1	1	2	0,4	0,5	7,8	0,2	0,8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	43	1	1	18	24	4,1	0,5	7,8	3,0	9,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	17	–	–	9	8	1,6	–	–	1,5	3,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	14	–	–	3	11	1,3	–	–	0,5	4,2
другие типы сахарного диабета	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Психические расстройства и расстройства поведения	447	–	–	61	386	42,8	–	–	10,3	146,6
из них:										
хронический алкоголизм	80	–	–	52	28	7,7	–	–	8,8	10,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
другие психозы	363	–	–	6	357	34,7	–	–	1,0	135,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	745	7	–	42	697	71,3	3,3	–	7,1	264,7
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Болезни системы кровообращения	8211	1	–	804	7407	785,3	0,5	–	135,8	2812,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	95	–	–	19	76	9,1	–	–	3,2	28,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	31	–	–	9	22	3,0	–	–	1,5	8,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3934	–	–	194	3740	376,2	–	–	32,8	1420,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	729	–	–	57	672	69,7	–	–	9,6	255,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	26	–	–	11	15	2,5	–	–	1,9	5,7
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	1	3	0,4	–	–	0,2	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	296	–	–	81	215	28,3	–	–	13,7	81,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	12	–	–	4	8	1,1	–	–	0,7	3,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	667	–	–	58	609	63,8	–	–	9,8	231,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	111	–	–	10	101	10,6	–	–	1,7	38,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	296	–	–	14	282	28,3	–	–	2,4	107,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	86	–	–	4	82	8,2	–	–	0,7	31,1
Болезни органов дыхания	309	2	1	63	244	29,6	1,0	7,8	10,6	92,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	55	2	1	35	18	5,3	1,0	7,8	5,9	6,8
хронические обструктивные болезни легких	231	–	–	22	209	22,1	–	–	3,7	79,4
Болезни органов пищеварения	459	–	–	131	328	43,9	–	–	22,1	124,6
из них:										
язва желудка	8	–	–	2	6	0,8	–	–	0,3	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	11	–	–	4	7	1,1	–	–	0,7	2,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	41	–	–	18	23	3,9	–	–	3,0	8,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	161	–	–	64	97	15,4	–	–	10,8	36,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	3	2	0,5	–	–	0,5	0,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	23	–	–	8	15	2,2	–	–	1,4	5,7
Болезни мочеполовой системы	131	–	–	21	110	12,5	–	–	3,5	41,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	18	–	–	8	10	1,7	–	–	1,4	3,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	19	19	19	–	–	1,8	9,0	148,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	37	23	18	7	7	3,5	10,9	141,1	1,2	2,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	8	2	–	3	3	0,8	1,0	–	0,5	1,1
врожденные пороки развития органов дыхания	3	3	3	–	–	0,3	1,4	23,5	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1114	5	5	19	1090	106,5	2,4	39,2	3,2	413,9
из них:										
старость	1087	–	–	–	1087	104,0	–	–	–	412,8
синдром внезапной смерти младенца	5	5	5	–	–	0,5	2,4	39,2	–	–
Внешние причины смерти	914	10	–	590	315	87,4	4,8	–	99,7	119,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	71	2	–	53	16	6,8	1,0	–	9,0	6,1
случайные утопления (погружения в воду)	64	3	–	41	20	6,1	1,4	–	6,9	7,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	183	–	–	136	47	17,5	–	–	23,0	17,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	222	3	–	156	64	21,2	1,4	–	26,4	24,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
Все причины	14498	79	50	2406	12016	1386,6	37,6	392,0	406,4	4563,0

Таблица 1.6.1

Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	49	5	4	30	14	6,2	3,0	39,6	6,5	8,2
из них:										
все формы туберкулеза	20	–	–	14	6	2,5	–	–	3,0	3,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	18	–	–	13	5	2,3	–	–	2,8	2,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	2	1	1	1	–	0,3	0,6	9,9	0,2	–
Новообразования	1323	5	1	371	947	168,4	3,0	9,9	80,1	557,9
из них злокачественные новообразования	1308	4	–	368	936	166,5	2,4	–	79,4	551,4
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	40	–	–	20	20	5,1	–	–	4,3	11,8
злокачественные новообразования желудка	108	–	–	20	88	13,7	–	–	4,3	51,8
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	156	–	–	34	122	19,9	–	–	7,3	71,9
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	211	1	–	64	146	26,9	0,6	–	13,8	86,0
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	83	–	–	23	60	10,6	–	–	5,0	35,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	79	–	–	16	63	10,1	–	–	3,5	37,1
злокачественные новообразования предстательной железы	55	–	–	7	48	7,0	–	–	1,5	28,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	–	3	0,4	–	–	–	1,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	2	–	–	–	2	0,3	–	–	–	1,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	34	1	1	14	19	4,3	0,6	9,9	3,0	11,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	15	–	–	7	8	1,9	–	–	1,5	4,7
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	10	–	–	3	7	1,3	–	–	0,6	4,1
другие типы сахарного диабета	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,6
Психические расстройства и расстройства поведения	193	–	–	28	165	24,6	–	–	6,0	97,2
из них:										
хронический алкоголизм	45	–	–	26	19	5,7	–	–	5,6	11,2
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	148	–	–	2	146	18,8	–	–	0,4	86,0
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	327	3	–	21	304	41,6	1,8	–	4,5	179,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,6
Болезни системы кровообращения	4250	1	–	474	3776	541,0	0,6	–	102,3	2224,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	68	–	–	10	58	8,7	–	–	2,2	34,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	18	–	–	3	15	2,3	–	–	0,6	8,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2026	–	–	115	1911	257,9	–	–	24,8	1125,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	272	–	–	25	247	34,6	–	–	5,4	145,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	19	–	–	8	11	2,4	–	–	1,7	6,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,2	0,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	166	–	–	47	119	21,1	–	–	10,1	70,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	10	–	–	3	7	1,3	–	–	0,6	4,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	396	–	–	34	362	50,4	–	–	7,3	213,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	58	–	–	7	51	7,4	–	–	1,5	30,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	165	–	–	8	157	21,0	–	–	1,7	92,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	48	–	–	2	46	6,1	–	–	0,4	27,1
Болезни органов дыхания	132	1	–	37	94	16,8	0,6	–	8,0	55,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	30	1	–	18	11	3,8	0,6	–	3,9	6,5
хронические обструктивные болезни легких	88	–	–	14	74	11,2	–	–	3,0	43,6
Болезни органов пищеварения	308	–	–	90	218	39,2	–	–	19,4	128,4
из них:										
язва желудка	6	–	–	1	5	0,8	–	–	0,2	2,9
язва двенадцатиперстной кишки	8	–	–	1	7	1,0	–	–	0,2	4,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	25	–	–	12	13	3,2	–	–	2,6	7,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	112	–	–	44	68	14,3	–	–	9,5	40,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	2	–	–	2	–	0,3	–	–	0,4	–
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	14	–	–	5	9	1,8	–	–	1,1	5,3
Болезни мочеполовой системы	60	–	–	9	51	7,6	–	–	1,9	30,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	–	–	4	3	0,9	–	–	0,9	1,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	14	14	14	–	–	1,8	8,3	138,5	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	23	15	12	4	4	2,9	8,9	118,8	0,9	2,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	2	–	2	1	0,6	1,2	–	0,4	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	2	2	2	–	–	0,3	1,2	19,8	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	353	2	2	12	339	44,9	1,2	19,8	2,6	199,7
из них:										
старость	338	–	–	–	338	43,0	–	–	–	199,1
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,3	1,2	19,8	–	–
Внешние причины смерти	486	7	–	306	174	61,9	4,1	–	66,0	102,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	40	1	–	29	10	5,1	0,6	–	6,3	5,9
случайные утопления (погружения в воду)	35	3	–	20	12	4,5	1,8	–	4,3	7,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	104	–	–	76	28	13,2	–	–	16,4	16,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	114	2	–	78	35	14,5	1,2	–	16,8	20,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,2	0,6
Все причины	7571	54	34	1403	6117	963,7	32,0	336,5	302,7	3603,6

Таблица 1.6.2

Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	43	–	–	29	14	16,5	–	–	22,6	15,0
из них:										
все формы туберкулеза	23	–	–	15	8	8,8	–	–	11,7	8,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	21	–	–	13	8	8,1	–	–	10,1	8,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	621	–	–	208	413	238,9	–	–	161,8	441,3
из них злокачественные новообразования	612	–	–	204	408	235,4	–	–	158,7	435,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	21	–	–	16	5	8,1	–	–	12,4	5,3
злокачественные новообразования желудка	56	–	–	16	40	21,5	–	–	12,4	42,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	53	–	–	11	42	20,4	–	–	8,6	44,9
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	98	–	–	38	60	37,7	–	–	29,6	64,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	34	–	–	8	26	13,1	–	–	6,2	27,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	46	–	–	15	31	17,7	–	–	11,7	33,1
злокачественные новообразования предстательной железы	33	–	–	2	31	12,7	–	–	1,6	33,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	1	1	0,8	–	–	0,8	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	2	1	1	1	–	0,8	2,4	37,7	0,8	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	9	–	–	4	5	3,5	–	–	3,1	5,3
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	2	–	–	2	–	0,8	–	–	1,6	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	4	–	–	–	4	1,5	–	–	–	4,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	254	–	–	33	221	97,7	–	–	25,7	236,1
из них:										
хронический алкоголизм	35	–	–	26	9	13,5	–	–	20,2	9,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,8	–
другие психозы	215	–	–	4	211	82,7	–	–	3,1	225,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	418	4	–	21	393	160,8	9,7	–	16,3	419,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	3961	–	–	330	3631	1523,5	–	–	256,7	3879,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	27	–	–	9	18	10,4	–	–	7,0	19,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	13	–	–	6	7	5,0	–	–	4,7	7,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1908	–	–	79	1829	733,9	–	–	61,5	1954,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	457	–	–	32	425	175,8	–	–	24,9	454,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	7	–	–	3	4	2,7	–	–	2,3	4,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,8	–	–	–	2,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	130	–	–	34	96	50,0	–	–	26,4	102,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	2	–	–	1	1	0,8	–	–	0,8	1,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	271	–	–	24	247	104,2	–	–	18,7	263,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	53	–	–	3	50	20,4	–	–	2,3	53,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	–	2	0,8	–	–	–	2,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,8	–	–	–	2,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	131	–	–	6	125	50,4	–	–	4,7	133,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	38	–	–	2	36	14,6	–	–	1,6	38,5
Болезни органов дыхания	177	1	1	26	150	68,1	2,4	37,7	20,2	160,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	25	1	1	17	7	9,6	2,4	37,7	13,2	7,5
хронические обструктивные болезни легких	143	–	–	8	135	55,0	–	–	6,2	144,2
Болезни органов пищеварения	151	–	–	41	110	58,1	–	–	31,9	117,5
из них:										
язва желудка	2	–	–	1	1	0,8	–	–	0,8	1,1
язва двенадцатиперстной кишки	3	–	–	3		1,2	–	–	2,3	–
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	16	–	–	6	10	6,2	–	–	4,7	10,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	49	–	–	20	29	18,8	–	–	15,6	31,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	3	–	–	1	2	1,2	–	–	0,8	2,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	9	–	–	3	6	3,5	–	–	2,3	6,4
Болезни мочеполовой системы	71	–	–	12	59	27,3	–	–	9,3	63,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	11	–	–	4	7	4,2	–	–	3,1	7,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	5	5	5	–	–	1,9	12,1	188,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	14	8	6	3	3	5,4	19,3	226,3	2,3	3,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	3	–	–	1	2	1,2	–	–	0,8	2,1
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	–	–	0,4	2,4	37,7	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	761	3	3	7	751	292,7	7,2	113,2	5,4	802,4
из них:										
старость	749	–	–	–	749	288,1	–	–	–	800,3
синдром внезапной смерти младенца	3	3	3	–	–	1,2	7,2	113,2	–	–
Внешние причины смерти	428	3	–	284	141	164,6	7,2	–	220,9	150,7
из них:										
транспортные несчастные случаи	31	1	–	24	6	11,9	2,4	–	18,7	6,4
случайные утопления (погружения в воду)	29	–	–	21	8	11,2	–	–	16,3	8,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	79	–	–	60	19	30,4	–	–	46,7	20,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	108	1	–	78	29	41,5	2,4	–	60,7	31,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	6927	25	16	1003	5899	2664,3	60,4	603,5	780,3	6302,9

Таблица 1.7

Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способно- м возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	107	3	–	87	17	7,5	1,0	–	11,0	4,6
из них:										
все формы туберкулеза	58	–	–	43	15	4,1	–	–	5,4	4,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	50	–	–	36	14	3,5	–	–	4,5	3,8
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	2754	4	–	789	1962	193,3	1,4	–	99,5	531,7
из них злокачественные новообразования	2716	4	–	781	1932	190,6	1,4	–	98,5	523,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	85	–	–	37	48	6,0	–	–	4,7	13,0
злокачественные новообразования желудка	266	–	–	64	202	18,7	–	–	8,1	54,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	340	–	–	56	284	23,9	–	–	7,1	77,0
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	455	–	–	142	313	31,9	–	–	17,9	84,8
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	164	–	–	48	116	11,5	–	–	6,1	31,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способно м возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	188	–	–	62	126	13,2	–	–	7,8	34,1
злокачественные новообразования предстательной железы	123	–	–	10	113	8,6	–	–	1,3	30,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	–	–	2	5	0,5	–	–	0,3	1,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	9	–	–	5	4	0,6	–	–	0,6	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	67	1	1	16	50	4,7	0,3	5,7	2,0	13,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	17	–	–	9	8	1,2	–	–	1,1	2,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	39	–	–	4	35	2,7	–	–	0,5	9,5
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	118	–	–	22	96	8,3	–	–	2,8	26,0
из них:										
хронический алкоголизм	21	–	–	12	9	1,5	–	–	1,5	2,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	6	–	–	4	2	0,4	–	–	0,5	0,5
другие психозы	90	–	–	5	85	6,3	–	–	0,6	23,0
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	632	8	5	69	556	44,4	2,8	28,6	8,7	150,7
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни системы кровообращения	11615	4	1	1281	10330	815,2	1,4	5,7	161,5	2799,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способно м возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	127	–	–	32	95	8,9	–	–	4,0	25,7
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	22	–	–	10	12	1,5	–	–	1,3	3,3
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	6011	–	–	284	5727	421,9	–	–	35,8	1551,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1541	–	–	175	1366	108,2	–	–	22,1	370,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	50	–	–	19	31	3,5	–	–	2,4	8,4
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	10	–	–	8	2	0,7	–	–	1,0	0,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	328	–	–	103	225	23,0	–	–	13,0	61,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	27	–	–	9	18	1,9	–	–	1,1	4,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	970	–	–	61	909	68,1	–	–	7,7	246,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	106	–	–	8	98	7,4	–	–	1,0	26,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	23	–	–	2	21	1,6	–	–	0,3	5,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	–	–	–	6	0,4	–	–	–	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	565	–	–	18	547	39,7	–	–	2,3	148,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	138	–	–	8	130	9,7	–	–	1,0	35,2
Болезни органов дыхания	319	2	2	120	197	22,4	0,7	11,4	15,1	53,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способно м возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	116	1	1	88	27	8,1	0,3	5,7	11,1	7,3
хронические обструктивные болезни легких	183	–	–	26	157	12,8	–	–	3,3	42,5
Болезни органов пищеварения	617	3	1	240	374	43,3	1,0	5,7	30,3	101,3
из них:										
язва желудка	21	–	–	7	14	1,5	–	–	0,9	3,8
язва двенадцатиперстной кишки	21	–	–	8	13	1,5	–	–	1,0	3,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	89	–	–	59	30	6,2	–	–	7,4	8,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	187	2	1	90	95	13,1	0,7	5,7	11,3	25,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки	9	–	–	3	6	0,6	–	–	0,4	1,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	19	–	–	5	14	1,3	–	–	0,6	3,8
Болезни мочеполовой системы	132	–	–	27	105	9,3	–	–	3,4	28,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	12	–	–	6	6	0,8	–	–	0,8	1,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	33	33	33	–	–	2,3	11,5	188,5	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	42	22	17	14	6	2,9	7,7	97,1	1,8	1,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способно м возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	3	3	–	–	–	0,2	1,0	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	12	6	4	5	1	0,8	2,1	22,8	0,6	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	2067	1	1	36	2029	145,1	0,3	5,7	4,5	549,8
из них:										
старость	1996	–	–	–	1996	140,1	–	–	–	540,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,3	5,7	–	–
Внешние причины смерти	1406	28	4	988	397	98,7	9,7	22,8	124,6	107,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	183	9	–	135	44	12,8	3,1	–	17,0	11,9
случайные утопления (погружения в воду)	76	4	1	49	24	5,3	1,4	5,7	6,2	6,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	246	–	–	206	40	17,3	–	–	26,0	10,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	358	2	–	250	107	25,1	0,7	–	31,5	29,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	19948	109	65	3703	16144	1400,1	37,9	371,2	466,8	4374,6

Таблица 1.7.1

Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	57	3	–	46	8	7,1	1,8	–	9,9	4,2
из них:										
все формы туберкулеза	29	–	–	21	8	3,6	–	–	4,5	4,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	25	–	–	18	7	3,1	–	–	3,9	3,7
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	1450	1	–	380	1070	180,1	0,6	–	82,0	562,1
из них злокачественные новообразования	1428	1	–	376	1052	177,3	0,6	–	81,2	552,6
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	35	–	–	12	23	4,3	–	–	2,6	12,1
злокачественные новообразования желудка	123	–	–	23	100	15,3	–	–	5,0	52,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	192	–	–	33	159	23,8	–	–	7,1	83,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	234	–	–	63	171	29,1	–	–	13,6	89,8
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	100	–	–	36	64	12,4	–	–	7,8	33,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	106	–	–	31	75	13,2	–	–	6,7	39,4
злокачественные новообразования предстательной железы	52	–	–	1	51	6,5	–	–	0,2	26,8
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	–	–	3	2	0,6	–	–	0,6	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	37	–	–	9	28	4,6	–	–	1,9	14,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	9	–	–	5	4	1,1	–	–	1,1	2,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	26	–	–	3	23	3,2	–	–	0,6	12,1
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	47	–	–	9	38	5,8	–	–	1,9	20,0
из них:										
хронический алкоголизм	8	–	–	5	3	1,0	–	–	1,1	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	–	–	3	–	0,4	–	–	0,6	–
другие психозы	35	–	–	–	35	4,3	–	–	–	18,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	282	3	1	34	246	35,0	1,8	10,2	7,3	129,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Болезни системы кровообращения	5072	1	1	651	4420	629,8	0,6	10,2	140,6	2321,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	63	–	–	12	51	7,8	–	–	2,6	26,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	11	–	–	6	5	1,4	–	–	1,3	2,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2479	–	–	135	2344	307,8	–	–	29,1	1231,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	571	–	–	80	491	70,9	–	–	17,3	257,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	30	–	–	12	18	3,7	–	–	2,6	9,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	5	–	0,6	–	–	1,1	–
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	158	–	–	53	105	19,6	–	–	11,4	55,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	16	–	–	7	9	2,0	–	–	1,5	4,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	464	–	–	27	437	57,6	–	–	5,8	229,6
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	28	–	–	3	25	3,5	–	–	0,6	13,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	–	–	2	4	0,7	–	–	0,4	2,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	0,4	–	–	–	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	235	–	–	10	225	29,2	–	–	2,2	118,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	60	–	–	4	56	7,5	–	–	0,9	29,4
Болезни органов дыхания	117	–	–	51	66	14,5	–	–	11,0	34,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	57	–	–	41	16	7,1	–	–	8,9	8,4
хронические обструктивные болезни легких	54	–	–	8	46	6,7	–	–	1,7	24,2
Болезни органов пищеварения	325	2	–	130	193	40,4	1,2	–	28,1	101,4
из них:										
язва желудка	9	–	–	2	7	1,1	–	–	0,4	3,7
язва двенадцатиперстной кишки	9	–	–	3	6	1,1	–	–	0,6	3,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	53	–	–	36	17	6,6	–	–	7,8	8,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	100	1	–	51	48	12,4	0,6	–	11,0	25,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	4	–	–	2	2	0,5	–	–	0,4	1,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	11	–	–	4	7	1,4	–	–	0,9	3,7
Болезни мочеполовой системы	62	–	–	15	47	7,7	–	–	3,2	24,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	–	–	3	4	0,9	–	–	0,6	2,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	14	14	14	–	–	1,7	8,4	142,3	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	27	16	12	8	3	3,4	9,6	122,0	1,7	1,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	2	–	–	–	0,2	1,2	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	7	4	2	3	–	0,9	2,4	20,3	0,6	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	557	1	1	17	538	69,2	0,6	10,2	3,7	282,6
из них:										
старость	526	–	–	–	526	65,3	–	–	–	276,3
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,6	10,2	–	–
Внешние причины смерти	582	13	2	416	154	72,3	7,8	20,3	89,8	80,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	78	5	–	54	20	9,7	3,0	–	11,7	10,5
случайные утопления (погружения в воду)	33	1	1	22	10	4,1	0,6	10,2	4,7	5,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	104	–	–	90	14	12,9	–	–	19,4	7,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	141	1	–	100	40	17,5	0,6	–	21,6	21,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	8651	54	31	1776	6823	1074,2	32,4	315,1	383,4	3584,1

Таблица 1.7.2

Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	50	–	–	41	9	8,1	–	–	12,4	5,0
из них:										
все формы туберкулеза	29	–	–	22	7	4,7	–	–	6,7	3,9
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	25	–	–	18	7	4,0	–	–	5,5	3,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1304	3	–	409	892	210,5	2,5	–	123,9	499,3
из них злокачественные новообразования	1288	3	–	405	880	207,9	2,5	–	122,7	492,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	50	–	–	25	25	8,1	–	–	7,6	14,0
злокачественные новообразования желудка	143	–	–	41	102	23,1	–	–	12,4	57,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	148	–	–	23	125	23,9	–	–	7,0	70,0
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	221	–	–	79	142	35,7	–	–	23,9	79,5
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	64	–	–	12	52	10,3	–	–	3,6	29,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	82	–	–	31	51	13,2	–	–	9,4	28,5
злокачественные новообразования предстательной железы	71	–	–	9	62	11,5	–	–	2,7	34,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	6	–	–	2	4	1,0	–	–	0,6	2,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4	–	–	2	2	0,6	–	–	0,6	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	30	1	1	7	22	4,8	0,8	13,0	2,1	12,3
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	4	4	1,3	–	–	1,2	2,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	13	–	–	1	12	2,1	–	–	0,3	6,7
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	71	–	–	13	58	11,5	–	–	3,9	32,5
из них:										
хронический алкоголизм	13	–	–	7	6	2,1	–	–	2,1	3,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	–	–	1	2	0,5	–	–	0,3	1,1
другие психозы	55	–	–	5	50	8,9	–	–	1,5	28,0
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	350	5	4	35	310	56,5	4,2	52,1	10,6	173,5
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	6543	3	–	630	5910	1056,3	2,5	–	190,9	3307,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	64	–	–	20	44	10,3	–	–	6,1	24,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	11	–	–	4	7	1,8	–	–	1,2	3,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3532	–	–	149	3383	570,2	–	–	45,1	1893,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	970	–	–	95	875	156,6	–	–	28,8	489,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	20	–	–	7	13	3,2	–	–	2,1	7,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	3	2	0,8	–	–	0,9	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	170	–	–	50	120	27,4	–	–	15,1	67,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	11	–	–	2	9	1,8	–	–	0,6	5,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	506	–	–	34	472	81,7	–	–	10,3	264,2
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	78	–	–	5	73	12,6	–	–	1,5	40,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	17	–	–	–	17	2,7	–	–	–	9,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	0,5	–	–	–	1,7
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	330	–	–	8	322	53,3	–	–	2,4	180,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	78	–	–	4	74	12,6	–	–	1,2	41,4
Болезни органов дыхания	202	2	2	69	131	32,6	1,7	26,1	20,9	73,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	59	1	1	47	11	9,5	0,8	13,0	14,2	6,2
хронические обструктивные болезни легких	129	–	–	18	111	20,8	–	–	5,5	62,1
Болезни органов пищеварения	292	1	1	110	181	47,1	0,8	13,0	33,3	101,3
из них:										
язва желудка	12	–	–	5	7	1,9	–	–	1,5	3,9
язва двенадцатиперстной кишки	12	–	–	5	7	1,9	–	–	1,5	3,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	36	–	–	23	13	5,8	–	–	7,0	7,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	87	1	1	39	47	14,0	0,8	13,0	11,8	26,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	1	4	0,8	–	–	0,3	2,2
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	8	–	–	1	7	1,3	–	–	0,3	3,9
Болезни мочеполовой системы	70	–	–	12	58	11,3	–	–	3,6	32,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	5	–	–	3	2	0,8	–	–	0,9	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	19	19	19	–	–	3,1	15,8	247,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	15	6	5	6	3	2,4	5,0	65,2	1,8	1,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	–	–	–	0,2	0,8	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	2	2	2	1	0,8	1,7	26,1	0,6	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1510	–	–	19	1491	243,8	–	–	5,8	834,5
из них:										
старость	1470	–	–	–	1470	237,3	–	–	–	822,8
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	824	15	2	572	243	133,0	12,5	26,1	173,3	136,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	105	4	–	81	24	17,0	3,3	–	24,5	13,4
случайные утопления (погружения в воду)	43	3	–	27	14	6,9	2,5	–	8,2	7,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	142	–	–	116	26	22,9	–	–	35,1	14,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	217	1	–	150	67	35,0	0,8	–	45,4	37,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	11297	55	34	1927	9321	1823,7	45,7	443,2	583,8	5217,0

Таблица 1.8

Смертность населения Могилевской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	65	3	1	44	18	6,1	1,5	8,4	7,3	6,7
из них:										
все формы туберкулеза	35	–	–	26	9	3,3	–	–	4,3	3,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	32	–	–	24	8	3,0	–	–	4,0	3,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
менингококковая инфекция	1	1	1	–	–	0,1	0,5	8,4	–	–
Новообразования	2232	4	–	647	1581	210,3	1,9	–	106,7	585,0
из них злокачественные новообразования	2205	4	–	638	1563	207,7	1,9	–	105,3	578,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	53	–	–	13	40	5,0	–	–	2,1	14,8
злокачественные новообразования желудка	222	–	–	61	161	20,9	–	–	10,1	59,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	251	–	–	47	204	23,6	–	–	7,8	75,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	410	–	–	138	272	38,6	–	–	22,8	100,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	111	–	–	28	83	10,5	–	–	4,6	30,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	159	–	–	52	107	15,0	–	–	8,6	39,6
злокачественные новообразования предстательной железы	85	–	–	8	77	8,0	–	–	1,3	28,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	–	3	0,3	–	–	–	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	1	–	2	4	0,7	0,5	–	0,3	1,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	36	2	–	14	20	3,4	1,0	–	2,3	7,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	0,6	–	–	0,7	0,7
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	14	–	–	3	11	1,3	–	–	0,5	4,1
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	441	–	–	38	403	41,5	–	–	6,3	149,1
из них:										
хронический алкоголизм	26	–	–	14	12	2,4	–	–	2,3	4,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	12	–	–	8	4	1,1	–	–	1,3	1,5
другие психозы	398	–	–	13	385	37,5	–	–	2,1	142,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	870	5	–	40	826	82,0	2,4	–	6,6	305,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
Болезни системы кровообращения	8353	1	–	842	7509	786,8	0,5	–	138,9	2778,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	65	–	–	10	55	6,1	–	–	1,6	20,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	42	–	–	17	25	4,0	–	–	2,8	9,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4109	–	–	145	3964	387,1	–	–	23,9	1466,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1179	–	–	190	989	111,1	–	–	31,3	365,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	27	–	–	13	14	2,5	–	–	2,1	5,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	18	–	–	10	8	1,7	–	–	1,6	3,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	228	–	–	76	152	21,5	–	–	12,5	56,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	39	–	–	12	27	3,7	–	–	2,0	10,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	534	–	–	32	502	50,3	–	–	5,3	185,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	88	–	–	7	81	8,3	–	–	1,2	30,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	32	–	–	1	31	3,0	–	–	0,2	11,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	–	–	–	12	1,1	–	–	–	4,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	351	–	–	13	338	33,1	–	–	2,1	125,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	231	–	–	7	224	21,8	–	–	1,2	82,9
Болезни органов дыхания	218	2	1	92	124	20,5	1,0	8,4	15,2	45,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	111	1	1	75	35	10,5	0,5	8,4	12,4	12,9
хронические обструктивные болезни легких	75	–	–	10	65	7,1	–	–	1,6	24,0
Болезни органов пищеварения	367	2	1	133	232	34,6	1,0	8,4	21,9	85,8
из них:										
язва желудка	7	–	–	4	3	0,7	–	–	0,7	1,1
язва двенадцатиперстной кишки	9	–	–	3	6	0,8	–	–	0,5	2,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	42	–	–	25	17	4,0	–	–	4,1	6,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	123	–	–	52	71	11,6	–	–	8,6	26,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	6	–	–	3	3	0,6	–	–	0,5	1,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	22	–	–	11	11	2,1	–	–	1,8	4,1
Болезни мочеполовой системы	78	–	–	17	61	7,3	–	–	2,8	22,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	20	–	–	4	16	1,9	–	–	0,7	5,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	10	10	10	–	–	0,9	4,9	83,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	30	10	5	10	11	2,8	4,9	41,8	1,6	4,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	8	5	4	3	1	0,8	2,4	33,4	0,5	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	554	4	4	25	524	52,2	1,9	33,4	4,1	193,9
из них:										
старость	513	–	–	–	513	48,3	–	–	–	189,8
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,4	1,9	33,4	–	–
Внешние причины смерти	1103	13	–	758	336	103,9	6,3	–	125,1	124,3
из них:										
транспортные несчастные случаи	96	1	–	80	15	9,0	0,5	–	13,2	5,5
случайные утопления (погружения в воду)	65	3	–	47	16	6,1	1,5	–	7,8	5,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	213	–	–	156	57	20,1	–	–	25,7	21,1
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	262	3	–	194	68	24,7	1,5	–	32,0	25,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	1	2	0,3	–	–	0,2	0,7
Все причины	14394	57	22	2678	11663	1355,9	27,7	183,9	441,8	4315,3

Таблица 1.8.1

Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	44	2	–	30	12	5,2	1,2	–	6,0	6,0
из них:										
все формы туберкулеза	22	–	–	16	6	2,6	–	–	3,2	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	20	–	–	15	5	2,3	–	–	3,0	2,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1634	–	–	462	1172	191,8	–	–	92,1	586,7
из них злокачественные новообразования	1610	–	–	455	1155	189,0	–	–	90,7	578,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	38	–	–	8	30	4,5	–	–	1,6	15,0
злокачественные новообразования желудка	167	–	–	49	118	19,6	–	–	9,8	59,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	189	–	–	35	154	22,2	–	–	7,0	77,1
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	278	–	–	85	193	32,6	–	–	16,9	96,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	75	–	–	21	54	8,8	–	–	4,2	27,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	116	–	–	39	77	13,6	–	–	7,8	38,5
злокачественные новообразования предстательной железы	62	–	–	5	57	7,3	–	–	1,0	28,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	1	–	2	3	0,7	0,6	–	0,4	1,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	30	2	–	12	16	3,5	1,2	–	2,4	8,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	0,7	–	–	0,8	1,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	11	–	–	2	9	1,3	–	–	0,4	4,5
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	298	–	–	23	275	35,0	–	–	4,6	137,7
из них:										
хронический алкоголизм	19	–	–	10	9	2,2	–	–	2,0	4,5
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	10	–	–	7	3	1,2	–	–	1,4	1,5
другие психозы	269	–	–	6	263	31,6	–	–	1,2	131,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	526	4	–	20	502	61,8	2,4	–	4,0	251,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	5239	1	–	596	4641	615,1	0,6	–	118,8	2323,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	50	–	–	6	44	5,9	–	–	1,2	22,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	30	–	–	12	18	3,5	–	–	2,4	9,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2420	–	–	105	2315	284,1	–	–	20,9	1158,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	693	–	–	142	551	81,4	–	–	28,3	275,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	21	–	–	10	11	2,5	–	–	2,0	5,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	–	–	9	3	1,4	–	–	1,8	1,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	163	–	–	48	115	19,1	–	–	9,6	57,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	22	–	–	8	14	2,6	–	–	1,6	7,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	387	–	–	19	368	45,4	–	–	3,8	184,2
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	47	–	–	4	43	5,5	–	–	0,8	21,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	24	–	–	1	23	2,8	–	–	0,2	11,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	–	–	–	6	0,7	–	–	–	3,0
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	260	–	–	10	250	30,5	–	–	2,0	125,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	136	–	–	6	130	16,0	–	–	1,2	65,1
Болезни органов дыхания	139	1	–	59	79	16,3	0,6	–	11,8	39,5
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	67	–	–	47	20	7,9	–	–	9,4	10,0
хронические обструктивные болезни легких	49	–	–	8	41	5,8	–	–	1,6	20,5
Болезни органов пищеварения	287	1	–	109	177	33,7	0,6	–	21,7	88,6
из них:										
язва желудка	6	–	–	3	3	0,7	–	–	0,6	1,5
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	31	–	–	17	14	3,6	–	–	3,4	7,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	105	–	–	46	59	12,3	–	–	9,2	29,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	6	–	–	3	3	0,7	–	–	0,6	1,5
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	19	–	–	10	9	2,2	–	–	2,0	4,5
Болезни мочеполовой системы	58	–	–	10	48	6,8	–	–	2,0	24,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	12	–	–	2	10	1,4	–	–	0,4	5,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	7	7	7	–	–	0,8	4,2	73,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	23	9	4	8	7	2,7	5,4	42,2	1,6	3,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	–	–	–	0,1	0,6	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	8	5	4	3	1	0,9	3,0	42,2	0,6	0,5
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	268	3	3	24	240	31,5	1,8	31,7	4,8	120,1
из них:										
старость	234	–	–	–	234	27,5	–	–	–	117,1
синдром внезапной смерти младенца	3	3	3	–	–	0,4	1,8	31,7	–	–
Внешние причины смерти	649	7	–	449	196	76,2	4,2	–	89,5	98,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	58	–	–	50	8	6,8	–	–	10,0	4,0
случайные утопления (погружения в воду)	37	–	–	27	10	4,3	–	–	5,4	5,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	129	–	–	97	32	15,1	–	–	19,3	16,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	140	3	–	103	37	16,4	1,8	–	20,5	18,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,5
Все причины	9233	38	14	1817	7380	1084,0	22,7	147,8	362,0	3694,2

Таблица 1.8.2

Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2017 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	21	1	1	14	6	10,0	2,6	40,2	13,4	8,5
из них:										
все формы туберкулеза	13	–	–	10	3	6,2	–	–	9,6	4,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	12	–	–	9	3	5,7	–	–	8,6	4,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	1	–	–	0,5	2,6	40,2	–	–
Новообразования	598	4	–	185	409	285,0	10,4	–	177,5	580,2
из них злокачественные новообразования	595	4	–	183	408	283,6	10,4	–	175,6	578,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	15	–	–	5	10	7,2	–	–	4,8	14,2
злокачественные новообразования желудка	55	–	–	12	43	26,2	–	–	11,5	61,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	62	–	–	12	50	29,6	–	–	11,5	70,9
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	132	–	–	53	79	62,9	–	–	50,9	112,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	36	–	–	7	29	17,2	–	–	6,7	41,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	43	–	–	13	30	20,5	–	–	12,5	42,6
злокачественные новообразования предстательной железы	23	–	–	3	20	11,0	–	–	2,9	28,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	1,0	–	–	–	2,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	6	–	–	2	4	2,9	–	–	1,9	5,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	–	–	1	2	1,4	–	–	1,0	2,8
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	143	–	–	15	128	68,2	–	–	14,4	181,6
из них:										
хронический алкоголизм	7	–	–	4	3	3,3	–	–	3,8	4,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	–	–	1	1	1,0	–	–	1,0	1,4
другие психозы	129	–	–	7	122	61,5	–	–	6,7	173,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	344	1	–	20	324	164,0	2,6	–	19,2	459,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	2	–	1,0	–	–	1,9	–
Болезни системы кровообращения	3114	–	–	246	2868	1484,3	–	–	236,1	4068,3


Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	15	–	–	4	11	7,2	–	–	3,8	15,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	12	–	–	5	7	5,7	–	–	4,8	9,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1689	–	–	40	1649	805,1	–	–	38,4	2339,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	486	–	–	48	438	231,7	–	–	46,1	621,3
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	6	–	–	3	3	2,9	–	–	2,9	4,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	–	–	1	5	2,9	–	–	1,0	7,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	65	–	–	28	37	31,0	–	–	26,9	52,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	17	–	–	4	13	8,1	–	–	3,8	18,4
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	147	–	–	13	134	70,1	–	–	12,5	190,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	41	–	–	3	38	19,5	–	–	2,9	53,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	8	–	–	–	8	3,8	–	–	–	11,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	–	–	–	6	2,9	–	–	–	8,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	91	–	–	3	88	43,4	–	–	2,9	124,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	95	–	–	1	94	45,3	–	–	1,0	133,3
Болезни органов дыхания	79	1	1	33	45	37,7	2,6	40,2	31,7	63,8
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	44	1	1	28	15	21,0	2,6	40,2	26,9	21,3
хронические обструктивные болезни легких	26	–	–	2	24	12,4	–	–	1,9	34,0
Болезни органов пищеварения	80	1	1	24	55	38,1	2,6	40,2	23,0	78,0
из них:										
язва желудка	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
язва двенадцатиперстной кишки	2	–	–	1	1	1,0	–	–	1,0	1,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	11	–	–	8	3	5,2	–	–	7,7	4,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	18	–	–	6	12	8,6	–	–	5,8	17,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	3	–	–	1	2	1,4	–	–	1,0	2,8
Болезни мочеполовой системы	20	–	–	7	13	9,5	–	–	6,7	18,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	–	–	2	6	3,8	–	–	1,9	8,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	3	3	3	–	–	1,4	7,8	120,5	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	7	1	1	2	4	3,3	2,6	40,2	1,9	5,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,4
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	286	1	1	1	284	136,3	2,6	40,2	1,0	402,9
из них:										
старость	279	–	–	–	279	133,0	–	–	–	395,8
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,5	2,6	40,2	–	–
Внешние причины смерти	454	6	–	309	140	216,4	15,7	–	296,5	198,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	38	1	–	30	7	18,1	2,6	–	28,8	9,9
случайные утопления (погружения в воду)	28	3	–	20	6	13,3	7,8	–	19,2	8,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	84	–	–	59	25	40,0	–	–	56,6	35,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	122	–	–	91	31	58,2	–	–	87,3	44,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,4
Все причины	5161	19	8	861	4283	2460,1	49,6	321,3	826,2	6075,4

Структура причин смерти населения Республики Беларусь в 2017 году, (%)


всего населения



детей от 0 до 17 лет включительно



населения в трудоспособном возрасте



населения старше трудоспособного возраста



Таблица 2

Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2018 год

	Все население					Городское население					Сельское население				
	все население	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспособного	все население	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспособного	все население	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспособного
		всего	в том числе 0				всего	в том числе 0				всего	в том числе 0		
г.Минск	987565	369926	18952	1222727	435673	1987565	369926	18952	1222727	435 673	-	-	-	-	-
Брестская	382433	294676	15852	776025	339060	978645	211586	11242	574222	213254	403788	83090	4610	201803	125806
Витебская	1175863	210330	10827	671403	314805	912833	167409	8360	536780	225837	263030	42921	2467	134623	88968
Гомельская	412819	285237	15226	806117	348200	1095148	220139	11577	647978	248827	317671	65098	3649	158139	99373
Гродненская	041480	210709	11149	591202	259183	788721	170477	8800	465233	169426	252759	40232	2349	125969	89757
Минская	427527	290331	15914	796069	365721	806104	168088	8900	463333	189665	621423	122243	7014	332736	176056
Могилевская	1055812	205217	10762	603797	266645	851650	167861	8501	502306	198356	204162	37356	2261	101491	68289
Республика Беларусь	9483499	1866426	98682	5467340	2329287	7420666	1475486	76332	4412579	1681038	2062833	390940	22350	1054761	648249

Таблица 2.1

Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	691	26	14	489	175	7,3	1,4	14,2	8,9	7,5
из них:										
все формы туберкулеза	241	–	–	163	78	2,5	–	–	3,0	3,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	183	–	–	129	54	1,9	–	–	2,4	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	8	–	–	6	2	0,1	–	–	0,1	0,1
менингококковая инфекция	3	3	1	–	–	0,03	0,2	1,0	–	–
Новообразования	18845	43	1	4878	13928	198,7	2,3	1,0	89,2	598,0
из них злокачественные новообразования	18584	41	1	4831	13715	196,0	2,2	1,0	88,4	588,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	435	–	–	183	252	4,6	–	–	3,3	10,8
злокачественные новообразования желудка	1743	–	–	448	1295	18,4	–	–	8,2	55,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	2420	–	–	383	2037	25,5	–	–	7,0	87,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	3122	–	–	921	2201	32,9	–	–	16,8	94,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	1144	–	–	258	886	12,1	–	–	4,7	38,0
злокачественные новообразования женских половых органов	1243	–	–	269	974	13,1	–	–	4,9	41,8
злокачественные новообразования предстательной железы	907	–	–	90	817	9,6	–	–	1,6	35,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	35	–	–	8	27	0,4	–	–	0,1	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	52	5	1	16	31	0,5	0,3	1,0	0,3	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	390	14	6	142	234	4,1	0,8	6,1	2,6	10,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	74	–	–	52	22	0,8	–	–	1,0	0,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	184	–	–	29	155	1,9	–	–	0,5	6,7
другие типы сахарного диабета	6	–	–	3	3	0,1	–	–	0,1	0,1
Психические расстройства и расстройства поведения	1276	–	–	237	1039	13,5	–	–	4,3	44,6
из них:										
хронический алкоголизм	253	–	–	171	82	2,7	–	–	3,1	3,5
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	33	–	–	25	8	0,3	–	–	0,5	0,3
другие психозы	974	–	–	26	948	10,3	–	–	0,5	40,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков										
Болезни нервной системы	6655	60	9	445	6156	70,2	3,2	9,1	8,1	264,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	15	–	–	9	6	0,2	–	–	0,2	0,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	68095	17	7	8025	60054	718,0	0,9	7,1	146,8	2578,2
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	895	–	–	163	732	9,4	–	–	3,0	31,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	177	–	–	51	126	1,9	–	–	0,9	5,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	33965	–	–	2249	31716	358,1	–	–	41,1	1361,6
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	6666	–	–	868	5798	70,3	–	–	15,9	248,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	272	–	–	127	145	2,9	–	–	2,3	6,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	75	1	–	40	34	0,8	0,1	–	0,7	1,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	2187	1	1	654	1532	23,1	0,1	1,0	12,0	65,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	246	–	–	87	159	2,6	–	–	1,6	6,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	5154	–	–	357	4797	54,3	–	–	6,5	205,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	736	–	–	57	679	7,8	–	–	1,0	29,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	81	–	–	5	76	0,9	–	–	0,1	3,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	40	–	–	7	33	0,4	–	–	0,1	1,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	3613	–	–	111	3502	38,1	–	–	2,0	150,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	858	1	–	49	809	9,0	0,1	–	0,9	34,7
алкогольная кардиомиопатия	466	–	–	335	130	4,9	–	–	6,1	5,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни органов дыхания	2224	14	6	820	1391	23,5	0,8	6,1	15,0	59,7
из них:										
пневмонии	851	5	–	538	309	9,0	0,3	–	9,8	13,3
хронические обструктивные болезни легких	1118	1	–	167	950	11,8	0,1	–	3,1	40,8
Болезни органов пищеварения	3692	5	2	1414	2273	38,9	0,3	2,0	25,9	97,6
из них:										
язва желудка	93	–	–	34	59	1,0	–	–	0,6	2,5
язва двенадцатиперстной кишки	115	–	–	33	82	1,2	–	–	0,6	3,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	430	–	–	281	149	4,5	–	–	5,1	6,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1298	1	1	600	697	13,7	0,1	1,0	11,0	29,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	119	–	–	30	89	1,3	–	–	0,5	3,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	213	2	–	78	133	2,2	0,1	–	1,4	5,7
Болезни мочеполовой системы	752	1	–	150	601	7,9	0,1	–	2,7	25,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	64	–	–	24	40	0,7	–	–	0,4	1,7
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	3	–	–	3	–	0,03	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,01	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	109	109	109	–	–	1,1	5,8	110,5	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	233	75	53	104	56	2,5	4,0	53,7	1,9	2,4
из них:										
врожденная гидроцефалия	3	–	–	2	1	0,03	–	–	0,04	0,04
врожденные пороки развития сердца	60	19	11	33	9	0,6	1,0	11,1	0,6	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	6	2	1	3	1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,04
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	8677	18	16	185	8468	91,5	1,0	16,2	3,4	363,5
из них:										
старость	8325	–	–	–	8325	87,8	–	–	–	357,4
синдром внезапной смерти младенца	13	13	13	–	–	0,1	0,7	13,2	–	–
Внешние причины смерти	8012	135	14	5228	2681	84,5	7,2	14,2	95,6	115,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	759	26	1	555	185	8,0	1,4	1,0	10,2	7,9
случайные утопления (погружения в воду)	449	30	–	303	120	4,7	1,6	–	5,5	5,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	1476	1	–	1112	364	15,6	0,1	–	20,3	15,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1806	28	–	1250	544	19,0	1,5	–	22,9	23,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	35	2	1	14	19	0,4	0,1	1,0	0,3	0,8
Все причины	120053	524	238	22253	97315	1265,9	28,1	241,2	407,0	4177,9

Таблица 2.1.1

Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	492	20	10	342	129	6,6	1,4	13,1	7,8	7,7
из них:										
все формы туберкулеза	148	–	–	94	54	2,0	–	–	2,1	3,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	111	–	–	76	35	1,5	–	–	1,7	2,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	6	–	–	4	2	0,1	–	–	0,1	0,1
менингококковая инфекция	3	3	1	–	–	0,04	0,2	1,3	–	–
Новообразования	13685	34	1	3288	10364	184,4	2,3	1,3	74,5	616,5
из них злокачественные новообразования	13504	33	1	3257	10215	182,0	2,2	1,3	73,8	607,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	273	–	–	109	164	3,7	–	–	2,5	9,8
злокачественные новообразования желудка	1252	–	–	323	929	16,9	–	–	7,3	55,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	1876	–	–	283	1593	25,3	–	–	6,4	94,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	2084	–	–	573	1511	28,1	–	–	13,0	89,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	916	–	–	200	716	12,3	–	–	4,5	42,6
злокачественные новообразования женских половых органов	925	–	–	186	739	12,5	–	–	4,2	44,0
злокачественные новообразования предстательной железы	656	–	–	62	594	8,8	–	–	1,4	35,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	27	–	–	6	21	0,4	–	–	0,1	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	39	4	–	12	23	0,5	0,3	–	0,3	1,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	296	12	6	104	180	4,0	0,8	7,9	2,4	10,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	52	–	–	35	17	0,7	–	–	0,8	1,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	138	–	–	21	117	1,9	–	–	0,5	7,0
другие типы сахарного диабета	4	–	–	3	1	0,1	–	–	0,1	0,1
Психические расстройства и расстройства поведения	821	–	–	145	676	11,1	–	–	3,3	40,2
из них:										
хронический алкоголизм	163	–	–	106	57	2,2	–	–	2,4	3,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	25	–	–	19	6	0,3	–	–	0,4	0,4
другие психозы	629	–	–	17	612	8,5	–	–	0,4	36,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков										
Болезни нервной системы	3714	45	6	280	3393	50,0	3,0	7,9	6,3	201,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	12	–	–	7	5	0,2	–	–	0,2	0,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	43085	10	3	5439	37636	580,6	0,7	3,9	123,3	2238,9
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	679	–	–	124	555	9,2	–	–	2,8	33,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	129	–	–	41	88	1,7	–	–	0,9	5,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	20759	–	–	1555	19204	279,7	–	–	35,2	1142,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3272	–	–	515	2757	44,1	–	–	11,7	164,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	185	–	–	82	103	2,5	–	–	1,9	6,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	58	1	–	34	23	0,8	0,1	–	0,8	1,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	1487	1	1	442	1044	20,0	0,1	1,3	10,0	62,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	154	–	–	59	95	2,1	–	–	1,3	5,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	3470	–	–	246	3224	46,8	–	–	5,6	191,8
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	384	–	–	30	354	5,2	–	–	0,7	21,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	53	–	–	1	52	0,7	–	–	0,02	3,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	23	–	–	5	18	0,3	–	–	0,1	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	2895	–	–	92	2803	39,0	–	–	2,1	166,7
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	480	–	–	25	455	6,5	–	–	0,6	27,1
алкогольная кардиомиопатия	313	–	–	222	90	4,2	–	–	5,0	5,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни органов дыхания	1237	10	5	509	719	16,7	0,7	6,6	11,5	42,8
из них:										
пневмонии	536	3	–	345	189	7,2	0,2	–	7,8	11,2
хронические обструктивные болезни легких	524	1	–	85	438	7,1	0,1	–	1,9	26,1
Болезни органов пищеварения	2681	4	2	1051	1626	36,1	0,3	2,6	23,8	96,7
из них:										
язва желудка	67	–	–	23	44	0,9	–	–	0,5	2,6
язва двенадцатиперстной кишки	79	–	–	22	57	1,1	–	–	0,5	3,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	324	–	–	205	119	4,4	–	–	4,6	7,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1007	1	1	472	534	13,6	0,1	1,3	10,7	31,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	93	–	–	23	70	1,3	–	–	0,5	4,2
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	155	–	–	58	97	2,1	–	–	1,3	5,8
Болезни мочеполовой системы	502	1	–	101	400	6,8	0,1	–	2,3	23,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	48	–	–	18	30	0,6	–	–	0,4	1,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	3	–	–	3	–	0,04	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,02	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	74	74	74	–	–	1,0	5,0	96,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	166	60	43	67	40	2,2	4,1	56,3	1,5	2,4
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,02	–
врожденные пороки развития сердца	38	13	8	19	7	0,5	0,9	10,5	0,4	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	5	2	1	2	1	0,1	0,1	1,3	0,05	0,1
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	3536	9	9	120	3401	47,7	0,6	11,8	2,7	202,3
из них:										
старость	3302	–	–	–	3302	44,5	–	–	–	196,4
синдром внезапной смерти младенца	7	7	7	–	–	0,1	0,5	9,2	–	–
Внешние причины смерти	4938	93	10	3192	1673	66,5	6,3	13,1	72,3	99,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	483	19	1	349	119	6,5	1,3	1,3	7,9	7,1
случайные утопления (погружения в воду)	269	19	–	186	67	3,6	1,3	–	4,2	4,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	903	1	–	678	225	12,2	0,1	–	15,4	13,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1035	19	–	694	331	13,9	1,3	–	15,7	19,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	27	1	–	10	16	0,4	0,1	–	0,2	1,0
Все причины	75529	376	169	14741	60432	1017,8	25,5	221,4	334,1	3594,9

Таблица 2.1.2

Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	199	6	4	147	46	9,6	1,5	17,9	13,9	7,1
из них:										
все формы туберкулеза	93	–	–	69	24	4,5	–	–	6,5	3,7
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	72	–	–	53	19	3,5	–	–	5,0	2,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	2	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	5160	9	–	1590	3564	250,1	2,3	–	150,7	549,8
из них злокачественные новообразования	5080	8	–	1574	3500	246,3	2,0	–	149,2	539,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	162	–	–	74	88	7,9	–	–	7,0	13,6
злокачественные новообразования желудка	491	–	–	125	366		–	–		
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	544	–	–	100	444	26,4	–	–	9,5	56,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	1038	–	–	348	690	50,3	–	–	33,0	106,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	228	–	–	58	170	11,1	–	–	5,5	26,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	318	–	–	83	235	15,4	–	–	7,9	36,2
злокачественные новообразования предстательной железы	251	–	–	28	223	12,2	–	–	2,7	34,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	2	6	0,4	–	–	0,2	0,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	13	1	1	4	8	0,6	0,3	4,5	0,4	1,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	94	2	–	38	54	4,6	0,5	–	3,6	8,3
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	22	–	–	17	5	1,1	–	–	1,6	0,8
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	46	–	–	8	38	2,2	–	–	0,8	5,9
другие типы сахарного диабета	2	–	–	–	2	0,1	–	–	–	0,3
Психические расстройства и расстройства поведения	455	–	–	92	363	22,1	–	–	8,7	56,0
из них:										
хронический алкоголизм	90	–	–	65	25	4,4	–	–	6,2	3,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	8	–	–	6	2	0,4	–	–	0,6	0,3
другие психозы	345	–	–	9	336	16,7	–	–	0,9	51,8
психические расстройства в результате употребления наркотиков										
Болезни нервной системы	2941	15	3	165	2763	142,6	3,8	13,4	15,6	426,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,1	–	–	0,2	0,2
Болезни системы кровообращения	25010	7	4	2586	22418	1212,4	1,8	17,9	245,2	3458,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	216	–	–	39	177	10,5	–	–	3,7	27,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	48	–	–	10	38	2,3	–	–	0,9	5,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	13206	–	–	694	12512	640,2	–	–	65,8	1930,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3394	–	–	353	3041	164,5	–	–	33,5	469,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	87	–	–	45	42	4,2	–	–	4,3	6,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	–	–	6	11	0,8	–	–	0,6	1,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	700	–	–	212	488	33,9	–	–	20,1	75,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	92	–	–	28	64	4,5	–	–	2,7	9,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	1684	–	–	111	1573	81,6	–	–	10,5	242,6
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	352	–	–	27	325	17,1	–	–	2,6	50,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	28	–	–	4	24	1,4	–	–	0,4	3,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	–	–	2	15	0,8	–	–	0,2	2,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	718	–	–	19	699	34,8	–	–	1,8	107,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	378	–	–	24	354	18,3	–	–	2,3	54,6
алкогольная кардиомиопатия	153	–	–	113	40	7,4	–	–	10,7	6,2
Болезни органов дыхания	987	4	1	311	672	47,8	1,0	4,5	29,5	103,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	315	2	–	193	120	15,3	0,5	–	18,3	18,5
хронические обструктивные болезни легких	594	–	–	82	512	28,8	–	–	7,8	79,0
Болезни органов пищеварения	1011	1	–	363	647	49,0	0,3	–	34,4	99,8
из них:										
язва желудка	26	–	–	11	15	1,3	–	–	1,0	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	36	–	–	11	25	1,7	–	–	1,0	3,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	106	–	–	76	30	5,1	–	–	7,2	4,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	291	–	–	128	163	14,1	–	–	12,1	25,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	26	–	–	7	19	1,3	–	–	0,7	2,9
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	58	2	–	20	36	2,8	0,5	–	1,9	5,6
Болезни мочеполовой системы	250	–	–	49	201	12,1	–	–	4,6	31,0
из них:								–		
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	16	–	–	6	10	0,8	–	–	0,6	1,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	35	35	35	–	–	1,7	9,0	156,6	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	67	15	10	37	16	3,2	3,8	44,7	3,5	2,5
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	–	–	1	1	0,1	–	–	0,1	0,2
врожденные пороки развития сердца	22	6	3	14	2	1,1	1,5	13,4	1,3	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	1	–	0,0	–	–	0,1	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	5141	9	7	65	5067	249,2	2,3	31,3	6,2	781,6
из них:										
старость	5023	–	–	–	5023	243,5	–	–	–	774,9
синдром внезапной смерти младенца	6	6	6	–	–	0,3	1,5	26,8	–	–
Внешние причины смерти	3074	42	4	2036	1008	149,0	10,7	17,9	193,0	155,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	276	7	–	206	66	13,4	1,8	–	19,5	10,2
случайные утопления (погружения в воду)	180	11	–	117	53	8,7	2,8	–	11,1	8,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	573	–	–	434	139	27,8	–	–	41,1	21,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	771	9	–	556	213	37,4	2,3	–	52,7	32,9
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	8	1	1	4	3	0,4	0,3	4,5	0,4	0,5
Все причины	44524	148	69	7512	36883	2158,4	37,9	308,7	712,2	5689,6

Таблица 2.2

Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	81	3	2	47	31	4,1	0,8	10,6	3,8	7,1
из них:										
все формы туберкулеза	25	–	–	11	14	1,3	–	–	0,9	3,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	19	-	-	9	10	1,0	–	–	0,7	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	1	–	–	0,1	0,3	5,3	–	–
Новообразования	3503	7	-	733	2764	176,2	1,9	–	59,9	634,4
из них злокачественные новообразования	3470	7	-	729	2735	174,6	1,9	–	59,6	627,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	59	–	–	22	37	3,0	-	-	1,8	8,5
злокачественные новообразования желудка	299	–	–	64	235	15,0	-	-	5,2	53,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	560	–	–	74	486	28,2	-	-	6,1	111,6
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	485	–	–	129	356	24,4	-	-	10,6	81,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	249	–	–	53	196	12,5	–	–	4,3	45,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	268	–	–	47	221	13,5	–	–	3,8	50,7
злокачественные новообразования предстательной железы	171	–	–	10	161	8,6	–	–	0,8	37,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	1	7	0,4	–	–	0,1	1,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	9	–	–	2	7	0,5	–	–	0,2	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	86	4	3	28	54	4,3	1,1	15,8	2,3	12,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	11	–	–	5	6	0,6	–	–	0,4	1,4
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	33	–	–	3	30	1,7	–	–	0,2	6,9
другие типы сахарного диабета	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,2
Психические расстройства и расстройства поведения	28	–	–	16	12	1,4	–	–	1,3	2,8
из них:										
хронический алкоголизм	21	–	–	14	7	1,1	–	–	1,1	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1		0,1	–	–	0,1	
другие психозы	5	–	–	–	5	0,3	–	–	–	1,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	378	9	3	51	318	19,0	2,4	15,8	4,2	73,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,2
Болезни системы кровообращения	11002	1	–	1322	9679	553,5	0,3	–	108,1	2221,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	230	–	–	34	196	11,6	–	–	2,8	45,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	26	–	–	6	20	1,3	–	–	0,5	4,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4954	–	–	449	4505	249,2	–	–	36,7	1034,0
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	366	–	–	66	300	18,4	–	–	5,4	68,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	51	–	–	17	34	2,6	–	–	1,4	7,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	3	5	0,4	–	–	0,2	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	355	–	–	96	259	17,9	–	–	7,9	59,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	20	–	–	9	11	1,0	–	–	0,7	2,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	793	–	–	55	738	39,9	–	–	4,5	169,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	15	–	–	5	10	0,8	–	–	0,4	2,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	12	–	–	–	12	0,6	–	–	–	2,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	0,2	–	–	–	0,7
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	1711	–	–	29	1682	86,1	–	–	2,4	386,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	65	–	–	2	63	3,3	–	–	0,2	14,5
алкогольная кардиомиопатия	78	–	–	53	25	3,9	–	–	4,3	5,7
Болезни органов дыхания	163	2	2	70	91	8,2	0,5	10,6	5,7	20,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	71	–	–	44	27	3,6	–	–	3,6	6,2
хронические обструктивные болезни легких	63	–	–	15	48	3,2	–	–	1,2	11,0
Болезни органов пищеварения	697	1	–	282	414	35,1	0,3	–	23,1	95,0
из них:										
язва желудка	11	–	–	4	7	0,6	–	–	0,3	1,6
язва двенадцатиперстной кишки	16	–	–	4	12	0,8	–	–	0,3	2,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	108	–	–	68	40	5,4	–	–	5,6	9,2
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	280	–	–	145	135	14,1	–	–	11,9	31,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	–	–	2	8	0,5	–	–	0,2	1,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	38	–	–	12	26	1,9	–	–	1,0	6,0
Болезни мочеполовой системы	84	–	–	24	60	4,2	–	–	2,0	13,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	–	–	5	3	0,4	–	–	0,4	0,7
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	–	–	0,7	3,5	68,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	41	18	14	14	9	2,1	4,9	73,9	1,1	2,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
врожденные пороки развития сердца	10	5	3	4	1	0,5	1,4	15,8	0,3	0,2
врожденные пороки развития органов дыхания	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,2
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	411	1	1	23	387	20,7	0,3	5,3	1,9	88,8
из них:										
старость	361	–	–	–	361	18,2	–	–	–	82,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,3	5,3	–	–
Внешние причины смерти	1066	23	4	603	446	53,6	6,2	21,1	49,3	102,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	94	7	–	58	30	4,7	1,9	–	4,7	6,9
случайные утопления (погружения в воду)	43	1	–	33	10	2,2	0,3	–	2,7	2,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	168	–	–	111	57	8,5	–	–	9,1	13,1
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	214	6	–	134	76	10,8	1,6	–	11,0	17,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	21	1	–	7	13	1,1	0,3	–	0,6	3,0
Все причины	17614	82	42	3232	14307	886,2	22,2	221,6	264,3	3283,9

Таблица 2.3

Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	70	1	-	54	15	5,1	0,3	-	7,0	4,4
из них:										
все формы туберкулеза	32	–	–	20	12	2,3	–	–	2,6	3,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	29	–	–	18	11	2,1	–	–	2,3	3,2
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	-	0,1	–	–	0,1	-
менингококковая инфекция										
Новообразования	2497	10	–	694	1795	180,6	3,4	–	89,4	529,4
из них злокачественные новообразования	2442	9	–	680	1754	176,6	3,1	–	87,6	517,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	50	–	–	20	30	3,6	–	–	2,6	8,8
злокачественные новообразования желудка	224	–	–	59	165	16,2	–	–	7,6	48,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	290	–	–	67	223	21,0	–	–	8,6	65,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	398	–	–	126	272	28,8	–	–	16,2	80,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	138	–	–	40	98	10,0	–	–	5,2	28,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	143	–	–	34	109	10,3	–	–	4,4	32,1
злокачественные новообразования предстательной железы	127	–	–	15	112	9,2	–	–	1,9	33,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	0,1	–	–	–	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	1	–	3	2	0,4	0,3	–	0,4	0,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	40	–	–	18	22	2,9	–	–	2,3	6,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	14	–	–	11	3	1,0	–	–	1,4	0,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	12	–	–	2	10	0,9	–	–	0,3	2,9
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	101	–	–	14	87	7,3	–	–	1,8	25,7
из них:										
хронический алкоголизм	17	–	–	10	7	1,2	–	–	1,3	2,1
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	–	–	2		0,1	–	–	0,3	
другие психозы	79	–	–	–	79	5,7	–	–	–	23,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков										
Болезни нервной системы	983	14	2	58	914	71,1	4,8	12,6	7,5	269,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни системы кровообращения	9983	5	1	1115	8865	722,1	1,7	6,3	143,7	2614,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	71	–	–	5	66	5,1	–	–	0,6	19,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	43	–	–	14	29	3,1	–	–	1,8	8,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4871	–	–	281	4590	352,3	–	–	36,2	1353,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1952	–	–	193	1759	141,2	–	–	24,9	518,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	28	–	–	18	10	2,0	–	–	2,3	2,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	1	–	9	4	1,0	0,3	–	1,2	1,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	296	1	1	99	196	21,4	0,3	6,3	12,8	57,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	57	–	–	22	35	4,1	–	–	2,8	10,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	423	–	–	30	393	30,6	–	–	3,9	115,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	90	–	–	10	80	6,5	–	–	1,3	23,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	5	–	–	–	5	0,4	–	–	–	1,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	0,2	–	–	–	0,9
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	307	–	–	18	289	22,2	–	–	2,3	85,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	131	1	–	9	122	9,5	0,3	–	1,2	36,0
алкогольная кардиомиопатия	74	–	–	53	21	5,4	–	–	6,8	6,2
Болезни органов дыхания	265	2	–	128	136	19,2	0,7	–	16,5	40,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	132	1	–	91	41	9,5	0,3	–	11,7	12,1
хронические обструктивные болезни легких	90	1	–	17	72	6,5	0,3	–	2,2	21,2
Болезни органов пищеварения	447	1	1	187	259	32,3	0,3	6,3	24,1	76,4
из них:										
язва желудка	12	–	–	5	7	0,9	–	–	0,6	2,1
язва двенадцатиперстной кишки	8	–	–	4	4	0,6	–	–	0,5	1,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	62	–	–	44	18	4,5	–	–	5,7	5,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	139	–	–	66	73	10,1	–	–	8,5	21,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	–	–	4	6	0,7	–	–	0,5	1,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	30	1	–	8	21	2,2	0,3	–	1,0	6,2
Болезни мочеполовой системы	100	1	–	16	83	7,2	0,3	–	2,1	24,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	–	–	2	4	0,4	–	–	0,3	1,2
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	16	16	16	–	–	1,2	5,4	100,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	31	8	6	16	7	2,2	2,7	37,9	2,1	2,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
врожденные пороки развития сердца	10	2	1	7	1	0,7	0,7	6,3	0,9	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1806	2	1	21	1783	130,6	0,7	6,3	2,7	525,9
из них:										
старость	1767	–	–	–	1767	127,8	–	–	–	521,1
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,3	6,3	–	–
Внешние причины смерти	1112	30	3	769	323	80,4	10,2	18,9	99,1	95,3
из них:										
транспортные несчастные случаи	121	7	–	91	26	8,8	2,4	–	11,7	7,7
случайные утопления (погружения в воду)	84	6	–	59	20	6,1	2,0	–	7,6	5,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	217	–	–	184	33	15,7	–	–	23,7	9,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	232	–	–	162	66	16,8	–	–	20,9	19,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	4	1	–	2	1	0,3	0,3	6,3	0,3	0,3
Все причины	17498	92	30	3105	14319	1265,7	31,2	189,3	400,1	4223,1

Таблица 2.3.1

Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	50	1	–	41	8	5,1	0,5	–	7,1	3,8
из них:										
все формы туберкулеза	17	–	–	12	5	1,7	–	–	2,1	2,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	15	–	–	11	4	1,5	–	–	1,9	1,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1651	7	–	438	1206	168,7	3,3	–	76,3	565,5
из них злокачественные новообразования	1618	7	–	430	1181	165,3	3,3	–	74,9	553,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	30	–	–	14	16	3,1	–	–	2,4	7,5
злокачественные новообразования желудка	142	–	–	41	101	14,5	–	–	7,1	47,4
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	202	–	–	43	159	20,6	–	–	7,5	74,6
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	227	–	–	70	157	23,2	–	–	12,2	73,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	104	–	–	31	73	10,6	–	–	5,4	34,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	101	–	–	24	77	10,3	–	–	4,2	36,1
злокачественные новообразования предстательной железы	86	–	–	10	76	8,8	–	–	1,7	35,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	1	–	3	2	0,6	0,5	–	0,5	0,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	24	–	–	9	15	2,5	–	–	1,6	7,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	5	3	0,8	–	–	0,9	1,4
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	9	–	–	2	7	0,9	–	–	0,3	3,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	73	–	–	8	65	7,5	–	–	1,4	30,5
из них:										
хронический алкоголизм	12	–	–	7	5	1,2	–	–	1,2	2,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
другие психозы	59	–	–	–	59	6,0	–	–	–	27,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	443	9	1	24	411	45,3	4,3	8,9	4,2	192,7
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Болезни системы кровообращения	5238	3	1	652	4584	535,2	1,4	8,9	113,5	2149,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	45	–	–	2	43	4,6	–	–	0,3	20,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	30	–	–	9	21	3,1	–	–	1,6	9,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2503	–	–	179	2324	255,8	–	–	31,2	1089,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	784	–	–	92	692	80,1	–	–	16,0	324,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	20	–	–	11	9	2,0	–	–	1,9	4,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	1	–	9	2	1,2	0,5	–	1,6	0,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	190	1	1	59	130	19,4	0,5	8,9	10,3	61,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	32	–	–	11	21	3,3	–	–	1,9	9,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	257	–	–	18	239	26,3	–	–	3,1	112,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	55	–	–	6	49	5,6	–	–	1,0	23,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	–	3	0,3	–	–	–	1,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	246	–	–	16	230	25,1	–	–	2,8	107,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	71	–	–	3	68	7,3	–	–	0,5	31,9
алкогольная кардиомиопатия	49	–	–	34	15	5,0	–	–	5,9	7,0
Болезни органов дыхания	146	2	–	71	74	14,9	0,9	–	12,4	34,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	72	1	–	49	23	7,4	0,5	–	8,5	10,8
хронические обструктивные болезни легких	50	1	–	10	39	5,1	0,5	–	1,7	18,3
Болезни органов пищеварения	304	1	1	138	165	31,1	0,5	8,9	24,0	77,4
из них:										
язва желудка	10	–	–	5	5	1,0	–	–	0,9	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	6	–	–	4	2	0,6	–	–	0,7	0,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	44	–	–	31	13	4,5	–	–	5,4	6,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	98	–	–	50	48	10,0	–	–	8,7	22,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	8	–	–	4	4	0,8	–	–	0,7	1,9
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	18	–	–	5	13	1,8	–	–	0,9	6,1
Болезни мочеполовой системы	69	1	–	6	62	7,1	0,5	–	1,0	29,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	4	–	–	1	3	0,4	–	–	0,2	1,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	10	10	10	–	–	1,0	4,7	89,0	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	18	6	4	8	4	1,8	2,8	35,6	1,4	1,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	2	1	1	1	0,4	0,9	8,9	0,2	0,5
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	627	1	1	14	612	64,1	0,5	8,9	2,4	287,0
из них:										
старость	599	–	–	–	599	61,2	–	–	–	280,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,5	8,9	–	–
Внешние причины смерти	582	20	2	414	155	59,5	9,5	17,8	72,1	72,7
из них:										
транспортные несчастные случаи	62	5	–	46	13	6,3	2,4	–	8,0	6,1
случайные утопления (погружения в воду)	44	3	–	29	13	4,5	1,4	–	5,1	6,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	114	–	–	97	17	11,6	–	–	16,9	8,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	112	8	–	82	26	11,4	3,8	–	14,3	12,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,5
Все причины	9268	62	20	1835	7381	947,0	29,3	177,9	319,6	3461,1

Таблица 2.3.2

Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	20	–	–	13	7	5,0	–	–	6,4	5,6
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	8	7	3,7	–	–	4,0	5,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	14	–	–	7	7	3,5	–	–	3,5	5,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	846	3	–	256	589	209,5	3,6	–	126,9	468,2
из них злокачественные новообразования	824	2	–	250	573	204,1	2,4	–	123,9	455,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	20	–	–	6	14	5,0	–	–	3,0	11,1
злокачественные новообразования желудка	82	–	–	18	64	20,3	–	–	8,9	50,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	88	–	–	24	64	21,8	–	–	11,9	50,9
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	171	–	–	56	115	42,3	–	–	27,7	91,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	34	–	–	9	25	8,4	–	–	4,5	19,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	42	–	–	10	32	10,4	–	–	5,0	25,4
злокачественные новообразования предстательной железы	41	–	–	5	36	10,2	–	–	2,5	28,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	16	–	–	9	7	4,0	–	–	4,5	5,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	6	–	1,5	–	–	3,0	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	–	–	–	3	0,7	–	–	–	2,4
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	28	–	–	6	22	6,9	–	–	3,0	17,5
из них:										
хронический алкоголизм	5	–	–	3	2	1,2	–	–	1,5	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,2	–	–	0,5	–
другие психозы	20	–	–	–	20	5,0	–	–	–	15,9
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	540	5	1	34	503	133,7	6,0	21,7	16,8	399,8
Болезни уха и сосцевидного отростка										
Болезни системы кровообращения	4745	2	–	463	4281	1175,1	2,4	–	229,4	3402,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	26	–	–	3	23	6,4	–	–	1,5	18,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	13	–	–	5	8	3,2	–	–	2,5	6,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2368	–	–	102	2266	586,4	–	–	50,5	1801,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1168	–	–	101	1067	289,3	–	–	50,0	848,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	8	–	–	7	1	2,0	–	–	3,5	0,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	-	2	0,5	–	–	-	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	106	–	–	40	66	26,3	–	–	19,8	52,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	25	–	–	11	14	6,2	–	–	5,5	11,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	166	–	–	12	154	41,1	–	–	5,9	122,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	35	–	–	4	31	8,7	–	–	2,0	24,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	61	–	–	2	59	15,1	–	–	1,0	46,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	60	1	–	6	54	14,9	1,2	–	3,0	42,9
алкогольная кардиомиопатия	25	–	–	19	6	6,2	–	–	9,4	4,8
Болезни органов дыхания	119	–	–	57	62	29,5	–	–	28,2	49,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	60	–	–	42	18	14,9	–	–	20,8	14,3
хронические обструктивные болезни легких	40	–	–	7	33	9,9	–	–	3,5	26,2
Болезни органов пищеварения	143	–	–	49	94	35,4	–	–	24,3	74,7
из них:										
язва желудка	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
язва двенадцатиперстной кишки	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	18	–	–	13	5	4,5	–	–	6,4	4,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	41	–	–	16	25	10,2	–	–	7,9	19,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	12	1	–	3	8	3,0	1,2	–	1,5	6,4
Болезни мочеполовой системы	31	–	–	10	21	7,7	–	–	5,0	16,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	2	–	–	1	1	0,5	–	–	0,5	0,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	6	6	6	–	–	1,5	7,2	130,2	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	13	2	2	8	3	3,2	2,4	43,4	4,0	2,4
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	–	1	0,2	–	–	–	0,8
врожденные пороки развития сердца	6	–	–	6	–	1,5	–	–	3,0	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1179	1	–	7	1171	292,0	1,2	–	3,5	930,8
из них:										
старость	1168	–	–	–	1168	289,3	–	–	–	928,4
синдром внезапной смерти младенца										
Внешние причины смерти	530	10	1	355	168	131,3	12,0	21,7	175,9	133,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	59	2	–	45	13	14,6	2,4	–	22,3	10,3
случайные утопления (погружения в воду)	40	3	–	30	7	9,9	3,6	–	14,9	5,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	103	–	–	87	16	25,5	–	–	43,1	12,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	120	2	–	80	40	29,7	2,4	–	39,6	31,8
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	1	1	–	–	0,2	1,2	21,7	–	–
Все причины	8230	30	10	1270	6938	2038,2	36,1	216,9	629,3	5514,8

Таблица 2.4

Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	61	2	–	43	16	5,2	1,0	–	6,4	5,1
из них:										
все формы туберкулеза	34	–	–	27	7	2,9	–	–	4,0	2,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	21	–	–	16	5	1,8	–	–	2,4	1,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	2632	1	–	635	1996	223,8	0,5	–	94,6	634,0
из них злокачественные новообразования	2594	1	–	630	1963	220,6	0,5	–	93,8	623,6
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	53	–	–	16	37	4,5	–	–	2,4	11,8
злокачественные новообразования желудка	230	–	–	54	176	19,6	–	–	8,0	55,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	321	–	–	36	285	27,3	–	–	5,4	90,5
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	446	–	–	126	320	37,9	–	–	18,8	101,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	185	–	–	38	147	15,7	–	–	5,7	46,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	184	–	–	28	156	15,6	–	–	4,2	49,6
злокачественные новообразования предстательной железы	110	–	–	20	90	9,4	–	–	3,0	28,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	–	–	–	4	–	–	–	–	1,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	11	–	–	3	8	0,9	–	–	0,4	2,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	39	3	1	19	17	3,3	1,4	9,2	2,8	5,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	–	–	3	–	0,3	–	–	0,4	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	10	–	–	3	7	0,9	–	–	0,4	2,2
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	250	–	–	39	211	21,3	–	–	5,8	67,0
из них:										
хронический алкоголизм	40	–	–	25	15	3,4	–	–	3,7	4,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	–	–	2	2	0,3	–	–	0,3	0,6
другие психозы	201	–	–	7	194	17,1	–	–	1,0	61,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	2202	10	–	71	2121	187,3	4,8	–	10,6	673,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,3
Болезни системы кровообращения	8242	1	–	1112	7128	700,9	0,5	–	165,6	2264,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	133	–	–	36	97	11,3	–	–	5,4	30,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	27	–	–	10	17	2,3	–	–	1,5	5,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3608	–	–	338	3270	306,8	–	–	50,3	1038,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	595	–	–	90	505	50,6	–	–	13,4	160,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	52	–	–	22	30	4,4	–	–	3,3	9,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	–	–	6	11	1,4	–	–	0,9	3,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	304	–	–	89	215	25,9	–	–	13,3	68,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	26	–	–	11	15	2,2	–	–	1,6	4,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	832	–	–	48	784	70,8	–	–	7,1	249,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	165	–	–	9	156	14,0	–	–	1,3	49,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	–	5	0,4	–	–	–	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	170	–	–	7	163	14,5	–	–	1,0	51,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	68	–	–	1	67	5,8	–	–	0,1	21,3
алкогольная кардиомиопатия	102	–	–	68	33	8,7	–	–	10,1	10,5
Болезни органов дыхания	496	1	–	121	374	42,2	0,5	–	18,0	118,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	116	1	–	61	54	9,9	0,5	–	9,1	17,2
хронические обструктивные болезни легких	338	–	–	40	298	28,7	–	–	6,0	94,7
Болезни органов пищеварения	434	1	1	156	277	36,9	0,5	9,2	23,2	88,0
из них:										
язва желудка	11	–	–	4	7	0,9	–	–	0,6	2,2
язва двенадцатиперстной кишки	25	–	–	7	18	2,1	–	–	1,0	5,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	26	–	–	17	9	2,2	–	–	2,5	2,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	164	1	1	70	93	13,9	0,5	9,2	10,4	29,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	40	–	–	4	36	3,4	–	–	0,6	11,4
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	31	–	–	15	16	2,6	–	–	2,2	5,1
Болезни мочеполовой системы	93	–	–	14	79	7,9	–	–	2,1	25,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	4	–	–	3	1	0,3	–	–	0,4	0,3
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	–	–	1,1	6,2	120,1	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	35	8	4	13	15	3,0	3,8	36,9	1,9	4,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	8	4	2	3	2	0,7	1,9	18,5	0,4	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1370	2	2	19	1342	116,5	1,0	18,5	2,8	426,3
из них:										
старость	1332	–	–	–	1332	113,3	–	–	–	423,1
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,0	18,5	–	–
Внешние причины смерти	1180	17	2	731	432	100,4	8,1	18,5	108,9	137,2
из них:										
транспортные несчастные случаи	97	3	–	69	25	8,2	1,4	–	10,3	7,9
случайные утопления (погружения в воду)	74	4	–	47	23	6,3	1,9	–	7,0	7,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	236	–	–	154	82	20,1	–	–	22,9	26,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	285	3	–	174	109	24,2	1,4	–	25,9	34,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	17132	59	23	2997	14069	1457,0	28,1	212,4	446,4	4469,1

Таблица 2.4.1

Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- пособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	44	1	–	29	14	4,8	12,0	–	5,4	6,2
из них:										
все формы туберкулеза	22	–	–	15	7	2,4	–	–	2,8	3,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	14	–	–	9	5	1,5	–	–	1,7	2,2
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	1902	1	–	417	1484	208,4	12,0	–	77,7	657,1
из них злокачественные новообразования	1878	1	–	415	1462	205,7	12,0	–	77,3	647,4
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	39	–	–	12	27	4,3	–	–	2,2	12,0
злокачественные новообразования желудка	170	–	–	39	131	18,6	–	–	7,3	58,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	236	–	–	29	207	25,9	–	–	5,4	91,7
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	290	–	–	76	214	31,8	–	–	14,2	94,8
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	148	–	–	29	119	16,2	–	–	5,4	52,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	135	–	–	17	118	14,8	–	–	3,2	52,3
злокачественные новообразования предстательной железы	81	–	–	11	70	8,9	–	–	2,0	31,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	–	3	0,3	–	–	–	1,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	–	–	2	3	0,5	–	–	0,4	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	31	3	1	14	14	3,4	35,9	0,6	2,6	6,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,4	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,2
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	162	–	–	20	142	17,7	–	–	3,7	62,9
из них:										
хронический алкоголизм	27	–	–	15	12	3,0	–	–	2,8	5,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,4	0,4
другие психозы	131	–	–	2	129	14,4	–	–	0,4	57,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	1380	6	–	42	1332	151,2	71,8	–	7,8	589,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,4	0,4
Болезни системы кровообращения	5333	1	–	775	4556	584,2	12,0	–	144,4	2017,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	99	–	–	25	74	10,8	–	–	4,7	32,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	22	–	–	9	13	2,4	–	–	1,7	5,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2167	–	–	231	1936	237,4	–	–	43,0	857,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	336	–	–	57	279	36,8	–	–	10,6	123,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	34	–	–	14	20	3,7	–	–	2,6	8,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	10	–	–	5	5	1,1	–	–	0,9	2,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	210	–	–	63	147	23,0	–	–	11,7	65,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	16	–	–	7	9	1,8	–	–	1,3	4,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	600	–	–	36	564	65,7	–	–	6,7	249,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	104	–	–	4	100	11,4	–	–	0,7	44,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	–	4	0,4	–	–	–	1,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	97	–	–	5	92	10,6	–	–	0,9	40,7
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	24	–	–	–	24	2,6	–	–	–	10,6
алкогольная кардиомиопатия	78	–	–	57	20	8,5	–	–	10,6	8,9
Болезни органов дыхания	257	–	–	78	179	28,2	–	–	14,5	79,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	70	–	–	41	29	7,7	–	–	7,6	12,8
хронические обструктивные болезни легких	155	–	–	23	132	17,0	–	–	4,3	58,4
Болезни органов пищеварения	325	1	1	115	209	35,6	12,0	0,6	21,4	92,5
из них:										
язва желудка	10	–	–	4	6	1,1	–	–	0,7	2,7
язва двенадцатиперстной кишки	18	–	–	5	13	2,0	–	–	0,9	5,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	18	–	–	10	8	2,0	–	–	1,9	3,5
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	123	1	1	52	70	13,5	12,0	0,6	9,7	31,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	33	–	–	2	31	3,6	–	–	0,4	13,7
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	22	–	–	12	10	2,4	–	–	2,2	4,4
Болезни мочеполовой системы	66	–	–	10	56	7,2	–	–	1,9	24,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	–	–	3	–	0,3	–	–	0,6	–
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	11	11	11	–	–	1,2	131,6	6,6	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	22	7	3	8	8	2,4	83,7	1,8	1,5	3,5
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	7	3	1	3	2	0,8	35,9	0,6	0,6	0,9
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	609	1	1	12	590	66,7	12,0	0,6	2,2	261,3
из них:										
старость	583	–	–	–	583	63,9	–	–	–	258,2
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	12,0	0,6	–	–
Внешние причины смерти	718	10	1	457	251	78,7	119,6	0,6	85,1	111,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	63	2	–	45	16	6,9	23,9	–	8,4	7,1
случайные утопления (погружения в воду)	44	3	–	28	13	4,8	35,9	–	5,2	5,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	150	–	–	104	46	16,4	–	–	19,4	20,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	155	1	–	87	67	17,0	12,0	–	16,2	29,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	10923	42	18	1995	8880	1196,6	502,4	10,8	371,7	3932,0

Таблица 2.4.2

Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	17	1	–	14	2	6,5	2,3	–	10,4	2,2
из них:										
все формы туберкулеза	12	–	–	12	–	4,6	–	–	8,9	–
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	7	–	–	7	–	2,7	–	–	5,2	–
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	730	–	–	218	512	277,5	–	–	161,9	575,5
из них злокачественные новообразования	716	–	–	215	501	272,2	–	–	159,7	563,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	14	–	–	4	10	5,3	–	–	3,0	11,2
злокачественные новообразования желудка	60	–	–	15	45	22,8	–	–	11,1	50,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	85	–	–	7	78	32,3	–	–	5,2	87,7
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	156	–	–	50	106	59,3	–	–	37,1	119,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	37	–	–	9	28	14,1	–	–	6,7	31,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	49	–	–	11	38	18,6	–	–	8,2	42,7
злокачественные новообразования предстательной железы	29	–	–	9	20	11,0	–	–	6,7	22,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	–	–	1	5	2,3	–	–	0,7	5,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	8	–	–	5	3	3,0	–	–	3,7	3,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	–	–	1	2	1,1	–	–	0,7	2,2
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	88	–	–	19	69	33,5	–	–	14,1	77,6
из них:										
хронический алкоголизм	13	–	–	10	3	4,9	–	–	7,4	3,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие психозы	70	–	–	5	65	26,6	–	–	3,7	73,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	822	4	–	29	789	312,5	9,3	–	21,5	886,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	2909	–	–	337	2572	1106,0	–	–	250,3	2890,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	34	–	–	11	23	12,9	–	–	8,2	25,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	5	–	–	1	4	1,9	–	–	0,7	4,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1441	–	–	107	1334	547,8	–	–	79,5	1499,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	259	–	–	33	226	98,5	–	–	24,5	254,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	18	–	–	8	10	6,8	–	–	5,9	11,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	–	–	1	6	2,7	–	–	0,7	6,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	94	–	–	26	68	35,7	–	–	19,3	76,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	10	–	–	4	6	3,8	–	–	3,0	6,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	232	–	–	12	220	88,2	–	–	8,9	247,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	61	–	–	5	56	23,2	–	–	3,7	62,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	73	–	–	2	71	27,8	–	–	1,5	79,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	44	–	–	1	43	16,7	–	–	0,7	48,3
алкогольная кардиомиопатия	24	–	–	11	13	9,1	–	–	8,2	14,6
Болезни органов дыхания	239	1	–	43	195	90,9	2,3	–	31,9	219,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	46	1	–	20	25	17,5	2,3	–	14,9	28,1
хронические обструктивные болезни легких	183	–	–	17	166	69,6	–	–	12,6	186,6
Болезни органов пищеварения	109	–	–	41	68	41,4	–	–	30,5	76,4
из них:										
язва желудка	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	2,7	–	–	1,5	5,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	8	–	–	7	1	3,0	–	–	5,2	1,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	41	–	–	18	23	15,6	–	–	13,4	25,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	–	–	2	5	2,7	–	–	1,5	5,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	9	–	–	3	6	3,4	–	–	2,2	6,7
Болезни мочеполовой системы	27	–	–	4	23	10,3	–	–	3,0	25,9
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	2	2	2	–	–	0,8	4,7	81,1	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	13	1	1	5	7	4,9	2,3	40,5	3,7	7,9
из них:										
врожденная гидроцефалия										
врожденные пороки развития сердца	1	1	1	–	–	0,4	2,3	40,5	–	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	761	1	1	7	752	289,3	2,3	40,5	5,2	845,2
из них:										
старость	749	–	–	–	749	284,8	–	–	–	841,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,4	2,3	40,5	–	–
Внешние причины смерти	462	7	1	274	181	175,6	16,3	40,5	203,5	203,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	34	1	–	24	9	12,9	2,3	–	17,8	10,1
случайные утопления (погружения в воду)	30	1	–	19	10	11,4	2,3	–	14,1	11,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	86	–	–	50	36	32,7	–	–	37,1	40,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	130	2	–	87	42	49,4	4,7	–	64,6	47,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	6209	17	5	1002	5189	2360,6	39,6	202,7	744,3	5832,4

Таблица 2.5

Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	216	11	6	166	39	15,3	3,9	39,4	20,6	11,2
из них:										
все формы туберкулеза	47	–	–	32	15	3,3	–	–	4,0	4,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	30	–	–	23	7	2,1	–	–	2,9	2,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,07	0,4	–	–	–
Новообразования	3092	8	–	777	2308	218,9	2,8	–	96,4	662,8
из них злокачественные новообразования	3055	8	–	771	2277	216,2	2,8	–	95,6	653,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	86	–	–	35	51	6,1	–	–	4,3	14,6
злокачественные новообразования желудка	334	–	–	86	248	23,6	–	–	10,7	71,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	374	–	–	56	318	26,5	–	–	6,9	91,3
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	561	–	–	151	410	39,7	–	–	18,7	117,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	173	–	–	34	139	12,2	–	–	4,2	39,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	183	–	–	38	145	13,0	–	–	4,7	41,6
злокачественные новообразования предстательной железы	151	–	–	10	141	10,7	–	–	1,2	40,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	–	–	2	5	0,5	–	–	0,2	1,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	2	–	2	4	0,6	0,7	–	0,2	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	44	4	1	16	24	3,1	1,4	6,6	2,0	6,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	10	–	–	8	2	0,7	–	–	1,0	0,6
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	21	–	–	3	18	1,5	–	–	0,4	5,2
другие типы сахарного диабета		–	–				–	–		
Психические расстройства и расстройства поведения	42	–	–	23	19	3,0	–	–	2,9	5,5
из них:										
хронический алкоголизм	18	–	–	15	3	1,3	–	–	1,9	0,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	5	–	–	4	1	0,4	–	–	0,5	0,3
другие психозы	19	–	–	4	15	1,3	–	–	0,5	4,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	227	11	1	66	151	16,1	3,9	6,6	8,2	43,4
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни системы кровообращения	10941	2	1	1256	9683	774,4	0,7	6,6	155,8	2780,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	151	–	–	24	127	10,7	–	–	3,0	36,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	22	–	–	8	14	1,6	–	–	1,0	4,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	6279	–	–	403	5876	444,4	–	–	50,0	1687,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	970	–	–	151	819	68,7	–	–	18,7	235,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	47	–	–	22	25	3,3	–	–	2,7	7,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	–	–	10	4	1,0	–	–	1,2	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	342	–	–	88	254	24,2	–	–	10,9	72,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	63	–	–	18	45	4,5	–	–	2,2	12,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	936	–	–	61	875	66,3	–	–	7,6	251,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	145	–	–	12	133	10,3	–	–	1,5	38,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	17	–	–	2	15	1,2	–	–	0,2	4,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	–	–	4	8	0,8	–	–	0,5	2,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	216	–	–	4	212	15,3	–	–	0,5	60,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	146	–	–	8	138	10,3	–	–	1,0	39,6
алкогольная кардиомиопатия	34	–	–	28	6	2,4	–	–	3,5	1,7
Болезни органов дыхания	263	5	2	140	118	18,6	1,8	13,1	17,4	33,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	135	2	–	100	33	9,6	0,7	–	12,4	9,5
хронические обструктивные болезни легких	84	–	–	19	65	5,9	–	–	2,4	18,7
Болезни органов пищеварения	605	–	–	227	378	42,8	–	–	28,2	108,6
из них:										
язва желудка	21	–	–	11	10	1,5	–	–	1,4	2,9
язва двенадцатиперстной кишки	18	–	–	5	13	1,3	–	–	0,6	3,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	49	–	–	36	13	3,5	–	–	4,5	3,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	217	–	–	100	117	15,4	–	–	12,4	33,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки	18	–	–	3	15	1,3	–	–	0,4	4,3
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	36	–	–	12	24	2,5	–	–	1,5	6,9
Болезни мочеполовой системы	108	–	–	18	90	7,6	–	–	2,2	25,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	–	–	2	4	0,4	–	–	0,2	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	2	–	–	2	–	0,14	–	–	0,2	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	–	–	0,9	4,6	85,4	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	30	11	8	11	8	2,1	3,9	52,5	1,4	2,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
врожденные пороки развития сердца	5	2	2	1	2	0,4	0,7	13,1	0,12	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1685	1	–	44	1641	119,3	0,4	–	5,5	471,3
из них:										
старость	1609	–	–	–	1609	113,9	–	–	–	462,1
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	1227	21	2	798	413	86,8	7,4	13,1	99,0	118,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	107	3	1	73	32	7,6	1,1	6,6	9,1	9,2
случайные утопления (погружения в воду)	59	7	–	37	15	4,2	2,5	–	4,6	4,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	228	–	–	162	66	16,1	–	–	20,1	19,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	281	3	–	203	78	19,9	1,1	–	25,2	22,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,3
Все причины	18558	89	34	3561	14916	1313,5	31,2	223,3	441,7	4283,7

Таблица 2.5.1

Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	159	8	3	119	32	14,5	3,6	25,9	18,4	12,9
из них:										
все формы туберкулеза	32	–	–	19	13	2,9	–	–	2,9	5,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	21	–	–	15	6	1,9	–	–	2,3	2,4
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
Новообразования	2181	7	–	521	1653	199,2	3,2	–	80,4	664,3
из них злокачественные новообразования	2155	7	–	517	1631	196,8	3,2	–	79,8	655,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	44	–	–	17	27	4,0	–	–	2,6	10,9
злокачественные новообразования желудка	230	–	–	63	167	21,0	–	–	9,7	67,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	278	–	–	34	244	25,4	–	–	5,2	98,1
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	372	–	–	94	278	34,0	–	–	14,5	111,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	139	–	–	26	113	12,7	–	–	4,0	45,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	138	–	–	30	108	12,6	–	–	4,6	43,4
злокачественные новообразования предстательной железы	104	–	–	7	97	9,5	–	–	1,1	39,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	–	–	1	3	0,4	–	–	0,2	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	2	–	2	4	0,7	0,9	–	0,3	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	36	3	1	13	20	3,3	1,4	8,6	2,0	8,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	9	–	–	7	2	0,8	–	–	1,1	0,8
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	16	–	–	2	14	1,5	–	–	0,3	5,6
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	27	–	–	18	9	2,5	–	–	2,8	3,6
из них:										
хронический алкоголизм	13	–	–	11	2	1,2	–	–	1,7	0,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	–	–	3	1	0,4	–	–	0,5	0,4
другие психозы	10	–	–	4	6	0,9	–	–	0,6	2,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	164	8	–	48	109	15,0	3,6	–	7,4	43,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Болезни системы кровообращения	6932	1	–	807	6124	633,0	0,5	–	124,5	2461,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	114	–	–	21	93	10,4	–	–	3,2	37,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	18	–	–	6	12	1,6	–	–	0,9	4,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3987	–	–	245	3742	364,1	–	–	37,8	1503,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	523	–	–	88	435	47,8	–	–	13,6	174,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	28	–	–	13	15	2,6	–	–	2,0	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	–	–	8	4	1,1	–	–	1,2	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	231	–	–	58	173	21,1	–	–	9,0	69,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	37	–	–	13	24	3,4	–	–	2,0	9,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	610	–	–	42	568	55,7	–	–	6,5	228,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	87	–	–	7	80	7,9	–	–	1,1	32,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	12	–	–	–	12	1,1	–	–	–	4,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	2	2	0,4	–	–	0,3	0,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	166	–	–	4	162	15,2	–	–	0,6	65,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	95	–	–	5	90	8,7	–	–	0,8	36,2
алкогольная кардиомиопатия	23	–	–	19	4	2,1	–	–	2,9	1,6
Болезни органов дыхания	166	3	1	90	73	15,2	1,4	8,6	13,9	29,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	88	1	–	67	20	8,0	0,5	–	10,3	8,0
хронические обструктивные болезни легких	49	–	–	8	41	4,5	–	–	1,2	16,5
Болезни органов пищеварения	418	–	–	161	257	38,2	–	–	24,8	103,3
из них:										
язва желудка	13	–	–	6	7	1,2	–	–	0,9	2,8
язва двенадцатиперстной кишки	11	–	–	2	9	1,0	–	–	0,3	3,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	40	–	–	29	11	3,7	–	–	4,5	4,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	158	–	–	73	85	14,4	–	–	11,3	34,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	14	–	–	3	11	1,3	–	–	0,5	4,4
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	29	–	–	10	19	2,6	–	–	1,5	7,6
Болезни мочеполовой системы	82	–	–	14	68	7,5	–	–	2,2	27,3
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	–	–	2	4	0,5	–	–	0,3	1,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	9	9	9	–	–	0,8	4,1	77,7	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	25	9	6	8	8	2,3	4,1	51,8	1,2	3,2
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	1	1	1	2	0,4	0,5	8,6	0,2	0,8
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	757	–	–	29	728	69,1	–	–	4,5	292,6
из них:										
старость	705	–	–	–	705	64,4	–	–	–	283,3
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	740	14	1	474	254	67,6	6,4	8,6	73,2	102,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	84	2	1	58	25	7,7	0,9	8,6	9,0	10,0
случайные утопления (погружения в воду)	36	6	–	21	9	3,3	2,7	–	3,2	3,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	132	–	–	93	39	12,1	–	–	14,4	15,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	155	1	–	109	46	14,2	0,5	–	16,8	18,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
Все причины	11750	64	21	2319	9370	1072,9	29,1	181,4	357,9	3765,7

Таблица 2.5.2

Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	57	3	3	47	7	17,9	4,6	82,2	29,7	7,0
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	13	2	4,7	–	–	8,2	2,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	9	–	–	8	1	2,8	–	–	5,1	1,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	911	1	–	256	655	286,8	1,5	–	161,9	659,1
из них злокачественные новообразования	900	1	–	254	646	283,3	1,5	–	160,6	650,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	42	–	–	18	24	13,2	–	–	11,4	24,2
злокачественные новообразования желудка	104	–	–	23	81	32,7	–	–	14,5	81,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	96	–	–	22	74	30,2	–	–	13,9	74,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	189	–	–	57	132	59,5	–	–	36,0	132,8
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	34	–	–	8	26	10,7	–	–	5,1	26,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	45	–	–	8	37	14,2	–	–	5,1	37,2
злокачественные новообразования предстательной железы	47	–	–	3	44	14,8	–	–	1,9	44,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	1	2	0,9	–	–	0,6	2,0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	8	1	–	3	4	2,5	1,5	–	1,9	4,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	5	–	–	1	4	1,6	–	–	0,6	4,0
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	15	–	–	5	10	4,7	–	–	3,2	10,1
из них:										
хронический алкоголизм	5	–	–	4	1	1,6	–	–	2,5	1,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
другие психозы	9	–	–	–	9	2,8	–	–	–	9,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	63	3	1	18	42	19,8	4,6	27,4	11,4	42,3
Болезни уха и сосцевидного отростка										
Болезни системы кровообращения	4009	1	1	449	3559	1262,0	1,5	27,4	283,9	3581,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	37	–	–	3	34	11,6	–	–	1,9	34,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	4	–	–	2	2	1,3	–	–	1,3	2,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2292	–	–	158	2134	721,5	–	–	99,9	2147,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	447	–	–	63	384	140,7	–	–	39,8	386,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	19	–	–	9	10	6,0	–	–	5,7	10,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	2	–	0,6	–	–	1,3	–
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	111	–	–	30	81	34,9	–	–	19,0	81,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	26	–	–	5	21	8,2	–	–	3,2	21,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	326	–	–	19	307	102,6	–	–	12,0	308,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	58	–	–	5	53	18,3	–	–	3,2	53,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	5	–	–	2	3	1,6	–	–	1,3	3,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	2	6	2,5	–	–	1,3	6,0
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	50	–	–	–	50	15,7	–	–	–	50,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	51	–	–	3	48	16,1	–	–	1,9	48,3
алкогольная кардиомиопатия	11	–	–	9	2	3,5	–	–	5,7	2,0
Болезни органов дыхания	97	2	1	50	45	30,5	3,1	27,4	31,6	45,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	47	1	–	33	13	14,8	1,5	–	20,9	13,1
хронические обструктивные болезни легких	35	–	–	11	24	11,0	–	–	7,0	24,2
Болезни органов пищеварения	187	–	–	66	121	58,9	–	–	41,7	121,8
из них:										
язва желудка	8	–	–	5	3	2,5	–	–	3,2	3,0
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	3	4	2,2	–	–	1,9	4,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	9	–	–	7	2	2,8	–	–	4,4	2,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	59	–	–	27	32	18,6	–	–	17,1	32,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	4	–	–	–	4	1,3	–	–	–	4,0
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	7	–	–	2	5	2,2	–	–	1,3	5,0
Болезни мочеполовой системы	26	–	–	4	22	8,2	–	–	2,5	22,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	–	–	1,3	6,1	109,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	5	2	2	3	–	1,6	3,1	54,8	1,9	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
врожденные пороки развития сердца	1	1	1	–	–	0,3	1,5	27,4	–	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	928	1	–	15	913	292,1	1,5	–	9,5	918,8
из них:										
старость	904	–	–	–	904	284,6	–	–	–	909,7
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	487	7	1	324	159	153,3	10,8	27,4	204,9	160,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	23	1	–	15	7	7,2	1,5	–	9,5	7,0
случайные утопления (погружения в воду)	23	1	–	16	6	7,2	1,5	–	10,1	6,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	96	–	–	69	27	30,2	–	–	43,6	27,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	126	2	–	94	32	39,7	3,1	–	59,4	32,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
Все причины	6808	25	13	1242	5546	2143,1	38,4	356,3	785,4	5581,0

Таблица 2.6

Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	63	–	–	39	24	6,0	–	–	6,6	9,3
из них:										
все формы туберкулеза	24	–	–	17	7	2,3	–	–	2,9	2,7
из них:		–	–				–	–		
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	18	–	–	13	5	1,7	–	–	2,2	1,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1866	5	1	614	1247	179,2	2,4	9,0	103,9	481,1
из них злокачественные новообразования	1845	5	1	610	1230	177,2	2,4	9,0	103,2	474,6
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	52	–	–	28	24	5,0	–	–	4,7	9,3
злокачественные новообразования желудка	167	–	–	51	116	16,0	–	–	8,6	44,8
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	260	–	–	58	202	25,0	–	–	9,8	77,9
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	322	–	–	133	189	30,9	–	–	22,5	72,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	96	–	–	32	64	9,2	–	–	5,4	24,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	113	–	–	31	82	10,8	–	–	5,2	31,6
злокачественные новообразования предстательной железы	78	–	–	13	65	7,5	–	–	2,2	25,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	5	–	–	1	4	0,5	–	–	0,2	1,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	46	1	–	20	25	4,4	0,5	–	3,4	9,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	14	–	–	10	4	1,3	–	–	1,7	1,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	19	–	–	2	17	1,8	–	–	0,3	6,6
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	394	–	–	86	308	37,8	–	–	14,5	118,8
из них:										
хронический алкоголизм	109	–	–	76	33	10,5	–	–	12,9	12,7
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	281	–	–	6	275	27,0	–	–	1,0	106,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	941	6	–	74	863	90,4	2,8	–	12,5	333,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
Болезни системы кровообращения	8373	3	2	885	7485	804,0	1,4	17,9	149,7	2887,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	96	–	–	16	80	9,2	–	–	2,7	30,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	21	–	–	5	16	2,0	–	–	0,8	6,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4279	–	–	243	4036	410,9	–	–	41,1	1557,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	625	–	–	73	552	60,0	–	–	12,3	213,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	22	–	–	14	8	2,1	–	–	2,4	3,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	3	2	0,5	–	–	0,5	0,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	285	–	–	79	206	27,4	–	–	13,4	79,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	11	–	–	4	7	1,1	–	–	0,7	2,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	697	–	–	49	648	66,9	–	–	8,3	250,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	98	–	–	5	93	9,4	–	–	0,8	35,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	–	–	-	1	0,1	–	–	-	0,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	-	1	0,1	–	–	-	0,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	254	–	–	14	240	24,4	–	–	2,4	92,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	98	–	–	4	94	9,4	–	–	0,7	36,3
алкогольная кардиомиопатия	62	–	–	48	14	6,0	–	–	8,1	5,4
Болезни органов дыхания	308	–	–	82	226	29,6	–	–	13,9	87,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	75	–	–	54	21	7,2	–	–	9,1	8,1
хронические обструктивные болезни легких	218	–	–	26	192	20,9	–	–	4,4	74,1
Болезни органов пищеварения	452	1	–	155	296	43,4	0,5	–	26,2	114,2
из них:										
язва желудка	12	–	–	3	9	1,2	–	–	0,5	3,5
язва двенадцатиперстной кишки	9	–	–	1	8	0,9	–	–	0,2	3,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	58	–	–	31	27	5,6	–	–	5,2	10,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	148	–	–	67	81	14,2	–	–	11,3	31,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	12	–	–	3	9	1,2	–	–	0,5	3,5
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	25	1	–	11	13	2,4	0,5	–	1,9	5,0
Болезни мочеполовой системы	130	–	–	20	110	12,5	–	–	3,4	42,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	10	–	–	5	5	1,0	–	–	0,8	1,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	26	26	26	–	–	2,5	12,3	233,2	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	36	10	8	19	7	3,5	4,7	71,8	3,2	2,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	7	1	1	5	1	0,7	0,5	9,0	0,8	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	930	1	1	13	916	89,3	0,5	9,0	2,2	353,4
из них:										
старость	911	–	–	–	911	87,5	–	–	–	351,5
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,10	0,5	9,0	–	–
Внешние причины смерти	926	13	1	613	301	88,9	6,2	9,0	103,7	116,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	77	1	–	61	15	7,4	0,5	–	10,3	5,8
случайные утопления (погружения в воду)	56	5	–	40	11	5,4	2,4	–	6,8	4,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	172	–	–	143	29	16,5	–	–	24,2	11,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	199	1	–	134	64	19,1	0,5	–	22,7	24,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
Все причины	14533	67	39	2638	11831	1395,4	31,8	349,8	446,2	4564,7

Таблица 2.6.1

Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	44	–	–	26	18	5,6	–	–	5,6	10,6
из них:										
все формы туберкулеза	9	–	–	7	2	1,1	–	–	1,5	1,2
из них:		–	–				–	–		
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	6	–	–	5	1	0,8	–	–	1,1	0,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,2	0,6
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1255	4	1	371	880	159,1	2,3	11,4	79,7	519,4
из них злокачественные новообразования	1241	4	1	368	869	157,3	2,3	11,4	79,1	512,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	22	–	–	8	14	2,8	–	–	1,7	8,3
злокачественные новообразования желудка	110	–	–	35	75	13,9	–	–	7,5	44,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	196	–	–	43	153	24,9	–	–	9,2	90,3
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	183	–	–	70	113	23,2	–	–	15,0	66,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	75	–	–	23	52	9,5	–	–	4,9	30,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	73	–	–	19	54	9,3	–	–	4,1	31,9
злокачественные новообразования предстательной железы	61	–	–	9	52	7,7	–	–	1,9	30,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	–	–	1	3	0,5	–	–	0,2	1,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,2	0,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	34	–	–	14	20	4,3	–	–	3,0	11,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	6	2	1,0	–	–	1,3	1,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	15	–	–	1	14	1,9	–	–	0,2	8,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	200	–	–	41	159	25,4	–	–	8,8	93,8
из них:										
хронический алкоголизм	59	–	–	37	22	7,5	–	–	8,0	13,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	141	–	–	4	137	17,9	–	–	0,9	80,9
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	402	5	–	45	354	51,0	2,9	–	9,7	208,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	2	–	0,3	–	–	0,4	–
Болезни системы кровообращения	4373	2	1	533	3838	554,4	1,2	11,4	114,6	2265,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	65	–	–	11	54	8,2	–	–	2,4	31,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	13	–	–	5	8	1,6	–	–	1,1	4,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2226	–	–	146	2080	282,2	–	–	31,4	1227,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	257	–	–	34	223	32,6	–	–	7,3	131,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	13	–	–	12	1	1,6	–	–	2,6	0,6
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	2	1	0,4	–	–	0,4	0,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	158	–	–	48	110	20,0	–	–	10,3	64,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	8	–	–	2	6	1,0	–	–	0,4	3,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	376	–	–	33	343	47,7	–	–	7,1	202,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	31	–	–	2	29	3,9	–	–	0,4	17,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	147	–	–	14	133	18,6	–	–	3,0	78,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	47	–	–	1	46	6,0	–	–	0,2	27,2
алкогольная кардиомиопатия	34	–	–	26	8	4,3	–	–	5,6	4,7
Болезни органов дыхания	128	–	–	46	82	16,2	–	–	9,9	48,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	51	–	–	34	17	6,5	–	–	7,3	10,0
хронические обструктивные болезни легких	70	–	–	11	59	8,9	–	–	2,4	34,8
Болезни органов пищеварения	296	–	–	104	192	37,5	–	–	22,4	113,3
из них:										
язва желудка	8	–	–	1	7	1,0	–	–	0,2	4,1
язва двенадцатиперстной кишки	6	–	–	1	5	0,8	–	–	0,2	3,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	37	–	–	19	18	4,7	–	–	4,1	10,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	114	–	–	50	64	14,5	–	–	10,7	37,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	–	–	3	4	0,9	–	–	0,6	2,4
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	18	–	–	9	9	2,3	–	–	1,9	5,3
Болезни мочеполовой системы	73	–	–	12	61	9,3	–	–	2,6	36,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	–	–	3	4	0,9	–	–	0,6	2,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	21	21	21	–	–	2,7	12,3	238,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	29	8	6	16	5	3,7	4,7	68,2	3,4	3,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	–	–	4	1	0,6	–	–	0,9	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	309	–	–	5	304	39,2	–	–	1,1	179,4
из них:										
старость	300	–	–	–	300	38,0	–	–	–	177,1
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	492	8	–	321	164	62,4	4,7	–	69,0	96,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	36	1	–	26	9	4,6	0,6	–	5,6	5,3
случайные утопления (погружения в воду)	31	2	–	25	4	3,9	1,2	–	5,4	2,4
случайные отравления (воздействия) алкоголем	88	–	–	70	18	11,2	–	–	15,0	10,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	105	1	–	70	34	13,3	0,6	–	15,0	20,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	7685	48	29	1549	6091	974,4	28,2	329,5	333,0	3595,1

Таблица 2.6.2

Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	19	–	–	13	6	7,5	–	–	10,3	6,7
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	10	5	5,9	–	–	7,9	5,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	12	–	–	8	4	4,7	–	–	6,4	4,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	611	1	–	243	367	241,7	2,5	–	192,9	408,9
из них злокачественные новообразования	604	1	–	242	361	239,0	2,5	–	192,1	402,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	30	–	–	20	10	11,9	–	–	15,9	11,1
злокачественные новообразования желудка	57	–	–	16	41	22,6	–	–	12,7	45,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	64	–	–	15	49	25,3	–	–	11,9	54,6
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	139	–	–	63	76	55,0	–	–	50,0	84,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	21	–	–	9	12	8,3	–	–	7,1	13,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	40	–	–	12	28	15,8	–	–	9,5	31,2
злокачественные новообразования предстательной железы	17	–	–	4	13	6,7	–	–	3,2	14,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,8	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	12	1	–	6	5	4,7	2,5	–	4,8	5,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	2,4	–	–	3,2	2,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	4	–	–	1	3	1,6	–	–	0,8	3,3
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	194	–	–	45	149	76,8	–	–	35,7	166,0
из них:										
хронический алкоголизм	50	–	–	39	11	19,8	–	–	31,0	12,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	140	–	–	2	138	55,4	–	–	1,6	153,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	539	1	–	29	509	213,2	2,5	–	23,0	567,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	4000	1	1	352	3647	1582,5	2,5	42,6	279,4	4063,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	31	–	–	5	26	12,3	–	–	4,0	29,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	8	–	–	–	8	3,2	–	–	–	8,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2053	–	–	97	1956	812,2	–	–	77,0	2179,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	368	–	–	39	329	145,6	–	–	31,0	366,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	9	–	–	2	7	3,6	–	–	1,6	7,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	1	1	0,8	–	–	0,8	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	127	–	–	31	96	50,2	–	–	24,6	107,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	3	–	–	2	1	1,2	–	–	1,6	1,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	321	–	–	16	305	127,0	–	–	12,7	339,8
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	67	–	–	3	64	26,5	–	–	2,4	71,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	107	–	–	–	107	42,3	–	–	–	119,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	51	–	–	3	48	20,2	–	–	2,4	53,5
алкогольная кардиомиопатия	28	–	–	22	6	11,1	–	–	17,5	6,7
Болезни органов дыхания	180	–	–	36	144	71,2	–	–	28,6	160,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	24	–	–	20	4	9,5	–	–	15,9	4,5
хронические обструктивные болезни легких	148	–	–	15	133	58,6	–	–	11,9	148,2
Болезни органов пищеварения	156	1	-	51	104	61,7	2,5	-	40,5	115,9
из них:										
язва желудка	4	–	–	2	2	1,6	–	–	1,6	2,2
язва двенадцатиперстной кишки	3	–	–		3	1,2	–	–		3,3
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	21	–	–	12	9	8,3	–	–	9,5	10,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	34	–	–	17	17	13,5	–	–	13,5	18,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	–	5	2,0	–	–		5,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	7	1	–	2	4	2,8	2,5	–	1,6	4,5
Болезни мочеполовой системы	57	–	–	8	49	22,6	–	–	6,4	54,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	–	–	2	1	1,2	–	–	1,6	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	5	5	5	–	–	2,0	12,4	212,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	7	2	2	3	2	2,8	5,0	85,1	2,4	2,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	2	1	1	1	–	0,8	2,5	42,6	0,8	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	621	1	1	8	612	245,7	2,5	42,6	6,4	681,8
из них:										
старость	611	–	–	–	611	241,7	–	–	–	680,7
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,4	2,5	42,6	–	–
Внешние причины смерти	434	5	1	292	137	171,7	12,4	42,6	231,8	152,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	41	–	–	35	6	16,2	–	–	27,8	6,7
случайные утопления (погружения в воду)	25	3	–	15	7	9,9	7,5	–	11,9	7,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	84	–	–	73	11	33,2	–	–	58,0	12,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	94	–	–	64	30	37,2	–	–	50,8	33,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	2	–	0,8	–	–	1,6	–
Все причины	6848	19	10	1089	5740	2709,3	47,2	425,7	864,5	6395,0

Таблица 2.7

Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	123	2	1	92	29	8,6	0,7	6,3	11,6	7,9
из них:										
все формы туберкулеза	49	–	–	34	15	3,4	–	–	4,3	4,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	41	–	–	31	10	2,9	–	–	3,9	2,7
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	2979	7	–	839	2133	208,7	2,4	–	105,4	583,2
из них злокачественные новообразования	2928	7	–	829	2092	205,1	2,4	–	104,1	572,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	72	–	–	35	37	5,0	–	–	4,4	10,1
злокачественные новообразования желудка	287	–	–	80	207	20,1	–	–	10,0	56,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	360	–	–	55	305	25,2	–	–	6,9	83,4
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	512	–	–	151	361	35,9	–	–	19,0	98,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	173	–	–	35	138	12,1	–	–	4,4	37,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	206	–	–	51	155	14,4	–	–	6,4	42,4
злокачественные новообразования предстательной железы	155	–	–	11	144	10,9	–	–	1,4	39,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	4	4	0,6	–	–	0,5	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	10	1	1	3	6	0,7	0,3	6,3	0,4	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	82	2	1	22	58	5,7	0,7	6,3	2,8	15,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	13	–	–	9	4	0,9	–	–	1,1	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	60	–	–	9	51	4,2	–	–	1,1	13,9
другие типы сахарного диабета		–	–				–	–		
Психические расстройства и расстройства поведения	34	–	–	15	19	2,4	–	–	1,9	5,2
из них:										
хронический алкоголизм	18	–	–	11	7	1,3	–	–	1,4	1,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	7	–	–	4	3	0,5	–	–	0,5	0,8
другие психозы	9	–	–	–	9	0,6	–	–	–	2,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	939	6	2	78	855	65,8	2,1	12,6	9,8	233,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	4	–	–	2	2	0,3	–	–	0,3	0,5
Болезни системы кровообращения	11192	2	2	1375	9815	784,0	0,7	12,6	172,7	2683,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	140	–	–	32	108	9,8	–	–	4,0	29,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	14	–	–	2	12	1,0	–	–	0,3	3,3
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	5739	–	–	285	5454	402,0	–	–	35,8	1491,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1134	–	–	113	1021	79,4	–	–	14,2	279,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	45	–	–	23	22	3,2	–	–	2,9	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	5	3	0,6	–	–	0,6	0,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	373	–	–	126	247	26,1	–	–	15,8	67,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	39	–	–	14	25	2,7	–	–	1,8	6,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	909	–	–	68	841	63,7	–	–	8,5	230,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	112	–	–	6	106	7,8	–	–	0,8	29,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	17	–	–	–	17	1,2	–	–	–	4,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,14	–	–	–	0,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	582	–	–	22	560	40,8	–	–	2,8	153,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	137	–	–	10	127	9,6	–	–	1,3	34,7
алкогольная кардиомиопатия	97	–	–	74	23	6,8	–	–	9,3	6,3
Болезни органов дыхания	459	4	2	146	309	32,2	1,4	12,6	18,3	84,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	166	1	–	96	69	11,6	0,3	–	12,1	18,9
хронические обструктивные болезни легких	264	–	–	35	229	18,5	–	–	4,4	62,6
Болезни органов пищеварения	656	1	–	254	401	46,0	0,3	–	31,9	109,6
из них:										
язва желудка	14	–	–	1	13	1,0	–	–	0,13	3,6
язва двенадцатиперстной кишки	32	–	–	10	22	2,2	–	–	1,3	6,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	94	–	–	61	33	6,6	–	–	7,7	9,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	204	–	–	90	114	14,3	–	–	11,3	31,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	13	–	–	7	6	0,9	–	–	0,9	1,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	27	–	–	9	18	1,9	–	–	1,1	4,9
Болезни мочеполовой системы	166	–	–	34	132	11,6	–	–	4,3	36,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	21	–	–	4	17	1,5	–	–	0,5	4,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	19	19	19	–	–	1,3	6,5	119,4	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	39	14	11	21	4	2,7	4,8	69,1	2,6	1,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	15	3	1	11	1	1,1	1,0	6,3	1,4	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	–	–	0,1	0,3	6,3	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1940	7	7	32	1901	135,9	2,4	44,0	4,0	519,8
из них:										
старость	1865	–	–	–	1865	130,6	–	–	–	510,0
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,3	1,4	25,1	–	–
Внешние причины смерти	1358	17	2	952	393	95,1	5,9	12,6	119,6	107,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	153	1	–	117	35	10,7	0,3	–	14,7	9,6
случайные утопления (погружения в воду)	75	4	–	53	18	5,3	1,4	–	6,7	4,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	256	–	–	211	45	17,9	–	–	26,5	12,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	312	4	–	225	86	21,9	1,4	–	28,3	23,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	4	–	–	1	3	0,3	–	–	0,1	0,8
Все причины	20040	82	48	3881	16081	1403,8	28,2	301,6	487,5	4397,1

Таблица 2.7.1

Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	65	1	1	53	11	8,1	0,6	11,2	11,4	5,8
из них:										
все формы туберкулеза	22	–	–	15	7	2,7	–	–	3,2	3,7
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	19	–	–	14	5	2,4	–	–	3,0	2,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1556	4	–	412	1140	193,1	2,4	–	88,9	601,1
из них злокачественные новообразования	1526	4	–	405	1117	189,3	2,4	–	87,4	588,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	33	–	–	16	17	4,1	–	–	3,5	9,0
злокачественные новообразования желудка	161	–	–	46	115	20,0	–	–	9,9	60,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	209	–	–	33	176	25,9	–	–	7,1	92,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	261	–	–	73	188	32,4	–	–	15,8	99,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	102	–	–	20	82	12,7	–	–	4,3	43,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	101	–	–	21	80	12,5	–	–	4,5	42,2
злокачественные новообразования предстательной железы	74	–	–	7	67	9,2	–	–	1,5	35,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	6	–	–	3	3	0,7	–	–	0,6	1,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	–	–	2	3	0,6	–	–	0,4	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	47	2	1	12	33	5,8	1,2	11,2	2,6	17,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	6	2	1,0	–	–	1,3	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	34	–	–	5	29	4,2	–	–	1,1	15,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	20	–	–	12	8	2,5	–	–	2,6	4,2
из них:										
хронический алкоголизм	12	–	–	9	3	1,5	–	–	1,9	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	5	–	–	3	2	0,6	–	–	0,6	1,1
другие психозы	3	–	–	–	3	0,4	–	–	–	1,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	380	4	1	35	341	47,1	2,4	11,2	7,6	179,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,12	–	–	–	0,5
Болезни системы кровообращения	4927	1	1	673	4253	611,2	0,6	11,2	145,3	2242,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	66	–	–	17	49	8,2	–	–	3,7	25,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	5	–	–	1	4	0,6	–	–	0,2	2,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2387	–	–	138	2249	296,1	–	–	29,8	1185,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	425	–	–	58	367	52,7	–	–	12,5	193,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	21	–	–	9	12	2,6	–	–	1,9	6,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	4	1	0,6	–	–	0,9	0,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	171	–	–	62	109	21,2	–	–	13,4	57,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	21	–	–	9	12	2,6	–	–	1,9	6,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	440	–	–	29	411	54,6	–	–	6,3	216,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	44	–	–	2	42	5,5	–	–	0,4	22,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	–	3	0,4	–	–	–	1,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	264	–	–	15	249	32,8	–	–	3,2	131,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	53	–	–	4	49	6,6	–	–	0,9	25,8
алкогольная кардиомиопатия	42	–	–	28	14	5,2	–	–	6,0	7,4
Болезни органов дыхания	200	3	2	66	131	24,8	1,8	22,5	14,2	69,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	79	1	–	45	33	9,8	0,6	–	9,7	17,4
хронические обструктивные болезни легких	104	–	–	12	92	12,9	–	–	2,6	48,5
Болезни органов пищеварения	337	1	–	133	203	41,8	0,6	–	28,7	107,0
из них:										
язва желудка	7	–	–	–	7	0,9	–	–	–	3,7
язва двенадцатиперстной кишки	15	–	–	4	11	1,9	–	–	0,9	5,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	51	–	–	29	22	6,3	–	–	6,3	11,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	114	–	–	49	65	14,1	–	–	10,6	34,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	8	–	–	4	4	1,0	–	–	0,9	2,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	13	–	–	2	11	1,6	–	–	0,4	5,8
Болезни мочеполовой системы	79	–	–	17	62	9,8	–	–	3,7	32,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	13	–	–	2	11	1,6	–	–	0,4	5,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	–	–	0,5	2,4	44,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	18	8	8	8	2	2,2	4,8	89,9	1,7	1,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	1	1	4	–	0,6	0,6	11,2	0,9	–
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	–	–	0,1	0,6	11,2	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	531	4	4	13	514	65,9	2,4	44,9	2,8	271,0
из них:										
старость	500	–	–	–	500	62,0	–	–	–	263,6
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,2	22,5	–	–
Внешние причины смерти	619	8	2	445	168	76,8	4,8	22,5	96,0	88,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	74	–	–	61	13	9,2	–	–	13,2	6,9
случайные утопления (погружения в воду)	31	2	–	25	4	3,8	1,2	–	5,4	2,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	119	–	–	102	17	14,8	–	–	22,0	9,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	133	2	–	91	42	16,5	1,2	–	19,6	22,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Все причины	8810	40	24	1887	6885	1092,9	23,8	269,7	407,3	3630,1

Таблица 2.7.2

Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	58	1	–	39	18	9,3	0,8	–	11,7	10,2
из них:										
все формы туберкулеза	27	–	–	19	8	4,3	–	–	5,7	4,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	22	–	–	17	5	3,5	–	–	5,1	2,8
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1423	3	–	427	993	229,0	2,5	–	128,3	564,0
из них злокачественные новообразования	1402	3	–	424	975	225,6	2,5	–	127,4	553,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	39	–	–	19	20	6,3	–	–	5,7	11,4
злокачественные новообразования желудка	126	–	–	34	92	20,3	–	–	10,2	52,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	151	–	–	22	129	24,3	–	–	6,6	73,3
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	251	–	–	78	173	40,4	–	–	23,4	98,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	71	–	–	15	56	11,4	–	–	4,5	31,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	105	–	–	30	75	16,9	–	–	9,0	42,6
злокачественные новообразования предстательной железы	81	–	–	4	77	13,0	–	–	1,2	43,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,3	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	1	1	1	3	0,8	0,8	14,3	0,3	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	35	–	–	10	25	5,6	–	–	3,0	14,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	5	–	–	3	2	0,8	–	–	0,9	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	26	–	–	4	22	4,2	–	–	1,2	12,5
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	14	–	–	3	11	2,3	–	–	0,9	6,2
из них:										
хронический алкоголизм	6	–	–	2	4	1,0	–	–	0,6	2,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,3	0,6
другие психозы	6	–	–	–	6	1,0	–	–	–	3,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	559	2	1	43	514	90,0	1,6	14,3	12,9	292,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,5	–	–	0,6	0,6
Болезни системы кровообращения	6265	1	1	702	5562	1008,2	0,8	14,3	211,0	3159,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	74	–	–	15	59	11,9	–	–	4,5	33,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	–	–	1	8	1,4	–	–	0,3	4,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3352	–	–	147	3205	539,4	–	–	44,2	1820,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	709	–	–	55	654	114,1	–	–	16,5	371,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	24	–	–	14	10	3,9	–	–	4,2	5,7
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	1	2	0,5	–	–	0,3	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	202	–	–	64	138	32,5	–	–	19,2	78,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	18	–	–	5	13	2,9	–	–	1,5	7,4
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	469	–	–	39	430	75,5	–	–	11,7	244,2
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	68	–	–	4	64	10,9	–	–	1,2	36,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	14	–	–	-	14	2,3	–	–	-	8,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	-	2	0,3	–	–	-	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	318	–	–	7	311	51,2	–	–	2,1	176,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	84	–	–	6	78	13,5	–	–	1,8	44,3
алкогольная кардиомиопатия	55	–	–	46	9	8,9	–	–	13,8	5,1
Болезни органов дыхания	259	1	–	80	178	41,7	0,8	–	24,0	101,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	87	–	–	51	36	14,0	–	–	15,3	20,4
хронические обструктивные болезни легких	160	–	–	23	137	25,7	–	–	6,9	77,8
Болезни органов пищеварения	319	–	–	121	198	51,3	–	–	36,4	112,5
из них:										
язва желудка	7	–	–	1	6	1,1	–	–	0,3	3,4
язва двенадцатиперстной кишки	17	–	–	6	11	2,7	–	–	1,8	6,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	43	–	–	32	11	6,9	–	–	9,6	6,2
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	90	–	–	41	49	14,5	–	–	12,3	27,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	3	2	0,8	–	–	0,9	1,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	14	–	–	7	7	2,3	–	–	2,1	4,0
Болезни мочеполовой системы	87	–	–	17	70	14,0	–	–	5,1	39,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	–	–	2	6	1,3	–	–	0,6	3,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	15	15	15	–	–	2,4	12,3	213,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	21	6	3	13	2	3,4	4,9	42,8	3,9	1,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	10	2	–	7	1	1,6	1,6	–	2,1	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1409	3	3	19	1387	226,7	2,5	42,8	5,7	787,8
из них:										
старость	1365	–	–	–	1365	219,7	–	–	–	775,3
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,3	1,6	28,5	–	–
Внешние причины смерти	739	9	–	507	225	118,9	7,4	–	152,4	127,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	79	1	–	56	22	12,7	0,8	–	16,8	12,5
случайные утопления (погружения в воду)	44	2	–	28	14	7,1	1,6	–	8,4	8,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	137	–	–	109	28	22,0	–	–	32,8	15,9
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	179	2	–	134	44	28,8	1,6	–	40,3	25,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	1	2	0,5	–	–	0,3	1,1
Все причины	11230	42	24	1994	9196	1807,1	34,4	342,2	599,3	5223,3

Таблица 2.8

Смертность населения Могилеской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- пособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	77	7	5	48	21	7,3	3,4	46,5	7,9	7,9
из них:										
все формы туберкулеза	30	–	–	22	8	2,8	–	–	3,6	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	25	–	–	19	6	2,4	–	–	3,1	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,4
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
Новообразования	2276	5	–	586	1685	215,6	2,4	–	97,1	631,9
из них злокачественные новообразования	2250	4	–	582	1664	213,1	1,9	–	96,4	624,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	63	–	–	27	36	6,0	–	–	4,5	13,5
злокачественные новообразования желудка	202	–	–	54	148	19,1	–	–	8,9	55,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	255	–	–	37	218	24,2	–	–	6,1	81,8
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	398	–	–	105	293	37,7	–	–	17,4	109,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	130	–	–	26	104	12,3	–	–	4,3	39,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	146	–	–	40	106	13,8	–	–	6,6	39,8
злокачественные новообразования предстательной железы	115	–	–	11	104	10,9	–	–	1,8	39,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	-	1	0,09	–	–	-	0,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	1	–	1	3	0,5	0,5	–	0,2	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	53	–	–	19	34	5,0	–	–	3,1	12,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	9	–	–	6	3	0,9	–	–	1,0	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	29	–	–	7	22	2,7	–	–	1,2	8,3
другие типы сахарного диабета	3	–	–	1	2	0,3	–	–	0,2	0,8
Психические расстройства и расстройства поведения	427	–	–	44	383	40,4	–	–	7,3	143,6
из них:										
хронический алкоголизм	30	–	–	20	10	2,8	–	–	3,3	3,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	14	–	–	12	2	1,3	–	–	2,0	0,8
другие психозы	380	–	–	9	371	36,0	–	–	1,5	139,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков										
Болезни нервной системы	985	4	1	47	934	93,3	1,9	9,3	7,8	350,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Болезни системы кровообращения	8362	3	1	960	7399	792,0	1,5	9,3	159,0	2774,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	74	–	–	16	58	7,0	–	–	2,6	21,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	24	–	–	6	18	2,3	–	–	1,0	6,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4235	–	–	250	3985	401,1	–	–	41,4	1494,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1024	–	–	182	842	97,0	–	–	30,1	315,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	27	–	–	11	16	2,6	–	–	1,8	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	9	–	–	4	5	0,9	–	–	0,7	1,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	232	–	–	77	155	22,0	–	–	12,8	58,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	30	–	–	9	21	2,8	–	–	1,5	7,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	564	–	–	46	518	53,4	–	–	7,6	194,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	111	–	–	10	101	10,5	–	–	1,7	37,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	26	–	–	1	25	2,5	–	–	0,2	9,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	–	–	3	11	1,3	–	–	0,5	4,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	373	–	–	17	356	35,3	–	–	2,8	133,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	213	–	–	15	198	20,2	–	–	2,5	74,3
алкогольная кардиомиопатия	19	–	–	11	8	1,8	–	–	1,8	3,0
Болезни органов дыхания	270	–	–	133	137	25,6	–	–	22,0	51,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	156	–	–	92	64	14,8	–	–	15,2	24,0
хронические обструктивные болезни легких	61	–	–	15	46	5,8	–	–	2,5	17,3
Болезни органов пищеварения	401	–	–	153	248	38,0	–	–	25,3	93,0
из них:										
язва желудка	12	–	–	6	6	1,1	–	–	1,0	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	0,7	–	–	0,3	1,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	33	–	–	24	9	3,1	–	–	4,0	3,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	146	–	–	62	84	13,8	–	–	10,3	31,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	16	–	–	7	9	1,5	–	–	1,2	3,4
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	26	–	–	11	15	2,5	–	–	1,8	5,6
Болезни мочеполовой системы	71	–	–	24	47	6,7	–	–	4,0	17,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	9	–	–	3	6	0,9	–	–	0,5	2,3
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	9	9	9	–	–	0,9	4,4	83,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	21	6	2	10	6	2,0	2,9	18,6	1,7	2,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	2	1	2	1	0,5	1,0	9,3	0,3	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	–	1	–	0,2	0,5	–	0,2	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	535	4	4	33	498	50,7	1,9	37,2	5,5	186,8
из них:										
старость	480	–	–	–	480	45,5	–	–	–	180,0
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,4	1,9	37,2	–	–
Внешние причины смерти	1143	14	–	762	373	108,3	6,8	–	126,2	139,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	110	4	–	86	22	10,4	1,9	–	14,2	8,3
случайные утопления (погружения в воду)	58	3	–	34	23	5,5	1,5	–	5,6	8,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	199	1	–	147	52	18,8	0,5	–	24,3	19,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	283	1	–	218	65	26,8	0,5	–	36,1	24,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Все причины	14678	53	22	2839	11792	1390,2	25,8	204,4	470,2	4422,4

Таблица 2.8.1

Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудос- пособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	49	6	4	27	15	5,8	3,6	47,1	5,4	7,6
из них:										
все формы туберкулеза	21	–	–	15	6	2,5	–	–	3,0	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	17	–	–	13	4	2,0	–	–	2,6	2,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,5
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,1	0,6	–	–	–
Новообразования	1637	4	–	396	1237	192,2	2,4	–	78,8	623,6
из них злокачественные новообразования	1616	3	–	393	1220	189,7	1,8	–	78,2	615,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	46	–	–	20	26	5,4	–	–	4,0	13,1
злокачественные новообразования желудка	140	–	–	35	105	16,4	–	–	7,0	52,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	195	–	–	27	168	22,9	–	–	5,4	84,7
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	266	–	–	61	205	31,2	–	–	12,1	103,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	99	–	–	18	81	11,6	–	–	3,6	40,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	109	–	–	28	81	12,8	–	–	5,6	40,8
злокачественные новообразования предстательной железы	79	–	–	8	71	9,3	–	–	1,6	35,8
злокачественные новообразования щитовидной железы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4	1	–	–	3	0,5	0,6	–	–	1,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	38	–	–	14	24	4,5	–	–	2,8	12,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	0,7	–	–	0,8	1,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	24	–	–	6	18	2,8	–	–	1,2	9,1
другие типы сахарного диабета	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Психические расстройства и расстройства поведения	311	–	–	30	281	36,5	–	–	6,0	141,7
из них:										
хронический алкоголизм	19	–	–	13	6	2,2	–	–	2,6	3,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	11	–	–	9	2	1,3	–	–	1,8	1,0
другие психозы	280	–	–	7	273	32,9	–	–	1,4	137,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	567	4	1	35	528	66,6	2,4	11,8	7,0	266,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Болезни системы кровообращения	5280	1	–	677	4602	620,0	0,6	–	134,8	2320,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	60	–	–	14	46	7,0	–	–	2,8	23,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	15	–	–	5	10	1,8	–	–	1,0	5,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2535	–	–	167	2368	297,7	–	–	33,2	1193,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	581	–	–	120	461	68,2	–	–	23,9	232,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	18	–	–	6	12	2,1	–	–	1,2	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	3	5	0,9	–	–	0,6	2,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	172	–	–	56	116	20,2	–	–	11,1	58,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	20	–	–	8	12	2,3	–	–	1,6	6,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	394	–	–	33	361	46,3	–	–	6,6	182,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	48	–	–	4	44	5,6	–	–	0,8	22,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	20	–	–	–	20	2,3	–	–	–	10,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	11	–	–	3	8	1,3	–	–	0,6	4,0
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	264	–	–	9	255	31,0	–	–	1,8	128,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	125	–	–	10	115	14,7	–	–	2,0	58,0
алкогольная кардиомиопатия	9	–	–	5	4	1,1	–	–	1,0	2,0
Болезни органов дыхания	177	–	–	88	89	20,8	–	–	17,5	44,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	105	–	–	65	40	12,3	–	–	12,9	20,2
хронические обструктивные болезни легких	33	–	–	6	27	3,9	–	–	1,2	13,6
Болезни органов пищеварения	304	–	–	118	186	35,7	–	–	23,5	93,8
из них:										
язва желудка	8	–	–	3	5	0,9	–	–	0,6	2,5
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	26	–	–	19	7	3,1	–	–	3,8	3,5
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	120	–	–	53	67	14,1	–	–	10,6	33,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	13	–	–	5	8	1,5	–	–	1,0	4,0
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	17	–	–	8	9	2,0	–	–	1,6	4,5
Болезни мочеполовой системы	49	–	–	18	31	5,8	–	–	3,6	15,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	6	6	6	–	–	0,7	3,6	70,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	13	4	2	5	4	1,5	2,4	23,5	1,0	2,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	3	1	1	2		0,4	0,6	11,8	0,4	
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	–	–	–	0,1	0,6	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	292	2	2	24	266	34,3	1,2	23,5	4,8	134,1
из них:										
старость	254	–	–	–	254	29,8	–	–	–	128,1
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,2	23,5	–	–
Внешние причины смерти	721	10	–	478	235	84,7	6,0	–	95,2	118,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	70	2	–	55	13	8,2	1,2	–	10,9	6,6
случайные утопления (погружения в воду)	40	2	–	25	14	4,7	1,2	–	5,0	7,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	132	1	–	101	31	15,5	0,6	–	20,1	15,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	161	–	–	121	40	18,9	–	–	24,1	20,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	9479	38	15	1924	7518	1113,0	22,6	176,4	383,0	3790,2

Таблица 2.8.2

Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	28	1	1	21	6	13,7	2,7	44,2	20,7	8,8
из них:										
все формы туберкулеза	9	–	–	7	2	4,4	–	–	6,9	2,9
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	8	–	–	6	2	3,9	–	–	5,9	2,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	639	1	–	190	448	313,0	2,7	–	187,2	656,0
из них злокачественные новообразования	634	1	–	189	444	310,5	2,7	–	186,2	650,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	17	–	–	7	10	8,3	–	–	6,9	14,6
злокачественные новообразования желудка	62	–	–	19	43	30,4	–	–	18,7	63,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	60	–	–	10	50	29,4	–	–	9,9	73,2
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	132	–	–	44	88	64,7	–	–	43,4	128,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	31	–	–	8	23	15,2	–	–	7,9	33,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудоспособном возрасте	старше трудоспособного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	37	–	–	12	25	18,1	–	–	11,8	36,6
злокачественные новообразования предстательной железы	36	–	–	3	33	17,6	–	–	3,0	48,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	15	–	–	5	10	7,3	–	–	4,9	14,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	–	–	2	1	1,5	–	–	2,0	1,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	5	–	–	1	4	2,4	–	–	1,0	5,9
другие типы сахарного диабета	2	–	–	–	2	1,0	–	–	–	2,9
Психические расстройства и расстройства поведения	116	–	–	14	102	56,8	–	–	13,8	149,4
из них:										
хронический алкоголизм	11	–	–	7	4	5,4	–	–	6,9	5,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	–	–	3	–	1,5	–	–	3,0	–
другие психозы	100	–	–	2	98	49,0	–	–	2,0	143,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	418	–	–	12	406	204,7	–	–	11,8	594,5
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	3082	2	1	283	2797	1509,6	5,4	44,2	278,8	4095,8


Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	14	–	–	2	12	6,9	–	–	2,0	17,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	–	–	1	8	4,4	–	–	1,0	11,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1700	–	–	83	1617	832,7	–	–	81,8	2367,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	443	–	–	62	381	217,0	–	–	61,1	557,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	9	–	–	5	4	4,4	–	–	4,9	5,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	60	–	–	21	39	29,4	–	–	20,7	57,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	10	–	–	1	9	4,9	–	–	1,0	13,2
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	170	–	–	13	157	83,3	–	–	12,8	229,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	63	–	–	6	57	30,9	–	–	5,9	83,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	–	–	1	5	2,9	–	–	1,0	7,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	1,5	–	–	–	4,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	109	–	–	8	101	53,4	–	–	7,9	147,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	88	–	–	5	83	43,1	–	–	4,9	121,5
алкогольная кардиомиопатия	10	–	–	6	4	4,9	–	–	5,9	5,9
Болезни органов дыхания	93	–	–	45	48	45,6	–	–	44,3	70,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	51	–	–	27	24	25,0	–	–	26,6	35,1
хронические обструктивные болезни легких	28	–	–	9	19	13,7	–	–	8,9	27,8
Болезни органов пищеварения	97	–	–	35	62	47,5	–	–	34,5	90,8
из них:										
язва желудка	4	–	–	3	1	2,0	–	–	3,0	1,5
язва двенадцатиперстной кишки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	7	–	–	5	2	3,4	–	–	4,9	2,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	26	–	–	9	17	12,7	–	–	8,9	24,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	3	–	–	2	1	1,5	–	–	2,0	1,5
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	9	–	–	3	6	4,4	–	–	3,0	8,8
Болезни мочеполовой системы	22	–	–	6	16	10,8	–	–	5,9	23,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	2	–	–	1	1	1,0	–	–	1,0	1,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	3	3	3	–	–	1,5	8,0	132,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	8	2	–	5	2	3,9	5,4	–	4,9	2,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	2	1	–	–	1	1,0	2,7	–	–	1,5
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	--
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	243	2	2	9	232	119,0	5,4	88,5	8,9	339,7
из них:										
старость	226	–	–	–	226	110,7	–	–	–	330,9
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	1,0	5,4	88,5	–	–
Внешние причины смерти	422	4	–	284	138	206,7	10,7	–	279,8	202,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	40	2	–	31	9	19,6	5,4	–	30,5	13,2
случайные утопления (погружения в воду)	18	1	–	9	9	8,8	2,7	–	8,9	13,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	67	–	–	46	21	32,8	–	–	45,3	30,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	122	1	–	97	25	59,8	2,7	–	95,6	36,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,5
Все причины	5199	15	7	915	4274	2546,5	40,2	309,6	901,6	6258,7


Структура причин смерти населения Республики Беларусь в 2018 году, (%)

Всего населения




- Новообразования
- Болезни системы кровообращения
- Внешние причины смерти
- прочие

Детей от 0 до 17 лет включительно




- Новообразования
- Болезни нервной системы
- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
- внешние причины

Населения в трудоспособном возрасте



- Новообразования
- Болезни системы кровообращения
- Внешние причины смерти
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- прочие

Населения старше трудоспособного возраста



- Новообразования
- Болезни системы кровообращения
- Симптомы, признаки и отклонения от нормы...
- Внешние причины смерти
- прочие

Справочное издание

Смертность населения Республики Беларусь за 2017-2018 гг.

Официальный статистический сборник за 2018 г.

Ответственный за выпуск

С.Н.Стреха

Компьютерная верстка

Т.И.Атрашкевич

Выпущено по заказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»

ул.П.Бровки, 7а, 220013

Тел/факс +375(17)292-30-80, факс: +375(17) 31-34-84 ф.

E-mail: rnpamt@belcmt.by

<http://www.belcmt.by>