

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

**Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, управления
и экономики здравоохранения»**

**СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Официальный статистический сборник за 2018–2019 гг.**

Минск

2020

Смертность населения Республики Беларусь [Электронное издание]:
офиц. стат. сб. за 2018-2019 гг. — Минск : ГУ РНПЦ МТ, 2020. — 229 с.:
табл.

Сборник содержит основные статистические данные о смертности населения Республики Беларусь в 2018-2019 гг.

При составлении сборника использованы материалы Национального статистического комитета Республики Беларусь. Расчеты выполнены на среднегодовое население Республики Беларусь без учета переписи населения.

Сборник предназначен для руководителей организаций здравоохранения, научных работников и практических врачей.

© Составление. Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

ГУ «Республиканский научно-практический
центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики
здравоохранения», 2020.

© Оформление. ГУ «Республиканский
научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, управления
и экономики здравоохранения», 2020

Содержание

1. Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2018 год	5
1.1. Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году. ...	6
1.1.1. Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году	11
1.1.2. Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году	16
1.2. Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2018 году.	21
1.3. Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году.	26
1.3.1. Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году	31
1.3.2. Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году	36
1.4. Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году.	41
1.4.1. Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году	46
1.4.2. Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году	51
1.5. Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году. ..	56
1.5.1. Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году	61
1.5.2. Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году	66
1.6. Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году..	71
1.6.1. Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году	76
1.6.2. Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году	81
1.7. Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2018 году	86
1.7.1. Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году	91
1.7.2. Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году	96
1.8. Смертность населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году.	101
1.8.1. Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году	106
1.8.2. Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году	111
2. Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь за 2019 год	117

2.1. Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2019 году	118
2.1.1. Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2019 году.....	123
2.1.2. Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2019 году.....	128
2.2. Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2019 году.....	133
2.3. Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2019 году.	138
2.3.1. Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2019 году.....	143
2.3.2. Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2019 году.....	148
2.4. Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2019 году.....	153
2.4.1. Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2019 году.....	158
2.4.2. Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2019 году.....	163
2.5. Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2019 году	168
2.5.1. Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2019 году.....	173
2.5.2. Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2019 году.....	178
2.6. Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2019 году.	183
2.6.1. Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2019 году.....	188
2.6.2. Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2019 году.....	193
2.7. Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2019 году	198
2.7.1. Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2019 году.....	203
2.7.2. Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2019 году.....	208
2.8. Смертность населения Могилевской области от отдельных причин в 2019 году..	213
2.8.1. Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2019 году.....	218
2.8.2. Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2019 году.....	223

Таблица 1

**Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях
Республики Беларусь за 2018 год**

	Все население					Городское население					Сельское население				
	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспособ- ного	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспособ- ного	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудоспособ- ного
		всего	в том числе 0				всего	в том числе 0				всего	в том числе 0		
г.Минск	1987565	369926	18952	1222727	435673	1987565	369926	18952	1222727	435673	-	-	-	-	-
Брестская	1382433	294676	15852	776025	339060	978645	211586	11242	574222	213254	403788	83090	4610	201803	125806
Витебская	1175863	210330	10827	671403	314805	912833	167409	8360	536780	225837	263030	42921	2467	134623	88968
Гомельская	1412819	285237	15226	806117	348200	1095148	220139	11577	647978	248827	317671	65098	3649	158139	99373
Гродненская	1041480	210709	11149	591202	259183	788721	170477	8800	465233	169426	252759	40232	2349	125969	89757
Минская	1427527	290331	15914	796069	365721	806104	168088	8900	463333	189665	621423	122243	7014	332736	176056
Могилевская	1055812	205217	10762	603797	266645	851650	167861	8501	502306	198356	204162	37356	2261	101491	68289
Республика Беларусь	9483499	1866426	98682	5467340	2329287	7420666	1475486	76332	4412579	1681038	2062833	390940	22350	1054761	648249

Таблица 1.1

Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	691	26	14	489	175	7,3	1,4	14,2	8,9	7,5
из них:										
все формы туберкулеза	241	–	–	163	78	2,5	–	–	3,0	3,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	183	–	–	129	54	1,9	–	–	2,4	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	8	–	–	6	2	0,1	–	–	0,1	0,1
менингококковая инфекция	3	3	1	–	–	0,03	0,2	1,0	–	–
Новообразования	18845	43	1	4878	13928	198,7	2,3	1,0	89,2	598,0
из них злокачественные новообразования	18584	41	1	4831	13715	196,0	2,2	1,0	88,4	588,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	435	–	–	183	252	4,6	–	–	3,3	10,8
злокачественные новообразования желудка	1743	–	–	448	1295	18,4	–	–	8,2	55,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	2420	–	–	383	2037	25,5	–	–	7,0	87,5
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	3122	–	–	921	2201	32,9	–	–	16,8	94,5
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	1144	–	–	258	886	12,1	–	–	4,7	38,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	1243	–	–	269	974	13,1	–	–	4,9	41,8
злокачественные новообразования предстательной железы	907	–	–	90	817	9,6	–	–	1,6	35,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	35	–	–	8	27	0,4	–	–	0,1	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	52	5	1	16	31	0,5	0,3	1,0	0,3	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	390	14	6	142	234	4,1	0,8	6,1	2,6	10,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	74	–	–	52	22	0,8	–	–	1,0	0,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	184	–	–	29	155	1,9	–	–	0,5	6,7
другие типы сахарного диабета	6	–	–	3	3	0,1	–	–	0,1	0,1
Психические расстройства и расстройства поведения	1276	–	–	237	1039	13,5	–	–	4,3	44,6
из них:										
хронический алкоголизм	253	–	–	171	82	2,7	–	–	3,1	3,5
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	33	–	–	25	8	0,3	–	–	0,5	0,3
другие психозы	974	–	–	26	948	10,3	–	–	0,5	40,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	6655	60	9	445	6156	70,2	3,2	9,1	8,1	264,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	15	–	–	9	6	0,2	–	–	0,2	0,3
Болезни системы кровообращения	68095	17	7	8025	60054	718,0	0,9	7,1	146,8	2578,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	895	–	–	163	732	9,4	–	–	3,0	31,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	177	–	–	51	126	1,9	–	–	0,9	5,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	33965	–	–	2249	31716	358,1	–	–	41,1	1361,6
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	6666	–	–	868	5798	70,3	–	–	15,9	248,9
алкогольная кардиомиопатия	466	–	–	335	130	4,9	–	–	6,1	5,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	272	–	–	127	145	2,9	–	–	2,3	6,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	75	1	–	40	34	0,8	0,1	–	0,7	1,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	2187	1	1	654	1532	23,1	0,1	1,0	12,0	65,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	246	–	–	87	159	2,6	–	–	1,6	6,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	5154	–	–	357	4797	54,3	–	–	6,5	205,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	736	–	–	57	679	7,8	–	–	1,0	29,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	81	–	–	5	76	0,9	–	–	0,1	3,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	40	–	–	7	33	0,4	–	–	0,1	1,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	3613	–	–	111	3502	38,1	–	–	2,0	150,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	858	1	–	49	809	9,0	0,1	–	0,9	34,7
Болезни органов дыхания	2224	14	6	820	1391	23,5	0,8	6,1	15,0	59,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	851	5	–	538	309	9,0	0,3	–	9,8	13,3
хронические обструктивные болезни легких	1118	1	–	167	950	11,8	0,1	–	3,1	40,8
Болезни органов пищеварения	3692	5	2	1414	2273	38,9	0,3	2,0	25,9	97,6
из них:										
язва желудка	93	–	–	34	59	1,0	–	–	0,6	2,5
язва двенадцатиперстной кишки	115	–	–	33	82	1,2	–	–	0,6	3,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	430	–	–	281	149	4,5	–	–	5,1	6,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1298	1	1	600	697	13,7	0,1	1,0	11,0	29,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	119	–	–	30	89	1,3	–	–	0,5	3,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	213	2	–	78	133	2,2	0,1	–	1,4	5,7
Болезни мочеполовой системы	752	1	–	150	601	7,9	0,1	–	2,7	25,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	64	–	–	24	40	0,7	–	–	0,4	1,7
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	3	–	–	3	–	0,03	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,01	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	109	109	109	–	–	1,1	5,8	110,5	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	233	75	53	104	56	2,5	4,0	53,7	1,9	2,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	3	–	–	2	1	0,03	–	–	0,04	0,04
врожденные пороки развития сердца	60	19	11	33	9	0,6	1,0	11,1	0,6	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	6	2	1	3	1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,04
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	8677	18	16	185	8468	91,5	1,0	16,2	3,4	363,5
из них:										
старость	8325	–	–	–	8325	87,8	–	–	–	357,4
синдром внезапной смерти младенца	13	13	13	–	–	0,1	0,7	13,2	–	–
Внешние причины смерти	8012	135	14	5228	2681	84,5	7,2	14,2	95,6	115,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	759	26	1	555	185	8,0	1,4	1,0	10,2	7,9
случайные утопления (погружения в воду)	449	30	–	303	120	4,7	1,6	–	5,5	5,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	1476	1	–	1112	364	15,6	0,1	–	20,3	15,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1806	28	–	1250	544	19,0	1,5	–	22,9	23,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	35	2	1	14	19	0,4	0,1	1,0	0,3	0,8
Все причины	120053	524	238	22253	97315	1265,9	28,1	241,2	407,0	4177,9

Таблица 1.1.1

Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	492	20	10	342	129	6,6	1,4	13,1	7,8	7,7
из них:										
все формы туберкулеза	148	–	–	94	54	2,0	–	–	2,1	3,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	111	–	–	76	35	1,5	–	–	1,7	2,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	6	–	–	4	2	0,1	–	–	0,1	0,1
менингококковая инфекция	3	3	1	–	–	0,04	0,2	1,3	–	–
Новообразования	13685	34	1	3288	10364	184,4	2,3	1,3	74,5	616,5
из них злокачественные новообразования	13504	33	1	3257	10215	182,0	2,2	1,3	73,8	607,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	273	–	–	109	164	3,7	–	–	2,5	9,8
злокачественные новообразования желудка	1252	–	–	323	929	16,9	–	–	7,3	55,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	1876	–	–	283	1593	25,3	–	–	6,4	94,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	2084	–	–	573	1511	28,1	–	–	13,0	89,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	916	–	–	200	716	12,3	–	–	4,5	42,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	925	–	–	186	739	12,5	–	–	4,2	44,0
злокачественные новообразования предстательной железы	656	–	–	62	594	8,8	–	–	1,4	35,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	27	–	–	6	21	0,4	–	–	0,1	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	39	4	–	12	23	0,5	0,3	–	0,3	1,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	296	12	6	104	180	4,0	0,8	7,9	2,4	10,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	52	–	–	35	17	0,7	–	–	0,8	1,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	138	–	–	21	117	1,9	–	–	0,5	7,0
другие типы сахарного диабета	4	–	–	3	1	0,1	–	–	0,1	0,1
Психические расстройства и расстройства поведения	821	–	–	145	676	11,1	–	–	3,3	40,2
из них:										
хронический алкоголизм	163	–	–	106	57	2,2	–	–	2,4	3,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	25	–	–	19	6	0,3	–	–	0,4	0,4
другие психозы	629	–	–	17	612	8,5	–	–	0,4	36,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	3714	45	6	280	3393	50,0	3,0	7,9	6,3	201,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	12	–	–	7	5	0,2	–	–	0,2	0,3
Болезни системы кровообращения	43085	10	3	5439	37636	580,6	0,7	3,9	123,3	2238,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	679	–	–	124	555	9,2	–	–	2,8	33,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	129	–	–	41	88	1,7	–	–	0,9	5,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	20759	–	–	1555	19204	279,7	–	–	35,2	1142,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3272	–	–	515	2757	44,1	–	–	11,7	164,0
алкогольная кардиомиопатия	313	–	–	222	90	4,2	–	–	5,0	5,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	185	–	–	82	103	2,5	–	–	1,9	6,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	58	1	–	34	23	0,8	0,1	–	0,8	1,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	1487	1	1	442	1044	20,0	0,1	1,3	10,0	62,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	154	–	–	59	95	2,1	–	–	1,3	5,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	3470	–	–	246	3224	46,8	–	–	5,6	191,8
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	384	–	–	30	354	5,2	–	–	0,7	21,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	53	–	–	1	52	0,7	–	–	0,02	3,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	23	–	–	5	18	0,3	–	–	0,1	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	2895	–	–	92	2803	39,0	–	–	2,1	166,7
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	480	–	–	25	455	6,5	–	–	0,6	27,1
Болезни органов дыхания	1237	10	5	509	719	16,7	0,7	6,6	11,5	42,8
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	536	3	–	345	189	7,2	0,2	–	7,8	11,2
хронические обструктивные болезни легких	524	1	–	85	438	7,1	0,1	–	1,9	26,1
Болезни органов пищеварения	2681	4	2	1051	1626	36,1	0,3	2,6	23,8	96,7
из них:										
язва желудка	67	–	–	23	44	0,9	–	–	0,5	2,6
язва двенадцатиперстной кишки	79	–	–	22	57	1,1	–	–	0,5	3,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	324	–	–	205	119	4,4	–	–	4,6	7,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1007	1	1	472	534	13,6	0,1	1,3	10,7	31,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	93	–	–	23	70	1,3	–	–	0,5	4,2
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	155	–	–	58	97	2,1	–	–	1,3	5,8
Болезни мочеполовой системы	502	1	–	101	400	6,8	0,1	–	2,3	23,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	48	–	–	18	30	0,6	–	–	0,4	1,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	3	–	–	3	–	0,04	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,02	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	74	74	74	–	–	1,0	5,0	96,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	166	60	43	67	40	2,2	4,1	56,3	1,5	2,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,01	–	–	0,02	–
врожденные пороки развития сердца	38	13	8	19	7	0,5	0,9	10,5	0,4	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	5	2	1	2	1	0,1	0,1	1,3	0,05	0,1
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	3536	9	9	120	3401	47,7	0,6	11,8	2,7	202,3
из них:										
старость	3302	–	–	–	3302	44,5	–	–	–	196,4
синдром внезапной смерти младенца	7	7	7	–	–	0,1	0,5	9,2	–	–
Внешние причины смерти	4938	93	10	3192	1673	66,5	6,3	13,1	72,3	99,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	483	19	1	349	119	6,5	1,3	1,3	7,9	7,1
случайные утопления (погружения в воду)	269	19	–	186	67	3,6	1,3	–	4,2	4,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	903	1	–	678	225	12,2	0,1	–	15,4	13,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1035	19	–	694	331	13,9	1,3	–	15,7	19,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	27	1	–	10	16	0,4	0,1	–	0,2	1,0
Все причины	75529	376	169	14741	60432	1017,8	25,5	221,4	334,1	3594,9

Таблица 1.1.2

Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	199	6	4	147	46	9,6	1,5	17,9	13,9	7,1
из них:										
все формы туберкулеза	93	–	–	69	24	4,5	–	–	6,5	3,7
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	72	–	–	53	19	3,5	–	–	5,0	2,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	2	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	5160	9	–	1590	3564	250,1	2,3	–	150,7	549,8
из них злокачественные новообразования	5080	8	–	1574	3500	246,3	2,0	–	149,2	539,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	162	–	–	74	88	7,9	–	–	7,0	13,6
злокачественные новообразования желудка	491	–	–	125	366		–	–		
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	544	–	–	100	444	26,4	–	–	9,5	56,5
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	1038	–	–	348	690	50,3	–	–	33,0	106,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	228	–	–	58	170	11,1	–	–	5,5	26,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	318	–	–	83	235	15,4	–	–	7,9	36,2
злокачественные новообразования предстательной железы	251	–	–	28	223	12,2	–	–	2,7	34,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	2	6	0,4	–	–	0,2	0,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	13	1	1	4	8	0,6	0,3	4,5	0,4	1,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	94	2	–	38	54	4,6	0,5	–	3,6	8,3
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	22	–	–	17	5	1,1	–	–	1,6	0,8
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	46	–	–	8	38	2,2	–	–	0,8	5,9
другие типы сахарного диабета	2	–	–	–	2	0,1	–	–	–	0,3
Психические расстройства и расстройства поведения	455	–	–	92	363	22,1	–	–	8,7	56,0
из них:										
хронический алкоголизм	90	–	–	65	25	4,4	–	–	6,2	3,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	8	–	–	6	2	0,4	–	–	0,6	0,3
другие психозы	345	–	–	9	336	16,7	–	–	0,9	51,8
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	2941	15	3	165	2763	142,6	3,8	13,4	15,6	426,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,1	–	–	0,2	0,2
Болезни системы кровообращения	25010	7	4	2586	22418	1212,4	1,8	17,9	245,2	3458,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	216	–	–	39	177	10,5	–	–	3,7	27,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	48	–	–	10	38	2,3	–	–	0,9	5,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	13206	–	–	694	12512	640,2	–	–	65,8	1930,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3394	–	–	353	3041	164,5	–	–	33,5	469,1
алкогольная кардиомиопатия	153	–	–	113	40	7,4	–	–	10,7	6,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	87	–	–	45	42	4,2	–	–	4,3	6,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	–	–	6	11	0,8	–	–	0,6	1,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	700	–	–	212	488	33,9	–	–	20,1	75,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	92	–	–	28	64	4,5	–	–	2,7	9,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	1684	–	–	111	1573	81,6	–	–	10,5	242,6
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	352	–	–	27	325	17,1	–	–	2,6	50,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	28	–	–	4	24	1,4	–	–	0,4	3,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	–	–	2	15	0,8	–	–	0,2	2,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	718	–	–	19	699	34,8	–	–	1,8	107,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	378	–	–	24	354	18,3	–	–	2,3	54,6
Болезни органов дыхания	987	4	1	311	672	47,8	1,0	4,5	29,5	103,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	315	2	–	193	120	15,3	0,5	–	18,3	18,5
хронические обструктивные болезни легких	594	–	–	82	512	28,8	–	–	7,8	79,0
Болезни органов пищеварения	1011	1	–	363	647	49,0	0,3	–	34,4	99,8
из них:										
язва желудка	26	–	–	11	15	1,3	–	–	1,0	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	36	–	–	11	25	1,7	–	–	1,0	3,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	106	–	–	76	30	5,1	–	–	7,2	4,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	291	–	–	128	163	14,1	–	–	12,1	25,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	26	–	–	7	19	1,3	–	–	0,7	2,9
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	58	2	–	20	36	2,8	0,5	–	1,9	5,6
Болезни мочеполовой системы	250	–	–	49	201	12,1	–	–	4,6	31,0
из них:								–		
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	16	–	–	6	10	0,8	–	–	0,6	1,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	35	35	35	–	–	1,7	9,0	156,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	67	15	10	37	16	3,2	3,8	44,7	3,5	2,5
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	2	–	–	1	1	0,1	–	–	0,1	0,2
врожденные пороки развития сердца	22	6	3	14	2	1,1	1,5	13,4	1,3	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	1	–	0,0	–	–	0,1	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	5141	9	7	65	5067	249,2	2,3	31,3	6,2	781,6
из них:										
старость	5023	–	–	–	5023	243,5	–	–	–	774,9
синдром внезапной смерти младенца	6	6	6	–	–	0,3	1,5	26,8	–	–
Внешние причины смерти	3074	42	4	2036	1008	149,0	10,7	17,9	193,0	155,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	276	7	–	206	66	13,4	1,8	–	19,5	10,2
случайные утопления (погружения в воду)	180	11	–	117	53	8,7	2,8	–	11,1	8,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	573	–	–	434	139	27,8	–	–	41,1	21,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	771	9	–	556	213	37,4	2,3	–	52,7	32,9
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	8	1	1	4	3	0,4	0,3	4,5	0,4	0,5
Все причины	44524	148	69	7512	36883	2158,4	37,9	308,7	712,2	5689,6

Таблица 1.2

Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	81	3	2	47	31	4,1	0,8	10,6	3,8	7,1
из них:										
все формы туберкулеза	25	–	–	11	14	1,3	–	–	0,9	3,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	19	-	-	9	10	1,0	–	–	0,7	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	1	–	–	0,1	0,3	5,3	–	–
Новообразования	3503	7	-	733	2764	176,2	1,9	–	59,9	634,4
из них злокачественные новообразования	3470	7	-	729	2735	174,6	1,9	–	59,6	627,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	59	–	–	22	37	3,0	-	-	1,8	8,5
злокачественные новообразования желудка	299	–	–	64	235	15,0	-	-	5,2	53,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	560	–	–	74	486	28,2	-	-	6,1	111,6
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	485	–	–	129	356	24,4	-	-	10,6	81,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	249	–	–	53	196	12,5	–	–	4,3	45,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	268	–	–	47	221	13,5	–	–	3,8	50,7
злокачественные новообразования предстательной железы	171	–	–	10	161	8,6	–	–	0,8	37,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	1	7	0,4	–	–	0,1	1,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	9	–	–	2	7	0,5	–	–	0,2	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	86	4	3	28	54	4,3	1,1	15,8	2,3	12,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	11	–	–	5	6	0,6	–	–	0,4	1,4
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	33	–	–	3	30	1,7	–	–	0,2	6,9
другие типы сахарного диабета	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,2
Психические расстройства и расстройства поведения	28	–	–	16	12	1,4	–	–	1,3	2,8
из них:										
хронический алкоголизм	21	–	–	14	7	1,1	–	–	1,1	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1		0,1	–	–	0,1	
другие психозы	5	–	–	–	5	0,3	–	–	–	1,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	378	9	3	51	318	19,0	2,4	15,8	4,2	73,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,2
Болезни системы кровообращения	11002	1	–	1322	9679	553,5	0,3	–	108,1	2221,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	230	–	–	34	196	11,6	–	–	2,8	45,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	26	–	–	6	20	1,3	–	–	0,5	4,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4954	–	–	449	4505	249,2	–	–	36,7	1034,0
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	366	–	–	66	300	18,4	–	–	5,4	68,9
алкогольная кардиомиопатия	78	–	–	53	25	3,9	–	–	4,3	5,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	51	–	–	17	34	2,6	–	–	1,4	7,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	3	5	0,4	–	–	0,2	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	355	–	–	96	259	17,9	–	–	7,9	59,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	20	–	–	9	11	1,0	–	–	0,7	2,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	793	–	–	55	738	39,9	–	–	4,5	169,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	15	–	–	5	10	0,8	–	–	0,4	2,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	12	–	–	–	12	0,6	–	–	–	2,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	0,2	–	–	–	0,7
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	1711	–	–	29	1682	86,1	–	–	2,4	386,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	65	–	–	2	63	3,3	–	–	0,2	14,5
Болезни органов дыхания	163	2	2	70	91	8,2	0,5	10,6	5,7	20,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	71	–	–	44	27	3,6	–	–	3,6	6,2
хронические обструктивные болезни легких	63	–	–	15	48	3,2	–	–	1,2	11,0
Болезни органов пищеварения	697	1	–	282	414	35,1	0,3	–	23,1	95,0
из них:										
язва желудка	11	–	–	4	7	0,6	–	–	0,3	1,6
язва двенадцатиперстной кишки	16	–	–	4	12	0,8	–	–	0,3	2,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	108	–	–	68	40	5,4	–	–	5,6	9,2
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	280	–	–	145	135	14,1	–	–	11,9	31,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	–	–	2	8	0,5	–	–	0,2	1,8
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	38	–	–	12	26	1,9	–	–	1,0	6,0
Болезни мочеполовой системы	84	–	–	24	60	4,2	–	–	2,0	13,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	–	–	5	3	0,4	–	–	0,4	0,7
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	–	–	0,7	3,5	68,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	41	18	14	14	9	2,1	4,9	73,9	1,1	2,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
врожденные пороки развития сердца	10	5	3	4	1	0,5	1,4	15,8	0,3	0,2
врожденные пороки развития органов дыхания	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,2
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	411	1	1	23	387	20,7	0,3	5,3	1,9	88,8
из них:										
старость	361	–	–	–	361	18,2	–	–	–	82,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,3	5,3	–	–
Внешние причины смерти	1066	23	4	603	446	53,6	6,2	21,1	49,3	102,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	94	7	–	58	30	4,7	1,9	–	4,7	6,9
случайные утопления (погружения в воду)	43	1	–	33	10	2,2	0,3	–	2,7	2,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	168	–	–	111	57	8,5	–	–	9,1	13,1
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	214	6	–	134	76	10,8	1,6	–	11,0	17,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	21	1	–	7	13	1,1	0,3	–	0,6	3,0
Все причины	17614	82	42	3232	14307	886,2	22,2	221,6	264,3	3283,9

Таблица 1.3

Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	70	1	-	54	15	5,1	0,3	-	7,0	4,4
из них:										
все формы туберкулеза	32	–	–	20	12	2,3	–	–	2,6	3,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	29	–	–	18	11	2,1	–	–	2,3	3,2
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	-	0,1	–	–	0,1	-
менингококковая инфекция										
Новообразования	2497	10	–	694	1795	180,6	3,4	–	89,4	529,4
из них злокачественные новообразования	2442	9	–	680	1754	176,6	3,1	–	87,6	517,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	50	–	–	20	30	3,6	–	–	2,6	8,8
злокачественные новообразования желудка	224	–	–	59	165	16,2	–	–	7,6	48,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	290	–	–	67	223	21,0	–	–	8,6	65,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	398	–	–	126	272	28,8	–	–	16,2	80,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	138	–	–	40	98	10,0	–	–	5,2	28,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	143	–	–	34	109	10,3	–	–	4,4	32,1
злокачественные новообразования предстательной железы	127	–	–	15	112	9,2	–	–	1,9	33,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	0,1	–	–	–	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	1	–	3	2	0,4	0,3	–	0,4	0,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	40	–	–	18	22	2,9	–	–	2,3	6,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	14	–	–	11	3	1,0	–	–	1,4	0,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	12	–	–	2	10	0,9	–	–	0,3	2,9
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	101	–	–	14	87	7,3	–	–	1,8	25,7
из них:										
хронический алкоголизм	17	–	–	10	7	1,2	–	–	1,3	2,1
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	–	–	2	–	0,1	–	–	0,3	–
другие психозы	79	–	–	–	79	5,7	–	–	–	23,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	983	14	2	58	914	71,1	4,8	12,6	7,5	269,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни системы кровообращения	9983	5	1	1115	8865	722,1	1,7	6,3	143,7	2614,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	71	–	–	5	66	5,1	–	–	0,6	19,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	43	–	–	14	29	3,1	–	–	1,8	8,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4871	–	–	281	4590	352,3	–	–	36,2	1353,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1952	–	–	193	1759	141,2	–	–	24,9	518,8
алкогольная кардиомиопатия	74	–	–	53	21	5,4	–	–	6,8	6,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	28	–	–	18	10	2,0	–	–	2,3	2,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	1	–	9	4	1,0	0,3	–	1,2	1,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	296	1	1	99	196	21,4	0,3	6,3	12,8	57,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	57	–	–	22	35	4,1	–	–	2,8	10,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	423	–	–	30	393	30,6	–	–	3,9	115,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	90	–	–	10	80	6,5	–	–	1,3	23,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	5	–	–	–	5	0,4	–	–	–	1,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	0,2	–	–	–	0,9
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	307	–	–	18	289	22,2	–	–	2,3	85,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	131	1	–	9	122	9,5	0,3	–	1,2	36,0
Болезни органов дыхания	265	2	–	128	136	19,2	0,7	–	16,5	40,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	132	1	–	91	41	9,5	0,3	–	11,7	12,1
хронические обструктивные болезни легких	90	1	–	17	72	6,5	0,3	–	2,2	21,2
Болезни органов пищеварения	447	1	1	187	259	32,3	0,3	6,3	24,1	76,4
из них:										
язва желудка	12	–	–	5	7	0,9	–	–	0,6	2,1
язва двенадцатиперстной кишки	8	–	–	4	4	0,6	–	–	0,5	1,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	62	–	–	44	18	4,5	–	–	5,7	5,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	139	–	–	66	73	10,1	–	–	8,5	21,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	–	–	4	6	0,7	–	–	0,5	1,8
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	30	1	–	8	21	2,2	0,3	–	1,0	6,2
Болезни мочеполовой системы	100	1	–	16	83	7,2	0,3	–	2,1	24,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	–	–	2	4	0,4	–	–	0,3	1,2
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	16	16	16	–	–	1,2	5,4	100,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	31	8	6	16	7	2,2	2,7	37,9	2,1	2,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
врожденные пороки развития сердца	10	2	1	7	1	0,7	0,7	6,3	0,9	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1806	2	1	21	1783	130,6	0,7	6,3	2,7	525,9
из них:										
старость	1767	–	–	–	1767	127,8	–	–	–	521,1
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,3	6,3	–	–
Внешние причины смерти	1112	30	3	769	323	80,4	10,2	18,9	99,1	95,3
из них:										
транспортные несчастные случаи	121	7	–	91	26	8,8	2,4	–	11,7	7,7
случайные утопления (погружения в воду)	84	6	–	59	20	6,1	2,0	–	7,6	5,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	217	–	–	184	33	15,7	–	–	23,7	9,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	232	–	–	162	66	16,8	–	–	20,9	19,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	4	1	–	2	1	0,3	0,3	6,3	0,3	0,3
Все причины	17498	92	30	3105	14319	1265,7	31,2	189,3	400,1	4223,1

Таблица 1.3.1

Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	50	1	–	41	8	5,1	0,5	–	7,1	3,8
из них:										
все формы туберкулеза	17	–	–	12	5	1,7	–	–	2,1	2,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	15	–	–	11	4	1,5	–	–	1,9	1,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1651	7	–	438	1206	168,7	3,3	–	76,3	565,5
из них злокачественные новообразования	1618	7	–	430	1181	165,3	3,3	–	74,9	553,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	30	–	–	14	16	3,1	–	–	2,4	7,5
злокачественные новообразования желудка	142	–	–	41	101	14,5	–	–	7,1	47,4
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	202	–	–	43	159	20,6	–	–	7,5	74,6
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	227	–	–	70	157	23,2	–	–	12,2	73,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	104	–	–	31	73	10,6	–	–	5,4	34,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	101	–	–	24	77	10,3	–	–	4,2	36,1
злокачественные новообразования предстательной железы	86	–	–	10	76	8,8	–	–	1,7	35,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	–	2	0,2	–	–	–	0,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	1	–	3	2	0,6	0,5	–	0,5	0,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	24	–	–	9	15	2,5	–	–	1,6	7,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	5	3	0,8	–	–	0,9	1,4
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	9	–	–	2	7	0,9	–	–	0,3	3,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	73	–	–	8	65	7,5	–	–	1,4	30,5
из них:										
хронический алкоголизм	12	–	–	7	5	1,2	–	–	1,2	2,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
другие психозы	59	–	–	–	59	6,0	–	–	–	27,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	443	9	1	24	411	45,3	4,3	8,9	4,2	192,7
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Болезни системы кровообращения	5238	3	1	652	4584	535,2	1,4	8,9	113,5	2149,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	45	–	–	2	43	4,6	–	–	0,3	20,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	30	–	–	9	21	3,1	–	–	1,6	9,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2503	–	–	179	2324	255,8	–	–	31,2	1089,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	784	–	–	92	692	80,1	–	–	16,0	324,5
алкогольная кардиомиопатия	49	–	–	34	15	5,0	–	–	5,9	7,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	20	–	–	11	9	2,0	–	–	1,9	4,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	1	–	9	2	1,2	0,5	–	1,6	0,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	190	1	1	59	130	19,4	0,5	8,9	10,3	61,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	32	–	–	11	21	3,3	–	–	1,9	9,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	257	–	–	18	239	26,3	–	–	3,1	112,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	55	–	–	6	49	5,6	–	–	1,0	23,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	–	3	0,3	–	–	–	1,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	246	–	–	16	230	25,1	–	–	2,8	107,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	71	–	–	3	68	7,3	–	–	0,5	31,9
Болезни органов дыхания	146	2	–	71	74	14,9	0,9	–	12,4	34,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	72	1	–	49	23	7,4	0,5	–	8,5	10,8
хронические обструктивные болезни легких	50	1	–	10	39	5,1	0,5	–	1,7	18,3
Болезни органов пищеварения	304	1	1	138	165	31,1	0,5	8,9	24,0	77,4
из них:										
язва желудка	10	–	–	5	5	1,0	–	–	0,9	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	6	–	–	4	2	0,6	–	–	0,7	0,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	44	–	–	31	13	4,5	–	–	5,4	6,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	98	–	–	50	48	10,0	–	–	8,7	22,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	8	–	–	4	4	0,8	–	–	0,7	1,9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	18	–	–	5	13	1,8	–	–	0,9	6,1
Болезни мочеполовой системы	69	1	–	6	62	7,1	0,5	–	1,0	29,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	4	–	–	1	3	0,4	–	–	0,2	1,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	10	10	10	–	–	1,0	4,7	89,0	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	18	6	4	8	4	1,8	2,8	35,6	1,4	1,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	2	1	1	1	0,4	0,9	8,9	0,2	0,5
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	627	1	1	14	612	64,1	0,5	8,9	2,4	287,0
из них:										
старость	599	–	–	–	599	61,2	–	–	–	280,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	0,5	8,9	–	–
Внешние причины смерти	582	20	2	414	155	59,5	9,5	17,8	72,1	72,7
из них:										
транспортные несчастные случаи	62	5	–	46	13	6,3	2,4	–	8,0	6,1
случайные утопления (погружения в воду)	44	3	–	29	13	4,5	1,4	–	5,1	6,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	114	–	–	97	17	11,6	–	–	16,9	8,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	112	8	–	82	26	11,4	3,8	–	14,3	12,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,5
Все причины	9268	62	20	1835	7381	947,0	29,3	177,9	319,6	3461,1

Таблица 1.3.2

Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	20	–	–	13	7	5,0	–	–	6,4	5,6
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	8	7	3,7	–	–	4,0	5,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	14	–	–	7	7	3,5	–	–	3,5	5,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	846	3	–	256	589	209,5	3,6	–	126,9	468,2
из них злокачественные новообразования	824	2	–	250	573	204,1	2,4	–	123,9	455,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	20	–	–	6	14	5,0	–	–	3,0	11,1
злокачественные новообразования желудка	82	–	–	18	64	20,3	–	–	8,9	50,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	88	–	–	24	64	21,8	–	–	11,9	50,9
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	171	–	–	56	115	42,3	–	–	27,7	91,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	34	–	–	9	25	8,4	–	–	4,5	19,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	42	–	–	10	32	10,4	–	–	5,0	25,4
злокачественные новообразования предстательной железы	41	–	–	5	36	10,2	–	–	2,5	28,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	16	–	–	9	7	4,0	–	–	4,5	5,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	6	–	1,5	–	–	3,0	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	–	–	–	3	0,7	–	–	–	2,4
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	28	–	–	6	22	6,9	–	–	3,0	17,5
из них:										
хронический алкоголизм	5	–	–	3	2	1,2	–	–	1,5	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,2	–	–	0,5	–
другие психозы	20	–	–	–	20	5,0	–	–	–	15,9
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	540	5	1	34	503	133,7	6,0	21,7	16,8	399,8
Болезни уха и сосцевидного отростка										
Болезни системы кровообращения	4745	2	–	463	4281	1175,1	2,4	–	229,4	3402,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	26	–	–	3	23	6,4	–	–	1,5	18,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	13	–	–	5	8	3,2	–	–	2,5	6,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2368	–	–	102	2266	586,4	–	–	50,5	1801,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1168	–	–	101	1067	289,3	–	–	50,0	848,1
алкогольная кардиомиопатия	25	–	–	19	6	6,2	–	–	9,4	4,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	8	–	–	7	1	2,0	–	–	3,5	0,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	-	2	0,5	–	–	-	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	106	–	–	40	66	26,3	–	–	19,8	52,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	25	–	–	11	14	6,2	–	–	5,5	11,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	166	–	–	12	154	41,1	–	–	5,9	122,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	35	–	–	4	31	8,7	–	–	2,0	24,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	61	–	–	2	59	15,1	–	–	1,0	46,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	60	1	–	6	54	14,9	1,2	–	3,0	42,9
Болезни органов дыхания	119	–	–	57	62	29,5	–	–	28,2	49,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	60	–	–	42	18	14,9	–	–	20,8	14,3
хронические обструктивные болезни легких	40	–	–	7	33	9,9	–	–	3,5	26,2
Болезни органов пищеварения	143	–	–	49	94	35,4	–	–	24,3	74,7
из них:										
язва желудка	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
язва двенадцатиперстной кишки	2	–	–	–	2	0,5	–	–	–	1,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	18	–	–	13	5	4,5	–	–	6,4	4,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	41	–	–	16	25	10,2	–	–	7,9	19,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	2	–	–	-	2	0,5	–	–	-	1,6
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	12	1	–	3	8	3,0	1,2	–	1,5	6,4
Болезни мочеполовой системы	31	–	–	10	21	7,7	–	–	5,0	16,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	2	–	–	1	1	0,5	–	–	0,5	0,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	6	6	6	–	–	1,5	7,2	130,2	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	13	2	2	8	3	3,2	2,4	43,4	4,0	2,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	–	1	0,2	–	–	–	0,8
врожденные пороки развития сердца	6	–	–	6	–	1,5	–	–	3,0	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1179	1	–	7	1171	292,0	1,2	–	3,5	930,8
из них:										
старость	1168	–	–	–	1168	289,3	–	–	–	928,4
синдром внезапной смерти младенца										
Внешние причины смерти	530	10	1	355	168	131,3	12,0	21,7	175,9	133,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	59	2	–	45	13	14,6	2,4	–	22,3	10,3
случайные утопления (погружения в воду)	40	3	–	30	7	9,9	3,6	–	14,9	5,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	103	–	–	87	16	25,5	–	–	43,1	12,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	120	2	–	80	40	29,7	2,4	–	39,6	31,8
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	1	1	–	–	0,2	1,2	21,7	–	–
Все причины	8230	30	10	1270	6938	2038,2	36,1	216,9	629,3	5514,8

Таблица 1.4

Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	61	2	–	43	16	5,2	1,0	–	6,4	5,1
из них:										
все формы туберкулеза	34	–	–	27	7	2,9	–	–	4,0	2,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	21	–	–	16	5	1,8	–	–	2,4	1,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	2632	1	–	635	1996	223,8	0,5	–	94,6	634,0
из них злокачественные новообразования	2594	1	–	630	1963	220,6	0,5	–	93,8	623,6
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	53	–	–	16	37	4,5	–	–	2,4	11,8
злокачественные новообразования желудка	230	–	–	54	176	19,6	–	–	8,0	55,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	321	–	–	36	285	27,3	–	–	5,4	90,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	446	–	–	126	320	37,9	–	–	18,8	101,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	185	–	–	38	147	15,7	–	–	5,7	46,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	184	–	–	28	156	15,6	–	–	4,2	49,6
злокачественные новообразования предстательной железы	110	–	–	20	90	9,4	–	–	3,0	28,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	–	–	–	4	–	–	–	–	1,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	11	–	–	3	8	0,9	–	–	0,4	2,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	39	3	1	19	17	3,3	1,4	9,2	2,8	5,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	–	–	3	–	0,3	–	–	0,4	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	10	–	–	3	7	0,9	–	–	0,4	2,2
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	250	–	–	39	211	21,3	–	–	5,8	67,0
из них:										
хронический алкоголизм	40	–	–	25	15	3,4	–	–	3,7	4,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	–	–	2	2	0,3	–	–	0,3	0,6
другие психозы	201	–	–	7	194	17,1	–	–	1,0	61,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	2202	10	–	71	2121	187,3	4,8	–	10,6	673,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,3
Болезни системы кровообращения	8242	1	–	1112	7128	700,9	0,5	–	165,6	2264,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	133	–	–	36	97	11,3	–	–	5,4	30,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	27	–	–	10	17	2,3	–	–	1,5	5,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3608	–	–	338	3270	306,8	–	–	50,3	1038,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	595	–	–	90	505	50,6	–	–	13,4	160,4
алкогольная кардиомиопатия	102	–	–	68	33	8,7	–	–	10,1	10,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	52	–	–	22	30	4,4	–	–	3,3	9,5
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	–	–	6	11	1,4	–	–	0,9	3,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	304	–	–	89	215	25,9	–	–	13,3	68,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	26	–	–	11	15	2,2	–	–	1,6	4,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	832	–	–	48	784	70,8	–	–	7,1	249,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	165	–	–	9	156	14,0	–	–	1,3	49,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	–	5	0,4	–	–	–	1,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	170	–	–	7	163	14,5	–	–	1,0	51,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	68	–	–	1	67	5,8	–	–	0,1	21,3
Болезни органов дыхания	496	1	–	121	374	42,2	0,5	–	18,0	118,8
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	116	1	–	61	54	9,9	0,5	–	9,1	17,2
хронические обструктивные болезни легких	338	–	–	40	298	28,7	–	–	6,0	94,7
Болезни органов пищеварения	434	1	1	156	277	36,9	0,5	9,2	23,2	88,0
из них:										
язва желудка	11	–	–	4	7	0,9	–	–	0,6	2,2
язва двенадцатиперстной кишки	25	–	–	7	18	2,1	–	–	1,0	5,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	26	–	–	17	9	2,2	–	–	2,5	2,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	164	1	1	70	93	13,9	0,5	9,2	10,4	29,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	40	–	–	4	36	3,4	–	–	0,6	11,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	31	–	–	15	16	2,6	–	–	2,2	5,1
Болезни мочеполовой системы	93	–	–	14	79	7,9	–	–	2,1	25,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	4	–	–	3	1	0,3	–	–	0,4	0,3
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	–	–	1,1	6,2	120,1	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	35	8	4	13	15	3,0	3,8	36,9	1,9	4,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	8	4	2	3	2	0,7	1,9	18,5	0,4	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1370	2	2	19	1342	116,5	1,0	18,5	2,8	426,3
из них:										
старость	1332	–	–	–	1332	113,3	–	–	–	423,1
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,0	18,5	–	–
Внешние причины смерти	1180	17	2	731	432	100,4	8,1	18,5	108,9	137,2
из них:										
транспортные несчастные случаи	97	3	–	69	25	8,2	1,4	–	10,3	7,9
случайные утопления (погружения в воду)	74	4	–	47	23	6,3	1,9	–	7,0	7,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	236	–	–	154	82	20,1	–	–	22,9	26,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	285	3	–	174	109	24,2	1,4	–	25,9	34,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	17132	59	23	2997	14069	1457,0	28,1	212,4	446,4	4469,1

Таблица 1.4.1

Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	44	1	–	29	14	4,8	12,0	–	5,4	6,2
из них:										
все формы туберкулеза	22	–	–	15	7	2,4	–	–	2,8	3,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	14	–	–	9	5	1,5	–	–	1,7	2,2
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	1902	1	–	417	1484	208,4	12,0	–	77,7	657,1
из них злокачественные новообразования	1878	1	–	415	1462	205,7	12,0	–	77,3	647,4
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	39	–	–	12	27	4,3	–	–	2,2	12,0
злокачественные новообразования желудка	170	–	–	39	131	18,6	–	–	7,3	58,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	236	–	–	29	207	25,9	–	–	5,4	91,7
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	290	–	–	76	214	31,8	–	–	14,2	94,8
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	148	–	–	29	119	16,2	–	–	5,4	52,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	135	–	–	17	118	14,8	–	–	3,2	52,3
злокачественные новообразования предстательной железы	81	–	–	11	70	8,9	–	–	2,0	31,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	–	3	0,3	–	–	–	1,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	–	–	2	3	0,5	–	–	0,4	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	31	3	1	14	14	3,4	35,9	0,6	2,6	6,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,4	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,2
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	162	–	–	20	142	17,7	–	–	3,7	62,9
из них:										
хронический алкоголизм	27	–	–	15	12	3,0	–	–	2,8	5,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,4	0,4
другие психозы	131	–	–	2	129	14,4	–	–	0,4	57,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	1380	6	–	42	1332	151,2	71,8	–	7,8	589,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,4	0,4
Болезни системы кровообращения	5333	1	–	775	4556	584,2	12,0	–	144,4	2017,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	99	–	–	25	74	10,8	–	–	4,7	32,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	22	–	–	9	13	2,4	–	–	1,7	5,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2167	–	–	231	1936	237,4	–	–	43,0	857,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	336	–	–	57	279	36,8	–	–	10,6	123,5
алкогольная кардиомиопатия	78	–	–	57	20	8,5	–	–	10,6	8,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	34	–	–	14	20	3,7	–	–	2,6	8,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	10	–	–	5	5	1,1	–	–	0,9	2,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	210	–	–	63	147	23,0	–	–	11,7	65,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	16	–	–	7	9	1,8	–	–	1,3	4,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	600	–	–	36	564	65,7	–	–	6,7	249,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	104	–	–	4	100	11,4	–	–	0,7	44,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	–	4	0,4	–	–	–	1,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	97	–	–	5	92	10,6	–	–	0,9	40,7
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	24	–	–	–	24	2,6	–	–	–	10,6
Болезни органов дыхания	257	–	–	78	179	28,2	–	–	14,5	79,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	70	–	–	41	29	7,7	–	–	7,6	12,8
хронические обструктивные болезни легких	155	–	–	23	132	17,0	–	–	4,3	58,4
Болезни органов пищеварения	325	1	1	115	209	35,6	12,0	0,6	21,4	92,5
из них:										
язва желудка	10	–	–	4	6	1,1	–	–	0,7	2,7
язва двенадцатиперстной кишки	18	–	–	5	13	2,0	–	–	0,9	5,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	18	–	–	10	8	2,0	–	–	1,9	3,5
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	123	1	1	52	70	13,5	12,0	0,6	9,7	31,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	33	–	–	2	31	3,6	–	–	0,4	13,7
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	22	–	–	12	10	2,4	–	–	2,2	4,4
Болезни мочеполовой системы	66	–	–	10	56	7,2	–	–	1,9	24,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	–	–	3	–	0,3	–	–	0,6	–
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	11	11	11	–	–	1,2	131,6	6,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	22	7	3	8	8	2,4	83,7	1,8	1,5	3,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	7	3	1	3	2	0,8	35,9	0,6	0,6	0,9
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	609	1	1	12	590	66,7	12,0	0,6	2,2	261,3
из них:										
старость	583	–	–	–	583	63,9	–	–	–	258,2
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,1	12,0	0,6	–	–
Внешние причины смерти	718	10	1	457	251	78,7	119,6	0,6	85,1	111,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	63	2	–	45	16	6,9	23,9	–	8,4	7,1
случайные утопления (погружения в воду)	44	3	–	28	13	4,8	35,9	–	5,2	5,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	150	–	–	104	46	16,4	–	–	19,4	20,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	155	1	–	87	67	17,0	12,0	–	16,2	29,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	10923	42	18	1995	8880	1196,6	502,4	10,8	371,7	3932,0

Таблица 1.4.2

Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	17	1	–	14	2	6,5	2,3	–	10,4	2,2
из них:										
все формы туберкулеза	12	–	–	12	–	4,6	–	–	8,9	–
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	7	–	–	7	–	2,7	–	–	5,2	–
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	730	–	–	218	512	277,5	–	–	161,9	575,5
из них злокачественные новообразования	716	–	–	215	501	272,2	–	–	159,7	563,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	14	–	–	4	10	5,3	–	–	3,0	11,2
злокачественные новообразования желудка	60	–	–	15	45	22,8	–	–	11,1	50,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	85	–	–	7	78	32,3	–	–	5,2	87,7
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	156	–	–	50	106	59,3	–	–	37,1	119,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	37	–	–	9	28	14,1	–	–	6,7	31,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	49	–	–	11	38	18,6	–	–	8,2	42,7
злокачественные новообразования предстательной железы	29	–	–	9	20	11,0	–	–	6,7	22,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	–	–	1	5	2,3	–	–	0,7	5,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	8	–	–	5	3	3,0	–	–	3,7	3,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	–	–	1	2	1,1	–	–	0,7	2,2
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	88	–	–	19	69	33,5	–	–	14,1	77,6
из них:										
хронический алкоголизм	13	–	–	10	3	4,9	–	–	7,4	3,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие психозы	70	–	–	5	65	26,6	–	–	3,7	73,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	822	4	–	29	789	312,5	9,3	–	21,5	886,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	2909	–	–	337	2572	1106,0	–	–	250,3	2890,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	34	–	–	11	23	12,9	–	–	8,2	25,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	5	–	–	1	4	1,9	–	–	0,7	4,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1441	–	–	107	1334	547,8	–	–	79,5	1499,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	259	–	–	33	226	98,5	–	–	24,5	254,0
алкогольная кардиомиопатия	24	–	–	11	13	9,1	–	–	8,2	14,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	18	–	–	8	10	6,8	–	–	5,9	11,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	–	–	1	6	2,7	–	–	0,7	6,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	94	–	–	26	68	35,7	–	–	19,3	76,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	10	–	–	4	6	3,8	–	–	3,0	6,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	232	–	–	12	220	88,2	–	–	8,9	247,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	61	–	–	5	56	23,2	–	–	3,7	62,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,7	–
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	73	–	–	2	71	27,8	–	–	1,5	79,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	44	–	–	1	43	16,7	–	–	0,7	48,3
Болезни органов дыхания	239	1	–	43	195	90,9	2,3	–	31,9	219,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	46	1	–	20	25	17,5	2,3	–	14,9	28,1
хронические обструктивные болезни легких	183	–	–	17	166	69,6	–	–	12,6	186,6
Болезни органов пищеварения	109	–	–	41	68	41,4	–	–	30,5	76,4
из них:										
язва желудка	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	2,7	–	–	1,5	5,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	8	–	–	7	1	3,0	–	–	5,2	1,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	41	–	–	18	23	15,6	–	–	13,4	25,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	–	–	2	5	2,7	–	–	1,5	5,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	9	–	–	3	6	3,4	–	–	2,2	6,7
Болезни мочеполовой системы	27	–	–	4	23	10,3	–	–	3,0	25,9
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	2	2	2	–	–	0,8	4,7	81,1	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	13	1	1	5	7	4,9	2,3	40,5	3,7	7,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия										
врожденные пороки развития сердца	1	1	1	–	–	0,4	2,3	40,5	–	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	761	1	1	7	752	289,3	2,3	40,5	5,2	845,2
из них:										
старость	749	–	–	–	749	284,8	–	–	–	841,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,4	2,3	40,5	–	–
Внешние причины смерти	462	7	1	274	181	175,6	16,3	40,5	203,5	203,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	34	1	–	24	9	12,9	2,3	–	17,8	10,1
случайные утопления (погружения в воду)	30	1	–	19	10	11,4	2,3	–	14,1	11,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	86	–	–	50	36	32,7	–	–	37,1	40,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	130	2	–	87	42	49,4	4,7	–	64,6	47,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	6209	17	5	1002	5189	2360,6	39,6	202,7	744,3	5832,4

Таблица 1.5

Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	216	11	6	166	39	15,3	3,9	39,4	20,6	11,2
из них:										
все формы туберкулеза	47	–	–	32	15	3,3	–	–	4,0	4,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	30	–	–	23	7	2,1	–	–	2,9	2,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,07	0,4	–	–	–
Новообразования	3092	8	–	777	2308	218,9	2,8	–	96,4	662,8
из них злокачественные новообразования	3055	8	–	771	2277	216,2	2,8	–	95,6	653,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	86	–	–	35	51	6,1	–	–	4,3	14,6
злокачественные новообразования желудка	334	–	–	86	248	23,6	–	–	10,7	71,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	374	–	–	56	318	26,5	–	–	6,9	91,3
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	561	–	–	151	410	39,7	–	–	18,7	117,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	173	–	–	34	139	12,2	–	–	4,2	39,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	183	–	–	38	145	13,0	–	–	4,7	41,6
злокачественные новообразования предстательной железы	151	–	–	10	141	10,7	–	–	1,2	40,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	–	–	2	5	0,5	–	–	0,2	1,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	2	–	2	4	0,6	0,7	–	0,2	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	44	4	1	16	24	3,1	1,4	6,6	2,0	6,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	10	–	–	8	2	0,7	–	–	1,0	0,6
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	21	–	–	3	18	1,5	–	–	0,4	5,2
другие типы сахарного диабета		–	–				–	–		
Психические расстройства и расстройства поведения	42	–	–	23	19	3,0	–	–	2,9	5,5
из них:		–	–				–	–		
хронический алкоголизм	18	–	–	15	3	1,3	–	–	1,9	0,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	5	–	–	4	1	0,4	–	–	0,5	0,3
другие психозы	19	–	–	4	15	1,3	–	–	0,5	4,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	227	11	1	66	151	16,1	3,9	6,6	8,2	43,4
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,3
Болезни системы кровообращения	10941	2	1	1256	9683	774,4	0,7	6,6	155,8	2780,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	151	–	–	24	127	10,7	–	–	3,0	36,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	22	–	–	8	14	1,6	–	–	1,0	4,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	6279	–	–	403	5876	444,4	–	–	50,0	1687,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	970	–	–	151	819	68,7	–	–	18,7	235,2
алкогольная кардиомиопатия	34	–	–	28	6	2,4	–	–	3,5	1,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	47	–	–	22	25	3,3	–	–	2,7	7,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	–	–	10	4	1,0	–	–	1,2	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	342	–	–	88	254	24,2	–	–	10,9	72,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	63	–	–	18	45	4,5	–	–	2,2	12,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	936	–	–	61	875	66,3	–	–	7,6	251,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	145	–	–	12	133	10,3	–	–	1,5	38,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	17	–	–	2	15	1,2	–	–	0,2	4,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	–	–	4	8	0,8	–	–	0,5	2,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	216	–	–	4	212	15,3	–	–	0,5	60,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	146	–	–	8	138	10,3	–	–	1,0	39,6
Болезни органов дыхания	263	5	2	140	118	18,6	1,8	13,1	17,4	33,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	135	2	–	100	33	9,6	0,7	–	12,4	9,5
хронические обструктивные болезни легких	84	–	–	19	65	5,9	–	–	2,4	18,7
Болезни органов пищеварения	605	–	–	227	378	42,8	–	–	28,2	108,6
из них:										
язва желудка	21	–	–	11	10	1,5	–	–	1,4	2,9
язва двенадцатиперстной кишки	18	–	–	5	13	1,3	–	–	0,6	3,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	49	–	–	36	13	3,5	–	–	4,5	3,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	217	–	–	100	117	15,4	–	–	12,4	33,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки	18	–	–	3	15	1,3	–	–	0,4	4,3
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	36	–	–	12	24	2,5	–	–	1,5	6,9
Болезни мочеполовой системы	108	–	–	18	90	7,6	–	–	2,2	25,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	–	–	2	4	0,4	–	–	0,2	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	2	–	–	2	–	0,14	–	–	0,2	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	–	–	0,9	4,6	85,4	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	30	11	8	11	8	2,1	3,9	52,5	1,4	2,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,1	–
врожденные пороки развития сердца	5	2	2	1	2	0,4	0,7	13,1	0,12	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1685	1	–	44	1641	119,3	0,4	–	5,5	471,3
из них:										
старость	1609	–	–	–	1609	113,9	–	–	–	462,1
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	1227	21	2	798	413	86,8	7,4	13,1	99,0	118,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	107	3	1	73	32	7,6	1,1	6,6	9,1	9,2
случайные утопления (погружения в воду)	59	7	–	37	15	4,2	2,5	–	4,6	4,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	228	–	–	162	66	16,1	–	–	20,1	19,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	281	3	–	203	78	19,9	1,1	–	25,2	22,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	2	1	0,2	–	–	0,2	0,3
Все причины	18558	89	34	3561	14916	1313,5	31,2	223,3	441,7	4283,7

Таблица 1.5.1

Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	159	8	3	119	32	14,5	3,6	25,9	18,4	12,9
из них:										
все формы туберкулеза	32	–	–	19	13	2,9	–	–	2,9	5,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	21	–	–	15	6	1,9	–	–	2,3	2,4
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
Новообразования	2181	7	–	521	1653	199,2	3,2	–	80,4	664,3
из них злокачественные новообразования	2155	7	–	517	1631	196,8	3,2	–	79,8	655,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	44	–	–	17	27	4,0	–	–	2,6	10,9
злокачественные новообразования желудка	230	–	–	63	167	21,0	–	–	9,7	67,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	278	–	–	34	244	25,4	–	–	5,2	98,1
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	372	–	–	94	278	34,0	–	–	14,5	111,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	139	–	–	26	113	12,7	–	–	4,0	45,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	138	–	–	30	108	12,6	–	–	4,6	43,4
злокачественные новообразования предстательной железы	104	–	–	7	97	9,5	–	–	1,1	39,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	–	–	1	3	0,4	–	–	0,2	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	2	–	2	4	0,7	0,9	–	0,3	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	36	3	1	13	20	3,3	1,4	8,6	2,0	8,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	9	–	–	7	2	0,8	–	–	1,1	0,8
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	16	–	–	2	14	1,5	–	–	0,3	5,6
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	27	–	–	18	9	2,5	–	–	2,8	3,6
из них:										
хронический алкоголизм	13	–	–	11	2	1,2	–	–	1,7	0,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	–	–	3	1	0,4	–	–	0,5	0,4
другие психозы	10	–	–	4	6	0,9	–	–	0,6	2,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	164	8	–	48	109	15,0	3,6	–	7,4	43,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Болезни системы кровообращения	6932	1	–	807	6124	633,0	0,5	–	124,5	2461,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	114	–	–	21	93	10,4	–	–	3,2	37,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	18	–	–	6	12	1,6	–	–	0,9	4,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3987	–	–	245	3742	364,1	–	–	37,8	1503,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	523	–	–	88	435	47,8	–	–	13,6	174,8
алкогольная кардиомиопатия	23	–	–	19	4	2,1	–	–	2,9	1,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	28	–	–	13	15	2,6	–	–	2,0	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	12	–	–	8	4	1,1	–	–	1,2	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	231	–	–	58	173	21,1	–	–	9,0	69,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	37	–	–	13	24	3,4	–	–	2,0	9,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	610	–	–	42	568	55,7	–	–	6,5	228,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	87	–	–	7	80	7,9	–	–	1,1	32,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	12	–	–	–	12	1,1	–	–	–	4,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	–	–	2	2	0,4	–	–	0,3	0,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	166	–	–	4	162	15,2	–	–	0,6	65,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	95	–	–	5	90	8,7	–	–	0,8	36,2
Болезни органов дыхания	166	3	1	90	73	15,2	1,4	8,6	13,9	29,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	88	1	–	67	20	8,0	0,5	–	10,3	8,0
хронические обструктивные болезни легких	49	–	–	8	41	4,5	–	–	1,2	16,5
Болезни органов пищеварения	418	–	–	161	257	38,2	–	–	24,8	103,3
из них:										
язва желудка	13	–	–	6	7	1,2	–	–	0,9	2,8
язва двенадцатиперстной кишки	11	–	–	2	9	1,0	–	–	0,3	3,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	40	–	–	29	11	3,7	–	–	4,5	4,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	158	–	–	73	85	14,4	–	–	11,3	34,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	14	–	–	3	11	1,3	–	–	0,5	4,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	29	–	–	10	19	2,6	–	–	1,5	7,6
Болезни мочеполовой системы	82	–	–	14	68	7,5	–	–	2,2	27,3
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	–	–	2	4	0,5	–	–	0,3	1,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	9	9	9	–	–	0,8	4,1	77,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	25	9	6	8	8	2,3	4,1	51,8	1,2	3,2
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	4	1	1	1	2	0,4	0,5	8,6	0,2	0,8
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	757	–	–	29	728	69,1	–	–	4,5	292,6
из них:										
старость	705	–	–	–	705	64,4	–	–	–	283,3
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	740	14	1	474	254	67,6	6,4	8,6	73,2	102,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	84	2	1	58	25	7,7	0,9	8,6	9,0	10,0
случайные утопления (погружения в воду)	36	6	–	21	9	3,3	2,7	–	3,2	3,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	132	–	–	93	39	12,1	–	–	14,4	15,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	155	1	–	109	46	14,2	0,5	–	16,8	18,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
Все причины	11750	64	21	2319	9370	1072,9	29,1	181,4	357,9	3765,7

Таблица 1.5.2

Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	57	3	3	47	7	17,9	4,6	82,2	29,7	7,0
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	13	2	4,7	–	–	8,2	2,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	9	–	–	8	1	2,8	–	–	5,1	1,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	911	1	–	256	655	286,8	1,5	–	161,9	659,1
из них злокачественные новообразования	900	1	–	254	646	283,3	1,5	–	160,6	650,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	42	–	–	18	24	13,2	–	–	11,4	24,2
злокачественные новообразования желудка	104	–	–	23	81	32,7	–	–	14,5	81,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	96	–	–	22	74	30,2	–	–	13,9	74,5
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	189	–	–	57	132	59,5	–	–	36,0	132,8
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	34	–	–	8	26	10,7	–	–	5,1	26,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	45	–	–	8	37	14,2	–	–	5,1	37,2
злокачественные новообразования предстательной железы	47	–	–	3	44	14,8	–	–	1,9	44,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	–	–	1	2	0,9	–	–	0,6	2,0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	8	1	–	3	4	2,5	1,5	–	1,9	4,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	5	–	–	1	4	1,6	–	–	0,6	4,0
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	15	–	–	5	10	4,7	–	–	3,2	10,1
из них:										
хронический алкоголизм	5	–	–	4	1	1,6	–	–	2,5	1,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
другие психозы	9	–	–	–	9	2,8	–	–	–	9,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	63	3	1	18	42	19,8	4,6	27,4	11,4	42,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	4009	1	1	449	3559	1262,0	1,5	27,4	283,9	3581,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	37	–	–	3	34	11,6	–	–	1,9	34,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	4	–	–	2	2	1,3	–	–	1,3	2,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2292	–	–	158	2134	721,5	–	–	99,9	2147,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	447	–	–	63	384	140,7	–	–	39,8	386,4
алкогольная кардиомиопатия	11	–	–	9	2	3,5	–	–	5,7	2,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	19	–	–	9	10	6,0	–	–	5,7	10,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	2	–	0,6	–	–	1,3	–
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	111	–	–	30	81	34,9	–	–	19,0	81,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	26	–	–	5	21	8,2	–	–	3,2	21,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	326	–	–	19	307	102,6	–	–	12,0	308,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	58	–	–	5	53	18,3	–	–	3,2	53,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	5	–	–	2	3	1,6	–	–	1,3	3,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	2	6	2,5	–	–	1,3	6,0
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	50	–	–	–	50	15,7	–	–	–	50,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	51	–	–	3	48	16,1	–	–	1,9	48,3
Болезни органов дыхания	97	2	1	50	45	30,5	3,1	27,4	31,6	45,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	47	1	–	33	13	14,8	1,5	–	20,9	13,1
хронические обструктивные болезни легких	35	–	–	11	24	11,0	–	–	7,0	24,2
Болезни органов пищеварения	187	–	–	66	121	58,9	–	–	41,7	121,8
из них:										
язва желудка	8	–	–	5	3	2,5	–	–	3,2	3,0
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	3	4	2,2	–	–	1,9	4,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	9	–	–	7	2	2,8	–	–	4,4	2,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	59	–	–	27	32	18,6	–	–	17,1	32,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	4	–	–	–	4	1,3	–	–	–	4,0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	7	–	–	2	5	2,2	–	–	1,3	5,0
Болезни мочеполовой системы	26	–	–	4	22	8,2	–	–	2,5	22,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	–	–	1,3	6,1	109,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	5	2	2	3	–	1,6	3,1	54,8	1,9	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
врожденные пороки развития сердца	1	1	1	–	–	0,3	1,5	27,4	–	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	928	1	–	15	913	292,1	1,5	–	9,5	918,8
из них:										
старость	904	–	–	–	904	284,6	–	–	–	909,7
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	487	7	1	324	159	153,3	10,8	27,4	204,9	160,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	23	1	–	15	7	7,2	1,5	–	9,5	7,0
случайные утопления (погружения в воду)	23	1	–	16	6	7,2	1,5	–	10,1	6,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	96	–	–	69	27	30,2	–	–	43,6	27,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	126	2	–	94	32	39,7	3,1	–	59,4	32,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	1	–	0,3	–	–	0,6	–
Все причины	6808	25	13	1242	5546	2143,1	38,4	356,3	785,4	5581,0

Таблица 1.6

Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	63	–	–	39	24	6,0	–	–	6,6	9,3
из них:										
все формы туберкулеза	24	–	–	17	7	2,3	–	–	2,9	2,7
из них:		–	–				–	–		
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	18	–	–	13	5	1,7	–	–	2,2	1,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,4
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1866	5	1	614	1247	179,2	2,4	9,0	103,9	481,1
из них злокачественные новообразования	1845	5	1	610	1230	177,2	2,4	9,0	103,2	474,6
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	52	–	–	28	24	5,0	–	–	4,7	9,3
злокачественные новообразования желудка	167	–	–	51	116	16,0	–	–	8,6	44,8
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	260	–	–	58	202	25,0	–	–	9,8	77,9
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	322	–	–	133	189	30,9	–	–	22,5	72,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	96	–	–	32	64	9,2	–	–	5,4	24,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	113	–	–	31	82	10,8	–	–	5,2	31,6
злокачественные новообразования предстательной железы	78	–	–	13	65	7,5	–	–	2,2	25,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	5	–	–	1	4	0,5	–	–	0,2	1,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	46	1	–	20	25	4,4	0,5	–	3,4	9,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	14	–	–	10	4	1,3	–	–	1,7	1,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	19	–	–	2	17	1,8	–	–	0,3	6,6
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	394	–	–	86	308	37,8	–	–	14,5	118,8
из них:										
хронический алкоголизм	109	–	–	76	33	10,5	–	–	12,9	12,7
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	281	–	–	6	275	27,0	–	–	1,0	106,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	941	6	–	74	863	90,4	2,8	–	12,5	333,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
Болезни системы кровообращения	8373	3	2	885	7485	804,0	1,4	17,9	149,7	2887,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	96	–	–	16	80	9,2	–	–	2,7	30,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	21	–	–	5	16	2,0	–	–	0,8	6,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4279	–	–	243	4036	410,9	–	–	41,1	1557,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	625	–	–	73	552	60,0	–	–	12,3	213,0
алкогольная кардиомиопатия	62	–	–	48	14	6,0	–	–	8,1	5,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	22	–	–	14	8	2,1	–	–	2,4	3,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	3	2	0,5	–	–	0,5	0,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	285	–	–	79	206	27,4	–	–	13,4	79,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	11	–	–	4	7	1,1	–	–	0,7	2,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	697	–	–	49	648	66,9	–	–	8,3	250,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	98	–	–	5	93	9,4	–	–	0,8	35,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	–	–	-	1	0,1	–	–	-	0,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	-	1	0,1	–	–	-	0,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	254	–	–	14	240	24,4	–	–	2,4	92,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	98	–	–	4	94	9,4	–	–	0,7	36,3
Болезни органов дыхания	308	–	–	82	226	29,6	–	–	13,9	87,2
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	75	–	–	54	21	7,2	–	–	9,1	8,1
хронические обструктивные болезни легких	218	–	–	26	192	20,9	–	–	4,4	74,1
Болезни органов пищеварения	452	1	–	155	296	43,4	0,5	–	26,2	114,2
из них:										
язва желудка	12	–	–	3	9	1,2	–	–	0,5	3,5
язва двенадцатиперстной кишки	9	–	–	1	8	0,9	–	–	0,2	3,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	58	–	–	31	27	5,6	–	–	5,2	10,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	148	–	–	67	81	14,2	–	–	11,3	31,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	12	–	–	3	9	1,2	–	–	0,5	3,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	25	1	–	11	13	2,4	0,5	–	1,9	5,0
Болезни мочеполовой системы	130	–	–	20	110	12,5	–	–	3,4	42,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	10	–	–	5	5	1,0	–	–	0,8	1,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	26	26	26	–	–	2,5	12,3	233,2	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	36	10	8	19	7	3,5	4,7	71,8	3,2	2,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	7	1	1	5	1	0,7	0,5	9,0	0,8	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	930	1	1	13	916	89,3	0,5	9,0	2,2	353,4
из них:										
старость	911	–	–	–	911	87,5	–	–	–	351,5
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,10	0,5	9,0	–	–
Внешние причины смерти	926	13	1	613	301	88,9	6,2	9,0	103,7	116,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	77	1	–	61	15	7,4	0,5	–	10,3	5,8
случайные утопления (погружения в воду)	56	5	–	40	11	5,4	2,4	–	6,8	4,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	172	–	–	143	29	16,5	–	–	24,2	11,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	199	1	–	134	64	19,1	0,5	–	22,7	24,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	2	–	0,2	–	–	0,3	–
Все причины	14533	67	39	2638	11831	1395,4	31,8	349,8	446,2	4564,7

Таблица 1.6.1

Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	44	–	–	26	18	5,6	–	–	5,6	10,6
из них:										
все формы туберкулеза	9	–	–	7	2	1,1	–	–	1,5	1,2
из них:		–	–				–	–		
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	6	–	–	5	1	0,8	–	–	1,1	0,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,2	0,6
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1255	4	1	371	880	159,1	2,3	11,4	79,7	519,4
из них злокачественные новообразования	1241	4	1	368	869	157,3	2,3	11,4	79,1	512,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	22	–	–	8	14	2,8	–	–	1,7	8,3
злокачественные новообразования желудка	110	–	–	35	75	13,9	–	–	7,5	44,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	196	–	–	43	153	24,9	–	–	9,2	90,3
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	183	–	–	70	113	23,2	–	–	15,0	66,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	75	–	–	23	52	9,5	–	–	4,9	30,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	73	–	–	19	54	9,3	–	–	4,1	31,9
злокачественные новообразования предстательной железы	61	–	–	9	52	7,7	–	–	1,9	30,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	–	–	1	3	0,5	–	–	0,2	1,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,2	0,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	34	–	–	14	20	4,3	–	–	3,0	11,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	6	2	1,0	–	–	1,3	1,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	15	–	–	1	14	1,9	–	–	0,2	8,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	200	–	–	41	159	25,4	–	–	8,8	93,8
из них:										
хронический алкоголизм	59	–	–	37	22	7,5	–	–	8,0	13,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	141	–	–	4	137	17,9	–	–	0,9	80,9
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	402	5	–	45	354	51,0	2,9	–	9,7	208,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	–	–	2	–	0,3	–	–	0,4	–
Болезни системы кровообращения	4373	2	1	533	3838	554,4	1,2	11,4	114,6	2265,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	65	–	–	11	54	8,2	–	–	2,4	31,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	13	–	–	5	8	1,6	–	–	1,1	4,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2226	–	–	146	2080	282,2	–	–	31,4	1227,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	257	–	–	34	223	32,6	–	–	7,3	131,6
алкогольная кардиомиопатия	34	–	–	26	8	4,3	–	–	5,6	4,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	13	–	–	12	1	1,6	–	–	2,6	0,6
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	2	1	0,4	–	–	0,4	0,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	158	–	–	48	110	20,0	–	–	10,3	64,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	8	–	–	2	6	1,0	–	–	0,4	3,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	376	–	–	33	343	47,7	–	–	7,1	202,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	31	–	–	2	29	3,9	–	–	0,4	17,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	147	–	–	14	133	18,6	–	–	3,0	78,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	47	–	–	1	46	6,0	–	–	0,2	27,2
Болезни органов дыхания	128	–	–	46	82	16,2	–	–	9,9	48,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	51	–	–	34	17	6,5	–	–	7,3	10,0
хронические обструктивные болезни легких	70	–	–	11	59	8,9	–	–	2,4	34,8
Болезни органов пищеварения	296	–	–	104	192	37,5	–	–	22,4	113,3
из них:										
язва желудка	8	–	–	1	7	1,0	–	–	0,2	4,1
язва двенадцатиперстной кишки	6	–	–	1	5	0,8	–	–	0,2	3,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	37	–	–	19	18	4,7	–	–	4,1	10,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	114	–	–	50	64	14,5	–	–	10,7	37,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	–	–	3	4	0,9	–	–	0,6	2,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	18	–	–	9	9	2,3	–	–	1,9	5,3
Болезни мочеполовой системы	73	–	–	12	61	9,3	–	–	2,6	36,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	–	–	3	4	0,9	–	–	0,6	2,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	21	21	21	–	–	2,7	12,3	238,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	29	8	6	16	5	3,7	4,7	68,2	3,4	3,0
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	–	–	4	1	0,6	–	–	0,9	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	309	–	–	5	304	39,2	–	–	1,1	179,4
из них:										
старость	300	–	–	–	300	38,0	–	–	–	177,1
синдром внезапной смерти младенца	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Внешние причины смерти	492	8	–	321	164	62,4	4,7	–	69,0	96,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	36	1	–	26	9	4,6	0,6	–	5,6	5,3
случайные утопления (погружения в воду)	31	2	–	25	4	3,9	1,2	–	5,4	2,4
случайные отравления (воздействия) алкоголем	88	–	–	70	18	11,2	–	–	15,0	10,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	105	1	–	70	34	13,3	0,6	–	15,0	20,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	7685	48	29	1549	6091	974,4	28,2	329,5	333,0	3595,1

Таблица 1.6.2

Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	19	–	–	13	6	7,5	–	–	10,3	6,7
из них:										
все формы туберкулеза	15	–	–	10	5	5,9	–	–	7,9	5,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	12	–	–	8	4	4,7	–	–	6,4	4,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	611	1	–	243	367	241,7	2,5	–	192,9	408,9
из них злокачественные новообразования	604	1	–	242	361	239,0	2,5	–	192,1	402,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	30	–	–	20	10	11,9	–	–	15,9	11,1
злокачественные новообразования желудка	57	–	–	16	41	22,6	–	–	12,7	45,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	64	–	–	15	49	25,3	–	–	11,9	54,6
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	139	–	–	63	76	55,0	–	–	50,0	84,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	21	–	–	9	12	8,3	–	–	7,1	13,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	40	–	–	12	28	15,8	–	–	9,5	31,2
злокачественные новообразования предстательной железы	17	–	–	4	13	6,7	–	–	3,2	14,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	–	–	1	–	0,4	–	–	0,8	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	12	1	–	6	5	4,7	2,5	–	4,8	5,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	2,4	–	–	3,2	2,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	4	–	–	1	3	1,6	–	–	0,8	3,3
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	194	–	–	45	149	76,8	–	–	35,7	166,0
из них:										
хронический алкоголизм	50	–	–	39	11	19,8	–	–	31,0	12,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие психозы	140	–	–	2	138	55,4	–	–	1,6	153,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	539	1	–	29	509	213,2	2,5	–	23,0	567,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	4000	1	1	352	3647	1582,5	2,5	42,6	279,4	4063,2
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	31	–	–	5	26	12,3	–	–	4,0	29,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	8	–	–	–	8	3,2	–	–	–	8,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2053	–	–	97	1956	812,2	–	–	77,0	2179,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	368	–	–	39	329	145,6	–	–	31,0	366,5
алкогольная кардиомиопатия	28	–	–	22	6	11,1	–	–	17,5	6,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	9	–	–	2	7	3,6	–	–	1,6	7,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	1	1	0,8	–	–	0,8	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	127	–	–	31	96	50,2	–	–	24,6	107,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	3	–	–	2	1	1,2	–	–	1,6	1,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	321	–	–	16	305	127,0	–	–	12,7	339,8
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	67	–	–	3	64	26,5	–	–	2,4	71,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	–	1	0,4	–	–	–	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	107	–	–	–	107	42,3	–	–	–	119,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	51	–	–	3	48	20,2	–	–	2,4	53,5
Болезни органов дыхания	180	–	–	36	144	71,2	–	–	28,6	160,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	24	–	–	20	4	9,5	–	–	15,9	4,5
хронические обструктивные болезни легких	148	–	–	15	133	58,6	–	–	11,9	148,2
Болезни органов пищеварения	156	1	-	51	104	61,7	2,5	-	40,5	115,9
из них:										
язва желудка	4	–	–	2	2	1,6	–	–	1,6	2,2
язва двенадцатиперстной кишки	3	–	–	–	3	1,2	–	–	–	3,3
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	21	–	–	12	9	8,3	–	–	9,5	10,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	34	–	–	17	17	13,5	–	–	13,5	18,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	–	5	2,0	–	–	–	5,6
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	7	1	–	2	4	2,8	2,5	–	1,6	4,5
Болезни мочеполовой системы	57	–	–	8	49	22,6	–	–	6,4	54,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	–	–	2	1	1,2	–	–	1,6	1,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	5	5	5	–	–	2,0	12,4	212,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития),	7	2	2	3	2	2,8	5,0	85,1	2,4	2,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	2	1	1	1	–	0,8	2,5	42,6	0,8	–
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	621	1	1	8	612	245,7	2,5	42,6	6,4	681,8
из них:										
старость	611	–	–	–	611	241,7	–	–	–	680,7
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	–	–	0,4	2,5	42,6	–	–
Внешние причины смерти	434	5	1	292	137	171,7	12,4	42,6	231,8	152,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	41	–	–	35	6	16,2	–	–	27,8	6,7
случайные утопления (погружения в воду)	25	3	–	15	7	9,9	7,5	–	11,9	7,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	84	–	–	73	11	33,2	–	–	58,0	12,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	94	–	–	64	30	37,2	–	–	50,8	33,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	–	–	2	–	0,8	–	–	1,6	–
Все причины	6848	19	10	1089	5740	2709,3	47,2	425,7	864,5	6395,0

Таблица 1.7

Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	123	2	1	92	29	8,6	0,7	6,3	11,6	7,9
из них:										
все формы туберкулеза	49	–	–	34	15	3,4	–	–	4,3	4,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	41	–	–	31	10	2,9	–	–	3,9	2,7
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	2979	7	–	839	2133	208,7	2,4	–	105,4	583,2
из них злокачественные новообразования	2928	7	–	829	2092	205,1	2,4	–	104,1	572,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	72	–	–	35	37	5,0	–	–	4,4	10,1
злокачественные новообразования желудка	287	–	–	80	207	20,1	–	–	10,0	56,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	360	–	–	55	305	25,2	–	–	6,9	83,4
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	512	–	–	151	361	35,9	–	–	19,0	98,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	173	–	–	35	138	12,1	–	–	4,4	37,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	206	–	–	51	155	14,4	–	–	6,4	42,4
злокачественные новообразования предстательной железы	155	–	–	11	144	10,9	–	–	1,4	39,4
злокачественные новообразования щитовидной железы	8	–	–	4	4	0,6	–	–	0,5	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	10	1	1	3	6	0,7	0,3	6,3	0,4	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	82	2	1	22	58	5,7	0,7	6,3	2,8	15,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	13	–	–	9	4	0,9	–	–	1,1	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	60	–	–	9	51	4,2	–	–	1,1	13,9
другие типы сахарного диабета		–	–				–	–		
Психические расстройства и расстройства поведения	34	–	–	15	19	2,4	–	–	1,9	5,2
из них:										
хронический алкоголизм	18	–	–	11	7	1,3	–	–	1,4	1,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	7	–	–	4	3	0,5	–	–	0,5	0,8
другие психозы	9	–	–	–	9	0,6	–	–	–	2,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	939	6	2	78	855	65,8	2,1	12,6	9,8	233,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	4	–	–	2	2	0,3	–	–	0,3	0,5
Болезни системы кровообращения	11192	2	2	1375	9815	784,0	0,7	12,6	172,7	2683,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	140	–	–	32	108	9,8	–	–	4,0	29,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	14	–	–	2	12	1,0	–	–	0,3	3,3
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	5739	–	–	285	5454	402,0	–	–	35,8	1491,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1134	–	–	113	1021	79,4	–	–	14,2	279,2
алкогольная кардиомиопатия	97	–	–	74	23	6,8	–	–	9,3	6,3
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	45	–	–	23	22	3,2	–	–	2,9	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	5	3	0,6	–	–	0,6	0,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	373	–	–	126	247	26,1	–	–	15,8	67,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	39	–	–	14	25	2,7	–	–	1,8	6,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	909	–	–	68	841	63,7	–	–	8,5	230,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	112	–	–	6	106	7,8	–	–	0,8	29,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	17	–	–	–	17	1,2	–	–	–	4,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	–	2	0,14	–	–	–	0,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	582	–	–	22	560	40,8	–	–	2,8	153,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	137	–	–	10	127	9,6	–	–	1,3	34,7
Болезни органов дыхания	459	4	2	146	309	32,2	1,4	12,6	18,3	84,5
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	166	1	–	96	69	11,6	0,3	–	12,1	18,9
хронические обструктивные болезни легких	264	–	–	35	229	18,5	–	–	4,4	62,6
Болезни органов пищеварения	656	1	–	254	401	46,0	0,3	–	31,9	109,6
из них:										
язва желудка	14	–	–	1	13	1,0	–	–	0,13	3,6
язва двенадцатиперстной кишки	32	–	–	10	22	2,2	–	–	1,3	6,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	94	–	–	61	33	6,6	–	–	7,7	9,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	204	–	–	90	114	14,3	–	–	11,3	31,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	13	–	–	7	6	0,9	–	–	0,9	1,6
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	27	–	–	9	18	1,9	–	–	1,1	4,9
Болезни мочеполовой системы	166	–	–	34	132	11,6	–	–	4,3	36,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	21	–	–	4	17	1,5	–	–	0,5	4,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	19	19	19	–	–	1,3	6,5	119,4	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	39	14	11	21	4	2,7	4,8	69,1	2,6	1,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	15	3	1	11	1	1,1	1,0	6,3	1,4	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	–	–	0,1	0,3	6,3	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1940	7	7	32	1901	135,9	2,4	44,0	4,0	519,8
из них:										
старость	1865	–	–	–	1865	130,6	–	–	–	510,0
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,3	1,4	25,1	–	–
Внешние причины смерти	1358	17	2	952	393	95,1	5,9	12,6	119,6	107,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	153	1	–	117	35	10,7	0,3	–	14,7	9,6
случайные утопления (погружения в воду)	75	4	–	53	18	5,3	1,4	–	6,7	4,9
случайные отравления (воздействия) алкоголем	256	–	–	211	45	17,9	–	–	26,5	12,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	312	4	–	225	86	21,9	1,4	–	28,3	23,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	4	–	–	1	3	0,3	–	–	0,1	0,8
Все причины	20040	82	48	3881	16081	1403,8	28,2	301,6	487,5	4397,1

Таблица 1.7.1

Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	65	1	1	53	11	8,1	0,6	11,2	11,4	5,8
из них:										
все формы туберкулеза	22	–	–	15	7	2,7	–	–	3,2	3,7
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	19	–	–	14	5	2,4	–	–	3,0	2,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1556	4	–	412	1140	193,1	2,4	–	88,9	601,1
из них злокачественные новообразования	1526	4	–	405	1117	189,3	2,4	–	87,4	588,9
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	33	–	–	16	17	4,1	–	–	3,5	9,0
злокачественные новообразования желудка	161	–	–	46	115	20,0	–	–	9,9	60,6
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	209	–	–	33	176	25,9	–	–	7,1	92,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	261	–	–	73	188	32,4	–	–	15,8	99,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	102	–	–	20	82	12,7	–	–	4,3	43,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	101	–	–	21	80	12,5	–	–	4,5	42,2
злокачественные новообразования предстательной железы	74	–	–	7	67	9,2	–	–	1,5	35,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	6	–	–	3	3	0,7	–	–	0,6	1,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	–	–	2	3	0,6	–	–	0,4	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	47	2	1	12	33	5,8	1,2	11,2	2,6	17,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	–	–	6	2	1,0	–	–	1,3	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	34	–	–	5	29	4,2	–	–	1,1	15,3
другие типы сахарного диабета	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Психические расстройства и расстройства поведения	20	–	–	12	8	2,5	–	–	2,6	4,2
из них:										
хронический алкоголизм	12	–	–	9	3	1,5	–	–	1,9	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	5	–	–	3	2	0,6	–	–	0,6	1,1
другие психозы	3	–	–	–	3	0,4	–	–	–	1,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	380	4	1	35	341	47,1	2,4	11,2	7,6	179,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	–	1	0,12	–	–	–	0,5
Болезни системы кровообращения	4927	1	1	673	4253	611,2	0,6	11,2	145,3	2242,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	66	–	–	17	49	8,2	–	–	3,7	25,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	5	–	–	1	4	0,6	–	–	0,2	2,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2387	–	–	138	2249	296,1	–	–	29,8	1185,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	425	–	–	58	367	52,7	–	–	12,5	193,5
алкогольная кардиомиопатия	42	–	–	28	14	5,2	–	–	6,0	7,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	21	–	–	9	12	2,6	–	–	1,9	6,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	–	–	4	1	0,6	–	–	0,9	0,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	171	–	–	62	109	21,2	–	–	13,4	57,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	21	–	–	9	12	2,6	–	–	1,9	6,3
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	440	–	–	29	411	54,6	–	–	6,3	216,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	44	–	–	2	42	5,5	–	–	0,4	22,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	–	–	–	3	0,4	–	–	–	1,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	264	–	–	15	249	32,8	–	–	3,2	131,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	53	–	–	4	49	6,6	–	–	0,9	25,8
Болезни органов дыхания	200	3	2	66	131	24,8	1,8	22,5	14,2	69,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	79	1	–	45	33	9,8	0,6	–	9,7	17,4
хронические обструктивные болезни легких	104	–	–	12	92	12,9	–	–	2,6	48,5
Болезни органов пищеварения	337	1	–	133	203	41,8	0,6	–	28,7	107,0
из них:										
язва желудка	7	–	–	–	7	0,9	–	–	–	3,7
язва двенадцатиперстной кишки	15	–	–	4	11	1,9	–	–	0,9	5,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	51	–	–	29	22	6,3	–	–	6,3	11,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	114	–	–	49	65	14,1	–	–	10,6	34,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	8	–	–	4	4	1,0	–	–	0,9	2,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	13	–	–	2	11	1,6	–	–	0,4	5,8
Болезни мочеполовой системы	79	–	–	17	62	9,8	–	–	3,7	32,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	13	–	–	2	11	1,6	–	–	0,4	5,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	–	–	0,5	2,4	44,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	18	8	8	8	2	2,2	4,8	89,9	1,7	1,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	1	1	4	–	0,6	0,6	11,2	0,9	–
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	–	–	0,1	0,6	11,2	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	531	4	4	13	514	65,9	2,4	44,9	2,8	271,0
из них:										
старость	500	–	–	–	500	62,0	–	–	–	263,6
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,2	22,5	–	–
Внешние причины смерти	619	8	2	445	168	76,8	4,8	22,5	96,0	88,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	74	–	–	61	13	9,2	–	–	13,2	6,9
случайные утопления (погружения в воду)	31	2	–	25	4	3,8	1,2	–	5,4	2,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	119	–	–	102	17	14,8	–	–	22,0	9,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	133	2	–	91	42	16,5	1,2	–	19,6	22,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,5
Все причины	8810	40	24	1887	6885	1092,9	23,8	269,7	407,3	3630,1

Таблица 1.7.2

Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	58	1	–	39	18	9,3	0,8	–	11,7	10,2
из них:										
все формы туберкулеза	27	–	–	19	8	4,3	–	–	5,7	4,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	22	–	–	17	5	3,5	–	–	5,1	2,8
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
менингококковая инфекция	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Новообразования	1423	3	–	427	993	229,0	2,5	–	128,3	564,0
из них злокачественные новообразования	1402	3	–	424	975	225,6	2,5	–	127,4	553,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	39	–	–	19	20	6,3	–	–	5,7	11,4
злокачественные новообразования желудка	126	–	–	34	92	20,3	–	–	10,2	52,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	151	–	–	22	129	24,3	–	–	6,6	73,3
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	251	–	–	78	173	40,4	–	–	23,4	98,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	71	–	–	15	56	11,4	–	–	4,5	31,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	105	–	–	30	75	16,9	–	–	9,0	42,6
злокачественные новообразования предстательной железы	81	–	–	4	77	13,0	–	–	1,2	43,7
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,3	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	1	1	1	3	0,8	0,8	14,3	0,3	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	35	–	–	10	25	5,6	–	–	3,0	14,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	5	–	–	3	2	0,8	–	–	0,9	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	26	–	–	4	22	4,2	–	–	1,2	12,5
другие типы сахарного диабета										
Психические расстройства и расстройства поведения	14	–	–	3	11	2,3	–	–	0,9	6,2
из них:										
хронический алкоголизм	6	–	–	2	4	1,0	–	–	0,6	2,3
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	–	–	1	1	0,3	–	–	0,3	0,6
другие психозы	6	–	–	–	6	1,0	–	–	–	3,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	559	2	1	43	514	90,0	1,6	14,3	12,9	292,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	–	–	2	1	0,5	–	–	0,6	0,6
Болезни системы кровообращения	6265	1	1	702	5562	1008,2	0,8	14,3	211,0	3159,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	74	–	–	15	59	11,9	–	–	4,5	33,5
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	–	–	1	8	1,4	–	–	0,3	4,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3352	–	–	147	3205	539,4	–	–	44,2	1820,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	709	–	–	55	654	114,1	–	–	16,5	371,5
алкогольная кардиомиопатия	55	–	–	46	9	8,9	–	–	13,8	5,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	24	–	–	14	10	3,9	–	–	4,2	5,7
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	1	2	0,5	–	–	0,3	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	202	–	–	64	138	32,5	–	–	19,2	78,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	18	–	–	5	13	2,9	–	–	1,5	7,4
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	469	–	–	39	430	75,5	–	–	11,7	244,2
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	68	–	–	4	64	10,9	–	–	1,2	36,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	14	–	–	-	14	2,3	–	–	-	8,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	–	–	-	2	0,3	–	–	-	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	318	–	–	7	311	51,2	–	–	2,1	176,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	84	–	–	6	78	13,5	–	–	1,8	44,3
Болезни органов дыхания	259	1	–	80	178	41,7	0,8	–	24,0	101,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	87	–	–	51	36	14,0	–	–	15,3	20,4
хронические обструктивные болезни легких	160	–	–	23	137	25,7	–	–	6,9	77,8
Болезни органов пищеварения	319	–	–	121	198	51,3	–	–	36,4	112,5
из них:										
язва желудка	7	–	–	1	6	1,1	–	–	0,3	3,4
язва двенадцатиперстной кишки	17	–	–	6	11	2,7	–	–	1,8	6,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	43	–	–	32	11	6,9	–	–	9,6	6,2
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	90	–	–	41	49	14,5	–	–	12,3	27,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	–	–	3	2	0,8	–	–	0,9	1,1
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	14	–	–	7	7	2,3	–	–	2,1	4,0
Болезни мочеполовой системы	87	–	–	17	70	14,0	–	–	5,1	39,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	–	–	2	6	1,3	–	–	0,6	3,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	15	15	15	–	–	2,4	12,3	213,9	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	21	6	3	13	2	3,4	4,9	42,8	3,9	1,1
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	10	2	–	7	1	1,6	1,6	–	2,1	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1409	3	3	19	1387	226,7	2,5	42,8	5,7	787,8
из них:										
старость	1365	–	–	–	1365	219,7	–	–	–	775,3
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,3	1,6	28,5	–	–
Внешние причины смерти	739	9	–	507	225	118,9	7,4	–	152,4	127,8
из них:										
транспортные несчастные случаи	79	1	–	56	22	12,7	0,8	–	16,8	12,5
случайные утопления (погружения в воду)	44	2	–	28	14	7,1	1,6	–	8,4	8,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	137	–	–	109	28	22,0	–	–	32,8	15,9
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	179	2	–	134	44	28,8	1,6	–	40,3	25,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	–	–	1	2	0,5	–	–	0,3	1,1
Все причины	11230	42	24	1994	9196	1807,1	34,4	342,2	599,3	5223,3

Таблица 1.8

Смертность населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	77	7	5	48	21	7,3	3,4	46,5	7,9	7,9
из них:										
все формы туберкулеза	30	–	–	22	8	2,8	–	–	3,6	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	25	–	–	19	6	2,4	–	–	3,1	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	3	–	–	2	1	0,3	–	–	0,3	0,4
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
Новообразования	2276	5	–	586	1685	215,6	2,4	–	97,1	631,9
из них злокачественные новообразования	2250	4	–	582	1664	213,1	1,9	–	96,4	624,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	63	–	–	27	36	6,0	–	–	4,5	13,5
злокачественные новообразования желудка	202	–	–	54	148	19,1	–	–	8,9	55,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	255	–	–	37	218	24,2	–	–	6,1	81,8
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	398	–	–	105	293	37,7	–	–	17,4	109,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	130	–	–	26	104	12,3	–	–	4,3	39,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	146	–	–	40	106	13,8	–	–	6,6	39,8
злокачественные новообразования предстательной железы	115	–	–	11	104	10,9	–	–	1,8	39,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,09	–	–	–	0,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5	1	–	1	3	0,5	0,5	–	0,2	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	53	–	–	19	34	5,0	–	–	3,1	12,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	9	–	–	6	3	0,9	–	–	1,0	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	29	–	–	7	22	2,7	–	–	1,2	8,3
другие типы сахарного диабета	3	–	–	1	2	0,3	–	–	0,2	0,8
Психические расстройства и расстройства поведения	427	–	–	44	383	40,4	–	–	7,3	143,6
из них:										
хронический алкоголизм	30	–	–	20	10	2,8	–	–	3,3	3,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	14	–	–	12	2	1,3	–	–	2,0	0,8
другие психозы	380	–	–	9	371	36,0	–	–	1,5	139,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	985	4	1	47	934	93,3	1,9	9,3	7,8	350,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Болезни системы кровообращения	8362	3	1	960	7399	792,0	1,5	9,3	159,0	2774,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	74	–	–	16	58	7,0	–	–	2,6	21,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	24	–	–	6	18	2,3	–	–	1,0	6,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4235	–	–	250	3985	401,1	–	–	41,4	1494,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1024	–	–	182	842	97,0	–	–	30,1	315,8
алкогольная кардиомиопатия	19	–	–	11	8	1,8	–	–	1,8	3,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	27	–	–	11	16	2,6	–	–	1,8	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	9	–	–	4	5	0,9	–	–	0,7	1,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	232	–	–	77	155	22,0	–	–	12,8	58,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	30	–	–	9	21	2,8	–	–	1,5	7,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	564	–	–	46	518	53,4	–	–	7,6	194,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	111	–	–	10	101	10,5	–	–	1,7	37,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	26	–	–	1	25	2,5	–	–	0,2	9,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	14	–	–	3	11	1,3	–	–	0,5	4,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	373	–	–	17	356	35,3	–	–	2,8	133,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	213	–	–	15	198	20,2	–	–	2,5	74,3
Болезни органов дыхания	270	–	–	133	137	25,6	–	–	22,0	51,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	156	–	–	92	64	14,8	–	–	15,2	24,0
хронические обструктивные болезни легких	61	–	–	15	46	5,8	–	–	2,5	17,3
Болезни органов пищеварения	401	–	–	153	248	38,0	–	–	25,3	93,0
из них:										
язва желудка	12	–	–	6	6	1,1	–	–	1,0	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	0,7	–	–	0,3	1,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	33	–	–	24	9	3,1	–	–	4,0	3,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	146	–	–	62	84	13,8	–	–	10,3	31,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	16	–	–	7	9	1,5	–	–	1,2	3,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	26	–	–	11	15	2,5	–	–	1,8	5,6
Болезни мочеполовой системы	71	–	–	24	47	6,7	–	–	4,0	17,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	9	–	–	3	6	0,9	–	–	0,5	2,3
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	9	9	9	–	–	0,9	4,4	83,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	21	6	2	10	6	2,0	2,9	18,6	1,7	2,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	5	2	1	2	1	0,5	1,0	9,3	0,3	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	–	1	–	0,2	0,5	–	0,2	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	535	4	4	33	498	50,7	1,9	37,2	5,5	186,8
из них:										
старость	480	–	–	–	480	45,5	–	–	–	180,0
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	–	–	0,4	1,9	37,2	–	–
Внешние причины смерти	1143	14	–	762	373	108,3	6,8	–	126,2	139,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	110	4	–	86	22	10,4	1,9	–	14,2	8,3
случайные утопления (погружения в воду)	58	3	–	34	23	5,5	1,5	–	5,6	8,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	199	1	–	147	52	18,8	0,5	–	24,3	19,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	283	1	–	218	65	26,8	0,5	–	36,1	24,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,1	–	–	–	0,4
Все причины	14678	53	22	2839	11792	1390,2	25,8	204,4	470,2	4422,4

Таблица 1.8.1

Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	49	6	4	27	15	5,8	3,6	47,1	5,4	7,6
из них:										
все формы туберкулеза	21	–	–	15	6	2,5	–	–	3,0	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	17	–	–	13	4	2,0	–	–	2,6	2,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	–	–	1	1	0,2	–	–	0,2	0,5
менингококковая инфекция	1	1	–	–	–	0,1	0,6	–	–	–
Новообразования	1637	4	–	396	1237	192,2	2,4	–	78,8	623,6
из них злокачественные новообразования	1616	3	–	393	1220	189,7	1,8	–	78,2	615,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	46	–	–	20	26	5,4	–	–	4,0	13,1
злокачественные новообразования желудка	140	–	–	35	105	16,4	–	–	7,0	52,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	195	–	–	27	168	22,9	–	–	5,4	84,7
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	266	–	–	61	205	31,2	–	–	12,1	103,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	99	–	–	18	81	11,6	–	–	3,6	40,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	109	–	–	28	81	12,8	–	–	5,6	40,8
злокачественные новообразования предстательной железы	79	–	–	8	71	9,3	–	–	1,6	35,8
злокачественные новообразования щитовидной железы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4	1	–	–	3	0,5	0,6	–	–	1,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	38	–	–	14	24	4,5	–	–	2,8	12,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	–	–	4	2	0,7	–	–	0,8	1,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	24	–	–	6	18	2,8	–	–	1,2	9,1
другие типы сахарного диабета	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–
Психические расстройства и расстройства поведения	311	–	–	30	281	36,5	–	–	6,0	141,7
из них:										
хронический алкоголизм	19	–	–	13	6	2,2	–	–	2,6	3,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	11	–	–	9	2	1,3	–	–	1,8	1,0
другие психозы	280	–	–	7	273	32,9	–	–	1,4	137,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	567	4	1	35	528	66,6	2,4	11,8	7,0	266,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	–	–	1	–	0,1	–	–	0,2	–

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	5 280	1	–	677	4602	620,0	0,6	–	134,8	2 320,1
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	60	–	–	14	46	7,0	–	–	2,8	23,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	15	–	–	5	10	1,8	–	–	1,0	5,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2535	–	–	167	2368	297,7	–	–	33,2	1193,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	581	–	–	120	461	68,2	–	–	23,9	232,4
алкогольная кардиомиопатия	9	–	–	5	4	1,1	–	–	1,0	2,0
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	18	–	–	6	12	2,1	–	–	1,2	6,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	8	–	–	3	5	0,9	–	–	0,6	2,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	172	–	–	56	116	20,2	–	–	11,1	58,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	20	–	–	8	12	2,3	–	–	1,6	6,0
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	394	–	–	33	361	46,3	–	–	6,6	182,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	48	–	–	4	44	5,6	–	–	0,8	22,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	20	–	–	–	20	2,3	–	–	–	10,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	11	–	–	3	8	1,3	–	–	0,6	4,0
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	264	–	–	9	255	31,0	–	–	1,8	128,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	125	–	–	10	115	14,7	–	–	2,0	58,0
Болезни органов дыхания	177	–	–	88	89	20,8	–	–	17,5	44,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	105	–	–	65	40	12,3	–	–	12,9	20,2
хронические обструктивные болезни легких	33	–	–	6	27	3,9	–	–	1,2	13,6
Болезни органов пищеварения	304	–	–	118	186	35,7	–	–	23,5	93,8
из них:										
язва желудка	8	–	–	3	5	0,9	–	–	0,6	2,5
язва двенадцатиперстной кишки	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	26	–	–	19	7	3,1	–	–	3,8	3,5
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	120	–	–	53	67	14,1	–	–	10,6	33,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	13	–	–	5	8	1,5	–	–	1,0	4,0
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	17	–	–	8	9	2,0	–	–	1,6	4,5
Болезни мочеполовой системы	49	–	–	18	31	5,8	–	–	3,6	15,6
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	–	–	2	5	0,8	–	–	0,4	2,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	6	6	6	–	–	0,7	3,6	70,6	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	13	4	2	5	4	1,5	2,4	23,5	1,0	2,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	3	1	1	2	–	0,4	0,6	11,8	0,4	–
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	–	–	–	0,1	0,6	–	–	–
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	292	2	2	24	266	34,3	1,2	23,5	4,8	134,1
из них:										
старость	254	–	–	–	254	29,8	–	–	–	128,1
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	0,2	1,2	23,5	–	–
Внешние причины смерти	721	10	–	478	235	84,7	6,0	–	95,2	118,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	70	2	–	55	13	8,2	1,2	–	10,9	6,6
случайные утопления (погружения в воду)	40	2	–	25	14	4,7	1,2	–	5,0	7,1
случайные отравления (воздействия) алкоголем	132	1	–	101	31	15,5	0,6	–	20,1	15,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	161	–	–	121	40	18,9	–	–	24,1	20,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Все причины	9479	38	15	1924	7518	1113,0	22,6	176,4	383,0	3790,2

Таблица 1.8.2

Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2018 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	28	1	1	21	6	13,7	2,7	44,2	20,7	8,8
из них:										
все формы туберкулеза	9	–	–	7	2	4,4	–	–	6,9	2,9
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	8	–	–	6	2	3,9	–	–	5,9	2,9
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
менингококковая инфекция										
Новообразования	639	1	–	190	448	313,0	2,7	–	187,2	656,0
из них злокачественные новообразования	634	1	–	189	444	310,5	2,7	–	186,2	650,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	17	–	–	7	10	8,3	–	–	6,9	14,6
злокачественные новообразования желудка	62	–	–	19	43	30,4	–	–	18,7	63,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	60	–	–	10	50	29,4	–	–	9,9	73,2
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	132	–	–	44	88	64,7	–	–	43,4	128,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	31	–	–	8	23	15,2	–	–	7,9	33,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	37	–	–	12	25	18,1	–	–	11,8	36,6
злокачественные новообразования предстательной железы	36	–	–	3	33	17,6	–	–	3,0	48,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	15	–	–	5	10	7,3	–	–	4,9	14,6
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	–	–	2	1	1,5	–	–	2,0	1,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	5	–	–	1	4	2,4	–	–	1,0	5,9
другие типы сахарного диабета	2	–	–	–	2	1,0	–	–	–	2,9
Психические расстройства и расстройства поведения	116	–	–	14	102	56,8	–	–	13,8	149,4
из них:										
хронический алкоголизм	11	–	–	7	4	5,4	–	–	6,9	5,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	–	–	3	–	1,5	–	–	3,0	–
другие психозы	100	–	–	2	98	49,0	–	–	2,0	143,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни нервной системы	418	–	–	12	406	204,7	–	–	11,8	594,5
Болезни уха и сосцевидного отростка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Болезни системы кровообращения	3082	2	1	283	2797	1509,6	5,4	44,2	278,8	4095,8


Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	14	–	–	2	12	6,9	–	–	2,0	17,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	–	–	1	8	4,4	–	–	1,0	11,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1700	–	–	83	1617	832,7	–	–	81,8	2367,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	443	–	–	62	381	217,0	–	–	61,1	557,9
алкогольная кардиомиопатия	10	–	–	6	4	4,9	–	–	5,9	5,9
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	9	–	–	5	4	4,4	–	–	4,9	5,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	–
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	60	–	–	21	39	29,4	–	–	20,7	57,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	10	–	–	1	9	4,9	–	–	1,0	13,2
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	170	–	–	13	157	83,3	–	–	12,8	229,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	63	–	–	6	57	30,9	–	–	5,9	83,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	–	–	1	5	2,9	–	–	1,0	7,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	–	–	–	3	1,5	–	–	–	4,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	109	–	–	8	101	53,4	–	–	7,9	147,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	88	–	–	5	83	43,1	–	–	4,9	121,5
Болезни органов дыхания	93	–	–	45	48	45,6	–	–	44,3	70,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	51	–	–	27	24	25,0	–	–	26,6	35,1
хронические обструктивные болезни легких	28	–	–	9	19	13,7	–	–	8,9	27,8
Болезни органов пищеварения	97	–	–	35	62	47,5	–	–	34,5	90,8
из них:										
язва желудка	4	–	–	3	1	2,0	–	–	3,0	1,5
язва двенадцатиперстной кишки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	7	–	–	5	2	3,4	–	–	4,9	2,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	26	–	–	9	17	12,7	–	–	8,9	24,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	3	–	–	2	1	1,5	–	–	2,0	1,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	9	–	–	3	6	4,4	–	–	3,0	8,8
Болезни мочеполовой системы	22	–	–	6	16	10,8	–	–	5,9	23,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	2	–	–	1	1	1,0	–	–	1,0	1,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:										
внематочная беременность	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
косвенные причины акушерской смерти	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	3	3	3	–	–	1,5	8,0	132,7	–	–
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	8	2	–	5	2	3,9	5,4	–	4,9	2,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
врожденные пороки развития сердца	2	1	–	–	1	1,0	2,7	–	–	1,5
врожденные пороки развития органов дыхания	1	–	–	1	–	0,5	–	–	1,0	--
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	243	2	2	9	232	119,0	5,4	88,5	8,9	339,7
из них:										
старость	226	–	–	–	226	110,7	–	–	–	330,9
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	–	–	1,0	5,4	88,5	–	–
Внешние причины смерти	422	4	–	284	138	206,7	10,7	–	279,8	202,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	40	2	–	31	9	19,6	5,4	–	30,5	13,2
случайные утопления (погружения в воду)	18	1	–	9	9	8,8	2,7	–	8,9	13,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	67	–	–	46	21	32,8	–	–	45,3	30,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	122	1	–	97	25	59,8	2,7	–	95,6	36,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	–	–	–	1	0,5	–	–	–	1,5
Все причины	5199	15	7	915	4274	2546,5	40,2	309,6	901,6	6258,7


Структура причин смерти населения Республики Беларусь в 2018 году, (%)

Всего населения




- Болезни системы кровообращения
- Новообразования
- Внешние причины смерти
- Болезни нервной системы
- Прочие

Детей от 0 до 17 лет включительно




- Внешние причины смерти
- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
- Врожденные пороки (аномалии развития)
- Болезни нервной системы
- Прочие

Населения в трудоспособном возрасте



- Болезни системы кровообращения
- Новообразования
- Внешние причины смерти
- Болезни органов пищеварения
- Прочие

Населения старше трудоспособного возраста



- Болезни системы кровообращения
- Новообразования
- Симптомы, признаки и отклонения от нормы
- Болезни нервной системы
- Прочие

Таблица 2

**Среднегодовая численность населения по отдельным возрастным группам в областях Республики Беларусь
за 2019 год***

	Все население					Городское население					Сельское население				
	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудо- способ- ного	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудо- способ- ного	все насе- ление	дети от 0 до 17 лет включительно		трудоспособное	старше трудо- способ- ного
		всего	в том числе 0				всего	в том числе 0				всего	в том числе 0		
г.Минск	1996303	372505	17188	1230731	433695	1996303	372505	17188	1230731	433695					
Брестская	1378594	294540	14996	775672	335111	982524	213254	10564	576551	213037	396070	81286	4432	199121	122074
Витебская	1166868	209093	9853	667920	309985	910417	167353	7600	536152	223831	256451	41740	2253	131768	86154
Гомельская	1406303	284734	14101	803695	344023	1094833	220846	10735	648264	247334	311470	63888	3366	155431	96 689
Гродненская	1037093	210561	10297	590 330	255412	791842	171476	8160	467391	169187	245251	39085	2137	122939	86 225
Минская	1430528	292676	14899	800083	362192	807102	168939	8334	464100	188900	623426	123737	6565	335983	173292
Могилевская	1049986	204464	10012	601901	262952	852289	168242	7974	503650	197024	197697	36222	2038	98251	65928
Республика Беларусь	9465675	1868573	91346	5470332	2303370	7435310	1482615	70555	4426839	1673008	2030365	385958	20791	1043493	630362

* - без учета переписи населения Республики Беларусь

Таблица 2.1

Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо-способ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные	663	24	13	469	172	7,0	1,3	14,2	8,6	7,5
из них:										
все формы туберкулеза	211	-	-	135	76	2,2	-	-	2,5	3,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	162	-	-	110	52	1,7	-	-	2,0	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	-	-	2	-	0,02	-	-	0,04	-
менингококковая инфекция	5	3	-	4	-	0,1	0,2	-	0,1	-
Новообразования	19 291	57	2	5 126	14 120	203,8	3,1	2,2	93,7	613,0
из них злокачественные новообразования	18 990	55	2	5 064	13 883	200,6	2,9	2,2	92,6	602,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	439	-	-	182	257	4,6	-	-	3,3	11,2
злокачественные новообразования желудка	1 790	-	-	429	1 361	18,9	-	-	7,8	59,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	2 390	1	-	425	1 964	25,2	0,1	-	7,8	85,3
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	3 152	-	-	978	2 174	33,3	-	-	17,9	94,4
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	1 208	-	-	228	980	12,8	-	-	4,2	42,5
злокачественные новообразования женских половых органов	1 252	-	-	319	933	13,2	-	-	5,8	40,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования предстательной железы	925	-	-	101	824	9,8	-	-	1,8	35,8
злокачественные новообразования щитовидной железы	31	-	-	7	24	0,3	-	-	0,1	1,0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	67	10	3	24	33	0,7	0,5	3,3	0,4	1,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	374	10	2	133	233	4,0	0,5	2,2	2,4	10,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	60	2	-	41	17	0,6	0,1	-	0,7	0,7
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	186	-	-	31	155	2,0	-	-	0,6	6,7
другие типы сахарного диабета	6	-	-	3	3	0,1	-	-	0,1	0,1
Психические расстройства и расстройства поведения	846	-	-	216	630	8,9	-	-	3,9	27,4
из них:										
хронический алкоголизм	229	-	-	166	63	2,4	-	-	3,0	2,7
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	25	-	-	17	8	0,3	-	-	0,3	0,3
другие психозы	581	-	-	24	557	6,1	-	-	0,4	24,2
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	-	-	1	-	0,01	-	-	0,02	-
Болезни нервной системы	7 174	68	16	479	6 635	75,8	3,6	17,5	8,8	288,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	19	-	-	8	11	0,2	-	-	0,1	0,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	71 017	12	5	8 430	62 578	750,3	0,6	5,5	154,1	2 716,8
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	822	-	-	163	659	8,7	-	-	3,0	28,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	168	-	-	52	116	1,8	-	-	1,0	5,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	36 348	-	-	2 467	33 881	384,0	-	-	45,1	1 470,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	6 817	-	-	870	5 947	72,0	-	-	15,9	258,2
алкогольная кардиомиопатия	605	-	-	464	141	6,4	-	-	8,5	6,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	262	-	-	107	155	2,8	-	-	2,0	6,7
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	61	-	-	39	22	0,6	-	-	0,7	1,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	2 143	-	-	647	1 496	22,6	-	-	11,8	64,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	313	1	-	150	163	3,3	0,1	-	2,7	7,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	5 005	-	-	367	4 638	52,9	-	-	6,7	201,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	842	-	-	80	762	8,9	-	-	1,5	33,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	94	-	-	6	88	1,0	-	-	0,1	3,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	42	-	-	3	39	0,4	-	-	0,1	1,7
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	3 602	-	-	112	3 490	38,1	-	-	2,0	151,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	868	-	-	48	820	9,2	-	-	0,9	35,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни органов дыхания	2 375	14	8	969	1 394	25,1	0,7	8,8	17,7	60,5
из них:										
пневмонии	1 005	3	1	684	318	10,6	0,2	1,1	12,5	13,8
хронические обструктивные болезни легких	1 111	1	-	187	924	11,7	0,1	-	3,4	40,1
Болезни органов пищеварения	4 139	6	1	1 714	2 420	43,7	0,3	1,1	31,3	105,1
из них:										
язва желудка	115	-	-	43	72	1,2	-	-	0,8	3,1
язва двенадцатиперстной кишки	126	-	-	48	78	1,3	-	-	0,9	3,4
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	556	-	-	354	202	5,9	-	-	6,5	8,8
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1 466	1	1	728	737	15,5	0,1	1,1	13,3	32,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	105	-	-	33	72	1,1	-	-	0,6	3,1
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	187	-	-	71	116	2,0	-	-	1,3	5,0
Болезни мочеполовой системы	795	3	-	154	638	8,4	0,2	-	2,8	27,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	82	-	-	35	47	0,9	-	-	0,6	2,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	-	-	1	-	0,01	-	-	0,02	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	89	89	89	-	-	0,9	4,8	97,4	-	-

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособ- ного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	157	73	46	53	33	1,7	3,9	50,4	1,0	1,4
из них:										
врожденная гидроцефалия	6	4	2	3	-	0,1	0,2	2,2	0,1	-
врожденные пороки развития сердца	41	12	8	22	7	0,4	0,6	8,8	0,4	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	6	4	4	-	2	0,1	0,2	4,4	-	0,1
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	5 284	15	15	189	5 073	55,8	0,8	16,4	3,5	220,2
из них:										
старость	4 935	-	-	-	4 935	52,1	-	-	-	214,3
синдром внезапной смерти младенца	15	15	15	-	-	0,2	0,8	16,4	-	-
Внешние причины смерти	7 887	125	13	5 306	2 487	83,3	6,7	14,2	97,0	108,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	722	31	2	538	160	7,6	1,7	2,2	9,8	6,9
случайные утопления (погружения в воду)	445	24	1	301	123	4,7	1,3	1,1	5,5	5,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	1 618	-	-	1 224	393	17,1	-	-	22,4	17,1
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	1 665	26	-	1 199	453	17,6	1,4	-	21,9	19,7
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	22	1	-	8	13	0,2	0,1	-	0,1	0,6
Все причины	120 470	506	213	23 375	96 645	1 272,7	27,1	233,2	427,3	4 195,8

Таблица 2.1.1

Смертность городского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	464	14	5	332	120	6,2	0,9	7,1	7,5	7,2
из них:										
все формы туберкулеза	121	-	-	77	44	1,6	-	-	1,7	2,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	89	-	-	59	30	1,2	-	-	1,3	1,8
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	2	-	-	2	-	0,03	-	-	0,05	-
менингококковая инфекция	4	3	-	3	-	0,1	0,2	-	0,1	-
Новообразования	14 201	47	2	3 492	10 671	191,0	3,2	2,8	78,9	637,8
из них злокачественные новообразования	13 972	46	2	3 450	10 485	187,9	3,1	2,8	77,9	626,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	281	-	-	111	170	3,8	-	-	2,5	10,2
злокачественные новообразования желудка	1 302	-	-	294	1 008	17,5	-	-	6,6	60,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	1 831	1	-	312	1 518	24,6	0,1	-	7,1	90,7
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	2 099	-	-	590	1 509	28,2	-	-	13,3	90,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	987	-	-	178	809	13,3	-	-	4,0	48,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	932	-	-	222	710	12,5	-	-	5,0	42,4
злокачественные новообразования предстательной железы	698	-	-	75	623	9,4	-	-	1,7	37,2
злокачественные новообразования щитовидной железы	24	-	-	5	19	0,3	-	-	0,1	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	53	8	3	20	25	0,7	0,5	4,3	0,5	1,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	287	8	2	93	188	3,9	0,5	2,8	2,1	11,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	43	-	-	27	16	0,6	-	-	0,6	1,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	149	-	-	26	123	2,0	-	-	0,6	7,4
другие типы сахарного диабета	5	-	-	2	3	0,1	-	-	0,04	0,2
Психические расстройства и расстройства поведения	528	-	-	141	387	7,1	-	-	3,2	23,1
из них:										
хронический алкоголизм	142	-	-	111	31	1,9	-	-	2,5	1,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	18	-	-	11	7	0,2	-	-	0,2	0,4
другие психозы	360	-	-	12	348	4,8	-	-	0,3	20,8
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	-	-	1	-	0,01	-	-	0,02	-
Болезни нервной системы	3 887	48	11	301	3 542	52,3	3,2	15,6	6,8	211,7
Болезни уха и сосцевидного отростка	16	-	-	6	10	0,2	-	-	0,1	0,6
Болезни системы кровообращения	44 865	10	4	5 810	39 047	603,4	0,7	5,7	131,2	2 333,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	616	-	-	113	503	8,3	-	-	2,6	30,1
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	118	-	-	32	86	1,6	-	-	0,7	5,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	22 064	-	-	1 724	20 340	296,7	-	-	38,9	1 215,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3 398	-	-	522	2 876	45,7	-	-	11,8	171,9
алкогольная кардиомиопатия	433	-	-	339	94	5,8	-	-	7,7	5,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	189	-	-	79	110	2,5	-	-	1,8	6,6
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	42	-	-	27	15	0,6	-	-	0,6	0,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	1 472	-	-	438	1 034	19,8	-	-	9,9	61,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	180	-	-	86	94	2,4	-	-	1,9	5,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	3 393	-	-	260	3 133	45,6	-	-	5,9	187,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	445	-	-	48	397	6,0	-	-	1,1	23,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	63	-	-	2	61	0,8	-	-	0,04	3,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	31	-	-	1	30	0,4	-	-	0,02	1,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	2 863	-	-	79	2 784	38,5	-	-	1,8	166,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	511	-	-	21	490	6,9	-	-	0,5	29,3
Болезни органов дыхания	1 378	8	6	595	777	18,5	0,5	8,5	13,4	46,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	654	1	1	432	221	8,8	0,1	1,4	9,8	13,2
хронические обструктивные болезни легких	547	1	-	96	451	7,4	0,1	-	2,2	27,0
Болезни органов пищеварения	2 962	4	1	1 267	1 692	39,8	0,3	1,4	28,6	101,1
из них:										
язва желудка	78	-	-	29	49	1,0	-	-	0,7	2,9
язва двенадцатиперстной кишки	92	-	-	33	59	1,2	-	-	0,7	3,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	422	-	-	271	151	5,7	-	-	6,1	9,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	1 105	1	1	551	553	14,9	0,1	1,4	12,4	33,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	80	-	-	25	55	1,1	-	-	0,6	3,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	136	-	-	55	81	1,8	-	-	1,2	4,8
Болезни мочеполовой системы	536	3	-	109	424	7,2	0,2	-	2,5	25,3
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	58	-	-	27	31	0,8	-	-	0,6	1,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	-	-	1	-	0,01	-	-	0,02	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	64	64	64	-	-	0,9	4,3	90,7	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	112	57	35	37	20	1,5	3,8	49,6	0,8	1,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	6	4	2	3	-	0,1	0,3	2,8	0,1	-
врожденные пороки развития сердца	30	10	7	16	4	0,4	0,7	9,9	0,4	0,2
врожденные пороки развития органов дыхания	4	3	3	-	1	0,1	0,2	4,3	-	0,1
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	2 230	13	13	123	2 087	30,0	0,9	18,4	2,8	124,7
из них:										
старость	1 998	-	-	-	1 998	26,9	-	-	-	119,4
синдром внезапной смерти младенца	13	13	13	-	-	0,2	0,9	18,4	-	-
Внешние причины смерти	4 840	77	9	3 247	1 532	65,1	5,2	12,8	73,3	91,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	426	22	1	310	99	5,7	1,5	1,4	7,0	5,9
случайные утопления (погружения в воду)	262	12	1	173	76	3,5	0,8	1,4	3,9	4,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	993	-	-	746	246	13,4	-	-	16,9	14,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	973	15	-	695	269	13,1	1,0	-	15,7	16,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	16	1	-	5	10	0,2	0,1	-	0,1	0,6
Все причины	76 640	361	155	15 654	60 658	1 030,8	24,3	219,7	353,6	3 625,7

Таблица 2.1.2

Смертность сельского населения Республики Беларусь от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	199	10	8	137	52	9,8	2,6	38,5	13,1	8,2
из них:										
все формы туберкулеза	90	-	-	58	32	4,4	-	-	5,6	5,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	73	-	-	51	22	3,6	-	-	4,9	3,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	1	-	-	1	-	0,05	-	-	0,1	-
Новообразования	5 090	10	-	1 634	3 449	250,7	2,6	-	156,6	547,1
из них злокачественные новообразования	5 018	9	-	1 614	3 398	247,1	2,3	-	154,7	539,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	158	-	-	71	87	7,8	-	-	6,8	13,8
злокачественные новообразования желудка	488	-	-	135	353	24,0	-	-	12,9	56,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	559	-	-	113	446	27,5	-	-	10,8	70,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	1 053	-	-	388	665	51,9	-	-	37,2	105,5
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	221	-	-	50	171	10,9	-	-	4,8	27,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	320	-	-	97	223	15,8	-	-	9,3	35,4
злокачественные новообразования предстательной железы	227	-	-	26	201	11,2	-	-	2,5	31,9
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	-	-	2	5	0,3	-	-	0,2	0,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	14	2	-	4	8	0,7	0,5	-	0,4	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	87	2	-	40	45	4,3	0,5	-	3,8	7,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	17	2	-	14	1	0,8	0,5	-	1,3	0,2
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	37	-	-	5	32	1,8	-	-	0,5	5,1
другие типы сахарного диабета	1	-	-	1	-	0,05	-	-	0,1	-
Психические расстройства и расстройства поведения	318	-	-	75	243	15,7	-	-	7,2	38,5
из них:										
хронический алкоголизм	87	-	-	55	32	4,3	-	-	5,3	5,1
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	7	-	-	6	1	0,3	-	-	0,6	0,2
другие психозы	221	-	-	12	209	10,9	-	-	1,1	33,2
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	3 287	20	5	178	3 093	161,9	5,2	24,0	17,1	490,7
Болезни уха и сосцевидного отростка	3	-	-	2	1	0,1	-	-	0,2	0,2
Болезни системы кровообращения	26 152	2	1	2 620	23 531	1 288,0	0,5	4,8	251,1	3 732,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	206	-	-	50	156	10,1	-	-	4,8	24,7
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	50	-	-	20	30	2,5	-	-	1,9	4,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	14 284	-	-	743	13 541	703,5	-	-	71,2	2 148,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	3 419	-	-	348	3 071	168,4	-	-	33,3	487,2
алкогольная кардиомиопатия	172	-	-	125	47	8,5	-	-	12,0	7,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	73	-	-	28	45	3,6	-	-	2,7	7,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	19	-	-	12	7	0,9	-	-	1,1	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	671	-	-	209	462	33,0	-	-	20,0	73,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	133	1	-	64	69	6,6	0,3	-	6,1	10,9
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	1 612	-	-	107	1 505	79,4	-	-	10,3	238,8
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	397	-	-	32	365	19,6	-	-	3,1	57,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	31	-	-	4	27	1,5	-	-	0,4	4,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	11	-	-	2	9	0,5	-	-	0,2	1,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	739	-	-	33	706	36,4	-	-	3,2	112,0
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	357	-	-	27	330	17,6	-	-	2,6	52,4
Болезни органов дыхания	997	6	2	374	617	49,1	1,6	9,6	35,8	97,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	351	2	-	252	97	17,3	0,5	-	24,1	15,4
хронические обструктивные болезни легких	564	-	-	91	473	27,8	-	-	8,7	75,0
Болезни органов пищеварения	1 177	2	-	447	728	58,0	0,5	-	42,8	115,5
из них:										
язва желудка	37	-	-	14	23	1,8	-	-	1,3	3,6
язва двенадцатиперстной кишки	34	-	-	15	19	1,7	-	-	1,4	3,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	134	-	-	83	51	6,6	-	-	8,0	8,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	361	-	-	177	184	17,8	-	-	17,0	29,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки	25	-	-	8	17	1,2	-	-	0,8	2,7
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	51	-	-	16	35	2,5	-	-	1,5	5,6
Болезни мочеполовой системы	259	-	-	45	214	12,8	-	-	4,3	33,9
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	24	-	-	8	16	1,2	-	-	0,8	2,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	25	25	25	-	-	1,2	6,5	120,2	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	45	16	11	16	13	2,2	4,1	52,9	1,5	2,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	11	2	1	6	3	0,5	0,5	4,8	0,6	0,5
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	1	-	1	0,1	0,3	4,8	-	0,2
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	3 054	2	2	66	2 986	150,4	0,5	9,6	6,3	473,7
из них:										
старость	2 937	-	-	-	2 937	144,7	-	-	-	465,9
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	-	-	0,1	0,5	9,6	-	-
Внешние причины смерти	3 047	48	4	2 059	955	150,1	12,4	19,2	197,3	151,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	296	9	1	228	61	14,6	2,3	4,8	21,8	9,7
случайные утопления (погружения в воду)	183	12	-	128	47	9,0	3,1	-	12,3	7,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	625	-	-	478	147	30,8	-	-	45,8	23,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	692	11	-	504	184	34,1	2,9	-	48,3	29,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	6	-	-	3	3	0,3	-	-	0,3	0,5
Все причины	43 830	145	58	7 721	35 987	2 158,7	37,6	279,0	739,9	5 708,9

Смертность населения г.Минска от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	80	3	1	58	19	4,0	0,8	5,8	4,7	4,4
из них:										
все формы туберкулеза	14	-	-	7	7	0,7	-	-	0,6	1,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	12	-	-	6	6	0,6	-	-	0,5	1,4
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,1	-
менингококковая инфекция	1	1	-	-	-	0,1	0,3	-	-	-
Новообразования	3 652	9	1	760	2 884	182,9	2,4	5,8	61,8	665,0
из них злокачественные новообразования	3 601	9	1	751	2 842	180,4	2,4	5,8	61,0	655,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	68	-	-	24	44	3,4	-	-	2,0	10,1
злокачественные новообразования желудка	318	-	-	66	252	15,9	-	-	5,4	58,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	516	-	-	75	441	25,8	-	-	6,1	101,7
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	498	-	-	118	380	24,9	-	-	9,6	87,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	280	-	-	48	232	14,0	-	-	3,9	53,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	271	-	-	54	217	13,6	-	-	4,4	50,0
злокачественные новообразования предстательной железы	201	-	-	18	183	10,1	-	-	1,5	42,2
злокачественные новообразования щитовидной железы	6	-	-	1	5	0,3	-	-	0,1	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	12	2	-	3	7	0,6	0,5	-	0,2	1,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	88	-	-	28	60	4,4	-	-	2,3	13,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	11	-	-	8	3	0,6	-	-	0,7	0,7
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	43	-	-	6	37	2,2	-	-	0,5	8,5
другие типы сахарного диабета	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,2
Психические расстройства и расстройства поведения	22	-	-	14	8	1,1	-	-	1,1	1,8
из них:										
хронический алкоголизм	18	-	-	13	5	0,9	-	-	1,1	1,2
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	3	-	-	1	2	0,2	-	-	0,1	0,5
другие психозы	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,2
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	391	11	3	53	329	19,6	3,0	17,5	4,3	75,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	6	-	-	2	4	0,3	-	-	0,2	0,9
Болезни системы кровообращения	11 162	2	1	1 407	9 753	559,1	0,5	5,8	114,3	2 248,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	195	-	-	25	170	9,8	-	-	2,0	39,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	27	-	-	7	20	1,4	-	-	0,6	4,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	5 074	-	-	430	4 644	254,2	-	-	34,9	1 070,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	324	-	-	65	259	16,2	-	-	5,3	59,7
алкогольная кардиомиопатия	137	-	-	112	25	6,9	-	-	9,1	5,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	57	-	-	21	36	2,9	-	-	1,7	8,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	9	-	-	7	2	0,5	-	-	0,6	0,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	363	-	-	90	273	18,2	-	-	7,3	62,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	18	-	-	11	7	0,9	-	-	0,9	1,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	759	-	-	61	698	38,0	-	-	5,0	160,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	28	-	-	4	24	1,4	-	-	0,3	5,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	11	-	-	-	11	0,6	-	-	-	2,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	1 777	-	-	32	1 745	89,0	-	-	2,6	402,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	93	-	-	4	89	4,7	-	-	0,3	20,5
Болезни органов дыхания	206	2	2	107	97	10,3	0,5	11,6	8,7	22,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	119	-	-	82	37	6,0	-	-	6,7	8,5
хронические обструктивные болезни легких	53	-	-	13	40	2,7	-	-	1,1	9,2
Болезни органов пищеварения	715	1	-	309	405	35,8	0,3	-	25,1	93,4
из них:										
язва желудка	21	-	-	7	14	1,1	-	-	0,6	3,2
язва двенадцатиперстной кишки	18	-	-	6	12	0,9	-	-	0,5	2,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	118	-	-	70	48	5,9	-	-	5,7	11,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	274	-	-	135	139	13,7	-	-	11,0	32,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	12	-	-	2	10	0,6	-	-	0,2	2,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	29	-	-	9	20	1,5	-	-	0,7	4,6
Болезни мочеполовой системы	86	-	-	21	65	4,3	-	-	1,7	15,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	12	-	-	5	7	0,6	-	-	0,4	1,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	14	14	14	-	-	0,7	3,8	81,5	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	23	10	4	9	4	1,2	2,7	23,3	0,7	0,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	1	-	1	-	0,1	0,3	-	0,1	-
врожденные пороки развития сердца	5	2	-	3	-	0,3	0,5	-	0,2	-
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	311	2	2	23	285	15,6	0,5	11,6	1,9	65,7
из них:										
старость	269	-	-	-	269	13,5	-	-	-	62,0
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	-	-	0,1	0,5	11,6	-	-
Внешние причины смерти	1 092	15	5	703	379	54,7	4,0	29,1	57,1	87,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	81	2	-	52	27	4,1	0,5	-	4,2	6,2
случайные утопления (погружения в воду)	45	-	-	32	13	2,3	-	-	2,6	3,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	198	-	-	148	50	9,9	-	-	12,0	11,5
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	197	3	-	134	62	9,9	0,8	-	10,9	14,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	8	-	-	3	5	0,4	-	-	0,2	1,2
Все причины	17 901	71	33	3 508	14 329	896,7	19,1	192,0	285,0	3 303,9

Таблица 2.3

Смертность населения Брестской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	62	1	1	50	11	4,5	0,3	6,7	6,4	3,3
из них:										
все формы туберкулеза	28	-	-	21	7	2,0	-	-	2,7	2,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	23	-	-	18	5	1,7	-	-	2,3	1,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,1	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	2 645	13	-	781	1 854	191,9	4,4	-	100,7	553,2
из них злокачественные новообразования	2 594	13	-	767	1 817	188,2	4,4	-	98,9	542,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	57	-	-	20	37	4,1	-	-	2,6	11,0
злокачественные новообразования желудка	231	-	-	67	164	16,8	-	-	8,6	48,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	318	-	-	72	246	23,1	-	-	9,3	73,4
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	414	-	-	126	288	30,0	-	-	16,2	85,9
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	155	-	-	38	117	11,2	-	-	4,9	34,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	167	-	-	54	113	12,1	-	-	7,0	33,7
злокачественные новообразования предстательной железы	133	-	-	14	119	9,6	-	-	1,8	35,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	-	-	3	4	0,5	-	-	0,4	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	9	2	2	4	3	0,7	0,7	13,3	0,5	0,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	35	1	-	16	18	2,5	0,3	-	2,1	5,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	5	1	-	4	-	0,4	0,3	-	0,5	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	14	-	-	4	10	1,0	-	-	0,5	3,0
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	84	-	-	19	65	6,1	-	-	2,4	19,4
из них:										
хронический алкоголизм	22	-	-	13	9	1,6	-	-	1,7	2,7
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие психозы	60	-	-	4	56	4,4	-	-	0,5	16,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	1 065	15	2	76	975	77,3	5,1	13,3	9,8	290,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни системы кровообращения	10 002	1	-	1 204	8 797	725,5	0,3	-	155,2	2 625,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	59	-	-	23	36	4,3	-	-	3,0	10,7
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	40	-	-	14	26	2,9	-	-	1,8	7,8
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4 837	-	-	240	4 597	350,9	-	-	30,9	1 371,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1 986	-	-	266	1 720	144,1	-	-	34,3	513,3
алкогольная кардиомиопатия	86	-	-	68	18	6,2	-	-	8,8	5,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	22	-	-	8	14	1,6	-	-	1,0	4,2
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	9	-	-	7	2	0,7	-	-	0,9	0,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	242	-	-	78	164	17,6	-	-	10,1	48,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	59	-	-	33	26	4,3	-	-	4,3	7,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	422	-	-	40	382	30,6	-	-	5,2	114,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	112	-	-	11	101	8,1	-	-	1,4	30,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	-	-	-	2	0,1	-	-	-	0,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	-	-	-	3	0,2	-	-	-	0,9
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	279	-	-	16	263	20,2	-	-	2,1	78,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	154	-	-	12	142	11,2	-	-	2	42
Болезни органов дыхания	285	2	1	148	136	20,7	0,7	6,7	19,1	40,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	146	-	-	103	43	10,6	-	-	13,3	12,8
хронические обструктивные болезни легких	93	1	-	21	72	6,7	0,3	-	2,7	21,5
Болезни органов пищеварения	533	1	-	218	314	38,7	0,3	-	28,1	93,7
из них:										
язва желудка	18	-	-	7	11	1,3	-	-	0,9	3,3
язва двенадцатиперстной кишки	17	-	-	10	7	1,2	-	-	1,3	2,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	95	-	-	66	29	6,9	-	-	8,5	8,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	149	-	-	66	83	10,8	-	-	8,5	24,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	13	-	-	8	5	0,9	-	-	1,0	1,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	27	-	-	12	15	2,0	-	-	1,5	4,5
Болезни мочеполовой системы	100	-	-	18	82	7,3	-	-	2,3	24,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	-	-	5	1	0,4	-	-	0,6	0,3
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	13	13	13	-	-	0,9	4,4	86,7	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	28	16	13	10	3	2,0	5,4	86,7	1,3	0,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	2	1	1	-	0,1	0,7	6,7	0,1	-
врожденные пороки развития сердца	8	4	4	3	1	0,6	1,4	26,7	0,4	0,3
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1 714	1	1	21	1 692	124,3	0,3	6,7	2,7	504,9
из них:										
старость	1 682	-	-	-	1 682	122,0	-	-	-	501,9
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,1	0,3	6,7	-	-
Внешние причины смерти	1 035	26	3	718	295	75,1	8,8	20,0	92,6	88,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	101	10	1	66	26	7,3	3,4	6,7	8,5	7,8
случайные утопления (погружения в воду)	83	4	1	63	16	6,0	1,4	6,7	8,1	4,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	224	-	-	177	47	16,2	-	-	22,8	14,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	199	3	-	149	49	14,4	1,0	-	19,2	14,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	-	-	-	3	0,2	-	-	-	0,9
Все причины	17 650	92	36	3 303	14 265	1 280,3	31,2	240,1	425,8	4 256,8

Таблица 2.3.1

Смертность городского населения Брестской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	35	-	-	32	3	3,6	-	-	5,6	1,4
из них:										
все формы туберкулеза	13	-	-	12	1	1,3	-	-	2,1	0,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	11	-	-	11	-	1,1	-	-	1,9	-
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	1 808	10	-	511	1 288	184,0	4,7	-	88,6	604,6
из них злокачественные новообразования	1 773	10	-	500	1 264	180,5	4,7	-	86,7	593,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	35	-	-	14	21	3,6	-	-	2,4	9,9
злокачественные новообразования желудка	154	-	-	46	108	15,7	-	-	8,0	50,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	225	-	-	52	173	22,9	-	-	9,0	81,2
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	237	-	-	62	175	24,1	-	-	10,8	82,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	123	-	-	29	94	12,5	-	-	5,0	44,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	113	-	-	34	79	11,5	-	-	5,9	37,1
злокачественные новообразования предстательной железы	88	-	-	10	78	9,0	-	-	1,7	36,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	5	-	-	1	4	0,5	-	-	0,2	1,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	2	2	2	2	0,6	0,9	18,9	0,3	0,9
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	20	-	-	9	11	2,0	-	-	1,6	5,2
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	-	-	3	-	0,3	-	-	0,5	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	8	-	-	2	6	0,8	-	-	0,3	2,8
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	52	-	-	9	43	5,3	-	-	1,6	20,2
из них:										
хронический алкоголизм	7	-	-	5	2	0,7	-	-	0,9	0,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие психозы	43	-	-	2	41	4,4	-	-	0,3	19,2
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	472	13	1	33	427	48,0	6,1	9,5	5,7	200,4
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни системы кровообращения	5 269	1	-	743	4 525	536,3	0,5	-	128,9	2 124,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	41	-	-	17	24	4,2	-	-	2,9	11,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	26	-	-	8	18	2,6	-	-	1,4	8,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2 403	-	-	148	2 255	244,6	-	-	25,7	1 058,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	900	-	-	153	747	91,6	-	-	26,5	350,6
алкогольная кардиомиопатия	48	-	-	39	9	4,9	-	-	6,8	4,2
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	12	-	-	4	8	1,2	-	-	0,7	3,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	-	-	4	-	0,4	-	-	0,7	-
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	156	-	-	52	104	15,9	-	-	9,0	48,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	30	-	-	16	14	3,1	-	-	2,8	6,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	259	-	-	26	233	26,4	-	-	4,5	109,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	55	-	-	5	50	5,6	-	-	0,9	23,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	-	-	-	3	0,3	-	-	-	1,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	205	-	-	12	193	20,9	-	-	2,1	90,6
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	99	-	-	5	94	10,1	-	-	0,9	44,1
Болезни органов дыхания	166	2	1	87	78	16,9	0,9	9,5	15,1	36,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	92	-	-	62	30	9,4	-	-	10,8	14,1
хронические обструктивные болезни легких	46	1	-	11	35	4,7	0,5	-	1,9	16,4
Болезни органов пищеварения	340	-	-	142	198	34,6	-	-	24,6	92,9
из них:										
язва желудка	10	-	-	4	6	1,0	-	-	0,7	2,8
язва двенадцатиперстной кишки	9	-	-	5	4	0,9	-	-	0,9	1,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	58	-	-	42	16	5,9	-	-	7,3	7,5
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	103	-	-	46	57	10,5	-	-	8,0	26,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	9	-	-	7	2	0,9	-	-	1,2	0,9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	18	-	-	9	9	1,8	-	-	1,6	4,2
Болезни мочеполовой системы	70	-	-	11	59	7,1	-	-	1,9	27,7
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	-	-	2	1	0,3	-	-	0,3	0,5
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	9	9	9	-	-	0,9	4,2	85,2	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	16	10	8	5	2	1,6	4,7	75,7	0,9	0,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	2	2	1	1	-	0,2	0,9	9,5	0,2	-
врожденные пороки развития сердца	5	3	3	2	-	0,5	1,4	28,4	0,3	-
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	635	1	1	10	624	64,6	0,5	9,5	1,7	292,9
из них:										
старость	617	-	-	-	617	62,8	-	-	-	289,6
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,1	0,5	9,5	-	-
Внешние причины смерти	574	18	3	381	176	58,4	8,4	28,4	66,1	82,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	62	7	1	37	18	6,3	3,3	9,5	6,4	8,4
случайные утопления (погружения в воду)	38	2	1	30	6	3,9	0,9	9,5	5,2	2,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	126	-	-	92	34	12,8	-	-	16,0	16,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	105	1	-	78	26	10,7	0,5	-	13,5	12,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,9
Все причины	9 499	66	25	1 991	7 447	966,8	30,9	236,7	345,3	3 495,6

Таблица 2.3.2

Смертность сельского населения Брестской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	27	1	1	18	8	6,8	1,2	22,6	9,0	6,6
из них:										
все формы туберкулеза	15	-	-	9	6	3,8	-	-	4,5	4,9
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	12	-	-	7	5	3,0	-	-	3,5	4,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически										
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	837	3	-	270	566	211,3	3,7	-	135,6	463,7
из них злокачественные новообразования	821	3	-	267	553	207,3	3,7	-	134,1	453,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	22	-	-	6	16	5,6	-	-	3,0	13,1
злокачественные новообразования желудка	77	-	-	21	56	19,4	-	-	10,5	45,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	93	-	-	20	73	23,5	-	-	10,0	59,8
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	177	-	-	64	113	44,7	-	-	32,1	92,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	32	-	-	9	23	8,1	-	-	4,5	18,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	54	-	-	20	34	13,6	-	-	10,0	27,9
злокачественные новообразования предстательной железы	45	-	-	4	41	11,4	-	-	2,0	33,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	-	-	2	-	0,5	-	-	1,0	-
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	3	-	-	2	1	0,8	-	-	1,0	0,8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	15	1	-	7	7	3,8	1,2	-	3,5	5,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	2	1	-	1	-	0,5	1,2	-	0,5	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	6	-	-	2	4	1,5	-	-	1,0	3,3
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	32	-	-	10	22	8,1	-	-	5,0	18,0
из них:										
хронический алкоголизм	15	-	-	8	7	3,8	-	-	4,0	5,7
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие психозы	17	-	-	2	15	4,3	-	-	1,0	12,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	593	2	1	43	548	149,7	2,5	22,6	21,6	448,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни системы кровообращения	4 733	-	-	461	4 272	1 195,0	-	-	231,5	3 499,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	18	-	-	6	12	4,5	-	-	3,0	9,8
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	14	-	-	6	8	3,5	-	-	3,0	6,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2 434	-	-	92	2 342	614,5	-	-	46,2	1 918,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1 086	-	-	113	973	274,2	-	-	56,7	797,1
алкогольная кардиомиопатия	38	-	-	29	9	9,6	-	-	14,6	7,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	10	-	-	4	6	2,5	-	-	2,0	4,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	-	-	3	2	1,3	-	-	1,5	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	86	-	-	26	60	21,7	-	-	13,1	49,2
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	29	-	-	17	12	7,3	-	-	8,5	9,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	163	-	-	14	149	41,2	-	-	7,0	122,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	57	-	-	6	51	14,4	-	-	3,0	41,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	74	-	-	4	70	18,7	-	-	2,0	57,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	55	-	-	7	48	13,9	-	-	3,5	39,3
Болезни органов дыхания	119	-	-	61	58	30,0	-	-	30,6	47,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	54	-	-	41	13	13,6	-	-	20,6	10,6
хронические обструктивные болезни легких	47	-	-	10	37	11,9	-	-	5,0	30,3
Болезни органов пищеварения	193	1	-	76	116	48,7	1,2	-	38,2	95,0
из них:										
язва желудка	8	-	-	3	5	2,0	-	-	1,5	4,1
язва двенадцатиперстной кишки	8	-	-	5	3	2,0	-	-	2,5	2,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	37	-	-	24	13	9,3	-	-	12,1	10,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	46	-	-	20	26	11,6	-	-	10,0	21,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	4	-	-	1	3	1,0	-	-	0,5	2,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	9	-	-	3	6	2,3	-	-	1,5	4,9
Болезни мочеполовой системы	30	-	-	7	23	7,6	-	-	3,5	18,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	-	-	3	-	0,8	-	-	1,5	-
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	-	-	1,0	4,9	90,3	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития),	12	6	5	5	1	3,0	7,4	112,8	2,5	0,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	3	1	1	1	1	0,8	1,2	22,6	0,5	0,8
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1 079	-	-	11	1 068	272,4	-	-	5,5	874,9
из них:										
старость	1 065	-	-	-	1 065	268,9	-	-	-	872,4
синдром внезапной смерти младенца										
Внешние причины смерти	461	8	-	337	119	116,4	9,8	-	169,2	97,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	39	3	-	29	8	9,8	3,7	-	14,6	6,6
случайные утопления (погружения в воду)	45	2	-	33	10	11,4	2,5	-	16,6	8,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	98	-	-	85	13	24,7	-	-	42,7	10,6
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	94	2	-	71	23	23,7	2,5	-	35,7	18,8
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	-	-	-	1	0,3	-	-	-	0,8
Все причины	8 151	26	11	1 312	6 818	2 058,0	32,0	248,2	658,9	5 585,1

Смертность населения Витебской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	51	5	2	28	18	4,4	2,4	20,3	4,2	5,8
из них:										
все формы туберкулеза	20	-	-	15	5	1,7	-	-	2,2	1,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	15	-	-	10	5	1,3	-	-	1,5	1,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	2 675	9	-	644	2 023	229,2	4,3	-	96,4	652,6
из них злокачественные новообразования	2 628	8	-	640	1 981	225,2	3,8	-	95,8	639,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	64	-	-	20	44	5,5	-	-	3,0	14,2
злокачественные новообразования желудка	259	-	-	58	201	22,2	-	-	8,7	64,8
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	298	-	-	50	248	26	-	-	7,5	80,0
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	471	-	-	154	317	40,4	-	-	23,1	102,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	158	-	-	26	132	13,5	-	-	3,9	42,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	186	-	-	40	146	15,9	-	-	6,0	47,1
злокачественные новообразования предстательной железы	126	-	-	15	111	10,8	-	-	2,2	35,8
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	-	-	3	4	0,6	-	-	0,4	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	34	3	-	10	22	2,9	1,4	-	1,5	7,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	-	-	3	-	0,3	-	-	0,4	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	17	-	-	1	16	1,5	-	-	0,1	5,2
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	225	-	-	37	188	19,3	-	-	5,5	60,6
из них:										
хронический алкоголизм	39	-	-	26	13	3,3	-	-	3,9	4,2
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	-	-	1	1	0,2	-	-	0,1	0,3
другие психозы	182	-	-	9	173	15,6	-	-	1,3	55,8
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	1 852	4	1	78	1 770	158,7	1,9	10,1	11,7	571,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,6
Болезни системы кровообращения	9 266	2	-	1 128	8 137	794,1	1,0	-	168,9	2 625,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	134	-	-	32	102	11,5	-	-	4,8	32,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	18	-	-	4	14	1,5	-	-	0,6	4,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4 102	-	-	322	3 780	351,5	-	-	48,2	1 219,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	597	-	-	57	540	51,2	-	-	8,5	174,2
алкогольная кардиомиопатия	163	-	-	124	39	14,0	-	-	18,6	12,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	49	-	-	18	31	4,2	-	-	2,7	10,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	10	-	-	5	5	0,9	-	-	0,7	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	314	-	-	104	210	26,9	-	-	15,6	67,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	47	-	-	22	25	4,0	-	-	3,3	8,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	786	-	-	45	741	67,4	-	-	6,7	239,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	201	-	-	20	181	17,2	-	-	3,0	58,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	3	-	-	2	1	0,3	-	-	0,3	0,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	4	-	-	1	3	0,3	-	-	0,1	1,0
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	223	-	-	9	214	19,1	-	-	1,3	69,0
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	52	-	-	3	49	4,5	-	-	0,4	15,8
Болезни органов дыхания	554	1	-	158	395	47,5	0,5	-	23,7	127,4
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	151	1	-	89	61	12,9	0,5	-	13,3	19,7
хронические обструктивные болезни легких	363	-	-	53	310	31,1	-	-	7,9	100,0
Болезни органов пищеварения	498	-	-	183	315	42,7	-	-	27,4	101,6
из них:										
язва желудка	20	-	-	11	9	1,7	-	-	1,6	2,9
язва двенадцатиперстной кишки	30	-	-	15	15	2,6	-	-	2,2	4,8
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	45	-	-	27	18	3,9	-	-	4,0	5,8
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	160	-	-	67	93	13,7	-	-	10,0	30,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	25	-	-	8	17	2,1	-	-	1,2	5,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	24	-	-	7	17	2,1	-	-	1,0	5,5
Болезни мочеполовой системы	96	-	-	18	78	8,2	-	-	2,7	25,2
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	6	-	-	4	2	0,5	-	-	0,6	0,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	15	15	15	-	-	1,3	7,2	152,2	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	25	10	6	8	7	2,1	4,8	60,9	1,2	2,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	10	1	1	6	3	0,9	0,5	10,1	0,9	1,0
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	587	4	4	15	565	50,3	1,9	40,6	2,2	182,3
из них:										
старость	553	-	-	-	553	47,4	-	-	-	178,4
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	-	-	0,3	1,9	40,6	-	-
Внешние причины смерти	1 249	19	1	818	416	107,0	9,1	10,1	122,5	134,2
из них:										
транспортные несчастные случаи	125	6	-	98	25	10,7	2,9	-	14,7	8,1
случайные утопления (погружения в воду)	82	6	-	52	23	7,0	2,9	-	7,8	7,4
случайные отравления (воздействия) алкоголем	293	-	-	202	91	25,1	-	-	30,2	29,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	264	3	-	185	77	22,6	1,4	-	27,7	24,8
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	1	-	-	-	0,1	0,5	-	-	-
Все причины	17 185	72	29	3 143	13 974	1 472,7	34,4	294,3	470,6	4 508,0

Таблица 2.4.1

Смертность городского населения Витебской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	36	1	-	17	18	4,0	0,6	-	3,2	8,0
из них:										
все формы туберкулеза	14	-	-	9	5	1,5	-	-	1,7	2,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	10	-	-	5	5	1,1	-	-	0,9	2,2
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	1 950	7	-	427	1 517	214,2	4,2	-	79,6	677,7
из них злокачественные новообразования	1 909	6	-	424	1 480	209,7	3,6	-	79,1	661,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	37	-	-	9	28	4,1	-	-	1,7	12,5
злокачественные новообразования желудка	191	-	-	39	152	21,0	-	-	7,3	67,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	215	-	-	32	183	23,6	-	-	6,0	81,8
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	320	-	-	94	226	35,1	-	-	17,5	101,0
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	131	-	-	20	111	14,4	-	-	3,7	49,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	132	-	-	25	107	14,5	-	-	4,7	47,8
злокачественные новообразования предстательной железы	92	-	-	9	83	10,1	-	-	1,7	37,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	-	-	3	3	0,7	-	-	0,6	1,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	28	3	-	7	19	3,1	1,8	-	1,3	8,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	14	-	-	1	13	1,5	-	-	0,2	5,8
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	152	-	-	26	126	16,7	-	-	4,8	56,3
из них:										
хронический алкоголизм	25	-	-	21	4	2,7	-	-	3,9	1,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	-	-	1	1	0,2	-	-	0,2	0,4
другие психозы	124	-	-	3	-	13,6	-	-	0,6	54,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	1 104	3	1	37	1 064	121,3	1,8	13,2	6,9	475,4
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,9
Болезни системы кровообращения	5 938	2	-	776	5 161	652,2	1,2	-	144,7	2 305,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	98	-	-	21	77	10,8	-	-	3,9	34,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	12	-	-	1	11	1,3	-	-	0,2	4,9
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2 512	-	-	215	2 297	275,9	-	-	40,1	1 026,2
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	299	-	-	29	270	32,8	-	-	5,4	120,6
алкогольная кардиомиопатия	121	-	-	93	28	13,3	-	-	17,3	12,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	33	-	-	13	20	3,6	-	-	2,4	8,9
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	-	-	4	3	0,8	-	-	0,7	1,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	218	-	-	71	147	23,9	-	-	13,2	65,7
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	28	-	-	13	15	3,1	-	-	2,4	6,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	531	-	-	33	498	58,3	-	-	6,2	222,5
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	130	-	-	11	119	14,3	-	-	2,1	53,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,9
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	130	-	-	6	124	14,3	-	-	1,1	55,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	21	-	-	1	20	2,3	-	-	0,2	8,9
Болезни органов дыхания	308	-	-	94	214	33,8	-	-	17,5	95,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	104	-	-	61	43	11,4	-	-	11,4	19,2
хронические обструктивные болезни легких	175	-	-	21	154	19,2	-	-	3,9	68,8
Болезни органов пищеварения	345	-	-	127	218	37,9	-	-	23,7	97,4
из них:						0,0			0,0	0,0
язва желудка	13	-	-	6	7	1,4	-	-	1,1	3,1
язва двенадцатиперстной кишки	21	-	-	10	11	2,3	-	-	1,9	4,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	33	-	-	21	12	3,6	-	-	3,9	5,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	116	-	-	48	68	12,7	-	-	9,0	30,4
Болезни кожи и подкожной клетчатки	23	-	-	8	15	2,5	-	-	1,5	6,7
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	14	-	-	2	12	1,5	-	-	0,4	5,4
Болезни мочеполовой системы	61	-	-	11	50	6,7	-	-	2,1	22,3
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	4	-	-	2	2	0,4	-	-	0,4	0,9
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	11	11	11	-	-	1,2	6,6	144,7	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития),	17	8	5	5	4	1,9	4,8	65,8	0,9	1,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	8	1	1	4	3	0,9	0,6	13,2	0,7	1,3
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	256	4	4	10	239	28,1	2,4	52,6	1,9	106,8
из них:										
старость	232	-	-	-	232	25,5	-	-	-	103,6
синдром внезапной смерти младенца	4	4	4	-	-	0,4	2,4	52,6	-	-
Внешние причины смерти	738	12	1	494	234	81,1	7,2	13,2	92,1	104,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	71	5	-	58	11	7,8	3,0	-	10,8	4,9
случайные утопления (погружения в воду)	46	2	-	25	17	5,1	1,2	-	4,7	7,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	192	-	-	140	52	21,1	-	-	26,1	23,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	142	2	-	102	39	15,6	1,2	-	19,0	17,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	1	-	-	-	0,1	0,6	-	-	-
Все причины	10 989	51	22	2 044	8 896	1 207,0	30,5	289,5	381,2	3 974,4

Таблица 2.4.2

Смертность сельского населения Витебской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	15	4	2	11	-	5,8	9,6	88,8	8,3	-
из них:										
все формы туберкулеза	6	-	-	6	-	2,3	-	-	4,6	-
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	5	-	-	5	-	1,9	-	-	3,8	-
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	725	2	-	217	506	282,7	4,8	-	164,7	587,3
из них злокачественные новообразования	719	2	-	216	501	280,4	4,8	-	163,9	581,5
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	27	-	-	11	16	10,5	-	-	8,3	18,6
злокачественные новообразования желудка	68	-	-	19	49	26,5	-	-	14,4	56,9
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	83	-	-	18	65	32,4	-	-	13,7	75,4
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	151	-	-	60	91	58,9	-	-	45,5	105,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	27	-	-	6	21	10,5	-	-	4,6	24,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	54	-	-	15	39	21,1	-	-	11,4	45,3
злокачественные новообразования предстательной железы	34	-	-	6	28	13,3	-	-	4,6	32,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	-	-	-	1	0,4	-	-	-	1,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	6	-	-	3	3	2,3	-	-	2,3	3,5
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	2	-	-	2	-	0,8	-	-	1,5	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	-	-	-	3	1,2	-	-	-	3,5
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	73	-	-	11	62	28,5	-	-	8,3	72,0
из них:										
хронический алкоголизм	14	-	-	5	9	5,5	-	-	3,8	10,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие										
другие психозы	58	-	-	6	52	22,6	-	-	4,6	60,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	748	1	-	41	706	291,7	2,4	-	31,1	819,5
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни системы кровообращения	3 328	-	-	352	2 976	1 297,7	-	-	267,1	3 454,3
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	36	-	-	11	25	14,0	-	-	8,3	29,0
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	6	-	-	3	3	2,3	-	-	2,3	3,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1 590	-	-	107	1 483	620,0	-	-	81,2	1 721,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	298	-	-	28	270	116,2	-	-	21,2	313,4
алкогольная кардиомиопатия	42	-	-	31	11	16,4	-	-	23,5	12,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	16	-	-	5	11	6,2	-	-	3,8	12,8
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	-	-	1	2	1,2	-	-	0,8	2,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	96	-	-	33	63	37,4	-	-	25,0	73,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	19	-	-	9	10	7,4	-	-	6,8	11,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	255	-	-	12	243	99,4	-	-	9,1	282,1
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	71	-	-	9	62	27,7	-	-	6,8	72,0
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	2	-	-	2	-	0,8	-	-	1,5	-
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	-	-	1	1	0,8	-	-	0,8	1,2
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	93	-	-	3	90	36,3	-	-	2,3	104,5
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	31	-	-	2	29	12,1	-	-	1,5	33,7
Болезни органов дыхания	246	1	-	64	181	95,9	2,4	-	48,6	210,1
из них:										
пневмонии	47	1	-	28	18	18,3	2,4	-	21,2	20,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хронические обструктивные болезни легких	188	-	-	32	156	73,3	-	-	24,3	181,1
Болезни органов пищеварения	153	-	-	56	97	59,7	-	-	42,5	112,6
из них:										
язва желудка	7	-	-	5	2	2,7	-	-	3,8	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	9	-	-	5	4	3,5	-	-	3,8	4,6
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	12	-	-	6	6	4,7	-	-	4,6	7,0
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	44	-	-	19	25	17,2	-	-	14,4	29,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	2	-	-	-	2	0,8	-	-	-	2,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	10	-	-	5	5	3,9	-	-	3,8	5,8
Болезни мочеполовой системы	35	-	-	7	28	13,6	-	-	5,3	32,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	2	-	-	2	-	0,8	-	-	1,5	-
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	4	4	-	-	1,6	9,6	177,5	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	8	2	1	3	3	3,1	4,8	44,4	2,3	3,5
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	2	-	-	2	-	0,8	-	-	1,5	-
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	331	-	-	5	326	129,1	-	-	3,8	378,4
из них:										
старость	321	-	-	-	321	125,2	-	-	-	372,6
синдром внезапной смерти младенца										
Внешние причины смерти	511	7	-	324	182	199,3	16,8	-	245,9	211,2
из них:										
транспортные несчастные случаи	54	1	-	40	14	21,1	2,4	-	30,4	16,2
случайные утопления (погружения в воду)	36	4	-	27	6	14,0	9,6	-	20,5	7,0
случайные отравления (воздействия) алкоголем	101	-	-	62	39	39,4	-	-	47,1	45,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	122	1	-	83	38	47,6	2,4	-	63,0	44,1
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все причины	6 196	21	7	1 099	5 078	2 416,1	50,3	310,7	834,0	5 894,1

Таблица 2.5

Смертность населения Гомельской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	231	8	4	167	58	16,4	2,8	28,4	20,8	16,9
из них:										
все формы туберкулеза	55	-	-	29	26	3,9	-	-	3,6	7,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	30	-	-	17	13	2,1	-	-	2,1	3,8
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	3	2	-	3	-	0,2	0,7	-	0,4	-
Новообразования	3 110	3	-	805	2 302	221,1	1,1	-	100,2	669,1
из них злокачественные новообразования	3 064	3	-	795	2 266	217,9	1,1	-	98,9	658,7
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	75	-	-	34	41	5,3	-	-	4,2	11,9
злокачественные новообразования желудка	325	-	-	68	257	23,1	-	-	8,5	74,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	366	-	-	59	307	26,0	-	-	7,3	89,2
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	571	-	-	178	393	40,6	-	-	22,1	114,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	205	-	-	36	169	14,6	-	-	4,5	49,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	180	-	-	39	141	12,8	-	-	4,9	41,0
злокачественные новообразования предстательной железы	139	-	-	13	126	9,9	-	-	1,6	36,6
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	-	-	-	2	0,1	-	-	-	0,6
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	9	1	1	2	6	0,6	0,4	7,1	0,2	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	29	1	-	8	20	2,1	0,4	-	1,0	5,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	5	1	-	4	-	0,4	0,4	-	0,5	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	17	-	-	2	15	1,2	-	-	0,2	4,4
другие типы сахарного диабета	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,3
Психические расстройства и расстройства поведения	35	-	-	23	12	2,5	-	-	2,9	3,5
из них:										
хронический алкоголизм	13	-	-	11	2	0,9	-	-	1,4	0,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	7	-	-	6	1	0,5	-	-	0,7	0,3
другие психозы	11	-	-	3	8	0,8	-	-	0,4	2,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,1	-
Болезни нервной системы	235	11	3	72	154	16,7	3,9	21,3	9,0	44,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	5	-	-	3	2	0,4	-	-	0,4	0,6
Болезни системы кровообращения	12 445	-	-	1 394	11 051	884,9	-	-	173,4	3 212,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	147	-	-	21	126	10,5	-	-	2,6	36,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	31	-	-	12	19	2,2	-	-	1,5	5,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	7 717	-	-	531	7 186	548,7	-	-	66,1	2 088,8
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1 082	-	-	120	962	76,9	-	-	14,9	279,6
алкогольная кардиомиопатия	43	-	-	34	9	3,1	-	-	4,2	2,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	30	-	-	6	24	2,1	-	-	0,7	7,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	-	-	10	7	1,2	-	-	1,2	2,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	379	-	-	127	252	27,0	-	-	15,8	73,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	83	-	-	40	43	5,9	-	-	5,0	12,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	952	-	-	58	894	67,7	-	-	7,2	259,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	137	-	-	11	126	9,7	-	-	1,4	36,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	24	-	-	1	23	1,7	-	-	0,1	6,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	10	-	-	1	9	0,7	-	-	0,1	2,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	176	-	-	10	166	12,5	-	-	1,2	48,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	131	-	-	9	122	9,3	-	-	1,1	35,5
Болезни органов дыхания	277	3	2	121	154	19,7	1,1	14,2	15,1	44,8
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	144	-	-	91	53	10,2	-	-	11,3	15,4
хронические обструктивные болезни легких	90	-	-	18	72	6,4	-	-	2,2	20,9
Болезни органов пищеварения	719	1	1	304	414	51,1	0,4	7,1	37,8	120,3
из них:										
язва желудка	18	-	-	4	14	1,3	-	-	0,5	4,1
язва двенадцатиперстной кишки	20	-	-	6	14	1,4	-	-	0,7	4,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	64	-	-	50	14	4,6	-	-	6,2	4,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	299	1	1	157	141	21,3	0,4	7,1	19,5	41,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	25	-	-	5	20	1,8	-	-	0,6	5,8
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	26	-	-	9	17	1,8	-	-	1,1	4,9
Болезни мочеполовой системы	127	-	-	28	99	9,0	-	-	3,5	28,8
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	12	-	-	5	7	0,9	-	-	0,6	2,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	12	12	12	-	-	0,9	4,2	85,1	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	12	6	4	3	3	0,9	2,1	28,4	0,4	0,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	2	-	-	2	-	0,1	-	-	0,2	-
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	-	-	0,1	0,4	7,1	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	501	3	3	48	448	35,6	1,1	21,3	6,0	130,2
из них:										
старость	401	-	-	-	401	28,5	-	-	-	116,6
синдром внезапной смерти младенца	3	3	3	-	-	0,2	1,1	21,3	-	-
Внешние причины смерти	1 232	21	1	801	415	87,6	7,4	7,1	99,7	120,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	115	3	-	94	18	8,2	1,1	-	11,7	5,2
случайные утопления (погружения в воду)	61	5	-	38	19	4,3	1,8	-	4,7	5,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	247	-	-	178	69	17,6	-	-	22,1	20,1
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	255	8	-	177	74	18,1	2,8	-	22,0	21,5
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все причины	19 030	70	31	3 793	15 175	1 353,2	24,6	219,8	471,9	4 411,0

Таблица 2.5.1

Смертность городского населения Гомельской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	166	7	3	120	41	15,2	3,2	27,9	18,5	16,6
из них:										
все формы туберкулеза	34	-	-	18	16	3,1	-	-	2,8	6,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	17	-	-	8	9	1,6	-	-	1,2	3,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	2	2	-	2	-	0,2	0,9	-	0,3	-
Новообразования	2 189	3	-	532	1 654	199,9	1,4	-	82,1	668,7
из них злокачественные новообразования	2 153	3	-	527	1 623	196,7	1,4	-	81,3	656,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	51	-	-	20	31	4,7	-	-	3,1	12,5
злокачественные новообразования желудка	232	-	-	46	186	21,2	-	-	7,1	75,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	270	-	-	47	223	24,7	-	-	7,3	90,2
злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких	366	-	-	106	260	33,4	-	-	16,4	105,1
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	153	-	-	28	125	14,0	-	-	4,3	50,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	121	-	-	26	95	11,1	-	-	4,0	38,4
злокачественные новообразования предстательной железы	105	-	-	11	94	9,6	-	-	1,7	38,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	0,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	8	1	1	2	5	0,7	0,5	9,3	0,3	2,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	25	-	-	6	19	2,3	-	-	0,9	7,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	3	-	-	3	-	0,3	-	-	0,5	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	17	-	-	2	15	1,6	-	-	0,3	6,1
другие типы сахарного диабета	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,4
Психические расстройства и расстройства поведения	29	-	-	20	9	2,6	-	-	3,1	3,6
из них:										
хронический алкоголизм	10	-	-	9	1	0,9	-	-	1,4	0,4
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	7	-	-	6	1	0,6	-	-	0,9	0,4
другие психозы	9	-	-	3	6	0,8	-	-	0,5	2,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
Болезни нервной системы	149	6	3	52	91	13,6	2,7	27,9	8,0	36,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	4	-	-	3	1	0,4	-	-	0,5	0,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	7 782	-	-	949	6 833	710,8	-	-	146,4	2 762,7
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	108	-	-	18	90	9,9	-	-	2,8	36,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	22	-	-	7	15	2,0	-	-	1,1	6,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4 799	-	-	360	4 439	438,3	-	-	55,5	1 794,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	605	-	-	74	531	55,3	-	-	11,4	214,7
алкогольная кардиомиопатия	28	-	-	22	6	2,6	-	-	3,4	2,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	17	-	-	4	13	1,6	-	-	0,6	5,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	10	-	-	6	4	0,9	-	-	0,9	1,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	247	-	-	79	168	22,6	-	-	12,2	67,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	48	-	-	24	24	4,4	-	-	3,7	9,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	610	-	-	45	565	55,7	-	-	6,9	228,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	72	-	-	8	64	6,6	-	-	1,2	25,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	14	-	-	-	14	1,3	-	-	-	5,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	-	-	1	6	0,6	-	-	0,2	2,4
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	122	-	-	6	116	11,1	-	-	0,9	46,9
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	71	-	-	1	70	6,5	-	-	0,2	28,3
Болезни органов дыхания	181	3	2	81	98	16,5	1,4	18,6	12,5	39,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ-10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	88	-	-	56	32	8,0	-	-	8,6	12,9
хронические обструктивные болезни легких	61	-	-	16	45	5,6	-	-	2,5	18,2
Болезни органов пищеварения	499	1	1	220	278	45,6	0,5	9,3	33,9	112,4
из них:										
язва желудка	13	-	-	3	10	1,2	-	-	0,5	4,0
язва двенадцатиперстной кишки	14	-	-	4	10	1,3	-	-	0,6	4,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	48	-	-	37	11	4,4	-	-	5,7	4,4
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	220	1	1	119	100	20,1	0,5	9,3	18,4	40,4
Болезни кожи и подкожной клетчатки	18	-	-	3	15	1,6	-	-	0,5	6,1
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	18	-	-	7	11	1,6	-	-	1,1	4,4
Болезни мочеполовой системы	88	-	-	19	69	8,0	-	-	2,9	27,9
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	8	-	-	4	4	0,7	-	-	0,6	1,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	7	7	7	-	-	0,6	3,2	65,2	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития),	10	5	3	3	2	0,9	2,3	27,9	0,5	0,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
деформации и хромосомные нарушения										
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	2	-	-	2	-	0,2	-	-	0,3	-
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	-	-	0,1	0,5	9,3	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	216	2	2	34	178	19,7	0,9	18,6	5,2	72,0
из них:										
старость	149	-	-	-	149	13,6	-	-	-	60,2
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	-	-	0,2	0,9	18,6	-	-
Внешние причины смерти	752	12	-	490	252	68,7	5,4	-	75,6	101,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	67	3	-	54	10	6,1	1,4	-	8,3	4,0
случайные утопления (погружения в воду)	45	5	-	27	14	4,1	2,3	-	4,2	5,7
случайные отравления (воздействия) алкоголем	145	-	-	105	40	13,2	-	-	16,2	16,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	148	3	-	102	44	13,5	1,4	-	15,7	17,8
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все причины	12 141	47	22	2 541	9 556	1 108,9	21,3	204,9	392,0	3 863,6

Таблица 2.5.2

Смертность сельского населения Гомельской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	65	1	1	47	17	20,9	1,6	29,7	30,2	17,6
из них:										
все формы туберкулеза	21	-	-	11	10	6,7	-	-	7,1	10,3
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	13	-	-	9	4	4,2	-	-	5,8	4,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	1	-	-	1	-	0,3	-	-	0,6	-
Новообразования	921	-	-	273	648	295,7	-	-	175,6	670,2
из них злокачественные новообразования	911	-	-	268	643	292,5	-	-	172,4	665,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	24	-	-	14	10	7,7	-	-	9,0	10,3
злокачественные новообразования желудка	93	-	-	22	71	29,9	-	-	14,2	73,4
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	96	-	-	12	84	30,8	-	-	7,7	86,9
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	205	-	-	72	133	65,8	-	-	46,3	137,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	52	-	-	8	44	16,7	-	-	5,1	45,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	59	-	-	13	46	18,9	-	-	8,4	47,6
злокачественные новообразования предстательной железы	34	-	-	2	32	10,9	-	-	1,3	33,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	-	-	-	1	0,3	-	-	-	1,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	4	1	-	2	1	1,3	1,6	-	1,3	1,0
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	2	1	-	1	-	0,6	1,6	-	0,6	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	6	-	-	3	3	1,9	-	-	1,9	3,1
из них:										
хронический алкоголизм	3	-	-	2	1	1,0	-	-	1,3	1,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие психозы	2	-	-	-	2	0,6	-	-	-	2,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	86	5	-	20	63	27,6	7,8	-	12,9	65,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	1	-	-	-	1	0,3	-	-	-	1,0
Болезни системы кровообращения	4 663	-	-	445	4 218	1 497,1	-	-	286,3	4 362,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	39	-	-	3	36	12,5	-	-	1,9	37,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	-	-	5	4	2,9	-	-	3,2	4,1
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2 918	-	-	171	2 747	936,8	-	-	110,0	2 841,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	477	-	-	46	431	153,1	-	-	29,6	445,8
алкогольная кардиомиопатия	15	-	-	12	3	4,8	-	-	7,7	3,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	13	-	-	2	11	4,2	-	-	1,3	11,4
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	-	-	4	3	2,2	-	-	2,6	3,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	132	-	-	48	84	42,4	-	-	30,9	86,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	35	-	-	16	19	11,2	-	-	10,3	19,7
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	342	-	-	13	329	109,8	-	-	8,4	340,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	65	-	-	3	62	20,9	-	-	1,9	64,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	10	-	-	1	9	3,2	-	-	0,6	9,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	-	-	-	3	1,0	-	-	-	3,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	54	-	-	4	50	17,3	-	-	2,6	51,7
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	60	-	-	8	52	19,3	-	-	5,1	53,8
Болезни органов дыхания	96	-	-	40	56	30,8	-	-	25,7	57,9
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	56	-	-	35	21	18,0	-	-	22,5	21,7
хронические обструктивные болезни легких	29	-	-	2	27	9,3	-	-	1,3	27,9
Болезни органов пищеварения	220	-	-	84	136	70,6	-	-	54,0	140,7
из них:										
язва желудка	5	-	-	1	4	1,6	-	-	0,6	4,1
язва двенадцатиперстной кишки	6	-	-	2	4	1,9	-	-	1,3	4,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	16	-	-	13	3	5,1	-	-	8,4	3,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	79	-	-	38	41	25,4	-	-	24,4	42,4
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	-	-	2	5	2,2	-	-	1,3	5,2
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	8	-	-	2	6	2,6	-	-	1,3	6,2
Болезни мочеполовой системы	39	-	-	9	30	12,5	-	-	5,8	31,0
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	4	-	-	1	3	1,3	-	-	0,6	3,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	5	5	5	-	-	1,6	7,8	148,5	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	2	1	1	-	1	0,6	1,6	29,7	-	1,0
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети 0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	285	1	1	14	270	91,5	1,6	29,7	9,0	279,2
из них:										
старость	252	-	-	-	252	80,9	-	-	-	260,6
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,3	1,6	29,7	-	-
Внешние причины смерти	480	9	1	311	163	154,1	14,1	29,7	200,1	168,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	48	-	-	40	8	15,4	-	-	25,7	8,3
случайные утопления (погружения в воду)	16	-	-	11	5	5,1	-	-	7,1	5,2
случайные отравления (воздействия) алкоголем	102	-	-	73	29	32,7	-	-	47,0	30,0
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	107	5	-	75	30	34,4	7,8	-	48,3	31,0
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все причины	6 889	23	9	1 252	5 619	2 211,8	36,0	267,4	805,5	5 811,4

Таблица 2.6

Смертность населения Гродненской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	54	1	-	32	21	5,2	0,5	-	5,4	8,2
из них:										
все формы туберкулеза	23	-	-	13	10	2,2	-	-	2,2	3,9
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	21	-	-	13	8	2,0	-	-	2,2	3,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
Новообразования	1 942	8	-	648	1 291	187,3	3,8	-	109,8	505,5
из них злокачественные новообразования	1 920	8	-	638	1 279	185,1	3,8	-	108,1	500,8
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	42	-	-	21	21	4,0	-	-	3,6	8,2
злокачественные новообразования желудка	155	-	-	45	110	14,9	-	-	7,6	43,1
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	242	-	-	58	184	23,5	-	-	9,8	72,0
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	314	-	-	125	189	30,3	-	-	21,2	74,0
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	122	-	-	22	100	11,8	-	-	3,7	39,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	101	-	-	30	71	9,7	-	-	5,1	27,8
злокачественные новообразования предстательной железы	77	-	-	13	64	7,4	-	-	2,2	25,1
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	-	-	1	3	0,4	-	-	0,2	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	10	-	-	4	6	1,0	-	-	0,7	2,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	43	1	-	17	25	4,1	0,5	-	2,9	9,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	11	-	-	6	5	1,1	-	-	1,0	2,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	20	-	-	2	18	1,9	-	-	0,3	7,0
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	215	-	-	70	145	20,7	-	-	11,9	56,8
из них:										
хронический алкоголизм	84	-	-	64	20	8,1	-	-	10,8	7,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	-	-	2		0,2	-	-	0,3	
другие психозы	129	-	-	4	125	12,4	-	-	0,7	48,9
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	1 394	6	-	55	1 334	134,4	2,8	-	9,3	522,3
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	8 164	3	2	936	7 226	787,2	1,4	19,4	158,6	2829,2
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	96	-	-	21	75	9,3	-	-	3,6	29,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	15	-	-	1	14	1,4	-	-	0,2	5,5
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4 158	-	-	303	3 855	400,9	-	-	51,3	1509,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	510	-	-	61	449	49,2	-	-	10,3	175,8
алкогольная кардиомиопатия	70	-	-	51	19	6,7	-	-	8,6	7,4
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	28	-	-	15	13	2,7	-	-	2,5	5,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	3	-	-	3	-	0,3	-	-	0,5	-
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	283	-	-	74	209	27,3	-	-	12,5	81,8
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	15	-	-	7	8	1,4	-	-	1,2	3,1
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	700	-	-	59	641	67,5	-	-	10,0	251,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	67	-	-	9	58	6,5	-	-	1,5	22,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	279	-	-	15	264	26,9	-	-	2,5	103,4
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	88	-	-	6	82	8,5	-	-	1,0	32,1
Болезни органов дыхания	345	-	-	106	239	33,3	-	-	18,0	93,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	98	-	-	73	25	9,4	-	-	12,4	9,8
хронические обструктивные болезни легких	219	-	-	26	193	21,1	-	-	4,4	75,6
Болезни органов пищеварения	466	1	-	188	278	44,9	0,5	-	31,8	108,8
из них:										
язва желудка	8	-	-	4	4	0,8	-	-	0,7	1,6
язва двенадцатиперстной кишки	11	-	-	3	8	1,1	-	-	0,5	3,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	73	-	-	43	30	7,0	-	-	7,3	11,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	167	-	-	91	76	16,1	-	-	15,4	29,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	-	-	5	5	1,0	-	-	0,8	2,0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	25	-	-	10	15	2,4	-	-	1,7	5,9
Болезни мочеполовой системы	133	1	-	21	111	12,8	0,5	-	3,6	43,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	14	-	-	7	7	1,3	-	-	1,2	2,7
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	8	8	8	-	-	0,8	3,8	77,7	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	20	8	4	10	2	1,9	3,8	38,8	1,7	0,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	1	-	-	0,1	0,5	9,7	-	-
врожденные пороки развития сердца	7	2	1	4	1	0,7	0,9	9,7	0,7	0,4
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	-	-	0,1	0,5	9,7	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	619	1	1	13	605	59,7	0,5	9,7	2,2	236,9
из них:										
старость	592	-	-	-	592	57,1	-	-	-	231,8
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,1	0,5	9,7	-	-
Внешние причины смерти	883	14	2	621	254	85,1	6,6	19,4	105,2	99,4
из них:										
транспортные несчастные случаи	73	3	1	53	18	7,0	1,4	9,7	9,0	7,0
случайные утопления (погружения в воду)	53	3	-	38	14	5,1	1,4	-	6,4	5,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	181	-	-	138	43	17,5	-	-	23,4	16,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	188	2	-	149	38	18,1	0,9	-	25,2	14,9
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	-	-	1	1	0,2	-	-	0,2	0,4
Все причины	14 331	52	17	2 736	11 557	1 381,8	24,7	165,1	463,5	4 524,8

Таблица 2.6.1

Смертность городского населения Гродненской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	36	1	-	19	16	4,5	0,6	-	4,1	9,5
из них:										
все формы туберкулеза	14	-	-	7	7	1,8	-	-	1,5	4,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	12	-	-	7	5	1,5	-	-	1,5	3,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
Новообразования	1 323	7	-	398	923	167,1	4,1	-	85,2	545,6
из них злокачественные новообразования	1 310	7	-	392	916	165,4	4,1	-	83,9	541,4
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	22	-	-	10	12	2,8	-	-	2,1	7,1
злокачественные новообразования желудка	101	-	-	22	79	12,8	-	-	4,7	46,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	181	-	-	42	139	22,9	-	-	9,0	82,2
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	183	-	-	65	118	23,1	-	-	13,9	69,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	98	-	-	17	81	12,4	-	-	3,6	47,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	73	-	-	18	55	9,2	-	-	3,9	32,5
злокачественные новообразования предстательной железы	54	-	-	8	46	6,8	-	-	1,7	27,2
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	-	-	1	2	0,4	-	-	0,2	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	9	-	-	4	5	1,1	-	-	0,9	3,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	33	1	-	12	20	4,2	0,6	-	2,6	11,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	10	-	-	5	5	1,3	-	-	1,1	3,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	17	-	-	2	15	2,1	-	-	0,4	8,9
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	101	-	-	35	66	12,8	-	-	7,5	39,0
из них:										
хронический алкоголизм	41	-	-	33	8	5,2	-	-	7,1	4,7
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие психозы	60	-	-	2	58	7,6	-	-	0,4	34,3
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	630	4	-	33	593	79,6	2,3	-	7,1	350,5
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	4 379	1	1	586	3792	553,0	0,6	12,3	125,4	2 241,3
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	49	-	-	8	41	6,2	-	-	1,7	24,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	9	-	-	1	8	1,1	-	-	0,2	4,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2200	-	-	202	1998	277,8	-	-	43,2	1 180,9
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	210	-	-	26	184	26,5	-	-	5,6	108,8
алкогольная кардиомиопатия	47	-	-	33	14	5,9	-	-	7,1	8,3
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	20	-	-	11	9	2,5	-	-	2,4	5,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	170	-	-	51	119	21,5	-	-	10,9	70,3
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	7	-	-	4	3	0,9	-	-	0,9	1,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	419	-	-	31	388	52,9	-	-	6,6	229,3
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	32	-	-	7	25	4,0	-	-	1,5	14,8
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	141	-	-	7	134	17,8	-	-	1,5	79,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	50	-	-	5	45	6,3	-	-	1,1	26,6
Болезни органов дыхания	165	-	-	57	108	20,8	-	-	12,2	63,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	58	-	-	41	17	7,3	-	-	8,8	10,0
хронические обструктивные болезни легких	90	-	-	11	79	11,4	-	-	2,4	46,7
Болезни органов пищеварения	312	1	-	140	172	39,4	0,6	-	30,0	101,7
из них:										
язва желудка	7	-	-	4	3	0,9	-	-	0,9	1,8
язва двенадцатиперстной кишки	10	-	-	3	7	1,3	-	-	0,6	4,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	54	-	-	34	20	6,8	-	-	7,3	11,8
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	123	-	-	66	57	15,5	-	-	14,1	33,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки	7	-	-	3	4	0,9	-	-	0,6	2,4
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	17	-	-	7	10	2,1	-	-	1,5	5,9
Болезни мочеполовой системы	76	1	-	15	60	9,6	0,6	-	3,2	35,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	11	-	-	6	5	1,4	-	-	1,3	3,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	7	7	7	-	-	0,9	4,1	85,8	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	15	7	4	6	2	1,9	4,1	49,0	1,3	1,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	1	1	-	-	0,1	0,6	12,3	-	-
врожденные пороки развития сердца	6	2	1	3	1	0,8	1,2	12,3	0,6	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	1	1	1	-	-	0,1	0,6	12,3	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	209	1	1	9	199	26,4	0,6	12,3	1,9	117,6
из них:										
старость	194	-	-	-	194	24,5	-	-	-	114,7
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,1	0,6	12,3	-	-
Внешние причины смерти	479	6	-	344	133	60,5	3,5	-	73,6	78,6
из них:										
транспортные несчастные случаи	39	1	-	27	12	4,9	0,6	-	5,8	7,1
случайные утопления (погружения в воду)	27	1	-	20	6	3,4	0,6	-	4,3	3,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	95	-	-	70	25	12,0	-	-	15,0	14,8
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	113	2	-	94	18	14,3	1,2	-	20,1	10,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все причины	7 798	37	13	1 668	6103	984,8	21,6	159,3	356,9	3 607,3

Таблица 2.6.2

Смертность сельского населения Гродненской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	18	-	-	13	5	7,3	-	-	10,6	5,8
из них:										
все формы туберкулеза	9	-	-	6	3	3,7	-	-	4,9	3,5
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	9	-	-	6	3	3,7	-	-	4,9	3,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	619	1	-	250	368	252,4	2,6	-	203,4	426,8
из них злокачественные новообразования	610	1	-	246	363	248,7	2,6	-	200,1	421,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	20	-	-	11	9	8,2	-	-	8,9	10,4
злокачественные новообразования желудка	54	-	-	23	31	22,0	-	-	18,7	36,0
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	61	-	-	16	45	24,9	-	-	13,0	52,2
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	131	-	-	60	71	53,4	-	-	48,8	82,3
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	24	-	-	5	19	9,8	-	-	4,1	22,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	28	-	-	12	16	11,4	-	-	9,8	18,6
злокачественные новообразования предстательной железы	23	-	-	5	18	9,4	-	-	4,1	20,9
злокачественные новообразования щитовидной железы	1	-	-	-	1	0,4	-	-	-	1,2
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	-	-	-	1	0,4	-	-	-	1,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	10	-	-	5	5	4,1	-	-	4,1	5,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	1	-	-	1	-	0,4	-	-	0,8	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	3	-	-	-	3	1,2	-	-	-	3,5
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	114	-	-	35	79	46,5	-	-	28,5	91,6
из них:										
хронический алкоголизм	43	-	-	31	12	17,5	-	-	25,2	13,9
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	-	-	2	-	0,8	-	-	1,6	-
другие психозы	69	-	-	2	67	28,1	-	-	1,6	77,7
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	764	2	-	22	741	311,5	5,1	-	17,9	859,4
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	3 785	2	1	350	3434	1 543,3	5,1	46,8	284,7	3 982,6
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	47	-	-	13	34	19,2	-	-	10,6	39,4
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	6	-	-	-	6	2,4	-	-	-	7,0
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1958	-	-	101	1857	798,4	-	-	82,2	2 153,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	300	-	-	35	265	122,3	-	-	28,5	307,3
алкогольная кардиомиопатия	23			18	5	9,4			14,6	5,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	8	-	-	4	4	3,3	-	-	3,3	4,6
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	-	-	2	-	0,8	-	-	1,6	-
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	113	-	-	23	90	46,1	-	-	18,7	104,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	8	1	-	3	5	3,3	2,6	-	2,4	5,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	281	-	-	28	253	114,6	-	-	22,8	293,4
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	35	-	-	2	33	14,3	-	-	1,6	38,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	138	-	-	8	130	56,3	-	-	6,5	150,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	38	-	-	1	37	15,5	-	-	0,8	42,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни органов дыхания	180	-	-	49	131	73,4	-	-	39,9	151,9
из них:										
пневмонии	40	-	-	32	8	16,3	-	-	26,0	9,3
хронические обструктивные болезни легких	129	-	-	15	114	52,6	-	-	12,2	132,2
Болезни органов пищеварения	154	-	-	48	106	62,8	-	-	39,0	122,9
из них:										
язва желудка	1	-	-	-	1	0,4	-	-	-	1,2
язва двенадцатиперстной кишки	1	-	-	-	1	0,4	-	-	-	1,2
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	19	-	-	9	10	7,7	-	-	7,3	11,6
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	44	-	-	25	19	17,9	-	-	20,3	22,0
Болезни кожи и подкожной клетчатки	3	-	-	2	1	1,2	-	-	1,6	1,2
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани	8	-	-	3	5	3,3	-	-	2,4	5,8
Болезни мочеполовой системы	57	-	-	6	51	23,2	-	-	4,9	59,1
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	-	-	1	2	1,2	-	-	0,8	2,3
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	1	1	1	-	-	0,4	2,6	46,8	-	-

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	5	1	-	4	-	2,0	2,6	-	3,3	-
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	1	-	-	1	-	0,4	-	-	0,8	-
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	410	-	-	4	406	167,2	-	-	3,3	470,9
из них:										
старость	398	-	-	-	398	162,3	-	-	-	461,6
синдром внезапной смерти младенца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешние причины смерти	404	8	2	277	121	164,7	20,5	93,6	225,3	140,3
из них:										
транспортные несчастные случаи	34	2	1	26	6	13,9	5,1	46,8	21,1	7,0
случайные утопления (погружения в воду)	26	2	-	18	8	10,6	5,1	-	14,6	9,3
случайные отравления (воздействия) алкоголем	86	-	-	68	18	35,1	-	-	55,3	20,9
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	75	-	-	55	20	30,6	-	-	44,7	23,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	2	-	-	1	1	0,8	-	-	0,8	1,2
Все причины	6 533	15	4	1 068	5 454	2 663,8	38,4	187,2	868,7	6 325,3

Таблица 2.7

Смертность населения Минской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	118	5	5	87	26	8,2	1,7	33,6	10,9	7,2
из них:										
все формы туберкулеза	45	-	-	32	13	3,1	-	-	4,0	3,6
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	38	-	-	29	9	2,7	-	-	3,6	2,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	2 937	7	1	849	2 082	205,3	2,4	6,7	106,1	574,8
из них злокачественные новообразования	2 877	7	1	839	2 032	201,1	2,4	6,7	104,9	561,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	82	-	-	42	40	5,7	-	-	5,2	11,0
злокачественные новообразования желудка	288	-	-	70	218	20,1	-	-	8,7	60,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	348	1	-	57	290	24,3	0,3	-	7,1	80,1
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	474	-	-	158	316	33,1	-	-	19,7	87,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	160	-	-	31	129	11,2	-	-	3,9	35,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	194	-	-	54	140	13,6	-	-	6,7	38,7
злокачественные новообразования предстательной железы	146	-	-	10	136	10,2	-	-	1,2	37,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	7	-	-	2	5	0,5	-	-	0,2	1,4
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	13	4	-	5	4	0,9	1,4	-	0,6	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	71	2	1	26	43	5,0	0,7	6,7	3,2	11,9
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	12	-	-	8	4	0,8	-	-	1,0	1,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	45	-	-	11	34	3,1	-	-	1,4	9,4
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	28	-	-	12	16	2,0	-	-	1,5	4,4
из них:										
хронический алкоголизм	11	-	-	7	4	0,8	-	-	0,9	1,1
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	7	-	-	5	2	0,5	-	-	0,6	0,6
другие психозы	10	-	-	-	10	0,7	-	-	-	2,8
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	1 002	15	6	73	916	70,0	5,1	40,3	9,1	252,9
Болезни уха и сосцевидного отростка	4	-	-	2	2	0,3	-	-	0,2	0,6
Болезни системы кровообращения	12 010	3	1	1 410	10 598	839,6	1,0	6,7	176,2	2 926,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	113	-	-	27	86	7,9	-	-	3,4	23,7
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	23	-	-	7	16	1,6	-	-	0,9	4,4
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	6 429	-	-	369	6 060	449,4	-	-	46,1	1 673,1
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	1 328	-	-	110	1 218	92,8	-	-	13,7	336,3
алкогольная кардиомиопатия	88	-	-	64	24	6,2	-	-	8,0	6,6
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	38	-	-	21	17	2,7	-	-	2,6	4,7
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	-	-	4	2	0,4	-	-	0,5	0,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	345	-	-	111	234	24,1	-	-	13,9	64,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	50	-	-	18	32	3,5	-	-	2,2	8,8
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	871	-	-	65	806	60,9	-	-	8,1	222,5
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	162	-	-	16	146	11,3	-	-	2,0	40,3
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	18	-	-	1	17	1,3	-	-	0,1	4,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	-	-	1	6	0,5	-	-	0,1	1,7
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	567	-	-	16	551	39,6	-	-	2,0	152,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	139	-	-	4	135	9,7	-	-	0,5	37,3
Болезни органов дыхания	446	3	2	194	249	31,2	1,0	13,4	24,2	68,7
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пневмонии	191	-	-	143	48	13,4	-	-	17,9	13,3
хронические обструктивные болезни легких	214	-	-	36	178	15,0	-	-	4,5	49,1
Болезни органов пищеварения	716	1	-	294	421	50,1	0,3	-	36,7	116,2
из них:										
язва желудка	21	-	-	7	14	1,5	-	-	0,9	3,9
язва двенадцатиперстной кишки	20	-	-	5	15	1,4	-	-	0,6	4,1
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	92	-	-	56	36	6,4	-	-	7,0	9,9
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	242	-	-	110	132	16,9	-	-	13,7	36,4
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	-	-	3	7	0,7	-	-	0,4	1,9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	32	-	-	14	18	2,2	-	-	1,7	5,0
Болезни мочеполовой системы	164	-	-	29	135	11,5	-	-	3,6	37,3
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	16	-	-	3	13	1,1	-	-	0,4	3,6
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,1	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	21	21	21	-	-	1,5	7,2	140,9	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	30	18	12	4	9	2,1	6,2	80,5	0,5	2,5
из них:										

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	7	3	2	2	2	0,5	1,0	13,4	0,2	0,6
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	1	-	1	0,1	0,3	6,7	-	0,3
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	1 062	2	2	44	1 016	74,2	0,7	13,4	5,5	280,5
из них:										
старость	988	-	-	-	988	69,1	-	-	-	272,8
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	-	-	0,1	0,7	13,4	-	-
Внешние причины смерти	1 313	16	1	928	373	91,8	5,5	6,7	116,0	103,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	144	5	-	115	25	10,1	1,7	-	14,4	6,9
случайные утопления (погружения в воду)	70	2	-	49	20	4,9	0,7	-	6,1	5,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	254	-	-	217	37	17,8	-	-	27,1	10,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	316	2	-	226	89	22,1	0,7	-	28,2	24,6
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,3
Все причины	19 978	97	52	3 975	15 915	1 396,5	33,1	349,0	496,8	4 394,1

Таблица 2.7.1

Смертность городского населения Минской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	65	1	1	52	12	8,1	0,6	12,0	11,2	6,4
из них:										
все формы туберкулеза	17	-	-	13	4	2,1	-	-	2,8	2,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	14	-	-	12	2	1,7	-	-	2,6	1,1
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	1 572	5	1	417	1 151	194,8	3,0	12,0	89,9	609,3
из них злокачественные новообразования	1 538	5	1	412	1 122	190,6	3,0	12,0	88,8	594,0
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	33	-	-	19	14	4,1	-	-	4,1	7,4
злокачественные новообразования желудка	144	-	-	32	112	17,8	-	-	6,9	59,3
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	191	1	-	24	166	23,7	0,6	-	5,2	87,9
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	226	-	-	68	158	28,0	-	-	14,7	83,6
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	93	-	-	15	78	11,5	-	-	3,2	41,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	107	-	-	28	79	13,3	-	-	6,0	40,8
злокачественные новообразования предстательной железы	81	-	-	4	77	10,0	-	-	0,9	0,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	-	-	2	1	0,4	-	-	0,4	0,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	2	-	3	1	0,7	1,2	-	0,6	13,2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	43	2	1	16	25	5,3	1,2	12,0	3,4	40,8
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	8	-	-	4	4	1,0	-	-	0,9	2,1
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	27	-	-	9	18	3,3	-	-	1,9	9,5
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	13	-	-	5	8	1,6	-	-	1,1	4,2
из них:										
хронический алкоголизм	7	-	-	4	3	0,9	-	-	0,9	1,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	2	-	-	1	1	0,2	-	-	0,2	0,5
другие психозы	4	-	-	-	4	0,5	-	-	-	2,1
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	411	6	2	41	365	50,9	3,6	24,0	8,8	193,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	1,1

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	5 243	3	1	693	4 548	649,6	1,8	12,0	149,3	2 407,6
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	60	-	-	16	44	7,4	-	-	3,4	23,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	11	-	-	4	7	1,4	-	-	0,9	3,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2 644	-	-	170	2 474	327,6	-	-	36,6	1 309,7
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	488	-	-	49	439	60,5	-	-	10,6	232,4
алкогольная кардиомиопатия	41	-	-	32	9	5,1	-	-	6,9	4,8
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	25	-	-	15	10	3,1	-	-	3,2	5,3
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	-	-	3	2	0,6	-	-	0,6	1,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	162	-	-	56	106	20,1	-	-	12,1	56,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	25	-	-	9	16	3,1	-	-	1,9	8,5
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	428	-	-	37	391	53,0	-	-	8,0	207,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	66	-	-	7	59	8,2	-	-	1,5	31,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	5	-	-	1	4	0,6	-	-	0,2	2,1
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	2	-	-	-	2	0,2	-	-	-	1,1
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	258	-	-	9	249	32,0	-	-	1,9	131,8
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	51	-	-	2	49	6,3	-	-	0,4	25,9
Болезни органов дыхания	186	-	-	90	96	23,0	-	-	19,4	50,8

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	92	-	-	69	23	11,4	-	-	14,9	12,2
хронические обструктивные болезни легких	77	-	-	14	63	9,5	-	-	3,0	33,4
Болезни органов пищеварения	373	-	-	160	213	46,2	-	-	34,5	112,8
из них:										
язва желудка	9	-	-	3	6	1,1	-	-	0,6	3,2
язва двенадцатиперстной кишки	14	-	-	4	10	1,7	-	-	0,9	5,3
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	55	-	-	34	21	6,8	-	-	7,3	11,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	131	-	-	54	77	16,2	-	-	11,6	40,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	-	-	1	4	0,6	-	-	0,2	2,1
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	22	-	-	12	10	2,7	-	-	2,6	5,3
Болезни мочеполовой системы	84	-	-	17	67	10,4	-	-	3,7	35,5
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	7	-	-	3	4	0,9	-	-	0,6	2,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	10	10	10	-	-	1,2	5,9	120,0	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	17	13	9	2	3	2,1	7,7	108,0	0,4	1,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	3	2	2	1	-	0,4	1,2	24,0	0,2	-
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	1	-	1	0,2	0,6	12,0	-	0,5
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	315	1	1	16	298	39,0	0,6	12,0	3,4	157,8
из них:										
старость	282	-	-	-	282	34,9	-	-	-	149,3
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,1	0,6	12,0	-	-
Внешние причины смерти	544	7	-	389	149	67,4	4,1	-	83,8	78,9
из них:										
транспортные несчастные случаи	57	3	-	43	12	7,1	1,8	-	9,3	6,4
случайные утопления (погружения в воду)	27	-	-	20	7	3,3	-	-	4,3	3,7
случайные отравления (воздействия) алкоголем	104	-	-	89	15	12,9	-	-	19,2	7,9
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	127	1	-	86	40	15,7	0,6	-	18,5	21,2
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	1	-	-	-	1	0,1	-	-	-	0,5
Все причины	8 912	50	26	1 915	6 952	1 104,2	29,6	312,0	412,6	3 680,3

Таблица 2.7.2

Смертность сельского населения Минской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	53	4	4	35	14	8,5	3,2	60,9	10,4	8,1
из них:										
все формы туберкулеза	28	-	-	19	9	4,5	-	-	5,7	5,2
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	24	-	-	17	7	3,8	-	-	5,1	4,0
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	1 365	2	-	432	931	219,0	1,6	-	128,6	537,2
из них злокачественные новообразования	1 339	2	-	427	910	214,8	1,6	-	127,1	525,1
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	49	-	-	23	26	7,9	-	-	6,8	15,0
злокачественные новообразования желудка	144	-	-	38	106	23,1	-	-	11,3	61,2
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	157	-	-	33	124	25,2	-	-	9,8	71,6
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	248	-	-	90	158	39,8	-	-	26,8	91,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	67	-	-	16	51	10,7	-	-	4,8	29,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	87	-	-	26	61	14,0	-	-	7,7	35,2
злокачественные новообразования предстательной железы	65	-	-	6	59	10,4	-	-	1,8	34,0
злокачественные новообразования щитовидной железы	4	-	-	-	4	0,6	-	-	-	2,3
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	2	-	2	3	1,1	1,6	-	0,6	1,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	28	-	-	10	18	4,5	-	-	3,0	10,4
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	4	-	-	4	-	0,6	-	-	1,2	-
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	18	-	-	2	16	2,9	-	-	0,6	9,2
другие типы сахарного диабета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Психические расстройства и расстройства поведения	15	-	-	7	8	2,4	-	-	2,1	4,6
из них:										
хронический алкоголизм	4	-	-	3	1	0,6	-	-	0,9	0,6
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	5	-	-	4	1	0,8	-	-	1,2	0,6
другие психозы	6	-	-	-	6	1,0	-	-	-	3,5
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	591	9	4	32	551	94,8	7,3	60,9	9,5	318,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	-	-	2	-	0,3	-	-	0,6	-

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	6 767	-	-	717	6 050	1 085,5	-	-	213,4	3 491,2
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	53	-	-	11	42	8,5	-	-	3,3	24,2
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	12	-	-	3	9	1,9	-	-	0,9	5,2
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	3 785	-	-	199	3 586	607,1	-	-	59,2	2 069,3
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	840	-	-	61	779	134,7	-	-	18,2	449,5
алкогольная кардиомиопатия	47	-	-	32	15	7,5	-	-	9,5	8,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	13	-	-	6	7	2,1	-	-	1,8	4,0
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	-	-	1	-	0,2	-	-	0,3	-
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	183	-	-	55	128	29,4	-	-	16,4	73,9
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	25	-	-	9	16	4,0	-	-	2,7	9,2
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	443	-	-	28	415	71,1	-	-	8,3	239,5
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	96	-	-	9	87	15,4	-	-	2,7	50,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	13	-	-	-	13	2,1	-	-	-	7,5
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	5	-	-	1	4	0,8	-	-	0,3	2,3
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	309	-	-	7	302	49,6	-	-	2,1	174,3
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	88	-	-	2	86	14,1	-	-	0,6	49,6
Болезни органов дыхания	260	3	2	104	153	41,7	2,4	30,5	31,0	88,3

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	99	-	-	74	25	15,9	-	-	22,0	14,4
хронические обструктивные болезни легких	137	-	-	22	115	22,0	-	-	6,5	66,4
Болезни органов пищеварения	343	1	-	134	208	55,0	0,8	-	39,9	120,0
из них:										
язва желудка	12	-	-	4	8	1,9	-	-	1,2	4,6
язва двенадцатиперстной кишки	6	-	-	1	5	1,0	-	-	0,3	2,9
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	37	-	-	22	15	5,9	-	-	6,5	8,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	111	-	-	56	55	17,8	-	-	16,7	31,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки	5	-	-	2	3	0,8	-	-	0,6	1,7
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	10	-	-	2	8	1,6	-	-	0,6	4,6
Болезни мочеполовой системы	80	-	-	12	68	12,8	-	-	3,6	39,2
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	9	-	-	-	9	1,4	-	-	-	5,2
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	11	11	11	-	-	1,8	8,9	167,6	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	13	5	3	2	6	2,1	4,0	45,7	0,6	3,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	4	1	-	1	2	0,6	0,8	-	0,3	1,2
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	747	1	1	28	718	119,8	0,8	15,2	8,3	414,3
из них:										
старость	706	-	-	-	706	113,2	-	-	-	407,4
синдром внезапной смерти младенца	1	1	1	-	-	0,2	0,8	15,2	-	-
Внешние причины смерти	769	9	1	539	224	123,4	7,3	15,2	160,4	129,3
из них:										
транспортные несчастные случаи	87	2	-	72	13	14,0	1,6	-	21,4	7,5
случайные утопления (погружения в воду)	43	2	-	29	13	6,9	1,6	-	8,6	7,5
случайные отравления (воздействия) алкоголем	150	-	-	128	22	24,1	-	-	38,1	12,7
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	189	1	-	140	49	30,3	0,8	-	41,7	28,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Все причины	11 066	47	26	2 060	8 963	1 775,0	38,0	396,0	613,1	5 172,2

Таблица 2.8

Смертность населения Могилеской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	67	1	-	47	19	6,4	0,5	-	7,8	7,2
из них:										
все формы туберкулеза	26	-	-	18	8	2,5	-	-	3,0	3,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	23	-	-	17	6	2,2	-	-	2,8	2,3
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	2 330	8	-	639	1 684	221,9	3,9	-	106,2	640,4
из них злокачественные новообразования	2 306	7	-	634	1 666	219,6	3,4	-	105,3	633,6
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	51	-	-	21	30	4,9	-	-	3,5	11,4
злокачественные новообразования желудка	214	-	-	55	159	20,4	-	-	9,1	60,5
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	302	-	-	54	248	28,8	-	-	9,0	94,3
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	410	-	-	119	291	39,0	-	-	19,8	110,7
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	128	-	-	27	101	12,2	-	-	4,5	38,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	153	-	-	48	105	14,6	-	-	8,0	39,9
злокачественные новообразования предстательной железы	103	-	-	18	85	9,8	-	-	3,0	32,3
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	-	-	-	3	0,3	-	-	-	1,1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	7	1	-	3	3	0,7	0,5	-	0,5	1,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	74	2	1	28	45	7,0	1,0	10,0	4,7	17,1
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	13	-	-	8	5	1,2	-	-	1,3	1,9
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	30	-	-	5	25	2,9	-	-	0,8	9,5
другие типы сахарного диабета	4	-	-	3	1	0,4	-	-	0,5	0,4
Психические расстройства и расстройства поведения	237	-	-	41	196	22,6	-	-	6,8	74,5
из них:										
хронический алкоголизм	42	-	-	32	10	4,0	-	-	5,3	3,8
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	-	-	2	2	0,4	-	-	0,3	0,8
другие психозы	188	-	-	4	184	17,9	-	-	0,7	70,0
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	1 235	6	1	72	1 157	117,6	2,9	10,0	12,0	440,0
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	-	-	1	1	0,2	-	-	0,2	0,4

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	7 968	1	1	951	7 016	758,9	0,5	10,0	158,0	2 668,2
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	78	-	-	14	64	7,4	-	-	2,3	24,3
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	14	-	-	7	7	1,3	-	-	1,2	2,7
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	4 031	-	-	272	3 759	383,9	-	-	45,2	1 429,5
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	990	-	-	191	799	94,3	-	-	31,7	303,9
алкогольная кардиомиопатия	18	-	-	11	7	1,7	-	-	1,8	2,7
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	38	-	-	18	20	3,6	-	-	3,0	7,6
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	7	-	-	3	4	0,7	-	-	0,5	1,5
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	217	-	-	63	154	20,7	-	-	10,5	58,6
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	41	-	-	19	22	3,9	-	-	3,2	8,4
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	515	-	-	39	476	49,0	-	-	6,5	181,0
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	135	-	-	9	126	12,9	-	-	1,5	47,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	36	-	-	2	34	3,4	-	-	0,3	12,9
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	18	-	-	-	18	1,7	-	-	-	6,8
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	301	-	-	14	287	28,7	-	-	2,3	109,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	211	-	-	10	201	20,1	-	-	1,7	76,4
Болезни органов дыхания	262	3	1	135	124	25,0	1,5	10,0	22,4	47,2

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	156	2	1	103	51	14,9	1,0	10,0	17,1	19,4
хронические обструктивные болезни легких	79	-	-	20	59	7,5	-	-	3,3	22,4
Болезни органов пищеварения	492	1	-	218	273	46,9	0,5	-	36,2	103,8
из них:										
язва желудка	9	-	-	3	6	0,9	-	-	0,5	2,3
язва двенадцатиперстной кишки	10	-	-	3	7	1,0	-	-	0,5	2,7
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	69	-	-	42	27	6,6	-	-	7,0	10,3
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	175	-	-	102	73	16,7	-	-	16,9	27,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки	10	-	-	2	8	1,0	-	-	0,3	3,0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	24	-	-	10	14	2,3	-	-	1,7	5,3
Болезни мочеполовой системы	89	2	-	19	68	8,5	1,0	-	3,2	25,9
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	16	-	-	6	10	1,5	-	-	1,0	3,8
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	6	6	6	-	-	0,6	2,9	59,9	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	19	5	3	9	5	1,8	2,4	30,0	1,5	1,9

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
врожденные пороки развития сердца	2	-	-	2	-	0,2	-	-	0,3	-
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	1	-	1	0,2	0,5	10,0	-	0,4
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	490	2	2	25	462	46,7	1,0	20,0	4,2	175,7
из них:										
старость	450	-	-	-	450	42,9	-	-	-	171,1
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	-	-	0,2	1,0	20,0	-	-
Внешние причины смерти	1 083	14	-	717	355	103,1	6,8	-	119,1	135,0
из них:										
транспортные несчастные случаи	83	2	-	60	21	7,9	1,0	-	10,0	8,0
случайные утопления (погружения в воду)	51	4	-	29	18	4,9	2,0	-	4,8	6,8
случайные отравления (воздействия) алкоголем	221	-	-	164	56	21,0	-	-	27,2	21,3
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	246	5	-	179	64	23,4	2,4	-	29,7	24,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	7	-	-	4	3	0,7	-	-	0,7	1,1
Все причины	14 395	52	15	2 917	11 430	1 371,0	25,4	149,8	484,6	4 346,8

Таблица 2.8.1

Смертность городского населения Могилевской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	46	1	-	34	11	5,4	0,6	-	6,8	5,6
из них:										
все формы туберкулеза	15	-	-	11	4	1,8	-	-	2,2	2,0
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	13	-	-	10	3	1,5	-	-	2,0	1,5
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	1 707	6	-	447	1 254	200,3	3,6	-	88,8	636,5
из них злокачественные новообразования	1 688	6	-	444	1 238	198,1	3,6	-	88,2	628,3
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	35	-	-	15	20	4,1	-	-	3,0	10,2
злокачественные новообразования желудка	162	-	-	43	119	19,0	-	-	8,5	60,4
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	233	-	-	40	193	27,3	-	-	7,9	98,0
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	269	-	-	77	192	31,6	-	-	15,3	97,5
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	109	-	-	21	88	12,8	-	-	4,2	44,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	115	-	-	37	78	13,5	-	-	7,3	39,6
злокачественные новообразования предстательной железы	77	-	-	15	62	9,0	-	-	3,0	31,5
злокачественные новообразования щитовидной железы	3	-	-	-	3	0,4	-	-	-	1,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	6	1	-	3	2	0,7	0,6	-	0,6	1,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	50	2	1	15	34	5,9	1,2	12,5	3,0	17,3
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	7	-	-	3	4	0,8	-	-	0,6	2,0
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	23	-	-	4	19	2,7	-	-	0,8	9,6
другие типы сахарного диабета	3	-	-	2	1	0,4	-	-	0,4	0,5
Психические расстройства и расстройства поведения	159	-	-	32	127	18,7	-	-	6,4	64,5
из них:										
хронический алкоголизм	34	-	-	26	8	4,0	-	-	5,2	4,1
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	4	-	-	2	2	0,5	-	-	0,4	1,0
другие психозы	119	-	-	2	117	14,0	-	-	0,4	59,4
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	730	5	1	52	673	85,7	3,0	12,5	10,3	341,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	2	-	-	1	1	0,2	-	-	0,2	0,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	5 092	1	1	656	4 435	597,4	0,6	12,5	130,2	2 251,0
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	65	-	-	8	57	7,6	-	-	1,6	28,9
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	11	-	-	4	7	1,3	-	-	0,8	3,6
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	2 432	-	-	199	2 233	285,3	-	-	39,5	1 133,4
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	572	-	-	126	446	67,1	-	-	25,0	226,4
алкогольная кардиомиопатия	11	-	-	8	3	1,3	-	-	1,6	1,5
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	25	-	-	11	14	2,9	-	-	2,2	7,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	6	-	-	2	4	0,7	-	-	0,4	2,0
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	156	-	-	39	117	18,3	-	-	7,7	59,4
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	24	-	-	9	15	2,8	-	-	1,8	7,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	387	-	-	27	360	45,4	-	-	5,4	182,7
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	62	-	-	6	56	7,3	-	-	1,2	28,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	30	-	-	1	29	3,5	-	-	0,2	14,7
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	17	-	-	-	17	2,0	-	-	-	8,6
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	230	-	-	7	223	27,0	-	-	1,4	113,2
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	126	-	-	3	123	14,8	-	-	0,6	62,4
Болезни органов дыхания	166	1	1	79	86	19,5	0,6	12,5	15,7	43,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	101	1	1	61	39	11,9	0,6	12,5	12,1	19,8
хронические обструктивные болезни легких	45	-	-	10	35	5,3	-	-	2,0	17,8
Болезни органов пищеварения	378	1	-	169	208	44,4	0,6	-	33,6	105,6
из них:										
язва желудка	5	-	-	2	3	0,6	-	-	0,4	1,5
язва двенадцатиперстной кишки	6	-	-	1	5	0,7	-	-	0,2	2,5
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	56	-	-	33	23	6,6	-	-	6,6	11,7
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	138	-	-	83	55	16,2	-	-	16,5	27,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки	6	-	-	1	5	0,7	-	-	0,2	2,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	18	-	-	9	9	2,1	-	-	1,8	4,6
Болезни мочеполовой системы	71	2	-	15	54	8,3	1,2	-	3,0	27,4
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	13	-	-	5	8	1,5	-	-	1,0	4,1
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	6	6	6	-	-	0,7	3,6	75,2	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	14	4	2	7	3	1,6	2,4	25,1	1,4	1,5

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
врожденные пороки развития сердца	1	-	-	1	-	0,1	-	-	0,2	-
врожденные пороки развития органов дыхания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	288	2	2	21	264	33,8	1,2	25,1	4,2	134,0
из них:										
старость	255	-	-	-	255	29,9	-	-	-	129,4
синдром внезапной смерти младенца	2	2	2	-	-	0,2	1,2	25,1	-	-
Внешние причины смерти	661	7	-	446	209	77,6	4,2	-	88,6	106,1
из них:										
транспортные несчастные случаи	49	1	-	39	9	5,7	0,6	-	7,7	4,6
случайные утопления (погружения в воду)	34	2	-	19	13	4,0	1,2	-	3,8	6,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	133	-	-	102	30	15,6	-	-	20,3	15,2
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	141	3	-	99	40	16,5	1,8	-	19,7	20,3
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	4	-	-	2	2	0,5	-	-	0,4	1,0
Все причины	9 400	39	14	1 987	7 375	1 102,9	23,2	175,6	394,5	3 743,2

Таблица 2.8.2

Смертность сельского населения Могилевской области от отдельных причин в 2019 году

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	21	-	-	13	8	10,6	-	-	13,2	12,1
из них:										
все формы туберкулеза	11	-	-	7	4	5,6	-	-	7,1	6,1
из них:										
туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	10	-	-	7	3	5,1	-	-	7,1	4,6
туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менингококковая инфекция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новообразования	623	2	-	192	430	315,1	5,5	-	195,4	652,2
из них злокачественные новообразования	618	1	-	190	428	312,6	2,8	-	193,4	649,2
из них:										
злокачественные новообразования пищевода	16	-	-	6	10	8,1	-	-	6,1	15,2
злокачественные новообразования желудка	52	-	-	12	40	26,3	-	-	12,2	60,7
злокачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, ректосигмоидного соединения	69	-	-	14	55	34,9	-	-	14,2	83,4
злокачественные новообразования трахеи, bronхов, легких	141	-	-	42	99	71,3	-	-	42,7	150,2
злокачественные новообразования молочной (грудной) железы	19	-	-	6	13	9,6	-	-	6,1	19,7

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
злокачественные новообразования женских половых органов	38	-	-	11	27	19,2	-	-	11,2	41,0
злокачественные новообразования предстательной железы	26	-	-	3	23	13,2	-	-	3,1	34,9
злокачественные новообразования щитовидной железы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1	-	-	-	1	0,5	-	-	-	1,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	24	-	-	13	11	12,1	-	-	13,2	16,7
из них:										
инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)	6	-	-	5	1	3,0	-	-	5,1	1,5
инсулиннезависимый сахарный диабет (II типа)	7	-	-	1	6	3,5	-	-	1,0	9,1
другие типы сахарного диабета	1	-	-	1	-	0,5	-	-	1,0	-
Психические расстройства и расстройства поведения	78	-	-	9	69	39,5	-	-	9,2	104,7
из них:										
хронический алкоголизм	8	-	-	6	2	4,0	-	-	6,1	3,0
алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие психозы	69	-	-	2	67	34,9	-	-	2,0	101,6
психические расстройства в результате употребления наркотиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Болезни нервной системы	505	1	-	20	484	255,4	2,8	-	20,4	734,1
Болезни уха и сосцевидного отростка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни системы кровообращения	2 876	-	-	295	2 581	1 454,8	-	-	300,3	3 914,9
из них:										
острый инфаркт миокарда с артериальной гипертензией	13	-	-	6	7	6,6	-	-	6,1	10,6
острый инфаркт миокарда без артериальной гипертензии	3	-	-	3	-	1,5	-	-	3,1	-
кардиосклероз атеросклеротический с артериальной гипертензией	1 599	-	-	73	1 526	808,8	-	-	74,3	2 314,6
кардиосклероз атеросклеротический без артериальной гипертензии	418	-	-	65	353	211,4	-	-	66,2	535,4
алкогольная кардиомиопатия	7	-	-	3	4	3,5	-	-	3,1	6,1
субарахноидальное кровоизлияние с артериальной гипертензией	13	-	-	7	6	6,6	-	-	7,1	9,1
субарахноидальное кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	-	-	1	-	0,5	-	-	1,0	-
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния с артериальной гипертензией	61	-	-	24	37	30,9	-	-	24,4	56,1
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния без артериальной гипертензии	17	-	-	10	7	8,6	-	-	10,2	10,6
инфаркт мозга с артериальной гипертензией	128	-	-	12	116	64,7	-	-	12,2	175,9
инфаркт мозга без артериальной гипертензии	73	-	-	3	70	36,9	-	-	3,1	106,2
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с артериальной гипертензией	6	-	-	1	5	3,0	-	-	1,0	7,6
инсульт, не уточненный как кровоизлияние без артериальной гипертензии	1	-	-	-	1	0,5	-	-	-	1,5
другие цереброваскулярные болезни с артериальной гипертензией	71	-	-	7	64	35,9	-	-	7,1	97,1
другие цереброваскулярные болезни без артериальной гипертензии	85	-	-	7	78	43,0	-	-	7,1	118,3
Болезни органов дыхания	96	2	-	56	38	48,6	5,5	-	57,0	57,6

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
пневмонии	55	1	-	42	12	27,8	2,8	-	42,7	18,2
хронические обструктивные болезни легких	34	-	-	10	24	17,2	-	-	10,2	36,4
Болезни органов пищеварения	114	-	-	49	65	57,7	-	-	49,9	98,6
из них:										
язва желудка	4	-	-	1	3	2,0	-	-	1,0	4,6
язва двенадцатиперстной кишки	4	-	-	2	2	2,0	-	-	2,0	3,0
алкогольная болезнь печени (цирроз, гепатит, фиброз)	13	-	-	9	4	6,6	-	-	9,2	6,1
фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного)	37	-	-	19	18	18,7	-	-	19,3	27,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки	4	-	-	1	3	2,0	-	-	1,0	4,6
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	6	-	-	1	5	3,0	-	-	1,0	7,6
Болезни мочеполовой системы	18	-	-	4	14	9,1	-	-	4,1	21,2
из них:										
хронический нефритический синдром (хроническая гломерулярная болезнь, гломерулонефрит, нефрит)	3	-	-	1	2	1,5	-	-	1,0	3,0
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внематочная беременность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
косвенные причины акушерской смерти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Врожденные пороки (аномалии развития), деформации и хромосомные нарушения	5	1	1	2	2	2,5	2,8	49,1	2,0	3,0

Краткая номенклатура причин смерти по МКБ–10	Абсолютные числа					На 100 тыс. населения				
	число умерших	дети (0–17 лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудоспособного возраста	число умерших	дети (0–17) лет)		в трудо- способ- ном возрасте	старше трудо- способного возраста
		всего	в т. ч. до 1 года				всего	в т. ч. до 1 года		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
врожденная гидроцефалия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врожденные пороки развития сердца	1	-	-	1	-	0,5	-	-	1,0	-
врожденные пороки развития органов дыхания	2	1	1	-	1	1,0	2,8	49,1	-	1,5
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках	202	-	-	4	198	102,2	-	-	4,1	300,3
из них:										
старость	195	-	-	-	195	98,6	-	-	-	295,8
синдром внезапной смерти младенца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешние причины смерти	422	7	-	271	146	213,5	19,3	-	275,8	221,5
из них:										
транспортные несчастные случаи	34	1	-	21	12	17,2	2,8	-	21,4	18,2
случайные утопления (погружения в воду)	17	2	-	10	5	8,6	5,5	-	10,2	7,6
случайные отравления (воздействия) алкоголем	88	-	-	62	26	44,5	-	-	63,1	39,4
преднамеренное самоповреждение (включая самоубийство)	105	2	-	80	24	53,1	5,5	-	81,4	36,4
осложнения терапевтического и хирургического вмешательства	3	-	-	2	1	1,5	-	-	2,0	1,5
Все причины	4 995	13	1	930	4 055	2 526,6	35,9	49,1	946,6	6 150,6


Структура причин смерти населения Республики Беларусь в 2019 году, (%)

Всего населения




- Болезни системы кровообращения
- Внешние причины смерти
- Прочие
- Новообразования
- Болезни нервной системы

Детей от 0 до 17 лет включительно




- Внешние причины смерти
- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
- Врожденные пороки (аномалии развития)
- Болезни нервной системы
- Прочие

Населения в трудоспособном возрасте



- Болезни системы кровообращения
- Новообразования
- Прочие
- Внешние причины смерти
- Болезни органов пищеварения

Населения старше трудоспособного возраста



- Болезни системы кровообращения
- Новообразования
- Болезни нервной системы
- Симптомы, признаки и отклонения от нормы
- Прочие

Справочное издание

Смертность населения Республики Беларусь

Официальный статистический сборник за 2018-2019 гг.

Ответственный за выпуск

С.Н. Стреха

Компьютерная верстка

*С.Н. Стреха
Т.И. Атрашкевич
В.С. Король
К.О. Миронова*

Выпущено по заказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»

ул.П.Бровки, 7а, 220013

*Тел: +375(17)292-30-80,
факс: +375(17)331-34-84.*

E-mail: rnpccmt@belcmt.by

<http://www.belcmt.by>